第21回
ものづくり・デザインコンペティション

# 学生フォーミュラ日本大会2023

FORMULA SAE JAPAN
2023 Formula SAE Japan
Formula SAE® Series

2023 8/28(月)~9/2(土)

大会公式サイト

クルマ+ものづくりに熱中する学生たち、
ここに集結！

会場 静岡県 小笠山総合運動公園

ECOPA

主催

JSAE 公益社団法人 自動車技術会

# CONTENTS


文部科学大臣祝辞/会長挨拶 …… 1
Congratulatory Message/President's Message

大会概要 …… 2
Outline of Events

スケジュール …… 3
Schedule of Events

動的イベントコース概要 …… 4～5
Dynamic Events

表彰 …… 6
Awards

前回大会成績 …… 7
Formula SAE Japan 2022 Overall and Awards

大会ヒストリー …… 8～9
History of Competition

主催・後援・協賛・委員会組織 …… 10
Organizer/Support/Committee Members

大会スタッフ一覧 …… 11
Competition Staffs

登録チーム …… 12
Registered Teams

参加チーム …… 13～51
Team Information

大会スポンサー一覧 …… 112
Sponsors

# スポンサー企業一覧

## SSクラススポンサー 1社

TOYOTA

## Sクラススポンサー 8社

NISSAN MOTOR CORPORATION

HONDA

SUBARU

SUZUKI

mazda

MITSUBISHI MOTORS

PROTERIAL

NOK

2023年8月1日現在

## Aクラススポンサー 27社

2023年8月1日現在

## Bクラススポンサー 66社

2023年8月1日現在

## Cクラススポンサー 58社

2023年8月1日現在

# 文部科学大臣祝辞/会長挨拶
Congratulatory Message/President's Message

## 第21回　学生フォーミュラ日本大会2023開催を祝して

文部科学大臣
永岡　桂子

第21回学生フォーミュラ日本大会2023の開催を、心からお喜び申し上げます。

近年、デジタル化をはじめとして社会環境が大きく変化する中、Society 5.0の実現に向けた取組を加速化させ、脱炭素社会や地方創生等の社会課題の解決を通じて持続可能な社会を実現するため、新たな価値を生み出す創造性を有して活躍できるイノベーションを担う人材を育成する必要があります。

そのための重要な鍵の一つは、大学・高等専門学校における優れた工学系人材の育成です。本年6月に閣議決定された教育振興基本計画や昨年5月の教育未来創造会議第一次提言においても、我が国の成長や社会の発展に寄与し得る高度専門人材育成のため、女子学生を含む理工系分野を専攻する学生の割合を増加させることや、文理の枠を超えた学修環境を整備することの重要性が指摘されており、工学系をはじめとする理工系人材に対する期待は近年一層高まってきています。

こうした中で、本大会は、学生のものづくりの総合力を育成するため、自動車の走行性能や製作コストのほか、自ら設計した車をPRするためのデザイン・プレゼンテーション能力を競うなど、これからの我が国を支える実践的な技術者の育成に資する極めて有意義な大会であると考えております。学生の皆様にとっては、レーシングカーの企画・設計・製作を通じて、ものづくりの素晴らしさ・面白さを実感するとともに、メンバーとコミュニケーションを取りながら課題を設定し、解決していくことの大切さや、マネジメントやリーダーシップを学ぶ実践的な機会となるでしょう。それは、日頃学んでいる工学等の知識を超えた高いレベルへの挑戦であり、今後、技術者として社会で活躍するための大きな励みになるものと考えます。

ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響により、参加可能チームが国内のチームに限定されていましたが、21回目を迎える本大会では、4年ぶりに海外のチームも参加することが可能となったと伺っております。また、2023年6月1日時点でICVクラス、EVクラス合わせて、海外チーム10チームを含む77チームの参加登録となっており、このことは、本大会が国内外から広く認識され、そして高く評価されていることの表れであり、大変喜ばしく思います。

最後になりますが、本大会に出場される各チームの皆様、指導教員や学校関係の皆様の御健闘を祈念するとともに、公益社団法人自動車技術会をはじめ、本大会の企画・運営を支えられた皆様の御尽力に敬意を表しまして、お祝いの言葉といたします。

## 第21回　学生フォーミュラ日本大会2023を迎えて
## Welcome to 2023 Formula SAE Japan

公益社団法人自動車技術会
会長　大津啓司

今年21回目大会を4年振りに海外からのエントリーを含む77チームで迎えることができ、大変嬉しく思います。

本大会は、クルマというものづくりを通じたひとづくりの競技会として、これまで20年の歴史を紡いできました。今や日本を含む18か国で開催される学生フォーミュラですが、祖とする米国Formula SAE®に準拠するルールは、クルマづくりの総合プロセスを、車検ならびに8項目からなる静的・動的審査を千点満点で多角的に評価する世界各国でほぼ同一のものであり、国や地域を越えた学生の交流ネットワークを広げる素地になっております。

サイエンスが社会変革に直結する時代に入っている今、ここ10年の科学技術の変化のスピードは驚くものであり、クルマづくりを取り巻く環境も既存の枠組みでは太刀打ちができないものとなっています。例えば今年は、ICVクラス54チームのみならず、EVクラスが23チームに増えました。このEVクラスの参加増に伴い、今年は大会全体日程を昨年までより1日長くしております。

また、この3年の日々は、本大会のオンラインでの開催方法を生み出す一方で、これまで紡いできた知恵や技の伝承を受け継ぐことの難しさを学生の皆さんが経験する苦難の連続であったと感じています。

学生の皆さん、成功への道は険しいものです。机上で習ったことがそのまま通用するわけでも、早いクルマであれば勝てるわけでも、チームメンバーといつも上手くいくわけでもありません。そして、苦労した分が報われるわけでもありません。

でも、それでいいのです。失敗からどう学ぶかを理解し、行動することが大切だと考えています。あなたが諦めなければ、不可能はありません。チャレンジし学び続けること、これこそが皆さんがこれから描く夢の原動力となると信じています。皆さん一人ひとりの熱い想いが実る舞台にしていきますので、ご期待下さい。

最後に、今年も静岡県、掛川市、袋井市をはじめとするご協力頂いた地域の方、参加チーム、ご後援、ボランティアの皆様、すべての関係者の方に深謝申し上げます。今後とも、人が学び/育ち/つながりを持つ場である、学生フォーミュラ活動への変わらぬご支援を宜しくお願い致します。

# 大会概要
Outline of Events

## 大会趣旨

主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支援して、自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

## 大会基本方針

学生に、学会として、ものづくりの機会を提供することにより、

1） 学生の自主的なものづくりの総合力を育成する。
2） 学校教育と連携する実践的な学び場としての教育的価値を高めていくこととする。

## 大会運営指針

1） 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の場とする。
2） 産学官民連携による運営とする。
3） 個人・法人の広範なボランティアによる運営とする。
4） 公益事業として運営する。
5） 企業の枠を超えた技術者の交流に資するため、学生フォーミュラ参加者のネットワークを構築する。

## 開催日程

2023年8月21日(月) ～ 25日(金)/オンライン開催(静的審査/非公開)
2023年8月28日(月) ～ 9月2日(土)/小笠山総合運動公園・静岡県(車検・動的審査)
詳細情報は大会公式サイト（右QRコード）にてご確認ください。

## 審査概要 Outline of Events

| 種目 Category | | 概要 Outline | 配点 Point |
|---|---|---|---|
| 車検 Tech.Inspection | | **【技術検査】** ルールに定められた車両の安全・設計要件の適合性確認、**【チルト】** 車両 45 度傾斜で燃料漏れ確認、ドライバー乗車し車両 60 度傾斜で転覆しないことの確認、**【騒音（ICV クラスのみ）】** 所定の条件で排気音レベル確認（110dBC 以下）、**【ブレーキ】** 4 輪ブレーキ（4 輪ロック）を確認・検査、**【レイン（EV クラスのみ）】** 絶縁がされているかを確認。 | - |
| 静的審査 Static Events | コストと製造 Cost and Manufacturing | コスト計算は、生産活動を行うにあたり考慮しなければならない重要な要素です。学生は年産 1000 台を仮定したコストテーブルに基づき事前提出書類を提出し、コストの妥当性を審査します。また、リアルケースシナリオでは指定した部品の製造工程などの口頭試問を行い、それらの知識・理解度を評価します。 | 100 |
| | プレゼンテーション Presentation | 学生のプレゼンテーション能力を評価することが狙い。『市場要求に合った車両の製造・販売を含むビジネスプランを会社役員へ納得させる』という仮想のシチュエーションで行います。 | 75 |
| | デザイン（設計）Design | チームからの事前提出書類と車両をもとに、設計の適切さ、革新性、加工性、整備性、組立性などを口頭試問により審査します。 | 150 |
| 動的審査 Dynamic Events | アクセラレーション Acceleration | 0-75m 加速性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。 | 100 |
| | スキッドパッド Skid-pad | 8 の字コースによるコーナリング性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。 | 75 |
| | オートクロス Autocross | 直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約 800m の複合コースを 1 周走行します。各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し、タイムを競います。 | 125 |
| | エンデュランス Endurance | 直線・ターン・スラローム・シケインなどによる周回コースを約 20km 走行します。各チーム 2 名のドライバーが中間点で交代して走行し、走行性能、耐久性など車の全体性能と信頼性を競います。 | 275 |
| | 効率 Efficiency | エンデュランス走行時の燃料・電力消費量を評価します。 | 100 |
| その他 Others | | 車重計測、騒音・排ガス測定〔ICV（ガソリン）クラスのみ〕を実施します。 | - |
| | | 合計 Total Points | 1,000 |

## ― 競技目的および車両の設計要件・安全要件 ―

Formula SAE®（英文）に準拠

### 競技目的

- Formula SAE® は各チームが小型フォーミュラスタイルの車両を構想、設計、製作、開発を行い競技に挑戦するものである。
- Formula SAE® はコース外とコース上でのタイムの両方のパフォーマンスを求める工学的技術の教育競技である。
  各競技は、チームの創造性と工学的技術力を実証し、世界中のチームとの比較の機会をチームに提供する。
- チームは試作車両を設計、製作、テスト、そして実証するベンチャー企業として働いていると仮定する。

### 一般要件

- 車両は、タイヤがカウルで覆われていない、オープンコックピットのフォーミュラスタイルの 4 輪車両とする。
- ホイールベースは 1,525mm 以上とする。トレッドは、フロントまたはリアの大きい方に対して 75%より小さくしてはならない。ホイールは 8 インチ以上とする。
- 拘束システム（5 点、6 点又は 7 点式シートベルト）、保護用具（ヘルメット、スーツ、手袋など）、視認性、ヘッドレスト、ドライバーの脱出時間（5 秒以内）、転覆安定性、防火壁、消火器等について詳細を規定する。

### ICV（ガソリン車）

- エンジンは 4 サイクルで排気量が 710cc 以下でなければならない。オリジナル設計の過給器の装着は可とする。リストリクター（吸気流量制限装置）の最大直径は 20mm とする。
- 排気音量は、排気口から水平面 45 度、50cm の位置において測定。所定の回転数で 110dB 以下でなければならない。
- 燃料タンクは、メインフープとタイヤを結ぶ面の内側に装備すること。

### EV（電気自動車）

- 最大公称作動電圧は 600VDC とする。
- バッテリーからの次第電力は、100ms を超えて連続的に 80kW より多く使わないこと。もしくは 500ms の移動平均値が 80kW を超えないこと。
- 回生は許されるが、時速 5km を超える車速で作動すること。

# スケジュール
Schedule of Events

**学生フォーミュラ日本大会2023**

**＜主な審査スケジュール＞**




※Day1(8/28)の来場可はEV国内12チームと海外10チームと準備関係スタッフのみです。
※大会期間中の車両ならびにバッテリーの持ち出しは禁止です。




【注意事項】

- ⚠ 指定の観覧エリア以外からの動的審査およびプラクティスの観覧はできません。(指定パス保持者を除く)
- ⚠ ドライバーの運転に影響を与えるため、走行中の車両へのフラッシュ撮影は禁止です。
- ⚠ 会場内は、指定場所以外すべて禁煙です。喫煙は指定の喫煙所でお願いします。
- ⚠ ゴミは各自お持ち帰りください。
- ⚠ 熱中症対策をしてください。なお体調を悪くした方は、早めに救護所までお申し出ください。大会期間中、救護所に医師、看護士が待機しています。
- ⚠ 大会会場付近には、スズメバチ、ヘビが生息しています。見かけたら近寄らず、すぐに大会本部に連絡してください。
  万が一、刺されたり、噛まれたりした場合は、近くにいるスタッフに声を掛けるか、大会本部にお申し出ください。
- ⚠ 大会会場内ではスタッフの指示に従ってください。

【免責事項】

- ⚠ 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援および協賛スポンサー企業は一切の責任を負わないものとします。
- ⚠ 主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。

# 動的イベントコース概要
Dynamic Events

## アクセラレーション＜Acceleration＞

コース概要

- 直線75m
- コース幅　3m




★直線 0-75m の加速タイムを競う。
★上位チームのタイムは４秒台前半。
★スタート時のタイヤの空転を抑え、あとは動力性能の勝負となる。

## スキッドパッド＜Skid-pad＞

コース概要

- 8の字コース（右2周・左2周）
- コース幅　3m




★左旋回と右旋回の周回タイムの平均を競う。
★上位チームのタイムは５秒を切る。
★パイロンペナルティーは、各 0.25 秒のペナルティとなり、車両の旋回性能が大切となる。

## オートクロス＜Autocross＞

※こちらは2019年大会の参考コースになります。毎年若干のコース変更があります。

コース概要

- 1周約800mの複合コース（直線・ターン・スラローム・シケインなど）
- コース幅　4.5~5m
- 最高速度　約105km/h
- 平均速度　約40～48キロ




★直線・ターン・スラローム・シケインを組み合わせた約800mのコースで、車両のハンドリング性能が問われるコースレイアウトとなる。
★スラロームの部分では、数あるパイロンの間を走行するため慎重なドライビングが求められる。

## エンデュランス＜Endurance＞

※こちらは2019年大会の参考コースになります。毎年若干のコース変更があります。

コース概要

- 1周約1,000mの複合コース（直線・ターン・スラローム・シケインなど）
  ドライバー2名が交代で10周ずつ
- コース幅　4.5～5m
- 最高速度　約105km/h
- 平均速度　約48～57km/h




★オートクロスのコースと大きく違う部分は、複数台走行のため、追い越しエリアが追加される。最後まで集中力を保ちパイロンタッチペナルティーをいかに最少に抑えるかが審査の鍵を握る。

★周回コースを約20キロ走行する。2名のドライバーが中間地点で交代となる。交代の際は、必ずICV車はエンジンを止め、EV車ならばトラクティブシステムを停止させて交代を行う。車両の熱上昇による再スタートには注意が必要だ。

# 表彰
Awards

| 分類 | 表彰名 | 賞の概要 | 表彰枠 | 副賞 | 提供 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合表彰 | 経済産業大臣賞 | 全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム | 1位 | – | 経済産業省 |
| | 国土交通大臣賞 | 全ての審査に参加し、EVクラスに於いて総合得点が最も高いチーム | 1位 | – | 国土交通省 |
| | 静岡県知事賞 | 静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が高いチーム | 1位 | 賞品 | 静岡県 |
| | 掛川市長賞 | 動的審査の得点が最も高いチーム | 1位 | 賞品 | 掛川市 |
| | 袋井市長賞 | 静的審査の得点が最も高いチーム | 1位 | 賞品 | 袋井市 |
| | 日本自動車工業会会長賞 | 全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム（書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと） | – | 総額 70万円<br>メダル及び賞金<br>（メダルを除く総額を受賞チーム分割） | 日本自動車工業会 |
| | 日本自動車部品工業会会長賞 | エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム | 1位 | 1位5万円 | 日本自動車部品工業会 |
| | 総合優秀賞 | 全ての審査に参加し、総合得点が上位の3チーム | 1～3位 | 1位8万円、2位5万円、3位2万円 | 小野測器 |
| | ICV総合優秀賞 | 全ての審査に参加し、ICVクラスで総合得点が最も高いチーム | 1位 | 1位5万円<br>副賞 | 自動車技術会 |
| | EV総合優秀賞 | 全ての審査に参加し、EVクラスで総合得点が最も高いチーム | 1位 | 1位5万円<br>副賞 | 静岡県<br>自動車技術会 |
| 種目別表彰 | コスト賞 | コスト・製造審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | （各賞）<br>1位5万円<br>2位3万円<br>3位2万円 | NOK |
| | デザイン賞 | デザイン審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 東京アールアンドデー |
| | プレゼンテーション賞 | プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 自動車技術会 |
| | 加速性能賞 | アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 住友ゴム工業 |
| | スキッドパッド賞 | スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 自動車技術会 |
| | オートクロス賞 | オートクロス審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 自動車技術会 |
| | 耐久走行賞 | エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 自動車技術会 |
| | 省エネ賞 | 消費効率審査の得点が最も高いチーム | 1～3位 | | 日本ミシュランタイヤ |
| 特別表彰 | ルーキー賞 | 日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム | ICV/EV各1位 | 賞品 | 大会実行委員会 |
| | スポーツマンシップ賞 | スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム | 若干数 | 賞品 | 大会実行委員会 |
| | ジャンプアップ賞 | 全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム | 1位 | 賞品 | 袋井商工会議所 |
| | ベスト車検賞 | 車検書類（SES）合格評価の最も高いチームのうち、総合得点の最も高いチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | アネブル |
| | 最軽量化賞 | エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム | ICV1位<br>EV1位 | （ICV/EV各クラス） 1位5万円 | 深井製作所 |
| | CAE特別賞 | CAE技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | アルテアエンジニアリング |
| | ベスト三面図賞 | 設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | 自動車技術会 |
| | ベストラップ賞 | エンデュランスのラップタイムが最も速いチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | 自動車技術会 |
| | ベストコンポジット賞 | 軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | 東レ・カーボンマジック |
| | エルゴノミクス賞 | レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム | 1～3位 | 1位3万円、2位2万円、3位1万円 | ブリッド |
| | MathWorks賞 | MATLABやSimulinkなどのMathWorks製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム | 1～3位 | 1位5万円、2位3万円、3位2万円 | MathWorks |

# 第20回 学生フォーミュラ日本大会2022 大会成績

*Formula SAE Japan 2022 Overall and Awards*

## ■ 総合成績

1 位　京都工芸繊維大学
2 位　京都大学
3 位　日本自動車大学校
4 位　千葉大学
5 位　日本工業大学
6 位　富山大学
7 位　工学院大学
8 位　名城大学
9 位　茨城大学
10 位　ホンダテクニカルカレッジ関東
11 位　埼玉大学
12 位　東京農工大学
13 位　静岡理工科大学 EV
14 位　山陽小野田市立山口東京理科大学
15 位　岐阜大学
16 位　山梨大学
17 位　トヨタ東京自動車大学校 EV
18 位　帝京大学
19 位　日本大学理工学部
20 位　同志社大学
21 位　九州工業大学
22 位　久留米工業大学
23 位　東京大学
24 位　神戸大学
25 位　新潟大学
26 位　大阪大学
27 位　早稲田大学
28 位　トヨタ名古屋自動車大学校
29 位　名古屋大学 EV
30 位　大阪工業大学
31 位　東京都立大学
32 位　北海道大学
33 位　名古屋工業大学
34 位　ホンダテクニカルカレッジ関西
35 位　東京理科大学
36 位　日本大学生産工学部
37 位　福井大学
38 位　東海大学
39 位　静岡大学 EV
40 位　芝浦工業大学
41 位　東京都市大学
42 位　立命館大学
43 位　神奈川工科大学 EV
44 位　日産京都自動車大学校 EV
45 位　豊橋技術科学大学 EV
46 位　福井工業大学
47 位　九州大学
48 位　群馬大学
49 位　神奈川大学 EV
50 位　北九州市立大学
51 位　近畿大学
52 位　愛知工業大学 EV
53 位　岡山大学
54 位　金沢工業大学
55 位　鳥取大学
56 位　東北大学 EV
57 位　西日本工業大学
58 位　広島工業大学
59 位　明星大学
60 位　ものつくり大学 EV
61 位　上智大学／青山学院大学 EV
62 位　東京工科大学 EV
63 位　国士舘大学

## ■ 総合表彰

### ●経済産業大臣賞
全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

### ●国土交通大臣賞
全ての審査に参加し、EV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム
静岡理工科大学 EV

### ●静岡県知事賞
静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が最も高いチーム
日本工業大学

### ●掛川市長賞
動的審査の得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

### ●袋井市長賞
静的審査の得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

### ●日本自動車工業会会長賞
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム(書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと)
〈Car# 順〉
京都大学、千葉大学、新潟大学、日本自動車大学校、茨城大学、九州工業大学、埼玉大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、帝京大学、工学院大学、日本工業大学、富山大学、ホンダテクニカルカレッジ関東、東京都立大学、静岡理工科大学 EV、トヨタ東京自動車大学校 EV
計 16 チーム

### ●日本自動車部品工業会会長賞
エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム
京都工芸繊維大学

### ● ICV 総合優秀賞
全ての審査に参加し、ICV クラスで総合得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

### ● EV 総合優秀賞
全ての審査に参加し、EV クラスで総合得点が最も高いチーム
静岡理工科大学 EV

## ■ 種目別表彰

### ●デザイン賞
デザイン（設計）の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　大阪大学
3 位　名古屋大学 EV

### ●コスト賞
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　京都大学
3 位　神戸大学

### ●プレゼンテーション賞
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　岐阜大学
3 位　大阪大学

### ●加速性能賞
アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム
1 位　千葉大学
2 位　京都工芸繊維大学
3 位　日本自動車大学校

### ●スキッドパッド賞
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　名城大学
3 位　千葉大学

### ●オートクロス賞
オートクロス審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　名城大学
3 位　岐阜大学

### ●耐久走行賞
エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　京都大学
3 位　名城大学

### ●省エネ賞
消費効率審査の得点が最も高いチーム
1 位　静岡理工科大学 EV
2 位　トヨタ東京自動車大学校 EV
3 位　日本工業大学

## ■ 特別表彰

### ●スポーツマンシップ賞
スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム
日産京都自動車大学校

### ●ルーキー賞
日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム
ICV1 位　該当なし
EV1 位　静岡大学 EV

### ●ジャンプアップ賞
全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム
京都工芸繊維大学

### ●最軽量化賞
エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム
ICV1 位　大阪工業大学
EV1 位　静岡理工科大学 EV

### ● CAE 特別賞
CAE 技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム
1 位　京都大学
2 位　名古屋大学 EV
3 位　同志社大学

### ●ベスト三面図賞
設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム
1 位　豊橋技術科学大学 EV
2 位　京都大学
3 位　大阪大学

### ●ベストエアロ賞
オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム
1 位　京都大学
2 位　京都工芸繊維大学
3 位　東京農工大学

### ●ベストコンポジット賞
軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム
1 位　大阪大学
2 位　京都大学
3 位　豊橋技術科学大学 EV

### ●エルゴノミクス賞
レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム
1 位　京都大学
2 位　茨城大学
3 位　京都工芸繊維大学

### ●ベスト車検賞
車検書類（SES）合格評価の最も高いチームのうち、総合得点の最も高いチーム
1 位　九州工業大学
2 位　東京大学
3 位　名古屋工業大学

# 大会ヒストリー
History of Competition

2000年合同チームの車両

2001年トライアルイベント

## 大会開催の経緯

1997年4月、自動車技術会関東支部の学生自動車研究会に「Challenge! Formula SAE®」プロジェクトが発足し、1998年4月に5大学1高専の合同チームによる「Challenge! NIPPON」チームが発足し、2000年5月のFormula SAE® ※1へアジアから初参戦し、参加104チーム中28位の成績で新人賞を受賞した。

国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベントが、2001年9月23・24日にツインリンクもてぎで開催された。

2003年3月10・11日、ツインリンクもてぎにて関東支部主催の試走会が開催され8チームの参加と見学参加に訪れた大学を含め24大学、総勢約400名による盛大なものとなった。そして、2003年9月、「第1回 全日本 学生フォーミュラ大会」が開催された。

**※1 Formula SAE®**
Formula SAE® は1981年から『ものづくりによる実践的な学生教育プログラム』としてアメリカでスタートしました。学生のみで組織されたチームが、約1年間でフォーミュラスタイルのレーシングマシンを製作し、その設計・製作能力、製作したマシンの性能を競う総合競技です。第1回大会では僅か6チームで開催されましたが、現在、Formula SAEシリーズとして世界8カ国で10大会が開催されています。日本も2012年にシリーズへ加入し、2013年より正式にシリーズ大会として位置づけられます。

| 大会実績 | 参加チーム数<br>参加者数 | 優　勝 | 第2位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回大会<br>2003/9/10-12<br>富士スピードウェイ | 17<br>約1,200名 | 上智大学 | 国士舘大学 | 東京大学 | ☆産学官、メディアなど各方面から賛辞をいただき、今後の発展を大いに期待される<br>☆NHK「おはよう日本」で会場から生中継<br>☆FISITA（国際自動車技術会連盟）が後援になり、FISITA賞を設定 |
| 第2回大会<br>2004/8/30-9/2<br>ツインリンクもてぎ | 28<br>（うち海外3）<br>約1,500名 | University of Texas at Arlington | 神奈川工科大学 | 国士舘大学 | ☆経済産業大臣賞が設定される。大会プログラムに文部科学省メッセージを掲載<br>☆海外チーム3校（米、英、韓）の受け入れに成功し、今後の国際化への基礎固めができた |
| 第3回大会<br>2005/9/6-9<br>富士スピードウェイ | 41<br>（うち海外1）<br>約1,800名 | 金沢大学 | 神奈川工科大学 | 国士舘大学 | ☆参加チームの急増(四国、九州から初参加)<br>☆読売新聞が大会の様子を1面で紹介 |
| 第4回大会<br>2006/9/13-16<br>エコパ | 50<br>（うち海外4）<br>約2,000名 | 上智大学 | 名古屋大学 | University of Michigan-Ann Arbor | ☆静岡県知事賞が設定される<br>☆第1回 FISITA Formula SAE World Cupをエコパで開催<br>（学生フォーミュラ初の国際大会） |
| 第5回大会<br>2007/9/12-15<br>エコパ | 59<br>（うち海外4）<br>約3,000名 | 上智大学 | 国士舘大学 | 金沢大学 | ☆上智大学2連覇<br>☆北海道、東北から初参加<br>☆参加者の急増(地元向け企画、物産展設置)<br>☆上智大学　副賞(レノボ賞)として北京オリンピック長野聖火リレーを走る |
| 第6回大会<br>2008/9/10-13<br>エコパ | 77<br>（うち海外15）<br>約3,000名 | 上智大学 | 東京大学 | 金沢大学 | ☆国土交通大臣賞が設定される<br>☆上智大学3連覇(オーストラリア大会でも3位入賞)<br>☆海外参加チームの急増(インド、イラン、スリランカ、タイ、中国から初参加)<br>☆事前提出書類による書類選考を実施(本大会参加66チーム) |
| 第7回大会<br>2009/9/9-12<br>エコパ | 80<br>（うち海外12）<br>約3,205名 | 東京大学 | 上智大学 | 横浜国立大学 | ☆東京大学初優勝<br>☆専門学校チームの増加(6チームのうち初参加3チーム)<br>☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行 |
| 第8回大会<br>2010/9/7-11<br>エコパ | 85<br>（うち海外10）<br>約3,169名 | 大阪大学 | 上智大学 | 横浜国立大学 | ☆本大会参加出場枠を75チームまで拡大<br>☆シェークダウン証明書提出を義務化<br>☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行、模擬車検実施 |
| 第9回大会<br>2011/9/5-9<br>エコパ | 87<br>（うち海外14）<br>のべ約9,593 | 上智大学 | 横浜国立大学 | 大阪大学 | ☆掛川市、袋井市が後援となる<br>☆2011全日本 学生フォーミュラEVデモ大会併催<br>（模擬車検、静的模擬審査、動的デモ走行実施） |
| 第10回大会<br>2012/9/3-7<br>エコパ | 82<br>（うち海外13）<br>のべ約10,222名 | 京都工芸繊維大学 | 大阪大学 | 同志社大学 | ☆京都工芸繊維大学初優勝。上位3チームを関西勢が占める<br>☆2012全日本 学生フォーミュラEVプレ大会開催<br>☆静岡県主催イベント「まるごと しずおか」併催 |
| 第11回大会<br>2013/9/3-7<br>エコパ | 86<br>（うち海外12）<br>のべ約12,871名 | 京都大学 | 大阪大学 | 同志社大学 | ☆京都大学初優勝<br>☆EVクラス設定(EV本大会開催)<br>☆土曜日開催(エンデュランスファイナル,公開プレゼン実施) |
| 第12回大会<br>2014/9/2-6<br>エコパ | 96<br>（うち海外21）<br>のべ約14,564名 | 名古屋大学 | 京都大学 | 同志社大学 | ☆名古屋大学初優勝<br>☆大会の発展に寄与された元スタッフに運営功績感謝状を贈呈 |
| 第13回大会<br>2015/9/1-5<br>エコパ | 90<br>（うち海外15）<br>のべ約15,193名 | Graz University of Technology | 京都工芸繊維大学 | 名古屋工業大学 | ☆11年ぶりの海外チーム優勝<br>☆エコパスタジアムをピットとして活用 |

| 大会実績 | 参加チーム数<br>参加者数 | 優　勝 | 第２位 | 第３位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14回大会<br>2016/9/6-10<br>エコパ | 106<br>（うち海外31）<br>のべ約18,071名 | 京都工芸<br>繊維大学 | 横浜国立大学 | 名古屋工業<br>大学 | ☆4年ぶり2度目の京都工芸繊維大学優勝。総合スコア2位の横浜国立大学との差は僅か「1ポイント未満」<br>☆岩手連合チーム、参加2年目にしてEVクラス初優勝 |
| 第15回大会<br>2017/9/5-9<br>エコパ | 98<br>（うち海外24）<br>のべ約18,832名 | 京都工芸<br>繊維大学 | 芝浦工業大学 | 名古屋工業<br>大学 | ☆京都工芸繊維大学が連覇優勝。2位芝浦工業大学を総合60ポイント以上引き離す。<br>☆EVクラスでは名古屋大学が総合成績でも第4位となりEVチームの過去最高の総合成績となる。 |
| 第16回大会<br>2018/9/4-8<br>エコパ | 98<br>（うち海外24）<br>のべ約17,605名 | 大阪大学 | 京都工芸<br>繊維大学 | 名古屋大学<br>EV | ☆台風21号の影響による不安定な天候でスケジュールを大幅変更。<br>☆レインコンディションの耐久走行を経て、大阪大学が8年ぶり2度目の総合優勝。<br>☆EVクラスでは名古屋大学がクラス優勝を連覇。総合成績も3位と前年を上回り、EVチームとしても過去最高成績となる。 |
| 第17回大会<br>2019/8/27-31<br>エコパ | 98<br>（うち海外27）<br>のべ約16,332名 | 名古屋工業<br>大学 | 横浜国立大学 | 名古屋大学<br>EV | ☆名古屋工業大学が、悲願の総合優勝。<br>☆EVクラスでは名古屋大学EVが3連覇を達成。 |
| 第18回大会<br>2020/9/8-12<br>中止 | － | － | － | － | － |
| 第19回大会<br>オンライン開催<br>（静的審査のみ） | 56<br>（国内チームのみ）<br>のべ約1,211名 | 神戸大学 | 大阪大学 | 京都大学 | |
| 第20回大会<br>ハイブリッド開催<br>2022/9/6-10<br>車検・動的審査<br>（エコパ）<br>静的審査<br>（オンライン） | 63<br>（国内チームのみ）<br>のべ約8,945名 | 京都工芸<br>繊維大学 | 京都大学 | 日本自動車<br>大学校 | ☆3年ぶりの現地開催を実施。（コロナ禍により来場制限を設ける）<br>☆京都工芸繊維大学が2位以下に大差をつけての総合優勝。（913.57ポイント）<br>☆EVクラスでは7年ぶりに静岡理工科大学が優勝。 |

# 主催・後援・協賛・委員会組織

Organizer/Support/Committee Members

| | |
|---|---|
| 主　催 | 公益社団法人自動車技術会 |
| 後　援 | 文部科学省、経済産業省、国土交通省、静岡県、掛川市、袋井市、掛川商工会議所、袋井商工会議所、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、NHK、TBS、静岡新聞社・静岡放送、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、テレビ静岡、静岡エフエム放送（K-mix）、朝日新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日刊自動車新聞社 |
| 協　賛 | 産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会、土木学会、全国自動車大学校・整備専門学校協会、電気学会 |

## ■ 学生フォーミュラ会議

| | | |
|---|---|---|
| 議長 | 豊増　俊一 | 日産自動車 |
| 副議長 | 松薗　義明 | 本田技研工業 |
| | 東　雄一 | 自動車技術会 |
| 委員 | 石倉　幸司 | ダイハツ工業 |
| | 板倉　範顕 | 日本自動車車体工業会 |
| | 一政　都志夫 | いすゞ自動車 |
| | 大下　政司 | 日本自動車部品工業会 |
| | 大杉　祥司 | カワサキモータース |
| | 大畑　光一 | 日野自動車 |
| | 小熊　光晴 | 産業技術総合研究所 |
| | 加古　慈 | トヨタ自動車 |
| | 小松　賢二 | ヤマハ発動機 |
| | 近藤　圭一郎 | 早稲田大学 |
| | 竹内　克彦 | デンソー |
| | 筒井　洋 | アイシン |
| | 野木　利治 | 日立 Astemo |
| | 藤貫　哲郎 | SUBARU |
| | 本田　康裕 | 国士舘大学 |
| | 山岸　重雄 | スズキ |
| | 山本　寿英 | マツダ |
| | 渡邉　計彦 | 三菱自動車工業 |

## ■ 学生フォーミュラ日本大会 ルール委員会

| | | |
|---|---|---|
| 委員長 | 辻　夏央 | デンソー |
| 副委員長 | 水谷　泰哲 | トヨタ自動車 |
| 委員 | 今元　康太郎 | トヨタ自動車 |
| | 大和田　優 | 日産自動車 |
| | 亀井　宏貴 | 三菱自動車工業 |
| | 河原　智 | トヨタ自動車 |
| | 齋藤　拓也 | ヴァレオジャパン |
| | 鈴木　健 | 日産オートモーティブテクノロジー |
| | 砂子　直人 | ホンダ・レーシング |
| | 土屋　高志 | 福井工業大学 |
| | 中澤　広高 | 本田技研工業 |
| | 中辻　万平 | ボランティア |
| | 福田　充宏 | 静岡大学 |
| | 増田　貴彦 | 日立 Astemo |

## ■ 学生フォーミュラ日本大会 2023 実行委員会

| | | |
|---|---|---|
| 委員長 | 大和田　優 | 日産自動車 |
| 副委員長 | 今元　康太郎 | トヨタ自動車 |
| | 砂子　直人 | ホンダ・レーシング |
| 委員 | 荒川　英俊 | スズキ |
| | 狩野　芳郎 | 神奈川工科大学 |
| | 亀井　宏貴 | 三菱自動車工業 |
| | 河原　智 | トヨタ自動車 |
| | 西城　雄二 | ヤマハ発動機 |
| | 齋藤　拓也 | ヴァレオジャパン |
| | 鈴木　健 | 日産オートモーティブテクノロジー |
| | 辻　夏央 | デンソー |
| | 土屋　高志 | 福井工業大学 |
| | 中澤　広高 | 本田技研工業 |
| | 平城　眞太朗 | 静岡大学 |
| | 福田　充宏 | 静岡大学 |
| | 本田　康裕 | 国士舘大学 |
| | 増田　貴彦 | 日立 Astemo |
| | 増田　好洋 | ゼスト |
| | 山本　一哉 | 本田技研工業 |

（2023年7月15日時点）

# 大会スタッフ一覧
Competition Staffs

## ■ 大会実行組織

★大和田優(日産自動車), 狩野芳郎(神奈川工科大学), 今元康太郎(トヨタ自動車), 玉正忠嗣(日産自動車), 中福辰禎(トヨタ自動車), 土屋高志(福井工業大学), 福田充宏(静岡大学), 高橋泰史(アイシン), 古川泰至(デンソー), 平城眞太朗(静岡大学), 結城昭宏(ボランティア), 鈴木光裕(ボランティア), 村上泰仁(ボランティア), 櫻原一雄(本田技術研究所), 田辺豊治(ホンダ・レーシング), 塚田能成(本田技術研究所), 名田悟(ホンダ・レーシング), 芳賀剛志(本田技研工業), 松薗義明(本田技研工業), 山本一哉(本田技研工業), 林裕人(ボランティア), 山野賢志(日産自動車), 小田木卓也(アネブル), 竹下大貴(dSPACE Japan), 堀部将広(dSPACE Japan), 岡田沙織(アネブル), 井上橋平(トヨタ自動車), 植村佳南(デンソー), 久下直也(本田技研工業), 薗和希(デンソー), 田中崇剛(デンソー), 谷澤伸治(アイシン), 月村雄太(デンソー), 橋本優(トヨタ自動車), 藤原裕典(アイシン), 前川高大(本田技研工業), 笠島直紀(マイスタークラブ), 佐山満(マイスタークラブ), 澤田敏彦(マイスタークラブ), 芝崎寿之(マイスタークラブ), 土井清行(マイスタークラブ), 中野武(マイスタークラブ), 宮田卓英(マイスタークラブ), 山本敏文(マイスタークラブ), 会田哲夫(富山大学), 伊藤勝(アイシン), 小木曽美香(アイシン), 尾崎博匡(アイシン), 川上優斗(アイシン), 後藤伸太郎(東海国立大学機構統括技術センター), 近藤広隆(アイシン), 坂本正実(大阪産業大学), 鳥居正裕(アイシン), 中根直志(アイシン), 中谷颯汰(アイシン), 花村勇哉(スズキ), 原田知幸(アイシン), 森修一(拓殖大学), 雨宮悟(いすゞ自動車), 関英範(いすゞ自動車), 田辺天(いすゞ自動車), 亀井宏貴(三菱自動車工業), 辻夏央(デンソー), 新井建佑(日本発条), 李京恩(本田技研工業), 井口雄介(本田技研工業), 井崎正隆(いすゞ自動車), 石井悠太(日産自動車), 石田修平(日産自動車), 今井太一(ボランティア), 大谷俊介(本田技研工業), 城井一芳(スズキ), 工藤健太(ヤマハ発動機), 酒井裕幸(本田技研工業), 佐藤晃大(スズキ), 永井翔一朗(本田技研工業), 鈴木寛人(本田技研工業), 高田勇輝(スズキ), 野口航平(スズキ), 花里文宏(マツダ), 中辻万平(ボランティア), 恩田祐輔(ボランティア),Dharma Pranata(ヤマハ発動機), アッシュレー・ベーカー(トヨタテクニカルディベロップメント), 石飛貴大(ヤマハ発動機), 栗原昌子(トヨタテクニカルディベロップメント), 桑原初枝(トヨタ自動車), 小南菜月(トヨタテクニカルディベロップメント), 坂本美佐子(SUBARU テクノ), 鈴木理捺(トヨタテクニカルディベロップメント), 渡邉奈緒(SUBARU テクノ), 渡邉史奈(トヨタテクニカルディベロップメント)

★は実行委員長

## ■ 審査

### 〈静的審査〉

増田貴彦(日立Astemo), 石田倫章(デンソー), 伊藤浩(本田技研工業), 大岩浩幸(日立Astemo), 佐藤陽(デンソー), 塩倉聡(本田技術研究所), 社本薫(ファンクションベイ), 谷川利晴(住友ゴム工業), 林崎司(トヨタ車体), 福本泰己(日産自動車), 松澤由樹(日産車体), 今西えみ(ダイハツ工業), 加藤誠(スズキ), 神谷吉則(いすゞ自動車), 小柳友徳(マツダ), 高橋敦彦(本田技研工業), 賜内宏雄(日立Astemo), 中出千秋(YEP. s), 福田圭弘(豊田自動織機), 渡辺浩(SUBARU), 王シン朋(日産自動車), 齋藤拓也(ヴァレオジャパン), 天澤天二郎(童夢), 飯島福信(MathWorks Japan), 石塚祐也(本田技研工業), 岩室匡祐(いすゞ自動車), 太田最実(日産自動車), 大守美潮(カワサキモータース), 落合亮(日産自動車), 小野昌朗(東京アールアンドデー), 影山邦衛(ボランティア), 加藤貴大(三菱自動車工業), 倉地星也(日産自動車), 後藤睦明(デンソー), 小林吾一(SUBARU), 小堀晃(マツダ), 小牧佳弘(いすゞ自動車), 齋藤秀輝(本田技研工業), 佐藤俊明(トヨタ自動車), 清水悠介(ボランティア), 白波瀬徹(童夢), 菅務(スズキ), 関諒介(本田技研工業), 瀬口大貴(日産自動車), 田尾光規(日産自動車), 竹元勝和(童夢), 田谷要(日産自動車), 田淵堅大(トヨタ自動車), 塚本将弘(トヨタ自動車), 手塚悟(ボランティア), 永井紳一朗(ヤマハ発動機), 中尾海斗(トヨタ自動車), 中田陽介(ダイハツ工業), 中村錠治(デンソー), 中村卓哉(東レ・カーボンマジック), 中山将(童夢), 丹羽隆彦(トヨタ自動車), 野口大悟(トヨタ自動車), 畠山英隆(東京アールアンドデー), 服部誠司(トヨタ自動車), 福田喜宣(東京アールアンドデー), ベッロージビエトロ(アルテアエンジニアリング), 松波意知(日野自動車), 水野茂洋(トヨタ自動車), 宮尾里奈(スズキ), 宮坂宏(ボランティア), 宮崎智博(本田技研工業), 宮脇直斗(トヨタ自動車), 山内誠(東京アールアンドデー), 吉井将(日野自動車), 吉野暁大(日産自動車), 鈴木健(日産オートモーティブテクノロジー), 荒川英俊(スズキ), 生原尚季(ボランティア), 射延恭二(ボランティア), 浦西陽太(ダイハツ工業), 大村雅洋(アイシン), 荻谷顕(本田技研工業), 古賀文(ヤマハ発動機), 佐々木寛文(ビークルエナジージャパン), 澁江佑介(ボランティア), 関竜達(SUBARU), 竹内悠記(マツダ), 田中崇剛(デンソー), 多村祥(日産オートモーティブテクノロジー), 都築義幸(アドヴィックス), 戸田宗敬(ボランティア), 中原雄二(本田技術研究所), 萩原翔(日産自動車), 藤井達也(本田技術研究所), 松本悠司(いすゞ自動車), 水谷奈津希(三菱自動車工業), 宮澤哲裕(アイシン), 諸岡裕文(小松製作所), 柳田謙一(トヨタ自動車), 矢野幸子(トヨタ自動車), 山本浩敬(日産自動車), 吉田末古都(アドヴィックス), 吉留大智(日産オートモーティブテクノロジー)

### 〈技術審査〉

砂子直人(ホンダ・レーシング), 有馬直人(スズキ), 古賀諒摩(トヨタ自動車), 清水俊成(いすゞ自動車), 千葉康智(ボランティア), 手塚浩行(ホンダ・レーシング), 西英之(マツダ), 原薗泰信(ヤマハ発動機), 本田篤(ボランティア), 松浦孝成(ボランティア), 松本保志(日野自動車), 水谷泰哲(トヨタ自動車), 三宅博(アネブル), 新井陽介(日産自動車), 荒牧耀(ヤマハ発動機), 奥野俊(マツダ), 奥村祥宜(いすゞ自動車), 落合亮(日産自動車), 尾和徹彦(三菱自動車工業), 加島優生(マツダE&T), 唐國祥宏(いすゞ自動車), 黒澤達夫(マイスタークラブ), 郷田末雄(マイスタークラブ), 古城裕嗣(マイスタークラブ), 小峰創人(日産自動車), 齋藤佑育(日産自動車), 佐竹央基(カワサキモータース), 清水祐磨(マツダE&T), 鈴木勉(トヨタ自動車), 曽山晨登(トヨタ自動車), 高瀬文太(SUBARU), 津田貴史(いすゞ自動車), 永野朱実(アネブル), 野島佑太(三菱自動車工業), 野崎柊吾(日産自動車), 平池歩(日産オートモーティブテクノロジー), 福岡忠将(ダイハツ工業), 前潟隼真(アネブル), 牧田竜汰(本田技研工業), 松原龍希(トヨタ自動車), 南貴士(トヨタ自動車), 村越弘昌(マイスタークラブ), 藁科章太郎(トヨタ自動車), 天野勝弘(静岡理工科大学), 岡安功太郎(SUBARU テクノ), 石毛優弦(横浜ゴム), 鹿内佳人(静岡理工科大学), 杉崎裕俊(ダイハツ工業), 関谷直樹(日本大学), 岡部顕史(日本大学), 狩野康行(小野測器), 野口竜之介(小野測器), 遠藤花恵(小野測器), 中村友香(小野測器), 仲野敬一(堀場製作所), 青木大地(堀場製作所), 石川達夫(堀場製作所), 石川大毅(堀場製作所), 青木琢也(本田技研工業), 秋元健太(本田技研工業), 荒井亮祐(トヨタ自動車), 久島一真(トヨタ自動車), 坂崎凌(本田技研工業), 坂本雄祐(トヨタ自動車), 新森隼(本田技術研究所), 関口昌邦(マイスタークラブ), 高山博之(マイスタークラブ), 時安優和(本田技術研究所), 廣瀬史也(本田技研工業), 山田滋(マイスタークラブ), 伊藤浩(本田技研工業), 清水雄貴(本田技研工業), 祐川浩之(本田技研工業), 鈴木保(本田技研工業), 須藤由紀子(本田技研工業), 高橋敦彦(本田技研工業), 田中明子(本田技研工業), 田中真二(本田技研工業)

### 〈動的審査〉

中澤広高(本田技研工業), 茨木浩二(デンソー), 水野友博(トヨタ自動車), 明瀬慎太郎(トヨタ自動車), 荒木建人(三菱自動車工業), 池本隼徒(本田技研工業), 石井侑希(アネブル), 石野敦(アネブル), 犬塚康介(本田技研工業), 浦潟彰吾(トヨタ自動車), 岡田一馬(ヨロズ), 落合洸矢(マツダ), 小山田陸久(日産オートモーティブテクノロジー), 加藤和都(日立Astemo), 川口拓真(SUBARU), 木下滉貴(マツダE&T), 近都真弘(ジヤトコ), 久保田悠介(カワサキモータース), 郡上允(プレス工業), 小林拓弥(ホンダテクノフォート), 小森賢二(本田技術研究所), 小森愼也(トヨタ自動車), 佐伯正義(ジヤトコ), 佐藤圭(トヨタ自動車), 澤野太一(ジヤトコエンジニアリング), 清水飛鳥(SUBARU), 沈程(ジヤトコエンジニアリング), 杉田尚隆(ジヤトコ), 高木康靖(オートテクニックジャパン), 髙橋貴大(日野自動車), 髙橋幸寛(ホンダテクノフォート), 高橋隼人(日野自動車), 竹田曜(マツダ), 坪井光一(トヨタ自動車), 当麻暉音(日産自動車), 富田剛史(本田技研工業), 戸谷瑠一(トヨタ自動車東日本), 中北崇文(トヨタ自動車), 中根一(トヨタ自動車), 中橋圭太(SUBARU), 中原雄二(本田技術研究所), 新居見紘(マツダ), 沼田大輝(日産自動車), 野々村元寿(三菱自動車工業), 野村昌孝(トヨタ自動車), 長谷田弘到(TOYO TIRE), 林直輝(ホンダテクノフォート), 平井優守(デンソー), 中根寛史(本田技研工業), 深田佳帆里(日産自動車), 深谷好芳(本田技研工業), 船山和樹(トヨタ自動車東日本), 星隈博允(マツダE&T), 松本和也(日立Astemo), 松本陵佑(日産自動車), 丸山僚也(カワサキモータース), 三橋晃子(本田技研工業), 南亮丞(ダイハツ工業), 村上和也(ダイハツ工業), 茂木優一(日産オートモーティブテクノロジー), 森永侑樹(三菱自動車工業), 山岸憲一郎(オートテクニックジャパン), 山下雄也(トヨタ自動車), 山脇拓麻(トヨタ自動車), 吉田優(TOYO TIRE), 岩田眞(トヨタ自動車), 後藤嘉美(トヨタ自動車), 清水良祐(ヤマハ発動機), 西城雄二(ヤマハ発動機), 青柳謙二(ヤマハ発動機), 石川公章(日産車体), 石村速馬(日産車体), 今泉利隆(トヨタ車体), 上田泰市(ヤマハ発動機), 江守秀斗(ヤマハ発動機), 太田優也(マツダ), 林大輔(ヤマハ発動機), 荒川英俊(スズキ), 種田和弘(スズキ), 大栗拓実(スズキ), 岡秀樹(ボランティア), 齋藤覇流(神奈川工科大学), 新村暦矢(スズキ), 野田智哉(スズキ), 松瀬光輝(dSPACE Japan), 増田好洋(ゼスト), 秋山慎也(ゼスト), 鶴田康仁(ゼスト), 渡辺稔夫(ゼスト), 小澤忠司(ゼスト), 兼松丈夫(ゼスト), 織田愼一(ゼスト), 山本和正(ゼスト), 小木曽浩之(ゼスト), 児島祐子(ゼスト), 伊藤昭雄(ゼスト), 前川弘孝(ゼスト), 松下和樹(ゼスト)

### 〈EV〉

河原智(トヨタ自動車), 朝倉優(本田技術研究所), 古市哲也(三菱自動車工業), 青木啓太(クボタ), 井上雅文(カワサキモータース), 大滝亮太(ヤマハ発動機), 小野寺哲也(日立Astemo), 加藤雅子(小松製作所), 久米晋矢(アイシン), 小山修朋(日産自動車), 斉藤秀和(本田技術研究所), 佐藤靖之(アイシン), 島崎達哉(日立Astemo), 白井和成(デンソー), 田中幸宏(SUBARU), 田淵光(マツダ), 月村雄太(デンソー), 中西利明(ボランティア), 中村克己(ボランティア), 福田大輝(小松製作所), 松浦英彦(小松製作所), 三村康輔(ダイハツ工業), 室田直哉(スズキ), 山岡祐也(マツダ), 石田竜太(トヨタ自動車), 椛澤明(本田技研工業), 竹田修太(SUBARU), 富野裕太(トヨタ自動車), 佐伯一(三菱自動車工業), 堀居直幸(三菱自動車工業), 張海鵬(日産自動車), 井上景介(日産自動車), 沢里翔太(日産自動車), ゾンユンヒ(日産自動車), 林英範(日産自動車)

(2023 年7 月現在)

# 登録チーム
Registered Teams

## 登録チーム（77チーム）内訳 ICV：54チーム EV：23チーム

（2023年6月1日時点）

### ICV（ガソリンエンジン）クラス
ICV class

| Car No. | 学校名 school name | 国籍 Country |
|---|---|---|
| 1 | 京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology | 日本 Japan |
| 2 | 京都大学 Kyoto University | 日本 Japan |
| 3 | 日本自動車大学校 Nihon Automobile College | 日本 Japan |
| 4 | 千葉大学 Chiba University | 日本 Japan |
| 5 | 日本工業大学 Nippon Institute of Technology | 日本 Japan |
| 6 | 富山大学 University of Toyama | 日本 Japan |
| 7 | 工学院大学 Kogakuin University | 日本 Japan |
| 8 | 名城大学 Meijo University | 日本 Japan |
| 9 | 茨城大学 Ibaraki University | 日本 Japan |
| 10 | ホンダテクニカルカレッジ関東 Honda Technical College Kanto | 日本 Japan |
| 11 | 埼玉大学 Saitama University | 日本 Japan |
| 12 | 東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 Japan |
| 13 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 Sanyo-Onoda City University | 日本 Japan |
| 14 | 岐阜大学 Gifu University | 日本 Japan |
| 15 | 帝京大学 Teikyo University | 日本 Japan |
| 16 | 日本大学理工学部 Nihon University College of science of technology | 日本 Japan |
| 17 | 同志社大学 Doshisha University | 日本 Japan |
| 18 | 九州工業大学 Kyushu Institute of Technology | 日本 Japan |
| 19 | 久留米工業大学 Kurume Institute of Technology | 日本 Japan |
| 20 | 神戸大学 Kobe Univercity | 日本 Japan |
| 21 | 新潟大学 Niigata University | 日本 Japan |
| 22 | 大阪大学 Osaka University | 日本 Japan |
| 23 | 早稲田大学 Waseda University | 日本 Japan |
| 24 | トヨタ名古屋自動車大学校 Toyota Technical College Nagoya | 日本 Japan |
| 25 | 大阪工業大学 Osaka Institute of Technology | 日本 Japan |
| 26 | 東京都立大学 Tokyo Metropolitan University | 日本 Japan |
| 27 | 北海道大学 Hokkaido University | 日本 Japan |
| 28 | ホンダテクニカルカレッジ関西 Honda Technical College Kansai | 日本 Japan |
| 29 | 東京理科大学 Tokyo Univercity of Science | 日本 Japan |
| 30 | 日本大学生産工学部 College of Industrial Technology, Nihon University | 日本 Japan |
| 32 | 芝浦工業大学 Shibaura Institute of Technology | 日本 Japan |
| 33 | 東京都市大学 Tokyo City University | 日本 Japan |
| 34 | 立命館大学 Ritsumeikan University | 日本 Japan |
| 35 | 福井工業大学 Fukui Univercity od Tecnology | 日本 Japan |
| 36 | 群馬大学 Gunma University | 日本 Japan |
| 37 | 北九州市立大学 The University of Kitakyushu | 日本 Japan |
| 38 | 近畿大学 Kindai University | 日本 Japan |
| 39 | 岡山大学 Okayama University | 日本 Japan |
| 40 | 金沢工業大学 Kanazawa Institute of Technology | 日本 Japan |
| 41 | 鳥取大学 Tottori University | 日本 Japan |
| 42 | 西日本工業大学 Nishinippon Institute of Technology | 日本 Japan |
| 43 | 広島工業大学 Hiroshima Institute of Technology | 日本 Japan |
| 44 | 明星大学 Meisei University | 日本 Japan |
| 46 | 湘南工科大学 Shonan Institute of Technology | 日本 Japan |
| 47 | 大阪公立大学 Osaka Metropolitan University | 日本 Japan |
| 48 | 崇城大学 Sojo University | 日本 Japan |
| 49 | 東北学院大学 Tohoku Gakuin University | 日本 Japan |
| 50 | 金沢大学 Kanazawa University | 日本 Japan |
| 51 | Prince of Songkhla University | Thailand |
| 52 | Khulna University of Engineering & Technology | Bangladesh |
| 53 | Harbin Institute of Technology at Weihai | China |
| 54 | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia |
| 56 | Universitas Sebelas Maret | Indonesia |
| 57 | Kasetsart University | Thailand |

### EVクラス
EV class

| Car No. | 学校名 school name | 国籍 Country |
|---|---|---|
| E1 | 静岡理工科大学 EV Shizuoka Institute of Science and TechnologyEV | 日本 Japan |
| E2 | 山梨大学 EV University of YamanashiEV | 日本 Japan |
| E3 | 東京大学 EV The University of TokyoEV | 日本 Japan |
| E4 | 名古屋大学 EV Nagoya UniversityEV | 日本 Japan |
| E5 | 名古屋工業大学 EV Nagoya Institute of TechnologyEV | 日本 Japan |
| E6 | 福井大学 EV University of FukuiEV | 日本 Japan |
| E7 | 静岡大学 EV Shizuoka UniversityEV | 日本 Japan |
| E8 | 神奈川工科大学 EV Kanagawa institute of technologyEV | 日本 Japan |
| E9 | 日産京都自動車大学校 EV Nissan Automobile Technical College KyotoEV | 日本 Japan |
| E10 | 豊橋技術科学大学 EV Toyohashi University of TechnologyEV | 日本 Japan |
| E11 | 愛知工業大学 EV Aichi Institute of TechnologyEV | 日本 Japan |
| E12 | 東北大学 EV Tohoku UniversityEV | 日本 Japan |
| E13 | ものつくり大学 EV Institute of TechnologistsEV | 日本 Japan |
| E14 | 上智大学 / 青山学院大学 EV Sophia University/Aoyama Gakuin University | 日本 Japan |
| E15 | 東京工科大学 EV Tokyo University of TechnologyEV | 日本 Japan |
| E16 | 静岡工科自動車大学校 EV Shizuoka Professional College of Automobile TechnologyEV | 日本 Japan |
| E18 | 一関工業高等専門学校 / 岩手大学 EV National Institute of Technology, Ichinoseki College/Iwate UniversityEV | 日本 Japan |
| E19 | 横浜国立大学 EV Yokohama National UniversityEV | 日本 Japan |
| E20 | 旭川工業高等専門学校 EV National Institute of Technology, Asahikawa CollegeEV | 日本 Japan |
| E21 | Institut Teknologi Sepuluh NopemberEV | Indonesia |
| E22 | Tongji UniversityEV | China |
| E26 | National Cheng Kung UniversityEV | Taiwan |
| E29 | National Taiwan University of Science and TechnologyEV | Taiwan |

# チーム紹介
Team Information

注）|CP|チームキャプテン |FA|ファカルティアドバイザー |MBR|チームメンバー ※このデータは6/1現在のものです。

## 1

### Kyoto Institute of Technology
Grandelfino

Japan

**●メンバー**

|CP|佐々木淳
|FA|射場大輔
|MBR|西村勇輝,大西健太郎,辻畑大暉,向井直,井澤翔悟,日比野嵩平,吉村和真,片岡海都,川島斐遂,杉本淳哉,安田幸樹,山本大雅,帆足和真,渡辺有翔,藤原輝人,長谷川拓登,阪上昂汰,長谷川みなほ,山本和輝,吉田健悟,原諒嘉,福島広太郎,前田航図,土橋拓馬,西村奈々芳,森本武寛,山﨑楓真,佐藤広都,保谷拓輝,齋藤明佳梨,島田桜輔,中村怜和,加地一葉,玉井流冴,近藤あかね,高橋泰樹,高橋諒多,後藤菜花,吉田創,三宅仁,田中翔真,栗山樹,池乗咲汰,橘遼太郎,井尾光希,久保舜哉,保坂祥馬,水谷泰己,吉松もも,石原匠馬,細田光星,岡本健太,来代勝嵐,松本孝輝,松尾直樹,藤田寿

**●車の特徴とチームの抱負**

タイム分析で課題が見られた低速コーナーに注力し、低重心、軽量化、低回転域でのフラットなトルクを目指して設計しました。連覇に向けてチーム一丸となり勝利に向けて頑張ります！

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,スズキ,HILLTOP,エクセディ,丹後機械工業協同組合,タンゴ技研,ダッソー・システムズ,東レ・カーボンマジック,琵琶湖スポーツランド,日双工業,積水化成品工業,岐阜ギヤー工業,日昌製作所,ミタテ工房,ZEAL by TS-SUMIYAMA,常盤,オーテック鈴鹿,ノリタケカンパニーリミテド,サイマコーポレーション,HPCシステムズ,ボルテックス,岩井木型製作所,プロジェクト・ミュー,橋本コーポレーション,KW JAPAN,キノクニエンタープライズ,日本精工株式会社,ミネベアミツミ,神インターナショナル,ハイレックスコーポレーション,オーゼットジャパン,大和歯車製作,木内計測,住友電装,ジィーエーティー,サンキン,SGLカーボンジャパン,プラス・プラスチックス,国美コマース,Mentor Graphics Japan,深井製作所,Star5,石原ラジエーター工業所,上野鉄工,協和工業,ストーブリ,日立アステモ,株式会社IDAJ,THK,京都帝醸,共英メソナ,速水矯正歯科,トータルテクニカルソリューションズ株式会社,フォワード・エンジニアリング・ジャパン株式会社,AVO/MoTeC JAPAN,NUTEC Japan,日本ポリマー産業,轡宮製作所,木下商店,RPV,ソフトウェアクレイドル,CAST,ウィット,サウスコ・ジャパン,京都ホイールセンター,プラスミュー,ホーベック・冨士精密,松本金属工業,日本モレックス,オキソ,オーエスジー,FCデザイン,Siemens PLM Software,タマディック,アナログ・デバイセズ,オートバックスセブン,丸紅情報システムズ,アドヴィックス,DMM.com,UCHIDA,VSN,K's Garage,アルテアエンジニアリング,アルティウムジャパン,アンシス・ジャパン,サイバネットシステム,日東電工,イグス,ニコル・レーシング・ジャパン,テクノギルド,ブレニー技研,ダイヘン,日本ヴィアイグレイド,ITW PP&F Japan,ウミヒラ,ヘンケルジャパン,KAKIE Racing TEAM,近畿レンタカーサービス,KIKエンジニアリング,JFEスチール,アルテクノ,PHOENIX's POWER京都店,SHORAI JAPAN,TAKATA,ニフコ,松田精工,PROSHOP NAKAGAWA




#### Technical Specs

BODY COLOR
blue

FRAME CONSTRUCTION
spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
3174 mm/1465 mm/1158 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1750 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
209 kg/86 kg/123 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18×6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
Magnesium, 22.0 mm offset, Forging OZ Racing

ENGINE
YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
54.4 kW (74 ps)/8250 rpm

TORQUE DESIGN
71.6 Nm (7.3 kgf)/5850 rpm

INDUCTION TYPE
NA

FUEL TANK VOLUME
4.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original
(Rr) 2 outboard Team Original

UNIQUE FEATURES
Carbon Arm Dry Sump

## 2

### Kyoto University
Kyoto University Formula Project KART

Japan

**●メンバー**

|CP|加藤雅大
|FA|山路伊和夫
|MBR|山下鴻,徐梓鈞,藤川高嘉,尾崎凌明,津田修一朗,小山光,羅桓,長濱龍矢,平野功太,仙波廉大,南里馨太郎,内山智皓,平井庸詞,茂悠斗,小池遼太,川本凌太郎,神原悠輝,冨樫明寛,劉奕麟

**●車の特徴とチームの抱負**

シームレストランスミッションと電子制御スロットルの搭載、新たなモノコックで運動性能の大幅な向上を図り、チーム一丸となって優勝を目標に頑張ります。

**●スポンサー**

DMG森精機,川崎重工業,オキソ,ヘイシンテクノベルク,イケヤフォーミュラ,ミタテ工房,東レ・カーボンマジック,bryka,大昭和精機,東名技研,ジェイテクト,井尾製作所,山岸本舗,浅野歯車工作所,サンゲード,戸田レーシング,プラスミュー,ソリッドワークス・ジャパン,IPG Automotive,レゾニック・ジャパン,DMM,ヤンマー,テックサーフ,日本インシュレーション,NEOSmonocolle,三木プーリ,池田金属工業,日本軽金属,カフィール,住友電装,住友電気工業,住友電工ハードメタル,日本アイケミカル,KDK chemical,リコージャパン,ウミヒラ,ウェルドワン,日本精工,医療法人啓信会グループ,デンソー,THK,琵琶湖スポーツランド,名阪スポーツランド,アイシン精機,日本精機,中部化研工業,アドヴィックス,ミスミ,ワークスベル,タイヤボックスエボルヴ,IDAJ,田中製作所,日立Astemo,ストーブリ,スガツネ工業,橋本螺子,山洋電気,ウィット,ニッコー,シーカ・ジャパン,中央発條,ケムトレンドジャパン,廣部機型製作所,岩井木型製作所,NOK,ATS,東日製作所,三和メッキ,フューチャーテクノロジー,ネクスト,松本金属工業,關明伸銅,組化成建材,昭和飛行機,イグス,GAT,長岡特殊電線,三陽,大和ラヂエーター工業,エイ・ピー・ジェイ,IHI,アルテアエンジニアリング,速水矯正歯科,東京測器研究所,丸忠木型製作所,日本トムソン,大宗産業,ソダ工業,NKN,大同DMソリューション,神戸製鋼,日本ハネウェル,ホーベック,京都トヨタ自動車,MathWorks,TANAX,キノクニエンタープライズ,BASE,ダイハツ,マツダ奏会,協永産業,応用科学研究所,ダウ化工,京橋ブリッジ,サンライズ,CAST,サンテスト,キャタラー,テクノソリューションズ,京機会,京都大学機械工作室




#### Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
carbon monocoque and steel spaceframe

MATERIAL
Carbon prepreg

OVRALL L/W/H
3105 mm/1527 mm/1158 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1780 mm/1320 mm/1320 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/115.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Douglas Wheel

ENGINE
Kawasaki ER650

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
45 kW (62 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brake
(Rr) 2 outboard Brake

UNIQUE FEATURES
Electronically controlled throttle Seamless transmission

# チーム紹介
Team Information

## 3

### Nihon Automobile College
Formula Factory NATS

Japan

**●メンバー**

| CP | 泰樂颯一郎
| FA | 矢部光範,金井亮忠,門野寛,和氣幹樹
| MBR | 與喜元太基,天川谷颯太,木下真志,黄原文太,宮田賢志,青柳晴葵,板垣琢己,岩渕碧,尾崎智哉,金賀星樹,川分太朗,倉田直弥,崎山椋太,佐久間宇宙,佐藤寛郎,佐藤由都,佐野稜太,塩谷優仁,末武祐己,田中健士郎,谷口稜,CHENHAN,中塩祐貴,前田和輝,前田佑真,宮澤彪吾,淀邦壮,河野賢次郎,竹村寛成,丸尾優心,今関涼介

**●車の特徴とチームの抱負**

FFN-12のコンセプトは「SWEET ～心を奪う走りを～」とし、高い走行性能と安定感のある走りを両立したマシンを開発しました。昨年の総合3位という過去最高成績を獲得した勢いに乗って、今年こそ悲願の総合優勝を目指します。

**●スポンサー**

AVO/MoTeC JAPAN,EMCcore,アールエイ商会,アールエーシー,アイ・アール・エヌ,石井工業,ウエストレーシングカーズ,オーヴァーレーシングプロジェクツ,オーゼットジャパン,キノクニエンタープライズ,京葉ベンド,コーヨーラド,サウスコ・ジャパン,ザム・ジャパン,スズキ,センサータ・テクノロジーズジャパン,HEXAGON Manufacuturing Intelligence JAPAN,ダブリュ・エフ・エヌ,ティエムシー,CN ホールディングス,日産自動車,ハヤシレピック,日立 Astemo,深井製作所,プロトラッド,堀口エンジニアリング,本田技研工業,マックメカニクスツールズ,矢崎総業,ヤマハ発動機,和光ケミカル




#### Technical Specs

BODY COLOR
Turquoise Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2670 mm/1483 mm/1140 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1270 mm/1266 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
223.0 kg/92.5 kg/130.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0×7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
M409E YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
49.5 kW (67.3 ps)/8535 rpm

TORQUE DESIGN
55.4 Nm (5.4 kgf)/7050 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Drexler Motorsport LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Electric Shifter

## 4

### Chiba University
Chiba University Formula Project

Japan

**●メンバー**

| CP | 堀田伊吹
| FA | 森吉泰生,土屋高志,河村洋平
| MBR | 安田裕貴,石田咲葵,横溝乃羽,黒澤秀太,中村陽平,伊藤克真,笹目優樹,大川晃,菅野真之,青木勝輝,鈴木達英,高見大樹,永田真人,加藤泰成,瀬戸川隆人,宮田丈一郎,荒井瑞穂,長谷川敦史,松谷康士朗,松崎直登,秋山宙輝

**●車の特徴とチームの抱負**

2023年度車両「CF23」では、「靭＋Functional」という車両コンセプトを打ち立て、セッティング幅の広い車両を目指して設計を行い、吸気やデフギア、スタビライザーに大きく手を加えました。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,ボノス,レゾニック・ジャパン,旭化成建材,アンシス・ジャパン,丸忠木型製作所,株式会社玉津鋳木型製作所,池田金属工業株式会社,エヌ・エム・ビー販売,HPCシステムズ,エムエスアイコンピュータージャパン,石川インキ,マレリ,エルパ,キノクニエンタープライズ,日下製作所,京葉自動車教習所,デンソー,斉藤プレス,東日製作所,トヨタレンタリース千葉,ノウム,ハイレックスコーポレーション,深井製作所,冨士精密,ミスミ,メタルワークス,ユタカ技研,佐々木工業,ワークスベル,協和工業,京葉ベンド,ZAN,住友電装,ソリッドワークス・ジャパン,千葉トヨペット,東北ラヂエータ,中村機材,梶首商店,日立Astemo,日本精工,日本製紙クレシア,日野自動車,ビルドダメージ,三菱マテリアル,薬不動産,プラスミュー,茂原ツインサーキット,マーレジャパン,日本軽金属,ティエムシー,ロブテックス,エイチワン,勝又自動車,テイン,プロト,江沼チエン製作所,和光ケミカル,アネブル




#### Technical Specs

BODY COLOR
black/blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3140 mm/1441 mm/1195 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1800 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
205 kg/80 kg/125 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A- Arm, Pull rod
(Rr) Double unequal length A- Arm, Pull rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch 8J Braid

ENGINE
YAMAHA YZF-R6

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
57.1 kW/12000 rpm

TORQUE DESIGN
55.8 Nm/8600 rpm

INDUCTION TYPE
Natural

FUEL TANK VOLUME
4.1 L

DRIVE TYPE
Chain

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Aluminum, fai 25.4, Opposing 4 pison, NISSIN
(Rr) Aluminum, fai 25.4, Opposing 4 pison, NISSIN

UNIQUE FEATURES

5

## Nippon Institute of Technology

Formula Frends of N.I.T.

Japan

### ●メンバー

| CP | 丸山大和
| FA | 中野道王,安原鋭幸,桑原拓也
| MBR | 川島史也,片山航志,高梨諒介,春田響,丸田隼斗,岩澤道哉,岡部修羽,篠原滉佑,曽根佑紀,西川侑希,柳澤秀太,渡引健斗,飯村祐人,関口湧斗,高柳慧匠,西村平万,森家隆斗,秋山和哉,作間朋輝

### ●車の特徴とチームの抱負

今年は更なる軽量化に向け、ドライバーのアップライト姿勢化によるフレームの短縮や、パドルシフト化に挑戦しました。
マシンのカラーは存在感のあるピンク色で大会に臨みます。

### ●スポンサー

日本工業大学,日本工業大学工友会,本田技研工業,ジュニアモーターパーククイック羽生,はらっぱーく富代,日信工業,ソリッドワークスジャパン,MoTec,富士精密,和光ケミカル,NTN,キノクニエンタープライズ,須藤秀一,エフ・シー・シー,シルクマスター,協永産業,栄銅管,プラスミュー,アイ・アール・エス,忍機工,甘楽一男,大島オート,アールケー・ジャパン,オーテック鈴鹿,トヨタレンタリース春日部東口駅前店,プラスプラスチックス,モトリバティー,HBM,石川インキ,IDAJ,トウヨーネジ,日光溶材,ゼロ,ミスミ,市光工業,ヘンケルジャパン,エヌ・エム・ビー販売,沢井建材店,ヒーハイスト精工,小金井精機製作所,新報国マテリアル,久保修一,ビーエムシー,山崎技研工業,RAC,石原金属化工,興研,スクーテックジャパン,APCエアロスペシャルティ,グローバル,VSN,ウエストレーシングカーズ,BRAID,三協ラジエーター,FCデザイン,サウスコ・ジャパン,エスユーエス,深井製作所,王子機械,デンソー,鷲宮製作所,情報技研





### Technical Specs

BODY COLOR
pink

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2645 mm/1470 mm/1322 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1560 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
203 kg/101 kg/102 kg

SUSPENSION
(Fr) Double uniqual length A-arm Push rod
(Rr) Double uniqual length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC44E HONDA CB500F

DISPLACEMENT
471 cc

MAX POWER
kW (47 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
Nm (4.3 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
2.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Paddle Shift System, Quick Shifter, The Pink Car

6

## University of Toyama

Toyama university formula project

Japan

### ●メンバー

| CP | 山際真二朗
| FA | 会田哲夫
| MBR | 高橋一真,吉田恭二,吉澤徹汰,水島悠陽,中西康介,早川悟宇,本田貴彬,鈴木青月,石崎美羽,太田雅紀,佐渡悠太,小久保三四郎,大島淳市,村田昭人,上野圭喬,川村聡希,裕裕心,宮本柊蔵,多田拓真,藪田麻緒,細見知広,保坂信太郎,田村凌大,栗田泰暉,松本瑞希,中村快利,齋藤大輔,不破翔平

### ●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンコンセプトは「飛燕改」です。昨年度マシンの性能をさらに引き上げるため、フレーム全長の短縮・パドルシフトの搭載等の改良を加え、空飛ぶ燕が如く大会コースを疾走します。

### ●スポンサー

IOX-AROSA,MINI TOYAMA,アネブルAPG,イグス,ウエストレーシングカーズ,エヌアイシ・オートテック,おわらサーキット,サカキ産業,スズキ,スチロ化学工業,ソリッドワークス・ジャパン,ニコルレーシング,ビューテック化工,ビューテック,ファインネクス,ホンダ技研工業,EFI Technologic,TAN-EI-SYA,ティーエムシー,アール・エス・アール,エフ・シー・シー,キノクニエンタープライズ,ザム・ジャパン,スカイ,デンソー,ナカニシ,ニフコ,バーチャルメカニクス,ピューマ,ワークスベル,岡島パイプ製作所,深井製作所,石金精機,不二越,富士精密工業,協和工業,大成,中村機械,田中精密,日立Astemo,富山鋼機,緒方ラヂエーター工業所,浪速鉄鋼,住友電装,BBSジャパン,丸紅情報システムズ,WALLESS,CAST,エンケイ,プロト,太平洋精工,デイトナ,プラスミュー,倉谷アルミ工作所,テーシートヤマ,三恵工業,LINK JAPAN,リバン・イシカワ,中発販売



### Technical Specs

BODY COLOR
Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2991 mm/1423 mm/1168 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
212 kg/91 kg/121 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm. Pull rod actuated spring/damper.
(Rr) Double unequal length A-Arm. Push rod actuated spring/damper.

TYRES (Fr/Rr)
16.0×6.0-1.0 LC0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch ENKEI SF-01

ENGINE
HONDA/PC40E

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
45.26 kW (61.54 ps)/9140 rpm

TORQUE DESIGN
47.98 Nm (4.89 kgf)/7410 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
5.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Yellow machine color

# チーム紹介
Team Information

## 7

### Kogakuin University
Kogakuin Racing Team

Japan

**●メンバー**

| CP | 山邉港
| FA | 山本崇史
| MBR | 木村竜輔,高畠悠里,礒村佳直,細野凌以,藤原智瑛,永澤慶太,天津舞美,大野凌,佐々木航,佐藤浩輔,伊藤雅晃,井澤拓己,吉田健人,阪本豊,鳴本成彬,伊澤佑辰,鈴木裕人,帯津親覇,加藤悠大,笠原弘輝,宮原大翔,鈴木暖都,小夫家章斗,矢崎綺洞,寺坂樹大,宮田知弥,小島辰之進,長野力己,野尻光,松本悠暉,森田智紀,井上七海,齋藤祐一,片岡亮太,芹澤輝

**●車の特徴とチームの抱負**

マシンコンセプトは「パワフル・キビキビ」。今年度車両「KRT23」では2年ぶりのフルモデルチェンジを施し更なる「パワフル・キビキビ」を追い求めた。
今大会では総合3位を目指し、将来的な総合優勝への足掛けとしたい。

**●スポンサー**

工学院大学,本田技研工業,HKS,ソリッドワークス,深井製作所,協和工業,武州工業,ハイレックスコーポレーション,フォモジャパン,IDAJ,三協ラジエーター,NOK,ミノルインターナショナル,ニコル・レーシング,HILLTOP エイティーエス,ケーヒン,江沼チエン製作所,ザム・ジャパン,富士精密,THK,アネブル,ディクセル,日本発条,協永産業,エステーリンク,日研製作所,オートデスク,イグス,テイン,スリーピークス技研,五十嵐プライヤー,兼古製作所,古寺製作所,松井精密工業,マルト長谷川工作所,須佐製作所,トップ工業,カナエ,ジーエイチクラフト,ANAテック,ソーシオ,ホンダテクノフォート,トータルテクニカルソリューションズ,三陽,アウティスタ,日立アステモ,キノクニ,レヴクラフト,STF,住友電装,タイヤフィッター





#### Technical Specs

BODY COLOR
Blue/Black/Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2300 mm/1506 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1625 mm/1300 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
220 kg/105.6 kg/114.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/7.5-10 R20B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
58.9 kW (80.1 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
58.8 Nm (6.0 kgf)/9000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
DREXLER ADJUSTABLE LSD FS2016

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4 pods NISSIN CALIPER
(Rr) 4 pods NISSIN CALIPER

UNIQUE FEATURES
Shorten Exhaust System

## 8

### Meijo University
Meijo Racing Team

Japan

**●メンバー**

| CP | 窪田健人
| FA | 早藤英俊
| MBR | 藤岡遼多,片倉敬介,河合颯希,津原佳弥,三好統也,本山功基,八木大樹,与語大登,高口大将,岡田詩子,木村初輝,長谷侑貴,岡田祐,山中秀馬,花村寛哉,樋口夕汰,中野陽太,高木輝哉,野村亮太,有馬正喜,中山友希,高橋潤成,齋藤啓,宮本魁真,茨木北翔,川上凌馬,長尾真洸,柴田晃希

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度のマシンコンセプトは「コーナリングスピードの追及」です。昨年の動的種目で好成績を残した車両をベースにさらなる低重心化・低慣性化を実現し大会での総合優勝を目指します。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,ヴイテック,積水化成品工業,天木鉄工,和光ケミカル,オキソ,三五,D.I.D,レーザテック,ジーエス・ユアサコーポレーション,サカイオーベックス,住友電装,ソリッドワークスジャパン,ネクスト,レインボースポーツカートコース,協和工業,深井製作所,ハイタップ,ソフトプレン,ウイングオート,トータルテクニカルソリューションズ,ユニオン電商,幸田サーキットYRP桐山,センサータ・テクノロジーズジャパン,名古屋メッキ工業,キノクニエンタープライズ,日本ユピカ,The MathWorks Inc.,日本特殊工業,アーク,川本鋼材,シンポリ,ハイレックスコーポレーション,ホワイトハウス,愛三工業,神戸製鋼所,日伸,テイン,岡島パイプ製作所,イグス,HKS,大同工業,IDAJ,ニワカソフト,RevCraft,FCデザイン,KMR Racing,カーリペア,山口製作所,日本精工,名城鉄鋼,吉井資工業

#### Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-Glass

OVRALL L/W/H
2970 mm/1500 mm/1100 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
170 kg/76.5 kg/93.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
10 inch Hoosier 16.0×7.5-10 LC-0

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch BRAID Light Alloy

ENGINE
YAMAHA YZ450F

DISPLACEMENT
498 cc

MAX POWER
48.2 ps/9200 rpm

TORQUE DESIGN
45.1 Nm/5700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboad Willwood calipers
(Rr) 2 outboad Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
2 [ply] GFRP Body

## 9

# Ibaraki University

Ibaraki University Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 大盛克紀
| FA | 西野創一郎
| MBR | 金野凌,丸川大智,梅津太一,萬波馨,木村得明,笹原大希,吉浦龍,小松祥大,勝部駿,柴田紗里奈,松信浦主,小川泰明,河野心,中郷稔,相馬直哉,角田智,関矢和久,笹本涼帆,高木一成,安澤朋香,米澤優人,中島岳人,海野允芳,濱田陸奥樹,渡邉大輔

### ●車の特徴とチームの抱負

2023年度車両"IUR19"のマシンコンセプトは「正統進化」としました。3年振りに製作・走行することができた、前年度車両"IUR18"のよいところを引継ぎつつ改良を重ねることで、さらなるポテンシャルアップを目指します。

### ●スポンサー

IDAJ,愛和精密製作所,旭化成建材,アネブル,アルテアエンジニアリング,イグス,石川インキ,茨城トヨタ自動車,今橋製作所,岩手製作所,HPI,HPCシステムズ,エイチワン,NEテック,エヌ・エム・ビー販売,NOK,FCデザイン,江沼チエン製作所,AVO/MoTeC JAPAN,オーエスジー,大川精螺工業,大竹製作所,オートランドテクノ,岡島パイプ製作所,KW AUTOMOTIVE JAPAN,加倉井総業,川金産業,菊地歯車,キノクニエンタープライズ,CAST,協和工業,工機ホールディングス,光南工業,小峰製作所,サイバネットシステム,サウスコ・ジャパン,幸手スプリング,サムシングコーポレーション,三桜工業,三和精機,三和ニードルベアリング,シートレード,JWAY,JSP,重松製作所,ショウエイ,常陽不動産,常陽モータース,新栄製作所,新電元工業,スズキ,スズキ工業,住友電装,関根鉄工所,スクーテックジャパン,セメダイン,センサータ・テクノロジーズジャパン,セントラルグラスファイバー,清和製作所,相鐵,ソリッドワークス・ジャパン,ダイジ,ツインリンクもてぎ,ツジ電子,鶴町製作所,THK,テイクアート,東京アールアンドデー,東京測器研究所,東日製作所,東プレ,東北ラヂエーター,東洋電装,トタル・ルブリカンツ・ジャパン,富田製作所,トムス,トヨウラ,トヨタレンタリース常陸多賀店,日鉄めっき鋼管,日鉄鋼管,ニフコ,日本圧着端子製造,日本自動車研究所,日本製紙クレシア,日本ユピカ,ハイレックスコーポレーション,常陸木材,廣木精機製作所,深井製作所,フクダ,冨士精密,ブライルジャパン,プラスミュー,プロスタッフ,プロテリアル,本田技研工業,マスワークス,MASSIVE,マブチモーター,丸八,三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ,水戸工機,南高野医院,村田工業所,やまや木型製作所,UACJ,ユニキャスト,ユニークテープ,ヨシダ,吉田石油,藁谷製作所,天谷龍夫(TEAM AMG)様





### Technical Specs

BODY COLOR
Red, White, Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
CFRP, GFRP

OVRALL L/W/H
2621 mm/1451 mm/1047 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1690 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
190 kg/91 kg/99 kg

SUSPENSION
(Fr) Doubleb unequal length A-arm Push rod
(Rr) Doubleb unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Keizer Wheel

ENGINE
LC4/KTM 690 Duke

DISPLACEMENT
690 cc

MAX POWER
51 kW (69 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/6000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 1 inboard

UNIQUE FEATURES
Drive by Wire

## 10

# Honda Technical Collage Kanto

H-TEC Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 櫛田航汰
| FA | 塚越琢也
| MBR | 齋藤七海,山崎統哉,神貴宏,庄司早甫,武富直,髙井萌恵理,髙山舜平,横手豪人,佐伯瞭真,堀内千椰,今井泰貴,鷲圭輔,村田裕星,佐々木孔明,長井哲麻,萩原由侑,後藤大輝,島直樹,白井涼弥,川上朋弥,李俊偉,王義開,衛藤匠汰,吉川凌央,小林璃音,浅井稜雅,眞砂咲千,生田弘樹,池田泰人,松本宗一郎

### ●車の特徴とチームの抱負

今年力を入れたのは、出力の向上です。軽量でコンパクトという今までの強みを活かしながら、「MoTeC」とパワートレイン系の新パーツ導入により、力強い走りで上位に絡みます。

### ●スポンサー

本田技研工業,UCHIDA,ニッポンレンタカー北関東,フォーミュラランド・ラー飯能,SOLIZE Engineering,山王テック,テイン,ミスミグループ本社,イグス,アネブル,Witzenmann Japan,住友電装,OZレーシング,アールケージャパン,興和精機,キノクニエンタープライズ,協和工業,ファロージャパン,ザム ジャパン,ワークスベル,常磐,深井製作所,八千代工業,FCデザイン,石原ラジエーター工業所,コンセントレーション ヒート アンド モーメンタム リミテッド,Solitary Design Studio.,IPG Automotive,Calspan,ポリプラ・エボニック,石井商会





### Technical Specs

BODY COLOR
cardinal red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-carbon

OVRALL L/W/H
2657 mm/1280 mm/1122 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
190 kg/95 kg/95 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0×7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
PE07E HONDA

DISPLACEMENT
449.7 cc

MAX POWER
34.43 kW (46.81 ps)/9680 rpm

TORQUE DESIGN
38.67 Nm (3.95 kgf)/7710 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard 4Pods Brake Calipers AP-Racing
(Rr) 1inboard 4Pods Brake Calipers AP-Racing

UNIQUE FEATURES
MoTeC Controls

# チーム紹介
Team Information

## 11

### Saitama University
Formula Project SU-spirited

Japan

**●メンバー**

| CP | 木村匠
| FA | 姜東赫,山田洋平,成澤慶宣
| MBR | 梶皆滉,齋藤幹大,中島広樹,坂口達磨,金子瑛,横田智紀,辻野泰成,吉田周平,向瀬圭恭,高橋一颯,細田啓輔,小池慎之介,石田翔海,吉本翔人,大谷貴亮,山本雄貴,吉澤真一郎,関章伸,西本琴羽

**●車の特徴とチームの抱負**

このマシンSU-06は動力系における信頼性の向上を目指しました。また、空力性能も考え直し、ウイングレスで大きなダウンフォースを得ることを目指しました。総合8位以内を目指して頑張ります。

**●スポンサー**

ISAJ,朝日ラバー,アネブル,アライヘルメット,アルテアエンジニアリング,イグス,石川インキ,井上鉄工所,浦和花見,エイチワン,エッチ・ケー・エス,NOK,エフ・シー・シー,オーゼットジャパン,大竹製作所,オリジン,GAMMA-TECHNOLOGIES,協和工業,グループエム,ケイテック,ケー・エム・エス,小金井精機製作所,サーキット秋ヶ瀬,埼玉県経営者協会,さいたま商工会議所,サイタマトヨペット,埼玉プレーナー,斎藤プレス,鷲宮製作所,ザム・ジャパン,シーメンス,七福金属,島田製作所,住友電装,ソリッドワークス・ジャパン,大同工業,タイヤ職人,THK,テイン,デサン,デジタルベリー,トヨタレンタリース埼玉,日本信号,日本精工,日本ピストンリング,ハイレックスコーポレーション,日立Astemo,富士精密,放電加工デンター,ポーライト,本田技研工業,Math Works,マツ. ショウ,丸紅情報システムズ,マレリ,ミスミ,柳下技研,ヤヘイ工販,RACracing,和光ケミカル,渡辺製作所





### Technical Specs

BODY COLOR
Gray & Green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2920 mm/1459 mm/1109 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1744 mm/1220 mm/1220 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
230 kg/103.5 kg/126.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.0/7.5-13 R-20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC-40E_HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
60.9 kW (ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
61.6 Nm (kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo calipers
(Rr) 2 outboard Brembo calipers

UNIQUE FEATURES

## 12

### Tokyo University of Agriculture and Technology
TUAT Formula

Japan

**●メンバー**

| CP | 今宏太
| FA | ポンサトーンラクシンチャラーンサク,藤波洋平
| MBR | 川端健斗,今野巧夢,佐藤柊太,鈴木智仁,高倉俊,玉山日向子,林田友佑,保野壮太郎,吉岡諒,吉田紗和子,吉田壮志,岡野知大,米原拓臣,関虎太郎,森優介,天野亮太,柏瀬拓弥,山本智史,野口丈,岡部凌也,加甲一輝,瀬見咲保,朝川晃聖,川村吾心,富岡優太,西岡拓夢,植野七海,堀江岳

**●車の特徴とチームの抱負**

前世代車両から基本的なパッケージングは踏襲しつつ、フレーム剛性向上やサスペンションジオメトリ改良、スタビライザーやパドルシフトの導入などに取り組んだ。
10位以内 全種目完走 ノーマシントラブル 車検一発合格

**●スポンサー**

本田技研工業,IDAJ,IPG Automotive,イグス,イリス,NOK,エフ・シー・シー,FC デザイン,尾久自動車学校,加藤カム技研,上島熱処理工業所,マレリ,キノクニエンタープライズ,協和工業,呉製作所,クロスロード小山,京葉ベンド,コトラ,ザム・ジャパン,ジェイワン,住友電装,積水化成品工業,ソリッドワークス・ジャパン,大同工業,大同DMソリューション,タイヤフィッティングサービス,テイン,THK,DMM.com,デンソー三共,東レ,中井インターサーキット,新潟精機,日本自動車大学校,ニチリン,日信工業,ニッポンレンタカーサービス,日本製紙クレシア,日本プレート精工,ハードロック工業,配線コム,深井製作所,富士精密,プラスミュー,マイト工業,ミライエ,都ステンレス工業,矢崎総業,ユタカ技研,隆盛工業,レイズ,和光ケミカル,ワークスベル,東京農工大学 機械システム工学科,東京農工大学 機友会,OB・OG一同

### Technical Specs

BODY COLOR
N/A

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3116 mm/1419 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1800 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
240 kg/96 kg/144 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Keizer

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
38 kW (52 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
46 Nm (4.7 kgf)/6400 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F. C. C. TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 1 outboard Nissin calipers
(Rr) 1 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Aero Divice, Paddle Shift, Long Wheel Base

## 13

# Sanyo-onoda City University

SOCU Formula

Japan

### ●メンバー

| CP | 矢谷一真
| FA | 貴島孝雄
| MBR | 奥美月,辻田翔晨,橋口大河,原田晨生,引野亜友夢,松尾泰朗,秋澤優至,榎並尚哉,岡田直樹,高野智寛,花木ひより,吉田祥哉,秋山友哉,岩永圭司,門航汰,田島晃貴,西本和希,藤田稜空,前田大吾,古田晃喤,室本航

### ●車の特徴とチームの抱負

マシンコンセプトはドライバーの入力に対して素直に反応するリニアな操縦特性で、見た目も美しい魅力的な外観に注力しました。
また例年得点の振るわない静的審査での成績向上を目指して全力で取り組んできました。

### ●スポンサー

サンライト,和光ケミカル,富士精密,住友電装,ミネベア(NMB),本田技研工業,ミスミ,ソリッドワークス・ジャパン,寺田製作所,オートエクゼ,THK,日立Astemo,キノクニエンタープライズ,エフ・シー・シー,ナチュラサーキット,内田鋼機,かさま工芸,ホンダマイスタークラブ,協和工業,HAL,ロードスタークラブオブジャパン,MZRacing,深井製作所,DID,デンソー,津留自動車工業,西日本自動車学校,長州産業,山口マツダ,HPSヤマガタ,Road Star Four,亜細亜製作所,Limit,ひびき精機,三ツ星ベルト,マイナビEdge,OPENCAFE Garage,MARCRUZE,サイバネットシステム,コトラ,red5 camp

### Technical Specs

BODY COLOR
Orange & Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2609 mm/1370 mm/1065 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1625 mm/1175 mm/1175 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
211.3 kg/95 kg/116.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier/16.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Keizer/10 inch Keizer

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
50 kW (68 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
41 Nm (4.2 kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
Chane drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 opposing piston Nissin calipers
(Rr) 2 opposing piston Nissin calipers

UNIQUE FEATURES

## 14

# Gifu University

Gifu University Formula Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 髙木覚登
| FA | 菊地聡
| MBR | 廣田一帆,小堀貴俊,安藤丈流,近藤祐貴,下山智也,伊藤寛人,明壁未侑,柴田桂佑,片上航瑠,加藤宏明,中野清太郎,保土貴亮,宮崎凌太,森川晴仁,石原邑眞,掛川裕生,河合紗々音,川口航,杉山友規,中藤慧,古川颯輝,鶴航成,林和希,高村圭祐

### ●車の特徴とチームの抱負

GFR022をベースに、信頼性の向上と軽量化、完成度向上を目指して設計を行いました。昨年は全種目完走を果たせなかったので、今年は全種目完走したうえで総合順位10位以内を目指します。

### ●スポンサー

アイキテック,アイシン,IDAJ,アサヒフォージ,アネブル,アルテアエンジニアリング,石原ラジエータ工業所,岩田製作所,ATP,エフ・シー・シー,オエティカジャパン,大瀬化成,大山エンジニアリング,奥伊吹観光,小熊製作所,片野商会,金子歯車工業,キノクニエンタープライズ,ギフ加藤製作所,岐阜ギヤー工業,岐阜車体工業,岐阜プラスチック工業,協永産業,協和工業,グリットウェブ,澤商,シーシーアイ,柴田工業,昭和,榛葉鉄工所,杉山,スズキ,スズヒロフォークリフト,住友電装,センサータ・テクノロジーズジャパン,ソリッドワークスジャパン,大同DMソリューションズ,太平洋工業,ダイワ,高橋鉄工所,塚原製作所,ツゲプラセス,DICマテリアル,T.M.D,東日,トータルテクニカルソリューションズ,ドングルズ,ナベヤ,鍋屋バイテック,ニッシンテクニス,日本エンジン,日本精工,日本トムソン,日本発条,日本3Dプリンター,服部溶接鉄工所,光製作所,日立Astemo,フェスティカサーキット瑞浪,深井製作所,フクダ精工,フジ化成工業,富士精密,プラスミュー,ホリゾンタル,マキタ,丸五,ミズタニバルブ,ミスミ,三田洞自動車学校,明成,岐阜大学工学部機械工学科,岐阜大学工学部高橋研究室,岐阜大学工学部仲井研究室,岐阜大学工学部上坂研究室,岐阜大学工学部機械工場,GFR OBOG





### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2960 mm/1425 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
230 kg/108 kg/122 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16×7.5-10 Hoosier R20

WHEELS (Fr/Rr)
10inch Braid TENRACE +FSAE

ENGINE
GSX-R600 L9

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
44.0 kW/9000 rpm

TORQUE DESIGN
54 Nm/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.9 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
F.C.C.

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
1. Launch contorol
2. Paddle shifters
3. Full set of aerodynamic package

# チーム紹介
Team Information

## 15

### Teikyo University
Teikyo Formula Project

Japan

**●メンバー**

| CP | 新添航大
| FA | 小柳出敏弘,簾内将景,井上祥寿,高野正則,篠原誠
| MBR | 佐々木翔,荒井勇作,新添翔大,小嶋渉太,加藤開,高田健太郎,津幡裕平,松目幸人,佐藤芽生,神保洋輝,下山優輝,石橋和也,片柳陸斗,手塚輝,阿部賢,松村美成,今泉勇輝,飯澤尚基,東海林秀斗,亀山泰希

**●車の特徴とチームの抱負**

今年のマシンコンセプトは「自由自在」です。軽量化と重量配分を見直すことでドライバーが自由自在に操ることができる車両を目指し製作していきます。

**●スポンサー**

帝京大学,本田技研工業,日立Astemo,ホンダテクノフォート,エッチ・ケー・エス,エイヴィエルジャパン,和光ケミカル,サンコーインダストリー,渡辺金属,アルテアエンジニアリング,IPG Automotive,協和工業,麻布成形,エフ・シー・シー,住友電装,日本トムソン,マクセル,テイン,大同工業,太平洋精工,デンソー,ザム・ジャパン,NOK,丸紅情報システムズ,オクノグローバルテック,NOK,シンコウギヤー,協永産業,デイトナ,デンソー,イグス,東興ラヂエーター,キノクニエンタープライズ,深井製作所,WELDTOOL,オーゼットジャパン,CanDoVISION,宇佐美,オーエスジー,ファクトリーギア,ZAN,ハイレックスコーポレーション,ラストラーダ販売,太平洋精工,溶接用品サンテック,スクーテック ジャパン,J-tec,電興製作所,XYZプリンティングジャパン,サウスコ・ジャパン,FLASHFORGE3DPRINTER,APPLETREE,宮精密,デュポンスタイロ,日本精工,マスワークス,アネブル,石川工業,国美コマース,アイ・エス・エー,ミナミ技研



#### Technical Specs

BODY COLOR
bule

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2890 mm/1590 mm/1303 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
230 kg/112.7 kg/117.3 kg

SUSPENSION TEIN
(Fr) Double wishbone suspension A-arm Push rod
(Rr) Double wishbone suspension A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5×6.0-13 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
46.3 kW (63 ps)/9300 rpm

TORQUE DESIGN
49.033 Nm (5 kgf)/8800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Direct connection differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 1 outboard Hitachi Astemo caliper
(Rr) 1 outboard Hitachi Astemo caliper

UNIQUE FEATURES
Paddleshift
Handle made with a 3D printer
A structure in which the front suspension is not visible from the outside

## 16

### College of Science and Technology, Nihon University
Engine Association

Japan

**●メンバー**

| CP | 森田晶博
| FA | 星野倫彦
| MBR | 大川原育未,石原寛正,佐藤凪,竹上創大,宮下久典,長谷川由太,二木掌,髙橋宗吾,金森翔太,大石喜生,大久保尚輝,松村雄太,三上夏輝,坂本玄,北村康晴,堀田拓哉,小林真宙,篠田悠太郎,大山颯太,荒井悠杜,福村乃菜,髙橋佳大,川端健斗,壹岐知寛,松本郁実,髙橋俊,沼里一輝,増田雄大,鈴木洸陽,小林竜也,添野航也,中岡賢太郎,小原鮎歩,鯉沼和希,片山翔太朗

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度は、マシンコンセプトを「颯走」と定め、大幅な軽量化やフルカーボンエアロ、レスポンスの向上を実現しました。17年ぶりの一桁順位と円陣会史上最速の走りを目指します。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,和光ケミカル,大同工業,エフ・シー・シー,NOK,信濃機販,キノクニエンタープライズ,アール産業敦,太洋,日本発条,ミネベア,小原歯車工業,協和工業,プラスミュー,スズキ,プロト,ノースヒート,ムラカミテクノワークス,日立Astemo,レーシングサービスワタナベ,城南キー,重松製作所,アールエーシー,エスユーエス,エッチ・ケー・エス,フジクラ,深井製作所,PCCディストリビューションジャパン,日本大学理工学部機械工学科,日本大学理工学部工作技術センター,三和ニードルベアリング,パーソルクロステクノロジー,アネブル,三協ラジエーター,ハマノ,長谷部商事,東日製作所,TONE,ニフコ,榎本機工,デュポン・スタイロ,メイドー,マイナビedge,スター電気製造,PEAKS,ティー・エル・シー,イグス,ダイワ・エム・ティ,SGLカーボンジャパン,ディクセル,松井製作所ウラワ産業事業部,サトーパーツ,ソリッドワークスジャパン,MathWorks,Ansys,ナガセケムテックス,東京アールアンドデー,本田技研工業,日産自動車,ノウムモータースポーツファクトリー





#### Technical Specs

BODY COLOR
Black & Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3057 mm/1420 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1595 mm/1215 mm/1215 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
254 kg/122 kg/132 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing 20.5

ENGINE
YAMAHA YZF-R6 4 cylinder

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
61 ps/8020 rpm

TORQUE DESIGN
56.5 Nm/7140 rpm

INDUCTION TYPE
Natually

FUEL TANK VOLUME
aspirated 5.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. TRAC LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo calipers
(Rr) 2 outboard Brembo calipers

UNIQUE FEATURES
Full CFRP aero device

17

## Doshisha University

Doshisha University Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 三田村悠生
| FA | 大窪和也
| MBR | 真山彩葉子,宮谷和伸,神谷健瑠,野口創太,坂川陽香,井上裕貴,椿大輝,佐藤隆気,福留健斗,巽恵美理,中村涼平,水野景介,岩下莉緒,原惇綺,神坂知明,坂拓実,大庭宗一郎,竹内康祐,池端千裕,池田諭哉,松本善行,槇田成良,宮本恭輔,日吉太一

### ●車の特徴とチームの抱負

「旋回性能と加速性能の向上」をコンセプトに設計しました。第一回大会から参加し、今大会で21回目の挑戦となります。全種目完走を果たし、もう一度上位争いができるチームへと返り咲きたいと思います。

### ●スポンサー

a-factory,ANDARE,IDAJ,ITW パフォーマンスポリマーズ＆フルイズ ジャパン,MathWorks,inc,NKN,THK,アンシス・ジャパン,イシダ製作所,石原ラジエータ工業所,市光工業,上野鉄工,エイティーエス,エクセディ,江沼チエン製作所,カワサキモータース,鬼頭歯車,キノクニエンタープライズ,協和工業,神戸製鋼所,ザム・ジャパン,サンスター技研,ジーエス・ユアサ　テクノロジー,ジェイテクト,住友電装,3Dコネクション,積水化成品工業,ソリッドワークス・ジャパン,大東ラジエーター工業所,中金,デュポン・スタイロ,日立astemo,日双工業,日本ヴイアイグレイド,日本発条,ヒロミツ製作所,深井製作所,プロト,堀場製作所,丸三自動車商会,丸紅情報システムズ,明電エンジニアリング,和光ケミカル





### Technical Specs

BODY COLOR
purple & green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL　L/W/H
2977 mm/1515 mm/1241 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1300 mm/1270 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
107.4 kg/128.6 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
ZX636G Kawasaki

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
49.4 kW (ps)/9500 rpm

TORQUE DESIGN
57.3 Nm (kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.95 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
ATS LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin caliper
(Rr) 2 outboard Wilwood caliper

UNIQUE FEATURES

18

## Kyushu Institute of Technology

KIT-formula

Japan

### ●メンバー

| CP | 遠藤志琉
| FA | 河部徹
| MBR | 長下哲也,冨田夏輝,小濱朱生,下岡裕矢,七浦大地,檜山瑞樹,日埜涼太,青井海音,大城亮介,笠友介,渡邉裕大,岩見彩花,小林輝,田邊太一,河野成通,坂梨武尊,岡樹希,谷渡康大,池田志優,高熊海人,曽我井天信,野口聡馬,渡邊航志,岸本康太郎,山元勇輝,石松大知,福原幹太郎,澤泰樹,井上真聡,田中陽一郎,松村温仁,松本なつみ,奥間優,丸山寛生,奥西連,久長新之介,東方大樹,森永碧,川内康太朗,井上雄介,芦野太郎,木村駿介

### ●車の特徴とチームの抱負

金属3dプリンターによって製作されたエキゾーストマニホールドが特徴的な車です。チーム全員で軽量化、低重心に取り組んだこの車でシングルナンバーを目指します！

### ●スポンサー

Aim,AVO/MoTeC JAPAN,IDAJ,FCデザイン,IPG Automotive,NEST INDUSTRY,アイシン,アルテアエンジニアリング,アルテック,イケヤフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,イグス,エヌ・エム・ビー販売,エフ・シー・シー,川崎重工業,九州工業大学 機械実習工場,キノクニエンタープライズ,協永産業,協和工業,神戸製鋼所,小倉運送,サイアン,榛葉鉄工所,スター電器製造,住友電装,ソフトウェアクレイドル,太平洋精工,高田工業所,高橋工機,テイン,デンソー,ニフコ,日本発条,日立Astemo,深井製作所,富士精密,プラスミュー,プロト,ミヤキ,明専会,ランテック,ヤスナガ,和光ケミカル,黒木工業所,曽根湯布院機械,旭化成建材,KKW,羽生田鉄工所,共和電業





### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL　L/W/H
2994.6 mm/1503.2 mm/1238.6 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1720 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
104.4 kg/127.6 kg/232 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
Hoosier 16.0×7.5-10 R20

WHEELS (Fr/Rr)
10inch Braid

ENGINE
Kawasaki ZX636E

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
58 kW (80 ps)/14000 rpm

TORQUE DESIGN
60 Nm (kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Aero device

# チーム紹介
Team Information

## 19

### Kurume Institute of Technology
Kurume institute of technology formula project

Japan

**●メンバー**

| CP | 峯田康平
| FA | 東大輔,池田秀,梶山項羽市
| MBR | 大本龍之丞,松本昂大,出口緋琉,木原真哉,永本凌,立石峻大,馬原晨成,永田泰大,千北琉太郎,荒牧龍之介,古屋緑悦,田口小次郎

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度のマシンコンセプトは昨年度の「シンプル＆ベーシック」を引き継ぎつつ、旋回性能向上を目的とした「コーナリングマシン」としました。動的審査の完走、総合成績15位以内に入ることを目指します。

**●スポンサー**

スズキ,エッチ・ケー・エス,ソリッドワークス,ENKEI,ヤスナガ,B-FACTORY,和光ケミカル,ホンダテクノフォート,東京R&D,高木鉄工所,津留崎製作所,淵上溶接,住友電装,深井製作所,西島板金工業,上津レンタカー,NIfCO,キノクニエンタープライズ,GOODRIDGE,KYOWA,旅館たたみ屋,MathWorks,田原ボデー製作所,IPS PLIERS,ミヤコ自動車,久留米工業大学,久留米工業大学同窓会,久留米工業大学ものづくりセンター,久留米工業大学,久留米工業大学同窓生御一同様,久留米工業大学教職員の皆様,久留米工業大学インテリジェントモビリティ研究所,久留米工業大学加工プロジェクト




#### Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3015 mm/1476 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1355 mm/1255 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
167 kg/75.15 kg/91.85 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0×6.0-10 R20B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
enkei SF-01

ENGINE
SUZUKI/RMX450

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
26 kW (36 ps)/7500

TORQUE DESIGN
37 Nm (3.7 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Mechanical Limited Slip Differential (F.C.C)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES

## 20

### Kobe University
Kobe University Formula Student Team FORTEK

Japan

**●メンバー**

| CP | 手塚隆太郎
| FA | 浅野等,横小路康義,中辻秀憲,中辻竜也
| MBR | 渡辺直輝,村田康貴,三島玲花,辻佑介,露口陽輝,井上愛理,坂本虎太朗,芝野乃花,寺西智亮,森田航,荒田祐希,池田智哉,石倉拓真,河田爽,西永奈生,本田蘭,室谷匠,金芳優佑,北川寛人,谷岡希優,増田遥斗,元家紘貴

**●車の特徴とチームの抱負**

今年の車両は、基本的な設計は前年度のものを引き継ぎつつ問題に上がった個所を修正して信頼性の向上を図りました。本年度の目標は総合9位です。

**●スポンサー**

IDAJ,葵工機,明石発動機工作所,アネブル,アルテアエンジニアリング,アルバック機工,石原ラジエーター工業所,IPCO,岩井木型製作所,Ins-R,EXEDY,FCC,岡山国際サーキット,CARVEK,カワサキモータース株式会社,キノクニエンタープライズ,Cast,KYOWA,神戸大学機械クラブ,神戸大学工学振興会,神戸大学工作技術センター,神戸製鋼所,southco,佐藤精機,X.A.M,住友ゴム工業,住友電工ハードメタル,住友電装,摂津金属工業所,Solid Works,ダイヘン,ツルガ（ネジクル）,DIC,D.I.D,THK,DMG森精機,DENSO,デンソーテン,ナイス,ナガセケムテックス,NagaseNeElex,西尾レントオール,NICHIRIN,日信工業,NIFCO,日本インシュレーション,日本エア・リキード合同会社,日本発条,ニューズカンパニー,,HI-LEX,,日立金属株式会社,FOMO JAPAN,深井製作所,フジ化成工業,plusμ,MathWorks,丸紅情報システムズ,MinebeaMitsumi,ヤマトプロテック,ロックペイント,和光ケミカル

#### Technical Specs

BODY COLOR
Navy Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CRRP

OVRALL L/W/H
2978 mm/1380 mm/1220 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1685 mm/1240 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
225 kg/99 kg/126 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Keizer

ENGINE
Kawasaki ZX-6R

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
57 kW (77 ps)/11000 rpm

TORQUE DESIGN
52 Nm (5.3 kgf)/8500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCCTRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Yellow Surge Tank

21

## Niigata University

NEXT. Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 滝澤陽斗
| FA | 羽田卓史,坂本秀一
| MBR | 旭逸斗,河崎虎景,工藤成惣,久保耀祐,緑川聡,山田拓未,百武優一,天竺桂悠太,大谷祥毅,西尾玲音,岡庭海晟,加藤大幹,中村壱太,野崎一真,長谷川拓哉,工藤吉峰,渡部泰地,灰野周一,高橋大地,舘畑桂月,土崎慎,泉並桂,永井日茉莉,東野弘道

### ●車の特徴とチームの抱負

昨年度マシンNU-22をベースに細かな改良を重ね、より高性能なマシンを目指しました。アップデートしたNU-23で動的審査における過去記録の更新に挑戦します。

### ●スポンサー

スズキ,THK,ビー エムシー,和光ケミカル,エフ・シー・シー,ソリッドワークス・ジャパン,AVO/MOTEC Japan,小原歯車工業,キノクニエンタープライズ,イグス,エンケイ,キジマ,協和工業,住友電装,大同工業,NOK,小林製作所,サンライト,シンドー,エステーリンク,ニフコ,日立Astemo,ムネカタ,南雲製作所,新潟大学工学部機械システム工学科,新潟大学全学同窓会,新潟大学工学部同窓会,新潟大学工学部 工学力教育センター





### Technical Specs

BODY COLOR
Black and Green

FRAME CONSTRUCTION
Steel tube space frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2940 mm/1200 mm/1470 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1690 mm/1300 mm/1290 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
221 kg/101 kg/120 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm. Pull rod actuated coil spring and damper
(Rr) Double unequal length A-Arm. Pull rod actuated coil spring and damper

TYRES (Fr/Rr)
16.0×6.0-10 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch ENKEI SF-01

ENGINE
SUZUKI GSX-R600 (L5)

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
51 kW (69.4 ps)/10163 rpm

TORQUE DESIGN
53 Nm (5.4 kgf)/9402 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) NISSIN, Dual piston, 27 mm dia.
(Rr) NISSIN, Dual piston, 27 mm dia.

UNIQUE FEATURES
Equipped with wings

22

## Osaka University

Osaka Univ. Formula Racing Club

Japan

### ●メンバー

| CP | 黒石憩
| FA | 石原尚,泉太悟
| MBR | 竪山翔大,田上貫太,野口竜作,東良航太,河野純大,高岡竜翔,飯田海地,中田修斗,池田匠,久木原優真,田中航平,西村壮真,丸山力久,新宮義規,鈴木統也,高田裕佳,松元開,松本優作,山根駿,ソンジョンイル,ソンチョンス

### ●車の特徴とチームの抱負

「継往開来」をコンセプトに、先人の知見を借りながらも、更なる高見への挑戦を行うことで、車両の信頼と発展の両立を目指しました。昨年の悔しさをバネに、今年は車両性能を最大限引き出し、総合3位を目指します。

### ●スポンサー

R'S DESIGN,ISK,アイシン,IDAJ,旭計器工業,アスク,アネスト岩田,イグス株式会社,イシダ,日本ヴイアイグレイド,ウエダ,エイエルアイ,エービーシー商会,APC エアロスペシャルティ,加地 (EXGEL),エヌ・エム・ビー販売,NTTザムテクノロジーズ,江沼チエン製作所,OZ,岡村水道ポンプ工業所,オキソ,おたふく手袋,オルファ,カキモトレーシング,片木アルミニューム,カワサキモータース,関西ペイント,木内計測,キソパワーツール,キノクニエンタープライズ,CAST,協和工業,久保鉄工所,クボタ,呉製作所,ソフトウェアクレイドル,国営アルミ製作所,コトラ,神戸製鋼所,小松製作所,サイバネットシステム,サイアン,ザム・ジャパン,澤久工業,三協ラジエータ,大阪大学フロンティア研究センター事務室,CKD,JVCケンウッド,重松製作所,信濃工業,下西製作所,JAPAN松江,神鋼ノース,スクーテックジャパン,鈴英,スズキ機工,スター電器製造,住友ゴム,住友電工ハードメタル,住友電装,センサータ・テクノロジーズ ジャパン,ソダ工業,ソリッドワークス・ジャパン,タイガー製作所,大成プラス,大同DMソリューション,ダイヘン,ユニオートプランニング,タイヨウ,田中製作所,中京化成工業,津田駒工業,テイン,DIXEL,合同会社DMM.com,デイトナ,デュポンスタイロ,テクノファーム,デリシオーサ,DENSO,童夢,東レカーボンマジック,徳永製作所,戸田レーシング,トップラインプロダクト,巴工業,トランプ,ニッカル商工,ニフコ,日本磁石工業,日本教材製作所,日本圧力端子製造会社,日本ウェルディング・ロッド,日本ドライケミカル,日本発条,ツルガ,野島エンジニアリング,白光,BBSジャパン,日立Astemo,フォワードエンジニアリングジャパン,富士精密,二六製作所,プレニー技研,プロテクタ,ホーペック,ホクシン,MathWorks,ミクニ,ミスミ,水田製作所,ミタテ工房,三ッ安製作所,三ツ星ベルト,水戸工機,ミネベアミツミ,モアビジョン,木商,モリ工業,モリワキエンジニアリング,ヤシマ化学工業,ヨコタデザイン,横山機工,米島フエルト産業,RECHARGE,レヴォルティス,レックス,ロックペイント,ロブテックス,ワークスベル,和光ケミカル





### Technical Specs

BODY COLOR
Black & Lime Green

FRAME CONSTRUCTION
Carbon monocoque & Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2887 mm/1440 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1210 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
200 kg/82.7 kg/117.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC-0 Hoosier/16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
58.8 kW (80 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
49.6 Nm (kgf)/10500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Electric Throttle Control, Auto-Blipping Clutchless Shifter

# チーム紹介
Team Information

## 23

### Waseda University
Waseda Formula Project

Japan

**●メンバー**

| CP | 井上遼
| FA | 佐藤真,宮下朋之,石井泉
| MBR | 櫛舎祐太,小林恵輔,清水剛世,中西聡太郎,西尾渉,湯盖優大,岸本千宙,佐藤尚貴,千原丈,中井謙伸,長田知己,内田直希,稲葉摩人,大和田龍,関慶太,山口慧,秋山凜咲,小川洸生,加藤貴晃,山下悠,明比達也,市村卓也,只野陽向太,重見清香,細井敬哲,藤原光瑠,丸山達也,福尾颯太

**●車の特徴とチームの抱負**

ショートホイールベースと金属3Dプリントを用いたアップライト等の足回りを継承し、今年度はウィングをカーボンで作成し軽量化を図りました。今年度のマシンコンセプトである「COMFORT」に沿い、ドライバーもエンジニアも扱いやすいマシンを作り上げます。今大会もファイナル6を獲得を目指し、昨年果たせなかったエンデュランス完走を達成します。

**●スポンサー**

スズキ,タマチ工業,クレスト,カヤバ,ジュニアモーターパークQuick羽生,UDトラックス,畑野自動車,マーレジャパン,コマツ,早稲田機友会,馬場製作所,日本ユピカ,日本ピストンリング,ユニホーム卸センター（ブリーズブロンズ）,ソリッドワークス・ジャパン,日本ドライケミカル,米島フエルト産業,葵製作所,アネブル,ヤマダ,重松製作所,RushFactory,オーゼットジャパン,エヌ・エム・ビー販売,石原ラジエータ工業所,協永産業,IPG Automotive,プロト,エイチワン,キノクニエンタープライズ,七福金属,ニシヤマ/大和製衡/日本風洞製作所,プロテクタ,エフ・シー・シー(F.C.C),鷲宮製作所,アルテアエンジニアリング,ランドマークテクノロジー,LINK JAPAN,コトラ,住友電装,クニ・ケミカル,サイマコーポレーション,三研工業,サカイオーベックス,デュポンスタイロ,CAST,SimScale





#### Technical Specs

BODY COLOR
dark red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2970 mm/1330 mm/1180 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1540 mm/1140 mm/1090 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
240 kg/108 kg/132 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosir

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing Alminum

ENGINE
SUZUKI GSX R600 K8

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
39 kW (53 ps)/9250 rpm

TORQUE DESIGN
46 Nm (4.7 kgf)/9250 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard (brembo)
(Rr) 2 outboard (brembo)

UNIQUE FEATURES
separate rear sub frame, Metal additive manufacturing Upright

## 24

### Toyota Technical Collge Nagoya
TTCN-F23

Japan

**●メンバー**

| CP | 窪田龍二
| FA | 高橋一成
| MBR | 久保田康平,成瀬陸,小塩優太,上村悠大,王毅峰,野上剛一郎,薗田繁,森塚海斗,花澤樹,大杉優輝,大家悠平,宮前晴樹,田阪洸樹,西川拓,朴宣厚,谷井祐太,中尾匠,渡辺祐也,植田光哉,高橋英史,立石瑛士,今井雄大,細野晋平,小藤由貴,橋本涼太,河添三志郎,望月翔貴,小寺力

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度は低重心・低重量・低ストレス・低リスクの「4低」を車両コンセプトとし、設計・製作を行いました。10インチ化を果たした車両で過去最高順位を目指します。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,ソリッドワークスジャパン,トヨタモビリティパーツ,協和工業,渡辺工業,サウスコジャパン,和光ケミカル,豊田合成,エフティテクノ,ホワイトハウス,共立計販,共和電業,エム・センス,愛知トヨタ,NTP名古屋トヨペット,トヨタカローラ名古屋,トヨタカローラ愛知,ネッツトヨタ中部,トヨタモビリティ中京,三重トヨタ,ネッツトヨタ三重,三重トヨペット,静岡トヨタ





#### Technical Specs

BODY COLOR
White Red Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2755 mm/1460 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1590 mm/1250 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
247 kg/97 kg/150 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
M409E YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
48.6 kW (66.1 ps)/8000 rpm

TORQUE DESIGN
61.7 Nm (6.3 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Drexler LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood Calipers
(Rr) 2 outboard Willwood Calipers

UNIQUE FEATURES

25

## Osaka Institute of Technology

O.I.T.Racing Team REGALIA

Japan

### ●メンバー

| CP | 奥山勝太
| FA | 桑原一成,辻田大地,岩田英樹
| MBR | 遠藤亮哉,荒川優右,大竹匠,前城拓海,長尾美咲,芳田充弘,竹内駿,森谷太一,藤原雄生,藤下誠基,山根一将,雑賀理矩

### ●車の特徴とチームの抱負

REG16は、３ヵ年計画の最終年車両として、REG15のパッケージを受け継ぎ改良を行いました。サージタンクを搭載し、エンジン出力の改善を行いました。シングルゼッケン獲得を狙います。

### ●スポンサー

川崎重工業,イーコット,ソリッドワークス・ジャパン,ZION,Amazing Kart ISK,レーザーテック,水田製作所,ノースヒルズ溶接工業,オーゼットジャパン,日双工業,エクセディ,ゼネテック,アルテアエンジニアリング,住友電装,VSN,トータルテクニカルソリューションズ,R'S DESIGN,石原ラジエーター工業所,協和工業,ワークスベル,コトラ,デンソー,トナミ電工,エフ.シー.シー,オクノグローバルテック,オーエスジー,大阪フォーミング,日立アステモ,ホンダテクノフォート,サムテック,イグス,谷川電機産業,日ポリ化工,ニフコ,中島工業,日本ヴイアイグレイド,久門紙器工業,プロジェクト・ミュー,坂口製作所,大阪バネ工業,東洋電装,ジョブハッチ,CAST,興研,深井製作所,日置電機,グループ・エム,エム・シー・エス





### Technical Specs

BODY COLOR
Black/Orange

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2800 mm/1453 mm/1174.7 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1720 mm/1240 mm/1240 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
175 kg/80.5 kg/94.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ FSAE MG CAST 7×10 Wheel

ENGINE
Kawasaki KX450JE

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
38.3 kW (52.1 ps)/7500 rpm

TORQUE DESIGN
42.1 Nm (4.3 kgf)/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES

26

## Tokyo Metropolitan University

Formula TMU

Japan

### ●メンバー

| CP | 根上航聖
| FA | 玉置元,原口和也
| MBR | 池邊直人,持木浩太,久万田峻,植田優,川口結子,瀬戸口拓也,滕本周眞,伊東慧,金丸巧,川村昌範,國松誉,宮川加那斗,堀内龍,若林大揮,中原匠真,皆川草太,吉田迅杜,濱田房俊,一柳良

### ●車の特徴とチームの抱負

コンセプトを「力動」と定め、車両剛性や冷却性能、ドライバビリティの向上を目指して開発をしました。全種目を力強く走り切り、総合得点400点を達成するためにチーム一丸となって大会に臨みます！

### ●スポンサー

本田技研工業,デンソー,ホンダドリーム八王子,冨士精密,ミスミグループ,サウスコ・ジャパン,ニフコ,レイズ,日本ドライケミカル,IRS,榎本機工,ファーストモールディング,佐々木工業,東京アールアンドデー,ソリッドワークス・ジャパン,市光工業,協和工業,協永産業,大河内金属,パーソルクロステクノロジー,株式会社プロト,ディープステージ,NOK,富士電機機器制御,太平洋精工,ハイ・ブリッジ,住友電装,エフ・シー・シー,国美コマース,Linkman,ハイレックスコーポレーション,配線コム,キノクニエンタープライズ,RAC,和光ケミカル,江沼チエン製作所,日立Astemo,ビーエムシー,伊東NC工業

### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2850 mm/1435 mm/1257 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1640 mm/1250 mm/1205 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
270 kg/120 kg/150 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone suspension, Direct acting
(Rr) Double wishbone suspension, Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch RAYS TE37

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
70 ps/11000 rpm

TORQUE DESIGN
5.4 kgf/9000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin Calipers
(Rr) 2 outboard Nissin Calipers

UNIQUE FEATURES

# チーム紹介
Team Information

## 27

### Hookaido University
FormulaSAE Hokkaido Team

Japan

**●メンバー**

| CP | 細田雅人
| FA | 小川英之,田部豊,柴田元
| MBR | 高橋秋成,貫井悠太朗,河田飛悠吾,濱村淳之介,原田空翔,勝野凌世,小出照瑛,木村宗貴,横山達己,佐藤虹太,宮坂夏輝,渡邊有,大月高寛,山岸凌大,鳥居塚みはね,布澤友徳,大橋巧宗,井出愛都,大塚清順,安田拓真,森健人,別役翼,小山内蛍太,宮崎聖也

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度のマシンコンセプトは「整備性、操作性、製作性の向上」で、足回り部品や冷却系の見直し等を行いました。全種目の完走を確実なものにするべく、チーム一丸となって頑張ります！

**●スポンサー**

本田技研工業,トヨタカローラ札幌,帝北自動車,AIS北海道,MSF,榛葉鉄工所,北海道シャーリング,エフ・シー・シー,レーザマックス北海道,DMG森精機Digital,ジーエーティー,アネブル,エンケイグループ,日立Astemo,タイコエレクトロニクスジャパン,ミスミ,深井製作所,ダイヘンテクノサポート,デンソー,IDAJ,富士精密,トヨタレンタリース札幌,旭化成建材,協和工業,深井製作所,いすゞ北海道試験場,ソフトウェアクレイドル,ソリッドワークスジャパン,神戸製鋼所,石川金属製作所,igus,ミネベアミツミ,石原金属化工,日本発条,NTN,ワークスベル,DMM.com.make,アルテアエンジニアリング,サウスコ・ジャパン,SHORAI JAPAN,住友電装,プラビッシモ,日本ヴイアイグレイド,Math Works Japan,三協ラヂエーター,ザム・ジャパン,太平洋フェリー,新千歳モーターランド,ラフォーレ環境研究所,東京アイデアル,D.I.D,エービーシー,三菱マテリアル,北海道職業能力開発大学校,北海道大学工学系ワークショップ,FHT OB会

#### Technical Specs

BODY COLOR
green and black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2995 mm/1476 mm/1260 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1793 mm/1293 mm/1293 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
240 kg/108 kg/132 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inchi ENKEI SF-01

ENGINE
PC40EHONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
50 ps/9500 rpm

TORQUE DESIGN
9.5 kgf/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Hitachi Astemo calipers
(Rr) 1 inboard Hitachi Astemo calipers

UNIQUE FEATURES
Two Pedals

## 28

### Honda Technical College Kansai
HTEC-W Formula Club

Japan

**●メンバー**

| CP | 舊谷航希
| FA | 神通邦彦,木村泰之
| MBR | 福田凌雅,海田祥汰,石川優,岡村拓実,田中涼太,松本大輝,星原颯一,阪上貴之,稲田圭将,池本敦哉,市原海,上川慶,田中光輝,小畑歩夢,涌嶋琉衣,井上翼,三宅優永,松本太,及川康平,上田翔太,佐野優希

**●車の特徴とチームの抱負**

車両は、昨年苦しんだ振動や騒音の問題によるリタイアを防ぐために4気筒エンジンに変更しました。クラブ部活になってから2回目の大会ですが、前回の反省を生かして少しでも成長できるよう努力していきます。

**●スポンサー**

本田技研工業,日立Astemo,NTN,川上製作所,エフ・シー・シー,ホンダテクノフォート,ハイレックスコーポレーション,八千代工業,アルテアエンジニアリング,オイレス工業,山王テック,深井製作所,IPG Automotive





#### Technical Specs

BODY COLOR
white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2951 mm/1436 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1760 mm/1230 mm/1170 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
220 kg/105 kg/115 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm
(Rr) Double unequal length A-arm

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 LC0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch watanabe

ENGINE
PC37E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
50 kW (68 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
60 Nm (6.1 kgf)/6700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Pods floating
(Rr) 4 Pods fixing

UNIQUE FEATURES

29

## Tokyo University of Science

TUS Formula Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 宮本恭太
| FA | 岡田裕,早瀬仁則,松崎亮介,高橋昭如
| MBR | 石川晴太,村越健吾,佐藤凛,肖健,柳澤歩,田中祐里奈,石黒隼人,中江翔太郎,江頭慧,中井大翔,加藤丈翔,木村遼太,平光俊作,阿出川航,阿部祐伽志,井出直希,潮航太,小田脩平,佐藤天哉,高橋洸太郎,水嶋海,山岡由享,高田隆希,斎藤来輝

### ●車の特徴とチームの抱負

今期マシンでは昨年度まで上手に活用することのできていなかったフルコンピューターECUによる制御を存分に活用し、上位入賞をチーム一丸となって目指していきます。

### ●スポンサー

本田技研工業,昭立製作所,栄鋼管,エヌ・エム・ビー販売,日本発条,ニッパツ機工,ゼット・エフ・ジャパン,アネブル,サイアン,コンチネンタル・オートモーティブ,アールアンドデー ,協和工業,ワークスベル,オーゼットジャパン,コスモ精密,大成プラス,株式会社旭スプリング製作所,オートマックス,ホンダテクノス,井上鉄工所,セキダイ工業,日本精工株式会社,江沼チエン製作所,IKO 日本トムソン,公進ケミカル,コバックス,フューチャーテクノロジー ,旭化成建材,Oxeon AB,エステーリンク,ポリプラ・エボニック,サンワトレーディング,大竹製作所,佐藤真空,ケー・ケー・ヴィ・コーポレーション,ハイレックスコーポレーション,日立アステモ,レアーズ,プラスミュー ,フジコーポレーション,都ステンレス工業,NOK,社深井製作所,シールドエアー ,キャロッセ,ダイヤモンドエンジニアリング,不二 WPC, HKS,HKS テクニカルファクトリー戸田店,スーパーオートバックス湘南平塚店,デンソー ,ファソテック,丸紅情報システムズ,三恵技研工業,近藤科学,エムエフマツモト,トップラインプロダクト,ニコル・レーシング,マレリ,和光ケミカル,日本オイルポンプ,執行工業,住友電装,社センサータ・テクノロジーズ ジャパン,ベア,富士精密,キノクニエンタープライズ,水戸工機,ロブテックス,イグス,ニフコ,日本プレート精工,堀越精機,新羽金属工業,ソリッドワークス・ジャパン,アンシス・ジャパン,アルテアエンジニアリング,IPG Automotive,IDAJ,日産自動車,ジュニアモーターパーククイック羽生,シティカート,日本自動車大学校（NATS） ,新東京サーキット,ユーロポート,神戸製鋼所,三和メッキ,東京理科大学工作室,東京理科大学こうよう会,東京理科大学OB・OG,東京理科大学校友会理窓会,東京理科大学野口研究室,自動車技術会





### Technical Specs

BODY COLOR
black and pink

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3200 mm/1500 mm/1206 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1750 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
226 kg/94 kg/132 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length arm Push rod
(Rr) Double unequal length arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
205/470R13 C16 Continental

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
39.4kW (53.6 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
40.2 Nm (4.10 kgf)/7200 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Inboard Floating φ190 t 5.0 Stainless steel Wave
(Rr) Outboard Floating φ220 t 5.0 Stainless steel Wave

UNIQUE FEATURES
Full-computer ECU control of various things

30

## College of Industrial Technology, Nihon University

CIT-Racing Team

Japan

### ●メンバー

| CP | 小林陽太
| FA | 風間恵介
| MBR | 土屋宙輝,馬場湧大,岡田快士,遠藤優太,千葉橋平,樋渡仁士,土生柚佑,髙橋颯太,田川雄基,広川源之助,生田裕大,雪田楓斗,山口義久,岡崎真翔,王燦翔,梅澤蓮,伊坂智輝,塚原健太,清松拓也,渡部智仁

### ●車の特徴とチームの抱負

私たちは、「The Zeke」をコンセプトに、軽量化による優れた運動性能と低燃費を実現する車両の開発を目指しました。今年度は全種目完走を目指し、チーム一丸となって取り組んでいきます！

### ●スポンサー

本田技研工業,ソリッドワークス,日立Astemo,神戸製鋼所,三五,ストーブリ,WADA WELDING,Sakata Designers,デュポンスタイロ,協和工業,新東京サーキット,ナック・ケイ・エス,キノクニエンタープライズ,NOK,グルーブ・エム,アネブル,重松製作所,不二越,江沼チエン製作所,サンエイ化学,トライボジャパン,ザム・ジャパン,オートデスク,IPG Automotive,タイヤフィッティングサービス,日本ドライケミカル,住友電装,BOSCH,オートランドテクノ,プロスタッフ,日本精工,東京R&D,協永産業,三和ニードルベアリング,オーゼットジャパン,NTN,ファーストモルディング,ハイレックスコーポレーション,トヨタレンタリース千葉,M-WORKS,エスユーエス,ザム・ジャパン,トライボジャパン(MOTY'S),Dropbox,MathWorks,イグス,エフ・シー・シー,ハードロック工業,チェリオコーポレーション,ワールドウォーク,オートマックス,ウエストレーシングカーズ,Ins-R,ガクセイ協賛.com運営局,ファロージャパン,デンソー,サウスコ・ジャパン,三協ラジエーター,三和ニードルベアリング,大成技研,ワークスベル,堀越精機,東北ラヂエーター,ミスミグループ本社,パール技研,アルファエネフォーメーション,パーソルクロステクノロジー,イトウ,マイナビEdge,FCデザイン,サイマコーポレーション,フラワーペイメント,ファソテック,スズキ機工,深井製作所





### Technical Specs

BODY COLOR
red line on blue

FRAME CONSTRUCTION
spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2572 mm/1210 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1580 mm/1210 mm/1210 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
215 kg/103.2 kg/111.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing 20.5×7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing 20.5×7.0-13 R25B Hoosier

ENGINE
PE07E HONDA CRF450RX

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
49 kW (ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
4.2 Nm (kgf)/5500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
3.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
Nissin calipers
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES

# チーム紹介
Team Information

## 32

### Shibaura Institute of Technology

Shibaura Institute of Technology Formula Racing

Japan

**●メンバー**

| CP | 外山巧輝
| FA | 渡邉大,斎藤寛泰
| MBR | 磯島旦,長田実森,福田真弘,幕田航平,末次健吾,西山和樹,大平晴翔,黒光広生,飯塚由,森田智典,岩瀬涼太,高橋拓己,中村晃太郎,小倉彩芽,五十畑敦史,森本裕冴,岳本莉紗,忠井栄作,石川大之進,西島拓希,棚橋宏太,寺谷真龍,阿部侑大,戸津崎晃矢,梅津浩介,船井孔聖,山口聡太,宮阪健伸,川平海理,白崎稜,綱島諒,中田真澄,斉藤瑞季,小林和幸,稲村玲音

**●車の特徴とチームの抱負**

私たちは「小型・低重心」を車両コンセプトに、俊敏性とコントロールのしやすさを両立したマシンを目指して設計、製作を行ってきました。大会ではチーム一丸となって好成績の獲得を目指します。

**●スポンサー**

アーク,アイル,アネブル,アルテクノ,AVO/MoTeC JAPAN,エスアイテック,NOK,江沼チエン製作所,エムエスシーソフトウェア,エンケイ,金子製作所,関東工業自動車大学校,キノクニエンタープライズ,協和工業,Quon Technology,サイアン,鷲宮製作所,ザム・ジャパン,三協ラジエーター,芝浦工業大学後援会,ジュニアモーターパーク クイック羽生,住友電装,積水化成品工業,大省工業,テイン,テセック,東亜,東京アールアンドデー,東京チタニウム,日進工具,日鉄めっき鋼管,ニフコ,ハイレックスコーポレーション,ハマノ,日立Astemo,深井製作所,プロスタッフ,ヘラマンタイトン,ボッシュ ,本田技研工業,松尾製作所,ミネベアミツミ,ワークスベル,和光ケミカル





### Technical Specs

BODY COLOR
Black & Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP, Aluminum

OVRALL L/W/H
2768 mm/1228 mm/1180 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1570 mm/1060 mm/1060 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
202 kg/86.9 kg/115.1 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Enkei SF-01

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
46.9 kW (63.8 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
50.0 Nm (5.1 kgf)/7500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
DREXLER LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
MoTeC M84
Front and Rear Anti-roll bers

## 33

### Tokyo City University

Mi-Tech Racing

Japan

**●メンバー**

| CP | 本宮一稀
| FA | 三原雄司
| MBR | 箕田賢太郎,宮島泰幸,横田理音,大槻拓真,横森蒼司,古溝竜都,市村凌裕,明東奏吾,上條理久,物部雅也,阪口春樹,原田晃介,正木英吾,益子翔貴,物袋和輝,羽立凱斗,鈴木楽士,米倉大生,茂木直也,木下斐唯稜,松下陽翔,佐々木隆成,平田大悟,関祥太郎,熊谷風吾,伊林大汰

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度コンセプトの「旋回性向上」を実現するため、軽量化やレスポンスの向上に取り組みました。2019年度車両のパッケージを受け継いだ本車両で今年こそ完走を達成し、目標である総合順位15位を達成します。

**●スポンサー**

AVO/MoTeC Japan,IDAJ,IPG Automotive,KYOWAエンジニアリングラボラトリー,NOK,SUBARU,アネブル,イグス,ウィングス,エッチケーエス,オートリーダーズ,オートリブ,オスコ産業,クイック羽生,コダマコーポレーション,コンチネンタル・オートモーティブ,サイバネットシステム,サウスコジャパン,スズキ,ソケットセンター,ソリッドワークス・ジャパン,タシロ,パイオラックス,ハイレックスコーポレーション,プラスミュー,ベアレーシングサービス,マイスタークラブ,ミノルインターナショナル,モンスターエナジージャパン,ヤマダ,レーシングサービスワタナベ,伊藤精密熔接工業所,加藤製作所,丸山ラジエーター工作所,機親会,京葉ベンド,協和工業,住友電装,小原歯車工業,城南キー,深井製作所,積水化成品工業,中村鉄工,東京アールアンドデー,東京プラント,東京工科自動車大学校世田谷校,東洋電業,内燃機関工学研究室,南デザイン,日軽金アクト,日研製作所,日産自動車,日立Astemo,日本軽金属,日本発条,不二WPC,不二製作所,冨士精密,平山自動車工業,北村工業,本田技研工業,和光ケミカル,ランドマークテクノロジー,APJ,横山機構,市光工業,浜名部品工業



### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Alminium

OVRALL L/W/H
2954 mm/1550 mm/1234 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1290 mm/1290 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
260 kg/117 kg/143 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-armPull rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
Tenrace+ FSAE

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
76 ps/10000 rpm

TORQUE DESIGN
5.5 kgf/9500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally Aspirated

FUEL TANK VOLUME
7.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard wilwood calipers

UNIQUE FEATURES

## 34

# Ritsumeikan University

Ritsumei Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 堀井恒希
| FA | 乾広久,上芝生裕,山末英嗣
| MBR | 西村佳眞,前田眞之介,上島有貴,西和磨,キタガワトウキ,坂野滉馬,中舛僚太,工藤凜和,滝村優起,塩谷心望,磯崎佳大,荒地宏朗,松本侑己,宮島直輝,永大輝,奥野史也,山本涼介

### ●車の特徴とチームの抱負

今年のマシンは10インチを成功させることを目標にしました
チーム一丸となって頑張ります

### ●スポンサー

住友電装,Solid Works Japan,タマディック,深井製作所,サンキン,サンコウ鋼業,津田常工業,日本精工,がんさん,梅村技研,新日本創研,三協製作所,デュポン・スタイロ,CAST,igus,ソフトウェアクレイドル,石原ラジエーター工業所,トップラインプロダクト,スバルジャパン,エヌ・エム・ビー販売,エヌケーエヌ,日本発条,神戸製鋼所,アクセル,APJ,AUTO CRAFT Evolution,AVO/MoTeC Japan,バイク工房岩城,江沼チエン製作所,川崎重工,ミヤキ,トップラインプロダクト,原製作所,平和発條,エーティーエス,サンゲン,徳島カム,IDAJ,オーファ,オカノプラスト,ノルトロックジャパン,ハイレックスコーポレーション,NOK,SOLIZE,太洋アルミ鋳造,MOTUL Japan,キノクニエンタープライズ





### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
mm/mm/mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
220 kg/97 kg/123 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ racing

ENGINE
KAWASAKI ZX6R 2BL-ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
kW (ps) /rpm

TORQUE DESIGN
Nm (kgf) /rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
chain Drive

DIFFERTIAL
ATS LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 out board Wilwood Calipers
(Rr) 2 out board Wilwood Calipers

UNIQUE FEATURES

## 35

# Fukui University of Technology

FUT Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 牧春海
| FA | 土屋高志
| MBR | 森永悠介,東洋一郎,柏木達葵,北島知弥,三田村拓哉,今井悠人,飯田稜,北川卓弥,出川萌華,寅松大翔,宮本宥雅,中村有希

### ●車の特徴とチームの抱負

今年の車両は角パイプを多用し生産性を向上させるなどし、コロナ禍でのダメージにも負けず製作をしております。弊チームの目標は車検通過と全種目の完遂・完走を目指しています。

### ●スポンサー

本田技研工業,ティーエムシー,バーチャルメカニクス,ソリッドワークス・ジャパン,宇野歯車工業,福井工業大学

### Technical Specs

BODY COLOR

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
FRP

OVRALL L/W/H
2800 mm/1300 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1850 mm/1150 mm/1210 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
99 kg/121 kg/220 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm

TYRES (Fr/Rr)
10 inch BRAID 16×6.0-10 LC0 Hoosie

WHEELS (Fr/Rr)
BRAID STURACE 10" WHEELS

ENGINE
PC37E HONDA CBR600RR

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
69 ps/11500 rpm

TORQUE DESIGN
5.2 kgf/7500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES

# チーム紹介
Team Information

## 36

### Gunma University
Gunma University Formula Team

Japan

**●メンバー**

| CP | 新井綾馬
| FA | 石間経章,小山真司,神尾ちひろ
| MBR | 岡部隼大,櫛田玲麻,佐々木悠太,田村駿弥,疋田悠真,藤原杏平,泉奏羽,小嶋伯,佐藤凜歩,関口航平,深堀幸仁,金子憤之介,佐藤琴平,竹中亮,永田晃大,石川隼太郎,小田朱莉,村上大和,櫻井万里弥,堀越陸来

**●車の特徴とチームの抱負**

「軽トラに載るマシン」「優れた旋回性能を持つマシン」というコンセプトのもと、エンジンの安定化など、マシンの信頼性向上を目指した設計を行いました。チーム創立以来の車検一発合格＆全種目完走を目指します！

**●スポンサー**

本田技研工業,三立応用化工,小倉クラッチ,山田製作所,鈴木機械,ジャオス,矢島工業,蔵前産業,ISK前橋店,エンケイ,RSR,経間木工所,マエキ,みなかみ宝台樹リゾート,関東精機,共和産業,クイック羽生,SOLIDWORKS,日立Astemo,エイチワン,キノクニエンタープライズ,深井製作所,ミスミ,下山製作所,二渡合成,日本精工,三陽,東京R&D,K&P Engineering





#### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2946 mm/1506 mm/1305 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1550 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
200 kg/90 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch ENKEI SF-01

ENGINE
PE07 HONDA CRF450RX

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
22 kW (30 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
25 Nm (2.5 kgf)/8750 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
differential lock

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 1 onboard

UNIQUE FEATURES
Can be carried by light truck

## 37

### The University of Kitakyushu
KF-works

Japan

**●メンバー**

| CP | 村瀬巧
| FA | 吉山定見,長弘基,宮園健司
| MBR | 池田一輝,古庄彰,岩崎翔太,都留一成,平岡拓樹,木下佳久,鍵山智史,筒井祥太,吉田力大,西尾光也,入学虎太郎,岡本心真,堀之内瑛代,堀田武,田中将栄,上野智矢,占部昭馬

**●車の特徴とチームの抱負**

車両コンセプトを「High Response」とし、今年度車両「KF-09」ではフルモデルチェンジを実施した。今大会では全動的種目完走は勿論のこと、チームのオートクロス歴代最速記録の更新を目指す。

**●スポンサー**

カワサキモータース,エフ・シー・シー,ソリッドワークス・ジャパン,住友ゴム工業,ソフトウェアクレイドル,THK,トヨタレンタリース　福岡共立前店,ウエストレーシングカーズ,キノクニエンタープライズ,デュポン・スタイロ,協和工業,深井製作所,和光ケミカル,江沼チエン,日立Astemo,オーゼットジャパン,石原ラジエーター工業所,アルテアエンジニアリング,住友電装,VSN,ゼネラルエンジニアリング,The Mathworks Inc,日本発条,北九州カートウェイ,八幡自動車学校,北九州市立大学国際環境工学部,北九州市立大学機械システム工学科,北九州市立大学国際環境工学部加工センター

NO DATA

NO DATA

#### Technical Specs

BODY COLOR
White and Green, Aluminium Silver

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2770 mm/1430 mm/1275 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
235 kg/101 kg/134 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
175/60R13 77H DUNLOP DIREZZA 03G (S5)

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ER650AE (2017)

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
50 kW (68 ps)/7800 rpm

TORQUE DESIGN
65 Nm (6.6 kgf)/6900 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD (F.C.C TRAC)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin caliper
(Rr) 2 outboard Nissin caliper

UNIQUE FEATURES
Two Pedals, Original Exhaust System

38

## Kindai University

Kindai Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 和氣優衣
| FA | 梶原伸治
| MBR | 木村敦,高林駿,深尾匠,左右田光城,内山由翔,塩田大希,松下祐侑,岸本和也,池田琢磨,董錫臕,水畑葵,北島誠,池端悠真,中野譲太郎,上田真希帆,田中宏樹,大西涼太朗,佃遥斗,北岡誠也,澤田育弥

### ●車の特徴とチームの抱負

ビギナーからエキスパートまで誰もがドライビングプレジャーを味わえる車を追求し、今大会ではチームでは初となるS-FRパッケージングというフロントミッドシップのFRレイアウトの車の製作に挑戦しています。

### ●スポンサー

川崎重工業,エッチ・ケー・エス,名阪スポーツランド,日ポリ化工,和光ケミカル,ソリッドワークス・ジャパン,日立Astemo,レイズ,modis,レイシスソフトウエアーサービス,パーソルクロステクノロジー,大東ラジエータ,NTN



### Technical Specs

BODY COLOR
brack/yellow/red/blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass, Aluminum

OVRALL L/W/H
2730 mm/1548 mm/953 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1750 mm/1350 mm/1400 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
315 kg/204.8 kg/110.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch RAYS, Volk TE37

ENGINE
ER650 Kawasaki

DISPLACEMENT
650 cc

MAX POWER
kW (ps)/rpm

TORQUE DESIGN
Nm (kgf)/rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.0 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2pot floating calipers × 4
(Rr) 2pot floating calipers × 2

UNIQUE FEATURES
Front Midship layout by S-FR Packaging.
Variable Intake Funnel.

39

## Okayama University

Okayama University Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 山本祥哉
| FA | 河原伸幸
| MBR | 森健成,村上武瑠,小林健太郎,三宅晴也,藤井開,湯原駿介,尾西遥斗,郎徳宇,岡本陸,中濱駿,前原拓実,山上雄大,植田一輝,太田悠斗,古武大知,小松倭愼,服部光希,清川想太,塗谷翔平,小西力夢,辻琉翔,中野純大,安藤千隼,石原義大,黒田蒼平,武内義孝,白井悠翔

### ●車の特徴とチームの抱負

今年度車両は、昨年度車両からの軽量化、信頼性の向上を目指して設計しました。動的種目完走を目指しチーム一丸となって頑張ります。

### ●スポンサー

内山工業,岡山国際サーキット,カワサキモータース,RAC,RS-R,日立Astemo,石原ラジエータ工業所,イグス,日本精工,エフ・シー・シー,オーエスジー,日鉄物産メカニカル鋼管,OptimumG,オリックスレンタカー,キノクニエンタープライズ,Lob-CASTInc,協和工業,ケイマックススピード,山陽レジン工業,住友ゴム工業,ソリッドワークス,東京測器研究所,新興工業,住友電装,東日製作所,東洋コルク,ダイハツ工業,マリンフロート,深井製作所,日本発条,モリタアンドカンパニー,ラ・ストラーダ,ライト電業,プラスミュー,ロックペイント,安田工業,三協鋲螺





### Technical Specs

BODY COLOR
green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2772.5 mm/1525 mm/1052 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1630 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
200 kg/90 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0×6.0 R20Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch

ENGINE
KX450

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
39 kW (ps)/10500 rpm

TORQUE DESIGN
42 Nm (kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES

# チーム紹介
Team Information

## 40

### Kanazawa Institute of Technology

Kanazawa Institute of Technology Yumekobo
Formula Car Project

Japan

**●メンバー**

| CP | 良知聖淳
| FA | 権谷基
| MBR | 新玉将之,笹井悠平,宮沢友歌,澤田大夢,矢野壱磨,山田夏生,加茂大弥,高原康平,高橋脩生,中村琉人,倉上昂,川崎一稀,古田玄希,三浦久季,名畑晴琉,仁木陽,山岸柊太,近嵐紹隆,山本啓太,蒔田拓未,関谷俊喜

**●車の特徴とチームの抱負**

今大会に投入するRS23は「ミニマル」というコンセプトのもとエンデュランスの完走に必要な最低限の性能を追求したマシンです。
昨年果たせなかったマシンの完成、動的出場を目標に今大会に臨みます。

**●スポンサー**

金沢工業大学夢考房,ウエダ,NTN,F.C.C.,協和工業,石原ラジエーター工業所,スズキ,住友電装,大同工業,TAN-EI-SYA,TAN-EI-SYA WHEEL SUPPLY,トラップ,ミスミ,日立Astemo,深井製作所,和光ケミカル,岡島パイプ製作所,日本発条,キノクニエンタープライズ,丸開鉄工,明宝ユニフォーム,ティーエムシー,ザム・ジャパン,小松鋼機,ウエストレーシングカーズ,プラスμ,ニフコ,CAST,大和鋼管工業,レゾニック・ジャパン,茶谷鉄工所,ガレージ・ゴンイチ





#### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel sapceframe

MATERIAL
Fiber-grass, alminium

OVRALL L/W/H
3092 mm/1405 mm/1182 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1680 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
224 kg/105.28 kg/118.72 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone suspension, Push rod, Stabilizer with variable mechanism
(Rr) Double wishbone suspension, Push rod, Stabilizer with variable mechanism

TYRES (Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13inch TWS Mg Wheel

ENGINE
SUZUKI GSX-R600 L5

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
55.1 kW (74.8 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
56 Nm (5, 7 kgf)/9600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Oil pan cut (50 mm height)

## 41

### Tottori University

Tottori University Formula Ploject

Japan

**●メンバー**

| CP | 渡部遥也
| FA | 河村直樹
| MBR | 谷口俊介,渡邉改,大戎優樹,稲井寛人,岩坂歩,本郷良太,井出葵,梅崎航壮,池田涼馬,川井建人,東脇光翼,大井一輝,引田翔,間島千紗都,寺澤伊織,三宅直樹,渡部大智,寺山継介,山田瑛介

**●車の特徴とチームの抱負**

我々の車体のフレームは3年前に制作されたもので、今大会の車検に合格すれば4年ぶりの快挙となります。4年分の想いをのせて動的審査完走を目指します。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,プロテリアル,鳥取大学工学部附属ものづくり教育実践センター,アズテック,和光ケミカル,アールエス・アール,日本発条,日立アステモ,THK,関ものづくり研究所,ヤマネ機材,エフ・シー・シー,ウエストレーシングカーズ,鳥取砂丘　砂の美術館,バイクメーカーサービス,イナバ自動車学校,PLUS,ソリッドワークス・ジャパン,協和工業,銀座Mitaクリニック,ミライエ,ジェイワン名古屋デザイナーズ,イノセント

NO DATA

#### Technical Specs

BODY COLOR
white and blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel Tubular space flame

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2460 mm/1497 mm/1216 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1675 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
225 kg/100 kg/125 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone, unepual length A-Arm, Push rod actuated horizontally oriented
(Rr) Double wishbone, unepual length A-Arm, Push rod actuated horizontally oriented

TYRES (Fr/Rr)
20.5/7.0-13/r20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13inci

ENGINE
YAMAHA YZ450FX B19A (2017model)

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
29.42 kW (40 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
3 kgf/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspirated

FUEL TANK VOLUME
8.1 L

DRIVE TYPE
chain drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) NISSIN, Dual outboard calipers, 27 mm dia. Solid
(Rr) NISSIN, Dual outboard calipars, 27 mm dia. Solide

UNIQUE FEATURES

## 42

# Nishinippon Institute of Technology

NIT Formula

Japan

### ●メンバー

| CP | 杉野正一朗
| FA | 眞田篤
| MBR | 高田友将,北川創一朗

### ●車の特徴とチームの抱負

軽自動車のエンジンやドライブシステムを流用し、製作コストと工数を削減しています。私たちのチームはまだ大会での走行を達成したことがありませんが、皆様の前での走行を目指して頑張ります。

### ●スポンサー

ドライバーズカフェ フォレスト,RACING GARAGE ENOMOTO,アートメタル産興,深井製作所,Teizoku Gikai,アネブル

### Technical Specs

BODY COLOR
pastel blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass, Plastic Honeycomb

OVRALL L/W/H
2500 mm/1450 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
270 kg/125 kg/145 kg

SUSPENSION
OHLINS CB400SF
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
DUNLOP 03G

WHEELS (Fr/Rr)
14 inch

ENGINE
K6A SUZUKI TA-MC22S

DISPLACEMENT
658 cc

MAX POWER
47 kW (64 ps)/6500 rpm

TORQUE DESIGN
106 Nm (10.8 kgf)/3500 rpm

INDUCTION TYPE
Turbo

FUEL TANK VOLUME
5 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
Genuine Product for SUZUKI WAGON R

BRAKE SYSTEM
Genuine Product for SUZUKI WAGON R
(Fr) Genuine Product for SUZUKI WAGON R
(Rr) Genuine Product for SUZUKI WAGON R

UNIQUE FEATURES
K-Car Engine unit

## 43

# Hiroshima Institute of Technology

HIT Formula Project

Japan

### ●メンバー

| CP | 宮田恭輔
| FA | 吉田憲司
| MBR | 松本理希,池田朝陽,砂原章一,本田晴樹,實久敬郁,川藤雄一郎,辻風馬,嶋本知隼,坂根海七渡,大下晴矢,丸山泰知,山脇颯太,横野登哉,加藤大和,西村拓真,大谷修也,中塚悠,合原大貴

### ●車の特徴とチームの抱負

今年度は、前年度までのCRシリーズの設計を継承しつつ、信頼性・ドライバビリティ・整備性の向上をマシン開発コンセプトに掲げ、新型マシン「HFR-01」を開発しました。新型マシンで全種目完走目指して頑張ります。

### ●スポンサー

広島工業大学,川崎重工業,FCデザイン,井原精機,上金物,スポーツランドタマダ,宮田スチール工業,ミスミ,イグス,ソリッドワークスジャパン,アルトナー,協和工業





### Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2674 mm/1275 mm/1148 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1565 mm/1085 mm/1060 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
196 kg/88.2 kg/107.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Direct damper
(Rr) Double unequal length A-arm Direct damper

TYRES (Fr/Rr)
20.5/7.0/13 Hoosier R25B

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch WATANABE Wheel

ENGINE
KAWASAKI KX450J

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
29.4 kW (40 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
39.2 Nm (4.0 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
No Diff

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 1 inboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Short Wheel Base

# チーム紹介
Team Information

## 44

### Meisei University
STAR2023

Japan

**●メンバー**

| CP | 林駿佑
| FA | 川原万人,小山昌志,宮本岳史
| MBR | 指田祐貴,森田啓介,田中平蔵,石川駆,岩瀬蒼太,小山内晃太,村田悠輔,星佑汰,井岡篤也,小泉駿介,疋田琉海,佐々木惟吹,栗生田右京,金子小太郎,出浦陽大,青木あさひ

**●車の特徴とチームの抱負**

我々の目標は今年の大会でIC部門の順位で25位以上を獲得することです。そのためすべてのイベントにおいて完走することを目標にしています。サスペンションのスプリングレートをバネ上共振周波数から算出しています。

**●スポンサー**

ヤマハ発動機,ジーテック,佐々木工業,太陽メカテック,三協スプリング製作所,SOLIZE Products,深井製作所,イグス株式会社ベアリングプロダクト,ザム・ジャパン,アールエーシー,アネブル,小島製作所,スチロ化学工業,サイサン,坂西製機,WEST RACING CARS CO,エフ・シー・シー,情報技研,オーヴァーレーシングプロジェクツ,VSN,ゼネラルエンジニアリング,ストーブリ,SUS,NTTデータエンジニアリングシステムズ,トータルテクニカルソリューションズ



#### Technical Specs

BODY COLOR
white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
STKM11A

OVRALL L/W/H
2935 mm/1336 mm/1317 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
360 kg/100 kg/260 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
Yokohama, A005, 13"-160/55

WHEELS (Fr/Rr)
Yokohama, A005, 13"-160/55

ENGINE
M416E YAMAHA

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
53 kW (73 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
67 Nm (6.9 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.56 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Salisbury

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4 outboard Brembo, 20.6950.21/P32G
(Rr) 2 outboard Brembo, 20.6950.21/P32G

UNIQUE FEATURES
Monoshock System, Machining Diffbox

## 46

### Shonan Institute of Technology
SIT formula project

Japan

**●メンバー**

| CP | 前田仁史
| FA | 小島一恭
| MBR |

**●車の特徴とチームの抱負**

製作しやすく扱いやすい車を目指しました。
動的審査出場と完走を目指します。

**●スポンサー**

本田技研工業,プライザ

NO DATA

NO DATA

#### Technical Specs

BODY COLOR

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL

OVRALL L/W/H
mm/mm/mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
mm/mm/mm

WEIGHT (Fr/Rr)
kg/kg/kg

SUSPENSION
(Fr)
(Rr)

TYRES (Fr/Rr)

WHEELS (Fr/Rr)

ENGINE
PE07E

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
kW (ps)/rpm

TORQUE DESIGN
Nm (kgf)/rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL

BRAKE SYSTEM
(Fr)
(Rr)

UNIQUE FEATURES

## 47

# Osaka Metropolitan University

Nakamozu Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 長尾優斗
| FA | 瀬川大資,片岡秀文
| MBR | 袴田陽介,黒田こころ,田中悠斗,松岡恭平,山口晃平,藤井あみ,木村賢汰,久安達,石井秀之介,高尾陸斗,久留宮葉生,清水風汰,田井昂,大澤奎太,吉村京一郎

### ●車の特徴とチームの抱負

2019年に2度目の車両持ち込みを果たしましたがブレーキ審査で不合格でした。2022年大会は欠場しチームの立て直しを図りました。3度目の車両持ち込みとなる本大会では全種目完走を目指します。

### ●スポンサー

新城製作所,三星製作所,田中ステンレス,住吉鋼管,タマックス,ソダ工業,エクセディ,ウェルドツール,エフ・シー・シー,ソリッドワークスジャパン,MathWorks,ソフトウェアクレイドル,日本ヴィアイグレイド,アエンジニアリング,NTN,日信工業,日本発条,武藤工業,協和工業,エヌ・エム・ビー,富士精密,タカタ,ウエストレーシングカーズ,住友電装,プロト,深井製作所,ザム・ジャパン,オーゼットジャパン,AVON TYRES,ミスミ,イグス,プラスミュー,チェリオ,大阪特殊パッキング製作所,小泉製作所





### Technical Specs

BODY COLOR
white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2923 mm/1500 mm/1052 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1790 mm/1300 mm/1245 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
239.5 kg/110 kg/129.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
AVON 16.0×7.0-10

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch 7J-15.5 woodbell

ENGINE
Kawasaki ER650

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
69 ps/8500 rpm

TORQUE DESIGN
6.5 kgf/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES

## 48

# Sojo University

Sojo project F

Japan

### ●メンバー

| CP | 押領司優虎
| FA | 生田幸徳,内田浩二
| MBR | 時松恵大,廣瀬航太,田中宏樹,中島誠,林龍明,高山侑葵,赤星裕利,森丈真,高橋倫貴,高島芸宗,井上倖,泉隆斗,高山幸聖,谷川友空音,平田高士,平田真己,耿文浩,鎌田恵伍,陸江南

### ●車の特徴とチームの抱負

軽量化したことにより加速性能を向上と、コーナリングスピードを上げ、旋回性能の向上を図った。

### ●スポンサー

本田技研工業　ソリッドワークスジャパン,VSN,協和工業,エ・シー・シー,戸畑製作所,不二ライトメタルタイムズカーレンタル近見店,熊本アイ・ビー産業,ホンダテクフォート,深井製作所,ゼネラルエンジニアリング,キノクニエンタープライズ,サイバネットシステム,日信工業,石原ラジェーター工業所,住友電装,池松機工

### Technical Specs

BODY COLOR
black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
STKM-11A, Steel round Tube; 28.6 mm dia×2.3, 28.6 mm dia×1.6, 25.4 mm dia ×1.2

OVRALL L/W/H
2970 mm/1491 mm/1148 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1270 mm/1270 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
124.2 kg/145.8 kg/270 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm, Push rod actuated horizontally oriented spring and damper
(Rr) Double unequal length A-arm, Push rod actuated horizontally oriented spring and damper

TYRES (Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R25B Hoosier

ENGINE
PC40EHONDA

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
57 kW (ps)/12000 rpm

TORQUE DESIGN
52 Nm (kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.CTRACK LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) solid, castiron, Hub mounted, 220 mm dia
(Rr) solid, castiron, Hub mounted, 220 mm dia

UNIQUE FEATURES

# チーム紹介
Team Information

## 49

### Tohoku Gakuin University
TGU FORMULA TEAM

Japan

**●メンバー**

| CP | 佐藤健心
| FA | 城戸章宏
| MBR | 阿部壮汰,後藤大輝,境大志,庄司旭,皆川紗蘭,小田大介

**●車の特徴とチームの抱負**

マシンの安全性を追求して、各部壊れにくい設計にこだわりました。
今年が大会参戦初年度であるため、無事に車検を通して完走できるように頑張ります。

**●スポンサー**

HONDA,Astemo,Solid Works



#### Technical Specs

BODY COLOR
electric blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
STKM11A

OVRALL L/W/H
2844 mm/1350 mm/1100 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1610 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
252.0 kg/110.9 kg/141.1 kg

SUSPENSION
(Fr) double wishbone, push rod
(Rr) double wishbone, push rod

TYRES (Fr/Rr)
185/60R13 80 V Toyo Tires PROXES R888R

WHEELS (Fr/Rr)
8 spokes, Alminum

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
89 kW (121 ps)/14000 rpm

TORQUE DESIGN
64 Nm (6.5 kgf)/11500 rpm

INDUCTION TYPE
natural

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive FCC

DIFFERTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES
(Rr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES

UNIQUE FEATURES

## 50

### Kanazawa University
Kanazawa Univ. Formula R&D

Japan

**●メンバー**

| CP | 小池光範
| FA | 榎本啓士
| MBR | 音川瑞貴,小杉昂,浅見光琉,飯田侃,孫浩迅,堀江泰雅,望月駿介,稲垣聡一郎,金田虎汰郎,北山智也,坂戸志帆,祝部大旗,倭矢俊太郎,茅野雅也,出口由人,藤井宏一郎,望月祐作

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度の車両コンセプトである"Mobility to Defy Inertia"を達成するために、シャシーの剛性を高めました。大会経験のないメンバーのみで今大会に挑むことになりますが、しっかりと準備を重ねて完走を目指します。

**●スポンサー**

アールエス・アール,アルテクノ,石金精機,石原金属化工,イグス,SP忠男,NTN,江沼チエン製作所,エル・シー,大野ゴム工業,岡島パイプ製作所,金沢工業会,金沢大学,金沢大学技術支援センター,キノクニエンタープライズ,CAST,協和工業,草島ラジエーター工業所,神戸製鋼所,コマツNTC,小松鋼機,ジィーエーティー,ジョブハッチ,スズキ,スズキ部品秋田,鈴永工芸社,スリーエムジャパン,タカスサーキット,高松機械工業株式会社,茶谷鉄工所,ツゲプラセス,THK,テクノマックス,デュポンスタイロ,東實株式会社,東日製作所,轟産業,ナカニシ,ナック・ケイ・エス,日新レジン,日本ヴイアイグレイド,日本キスラー,日本グラスファイバー工業,日本精工,ハネウェルジャパン,阪神ネジ,ヒガシヤマ,日立Astemo,日向製作所,深井製作所,不二越,富士シャフト,ブレニー技研,プロト,MY CARS,丸勝,丸八,森田工業,ヤマモト,ロックファスナー,ロックペイント,横山商会,和光ケミカル

#### Technical Specs

BODY COLOR
blue and black

FRAME CONSTRUCTION
steel pipe spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2907 mm/1470 mm/1183 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
175 kg/79 kg/96 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES (Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R25B Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch

ENGINE
RMX450Z (SUZUKI)

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
33.1 kW (45 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
43 Nm (4.4 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
GFRP wing

## 51

### Prince of Songkla University

LookPraBida

Thailand

**●メンバー**

| CP | AsreeWaroh
| FA | WacharinKaewapichai,Mrs.ThanitaLoywirat,Teerajetchamrunwc
| MBR | PiyaSuwanla-ong,KanyaratSaro,SatchukornJansritong,ChaiwatSittibut,ChatchawanTanchotikul,TeekathatSukhavisit,PatipolOthongkam,PanidaThongnoi,PornananNillaart,KraiphumKaewkamkruea,NatthawutRaksapon,TanadonRungprai,SutatibBunraksa,PuritasSuwanprom,AreesunRungkitprasert,AlifYeedama,ChotikaSujaritpukdee,KantapitMeetam,VittawongJailuk,PasinSeajong,ChananyaOn-thong,ChalisaPuwaphat

**●車の特徴とチームの抱負**

The design of the car focused on weight reduction, increased horsepower and lateral mechanical grip. If analyzed down to lap time sensitivity, it was found that the most influential variable in reducing lap time by 10% was the mass of the car, followed by Horsepower, followed by Lateral mechanical grip. By the way, our team expects to be ranked 1 in 10 of the competition.

**●スポンサー**

Faculty of Engineering,ENG.PSU ALUMNI,Prince of Songkla University,MAKOTO-SAN,next hop,Modulo produced by Honda Access,SKF,CLPI,Tozzhin,Kawasaki,ETH Remap,igus,Milwaukee,Songkhla Speedway,KISSsoft,NTN,rapidHARNESS,ASAHI,CH.JARERNKANCHANG,Hatyai Car Trainer,LIQUI MOLY,NEXZTER,PSP,Monogram,Wuerth,PPD Racing,Henkel,KL,BOSCH,wdi





**Technical Specs**

BODY COLOR
blue & black

FRAME CONSTRUCTION
Tubular space frame

MATERIAL
STKM 13B carbon steel tube

OVRALL L/W/H
2735 mm/1427 mm/1226 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1610 mm/1236 mm/1236 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
216.9 kg/89.1 kg/127.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm
(Rr) Double unequal length A-Arm

TYRES (Fr/Rr)
16.0×6.0 - 10 inch LC0 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
KAWASAKI Z650

DISPLACEMENT
680 cc

MAX POWER
53 kW (72 ps)/8050 rpm

TORQUE DESIGN
68 Nm (6.9 kgf)/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
EK chain 520

DIFFERTIAL
Spool

BRAKE SYSTEM
(Fr) Outboard Hub mount, OD 179 mm, S50C
(Rr) Outboard Hub mount, OD 179 mm, S50C

UNIQUE FEATURES
Electric Throttle Control System, Tire Infrared Temperature Sensor (self-development), Pneumatic Gear Shift Dual radiator, Dual Muffler

## 52

### Khulna University of Engineering & Technology

KILO FLIGHT

Bangladesh

**●メンバー**

| CP | MdRahatuzzamanRoni
| FA | MohammadMashud,MohammadMashud,Md.Mohiuddin
| MBR | Md.JahidHasan, MusabbirAlMomit,Rokonurzzaman,NiazurRahim,AbdullaAlAhsun,JoyProkashDas,RezaENurSaif,MosharofHossain,SuvojitBaidya,IshrakIbnZahid,SopnilAhmed,TanvirAhmedFahim,MDMUBTASINMONDOLNILOY,MdSamiulIslam,TituNath,IshratNajamAnamika,ArdaArefinNir,SalehAkramNaife,MdToslim,SultanShaharea,SadmanSadik,TanjimShahriarShoumik,RafiAhammad,MDNafiuUllas,MD.SunzidulIslam,AvijitDasPritom,MDAtikurRahmanSaykat,Md.NabiurRahman,AmlanBiswas,ShahinurHasnatRahat,MDSamrajRahman,AyazAlAbrar

**●車の特徴とチームの抱負**

**●スポンサー**

NO DATA

NO DATA

NO DATA

**Technical Specs**

NO DATA

# チーム紹介
Team Information

## 53

### Harbin Institute of Technology at Weihai

GW HIT Racing Team

China

**●メンバー**

| CP | YuxuanSong
| FA | JianfengWang,NaYang,YongkaiJia
| MBR | KeweiQian,ZiyunGao,ZhengyangWang,JunjieTang,JingWei,YaoweiWu,ChengjiaYan,YixinShi,YangYang,YiranZhang,DezhiRen,YangLin,YujieZhao,WenjingLiu,XiChen,YimingZuo,LeyangLi,ChunWang,XiaoweiZhang,YuanjingGuo,DongzeWu,MiaoZhou,HongtaiWang,YueyangGuo,JinchengWang,QuanlinZeng

**●車の特徴とチームの抱負**

This car inherits the design concept of lightweight and refinement, and strives for steady progress on the basis of mature design to achieve a balance between the performance and stability of the racing car. We hope to showcase the best level of this car in this FSAEJ competition. And we also glad to exchange and learn from automotive engineers from all over the world and make progress together.

**●スポンサー**

Weihai Guangwei Group Co.,Ltd.,Weichai Power Co.,Ltd.,HIOKI,WHEC,Guangzhou Asensing Technology Co.,Ltd.,Keller Environmental Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.,COINROBOTICS,Hesai Technology Co.,Ltd.,BLT,Huahai Technologies,Super,melasta,Dezhou Carbon Fiber Composite Materials Co.,Ltd.,Changzhou Gaoyuan Advanced Materials Technology Co.,Ltd.,AOR,Taishan Fiberglass Inc,Huber+Suhner,Wells Advanced Materials,chroma,Tianjin Liandong Machinery Co.Ltd.,Jntitanti,Simulation SHOW,Tianchang Yuhao Instrument Equipment Co.,Ltd.,Ningbo Imake Industry & Trade Co.,Ltd.,Briggs & Stratton,Altair,YATO,ShanDong RongHe International Circuit,SNBC,motorex,Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd.,ELEKTRISOLA Dr. Gerd Schildbach GmbH,Shenzhen Jialichuang Technology Development Co.,Ltd.,iquotient-robotics,MOZA,Changlu





**Technical Specs**

| | |
|---|---|
| BODY COLOR<br>Blue & Bright Yellow | ENGINE<br>KTM 690 Duke R2015 |
| FRAME CONSTRUCTION<br>Monocoque | DISPLACEMENT<br>693 cc |
| MATERIAL<br>CFRP | MAX POWER<br>45 kW (61 ps)/7000 rpm |
| OVRALL L/W/H<br>2953 mm/1421 mm/1183 mm | TORQUE DESIGN<br>65 Nm (6.6 kgf)/3000-5500 rpm |
| WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)<br>1580 mm/1180 mm/1160 mm | INDUCTION TYPE<br>Naturally |
| WEIGHT (Fr/Rr)<br>200 kg/94 kg/106 kg | FUEL TANK VOLUME<br>4.2 L |
| SUSPENSION<br>(Fr) Double unequal length A-arm Push rod<br>(Rr) Double unequal length A-arm Push rod | DRIVE TYPE<br>Chain Drive |
| TYRES (Fr/Rr)<br>16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier | DIFFERTIAL<br>Drexler LSD |
| WHEELS (Fr/Rr)<br>10 inch Self-made | BRAKE SYSTEM<br>(Fr) 2 outboard<br>(Rr) 2 outboard |
| | UNIQUE FEATURES<br>Full-Body Carbon-Fiber Monocoque/Integrated Carbon-Fiber Steering Wheel/Electronic Shifter/Customized Remote Monitor and Data Hub/Ergonomics under Reverse Modeling |

## 54

### Universitas Negeri Yogyakarta

Garuda UNY Team

Indonesia

**●メンバー**

| CP | KesitBayuPurnomo
| FA | Sutiman
| MBR |

**●車の特徴とチームの抱負**

**●スポンサー**

NO DATA

NO DATA

**Technical Specs**

NO DATA

56

## Universitas Sebelas Maret

Bengawan Formula Student Team UNS

Indonesia

●メンバー

| CP | TegarAryoseno
| FA | Ubaidillah,AgungTriWijayanta
| MBR | RezaAbdulRahman,YusrilHafidhMuzakki,HendrawanPurnomoaji,BunayaAkhyarIbrahim,YosafatWidodoPutrautama,BagusChandraAriPambudi,JidhanAbdillah,SultanMaulana,BernardinoRealinoFerrarianoDelonSasongko,SaldiRamdani,AriefRezaIndraSaputra,AdikaMajaAlifUtama,RizqiInsanImannuaji,SatrioBagasPrimawardhana,MuhammadRizkiAlifulana,Daffa'RaihanFirdaus,AhsanAnugrahElbar,DhaniesWahyuArdyrizky,AldoDafino,SatriaAuliansyah,PramatyaSidqiAuliaSarwanto,NaufalPutraPradana

●車の特徴とチームの抱負

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

57

## Kasetsart University

Dongtaan Racing Team

Thailand

●メンバー

| CP | PariyesJiamjariyatham
| FA | PrapotKunthong
| MBR |

●車の特徴とチームの抱負

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

# チーム紹介
Team Information

## E1

### Shizuoka Institute of Science and Technology
SIST Formula Project EV

Japan

**●メンバー**

| CP | 今場大弥
| FA | 野崎孝志
| MBR | 岩品拓海,亀岡千尋,麻野間大悟,古賀涼介,五十嵐洋太,夏目玲旺,大塩歩夢,石田遥飛,今井啓心,栗栖考平,池谷太陽,金井晴田,柴田良介,奥村聡斗,安達佳祐

**●車の特徴とチームの抱負**

今年度は車両コンセプトを「手足のように操れる車」として、低重心、高い操舵性能、軽快な加速性能を満たす車両を目指しました。今までのチームの弱点を分析し、対策することで、チーム歴代最高順位となる8位以上入賞を目指します。

**●スポンサー**

静岡理工科大学,スズキ,ベルキャリエール,東海理機,紀伊國屋書店,富士通エフサス,富士フイルムビジネスイノベーションジャパン,Yamada Power Unit,テクニカルサポート,ミスミ,デイトナ,木村鋳造所,THK,トヨタモビリティパーツ,日圧総業,オエティカジャパン,エヌ・エム・ビー販売,太平洋精工,大同工業,榛葉鉄工所,川崎工業,PLUS,ウメトク,サイトハウンド,アルテクノ,プレニー技研,CAST,ザム・ジャパン,深井製作所,協和工業,イグス,ソリッドワークス・ジャパン,MSCソフトウェア,キノクニエンタープライズ,住友電装,フジコーポレーション,ウエストレーシングカーズ,アイ・アール・エス,センサータ,ユニバンス,ベルソニカ,ISK浜名,柴田車輌,NSKワーナー,マイナビEdge,HPI,袋井市役所,日立Astemo,鳥居自動車

**Technical Specs**

BODY COLOR
Leyton Blue & Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3037 mm/1466 mm/1112 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
250 kg/112.5 kg/137.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 R20 Hooser

WHEELS (Fr/Rr)
10inch Keizer

MTOR TYPE
3 Phase Surface Permanent Magnet motor

MAX POWER
80 kW (108.77 ps)/3300 rpm

MAX TORQUE
230 Nm (23.45 kgf)/3300 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2 V

ERECTRODE MATERIALS
LiCoO2

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.1 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD (DREXLER)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard (MV AGUSTA)
(Rr) 2 outboard (MV AGUSTA)

UNIQUE FEATURES

## E2

### University of YamanashiEV
Yamanashi Formula R&D

Japan




**●メンバー**

| CP | 中野旭
| FA | 丹沢勉,猿渡直洋
| MBR | 佐々木秀,村田香月,望月拓史,青木順啓,塚本大貴,青木丈迪,鈴木泰聖,グエンコンフィ,玉井志穂,小林丈留,塩澤龍一,浦野岳人,佐藤優樹,納本拓実,秋葉一慶,河原田春史,鈴木裕斗,白井稜,中村勇堅,多鹿弦,坂本悠大,秋山公助

**●車の特徴とチームの抱負**

弊チームは本年度初めてEVクラスでの参加となります。DENSO製のモータ、インバータを搭載した車両で、EVでの大会初走行を目指します。

**●スポンサー**

デンソー,共創,スズキ,FREE STYLE,REV,イズミインターナショナル,エンドレスハウザー山梨,オーゼットジャパン,おがた歯科医院,笠井歯科医院,金子歯車工業,エッチ・ケー・エス,エフ・シー・シー,オートバックスセブン,キャロッセ,ササキ,ティエムシー,ハイレックスコーポレーション,ハヤテ・コンサルタント,かいしゃ,ホンダテクノフォート,アナログ・デバイセズ,矢崎総業株式会社,センサータ・テクノロジーズジャパン,プロトラッド,イケヤフォーミュラ,鷺宮製作所,榛葉鉄工所,中央技研,協和工業,ポリテクセンター山梨,クリフ,サンキン,スポーツランド山梨,ソリッドワークスジャパン,トーヨーコーケン,東京アールアンドデー,モーターイズム編集部,日立Astemo,日本発条,藤精機,T.M.WORKS,マテックス,昭栄精機,ニコ・レーシング,中家製作所,セブナグループ,山梨工業会,山梨大学OB各位,-山梨大学教授様方,山梨大学工学部附属ものづくり教育実践センター,中星工業,土橋製作所

**Technical Specs**

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3050 mm/1485 mm/1280 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1850 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
265 kg/106 kg/159 kg

SUSPENSION
205/70/R13 Hoosier
(Fr) Push rod type Double Wishbone
(Rr) Push rod type Double Wishbone

TYRES (Fr/Rr)
205/70/R13 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

MTOR TYPE
Three-Phase AC Synchronous

MAX POWER
37 kW (50.3 ps)/6500 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (6.12 kgf)/0 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
4.368 kWh

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard calipers
(Rr) 2 outboard calipers

UNIQUE FEATURES

## E3

# The University of Tokyo

The University of Tokyo Formula Factory

Japan

### ●メンバー

| CP | 本澤悠介
| FA | 矢口雄大,草加浩平,藤森伸壮
| MBR | 加藤准也,五十子周太,細見優騎,世良田裕貴,鈴木裕,松岡泰雅,戸井啓允,陳博源,遠藤知,橋本宏熙,小泉創世,米田隼,小杉耀刻,志村優仁,北村光流,桑野竜乃介,星野佳嗣,樋場秀作,鳴宏樹,横田葉音,古内拓輝,八杉航平,坂野綾帥,名和大智,國井奏,宇野豪,北島有悟,小野甲太郎,新原光太郎,清水瞭,髙橋佑介,山本瑠衣,平田泰之

### ●車の特徴とチームの抱負

EV転向初年度なのでまずは車検を通過し完走させることを第一に考えながら、ツインモータを導入するなど将来に繋がるパッケージでEVに挑戦します。開発に全力で取り組める環境に感謝し、大会に臨みます。

### ●スポンサー

水戸工業,CQ出版,dSPACE Japan,GSユアサ,IPG AUTOMOTIVE,NOK,SpaceAIR,THK,アイシン,アクサルタコーティングシステムズ,アナログ・デバイセズ,アルマジロ,イサムエアーゾール工業,石川インキ,エンジニア,オートデスク,金沢車輌,キノクニエンタープライズ,共創,クイック羽生,ケイテック,コトラ,小松製作所,サウスコ・ジャパン,三協ラジエーター,重松製作所,住友電装,センサータ・テクノロジーズ ジャパン,太平洋精工,高砂製作所,テイン,ディクセル,テクトロニクス&フルーク,デュポン・スタイロ,デンソー,東鋼,日本精機,日本精工,日立Astemo,深井製作所,福田板金,フジクラ,富士精密,プロテリアル,プロトラッド,マテックス,矢崎総業,ローランド.ディー.ジー.,和光ケミカル,生産技術研究所変形加工学研究室,ものづくり部門,F.C.C,IDAJ,RK Japan,互省製作所,ザム・ジャパン,信濃工業,ファーストモールディング,ミスミ,カワサキモータース,スズキ,Mathworks,OZ Japan,UDトラックス,関東工業自動車大学校,ネッツトヨタ富山,豊田学園,マルミツ



### Technical Specs

BODY COLOR
blue green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2873 mm/1454 mm/1281 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1250 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
300 kg/135 kg/165 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Rigid axle Push rod

TYRES (Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
37 kW ×2 (50.3 ps ×2)/6400 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (6.12 kgf)/0-5000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2 V

ERECTRODE MATERIALS
Lithium nickel manganese cobalt oxides

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
3.65 kWh

DRIVE TYPE
Planetary Gear

DIFFERTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Hitachi Astemo
(Rr) 2 outboard Hitachi Astemo

UNIQUE FEATURES
Twin Motor

## E4

# Nagoya University

Nagoya University Formula Team FEM

Japan

### ●メンバー

| CP | 澤田侑典
| FA | 山本真義
| MBR | 山本悠奨,吉川雄大,福岡平士朗,森本悠卯奈,末永和也,上野誠太,丹羽啓太,藤井一弥,門上弘樹,岩井貴駿,金田季之,栢橋拓夢,河野楓雅,星野光輝,田中健太郎,柴田海斗,石附悠,齋田拓実,櫻井春友,CandelariaCalebJohannFernandez,成田士侑馬,山本照天,桐山仁佑,比嘉亮磨,磯部有哉,亀田龍平,雪竹遼馬,市川雄基,杉本晴紀,猪俣晴紀,服部慎,池口祥太,野田和希,浅野貴史,一木賢志,大場裕登,古田琉似,鳥井友博,藤原空,山本悠真,砂長昭宏,山口和馬,赤松駿,宇井陸人,倭木大輝,伊東秀真,山田大空翔,LukeAntonov,DavinChandra,葉展楓,柿内啓輔,山﨑陸叶,入山陽仁,曽我剛,小澤舜ノ介,栗田柚希,長野圭造,山岡蒼司

### ●車の特徴とチームの抱負

私たちは「EV初の総合優勝」を目指しています！
昨年は車検不通過により四輪独立・カーボンモノコックの性能を活かせませんでした。
今年は優勝して日本一の車両であることを証明します。

### ●スポンサー

メイドー,トヨタカスタマイジング&ディベロップメント,アイシン,愛知産業,BOEING,Buzz agencyキャリオ技研,ELECTROIMPACT,HOT,日本積層造形,日本インシュレーションミタテ工房,プロテリアル,SCT,八十島プロシード,ACTIVE,AMK,ANSYS,ARRK,AW-E,BILLION,CAST,dspace,ENEPAQ,HIBIKI,IKO,IPG,JEMA,Jimdo,Mathworks,MOTUL Japan,JST,Next,NISSAN,Ozracing,PMC,RAMPF,SBGsystems,SHORAI,SolidWorks,SSモールド,TopLine,VERSUS猶浪,VI-Grade,Worldwalk,ZEAL by TS-SUMIYAMA,アイセロ,葵工機,アスペクト,アナログ・デバイセズ,アネスト岩田,アレスグループ,イグス,岩井木型製作所,エレクトリックパワー,カーベック,加藤製作所,キャステック,キョウセイ交通大学,コーケン,小椋出電気商会,サカイオーベックス,サトープレス戸田,サンステラ,シーシーアイ株式会社,ジェイテクト,新日本創研,スーパーレジン工業,水貝製作所,センサータテクノロジーズジャパン,太陽建機レンタル,太洞DM,ソリューション,ツゲプラセス,デイトナ,テクウェル,テクノソリューションズ,東レカーボンマジック,トヨタテクニカルデベロップメント,中島特殊鋼,ニッカル商工,日星電気,ノリタケカンパニーリミテド,萬世興業,ヒロセ電機,フォーティス,フジキン,プロテクタ,プロトラッド,ベア,ポリプラスチックス,ホワイトハウス,マキタ,ミスミ,ムトーエンジニアリング,メンター,ヤマカワ,ヤマハモータパワープロダクツ,ユニクラフト,レゾニック,ローランドディー.ジー.,をくだ屋技研,旭化成建材,旭千代田工業,岡島パイプ,アドウィックス,瀧部製作所,富士精密,丸和機械,岩倉溶接工業所,岐阜ギヤー工業,共和電業,協和工業,古河電工,古屋工業,呉工業,幸田サーキットYRP桐山,高砂製作所,佐藤木型製作所,三光製作所,芝ライニング,住友電装,神戸製鋼所,石原ラジエーター,石野サーキット,先進モビリティ学,太陽ケーブルテック,太洋電気産業,大山エンジニアリング,大豊工業,中川木型製作所,中澤鋳造所,東日製作所,藤田螺子工業,藤本サービス,日信工業,日東工業,ニッポー,日本キスラー,日本バーカライジング,日本軽金属,日本研紙,日本精工,日本発条,矢崎総業,精器商会





### Technical Specs

BODY COLOR
black

FRAME CONSTRUCTION
Composite Monocoque + Pipe frame

MATERIAL
CFRP + Honeycomb, steel pipe

OVRALL L/W/H
2785 mm/1225 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1530 mm/1225 mm/1225 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
220 kg/105.6 kg/114.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double A-Arm, Push rod, Coil-spring and Oil-damper, ARB
(Rr) Double A-Arm, Push rod, Coil-spring and Oil-damper, ARB

TYRES (Fr/Rr)
18.0×7.5-10, R25B/R20, Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10inch, 7inch wide O.Z Racing, Magnesium

MTOR TYPE
3 Phase AC Synchronous motor

MAX POWER
35.2 kW (47.8 ps)/16000 rpm

MAX TORQUE
21 Nm (2.1 kgf)/0 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
596.4 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
5.254 kWh

DRIVE TYPE
All Wheel Drive

DIFFERTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Four Wheel Drive

# チーム紹介
Team Information

## E5

### Nagoya Institute of Technology

Nagoya Institute of Technology formula project

Japan

**●メンバー**

| CP | 小林恵成
| FA | 北村憲彦
| MBR | 鈴木喜彦,松山寛子,三輪麗王,石井大翔,佐野圭亮,小関宗太郎,近藤樹生,越後海斗,吉田健悟,松井優太朗,森川勇翔,川合翼,伊藤一志,丸山和人,福山青志,正路将之,井上由翔,荒井蓮,稲井裕一,黒谷琉人,佐野匠紀,林祐稀,間島荘,西内陸,大野木晴理

**●車の特徴とチームの抱負**

弊チーム初のEV「N.I.T-21」は「uNITE 3F ～ Fast Familiar Future ～」のコンセプトの元、高い運動性、ドライバーとの親和性、将来性を兼ねそろえたマシンを目指した車両を開発しました。初年度での全種目完走を目指します！

**●スポンサー**

IPOS,青山製作所,アネブル,アルテクノ,アルテック,イグス,伊藤彰産業,伊藤レーシングサービス,岩倉ラヂエター商会,エイ・エム・シィ,ATグループ,HPCシステムズ,エクシード,S.Iコントロールズ,エッチ・ケー・エス,エヌ・エム・ビー販売,NOK,NOKクリューバー,エヌティーテクノ,epilino,エフ・シー・シー,FCデザイン,エムエスシーソフトウェア,大河内金属,オージーエヌ,大塚製作所,岡島パイプ製作所,カーベック,加福製作所,岐阜ギヤー工業,共創,協和工業,共和電業,呉工業,クロステック,コネクトジャパン,サードウェーブ,サカイオーベックス,サクラ工業,サノアック,ZEAL by TS-SUMIYAMA,SIX VOICE,ジェイテクト,サンコウ鋼業,信濃機販,ジャパンセンターリース,シングルハート,伸光ケーシング,神鋼ノース,シンフォニアテクノロジー,シンポリ,杉浦製作所,スズヒロフォークリフト,スマートインプリメント,住友電装,積水化成品工業,SMT,ソリッドワークス・ジャパン,大同メタル工業,大豊工業,平プロモート,タマディック,チームルマン,ツゲプラセス,THK,dSPACE Japan,デイトナ,TIP composite 大阪事業所・松本事業所,TEIN,ティラド,デンソー,東海理化,東京チタニウム,東日製作所,トータルテクニカルソリューションズ,東明エンジニアリング,ナカタ,中日本鋳工,中家製作所,名古屋特殊鋼,日信工業,日本ヴイアイグレイド,日本精機,日本精工,ノックス電子,野場電工,パイオニア風力機,ハイレックスコーポレーション,HILLTOP,福田交易,ブライザ,ブレニー技研,PLUS,プロテクタ,プロト,ホーベック,ホワイトハウス,マスワークス,マテックス,丸和機械,ミクニ,美浜サーキット・クニモト,美濃工業,名東歯車,メイドー,モーター・トータル・サービス,山一ハガネ,ヤマハ発動機,ユニバンス,吉井資工業,ヨネプラ金型,Re:cosme,レーザテック,ワークスベル,和光ケミカル,巴会,名古屋工業会





**Technical Specs**

BODY COLOR
black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2998.6 mm/1500 mm/1212 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1300 mm/1250 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
286 kg/129 kg/157 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
18×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch Keizer

MTOR TYPE
IPMSM

MAX POWER
50 kW

MAX TORQUE
70 Nm

MAX SYSTEM VOLTAGE
300 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
10.9 kWh

DRIVE TYPE
Planetary Gear and Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD (DREXLER)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood Calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood Calipers

UNIQUE FEATURES
Power Unit Change

## E6

### University of Fukui

University of Fukui Formula Racing Club

Japan

**●メンバー**

| CP | 渡辺太陽
| FA | 伊藤雅一
| MBR |

**●車の特徴とチームの抱負**

**●スポンサー**

デンソー,アナログ・デバイセズ,スズキ,日立Astemo,SHORAI JAPAN,オーゼットジャパン,茶谷鉄工所,AVO/MoTeC JAPAN,MathWorks,NOK,アルテアエンジニアリング,イグス,宇野歯車工業,エイティーエス,エヌ・エム・ビー販売,オエティカジャパン,江沼チエン製作所,神戸製鋼所,三五,青山製作所,アネブル,オートショップ福井,カーネーション,キノクニエンタープライズ,センサータ・テクノロジーズ ジャパン,ティエムシー,ハイレックスコーポレーション,ホクシン,協永産業,協和工業,草島ラジエーター工業所,ジャパンポリマーク,住友電装,ソリッドワークス・ジャパン,大同DMソリューション,タカスサーキット,トヨタカローラ福井,ナック・ケイ・エス,日本発条,ヒロセ電機,福井商工会議所,アキラックス,ツボカワ工業,矢崎総業,吉岡幸,ジーエス・ユアサ コーポレーション,タニダ,ニフコ,ワークスベル,共和電業,丸文通商,福井大学先端科学技術育成センター,デューク福井,ノブレッセ,福井県立科学技術高等学校,鷲宮製作所,トヨタレンタリース福井,MOTUL Japan,日本ヴイアイグレイド,フジキン,富士精密

NO DATA

NO DATA

**Technical Specs**

NO DATA

## E7

# Shizuoka University

Shizuoka University Motors

Japan

### ●メンバー

| CP | 山本聖真
| FA | 福田充宏,平城眞太朗
| MBR | 岩原優希,川井拓海,小嵐拓馬,村木魁吏,荒屋敷玲樹,田開創太,寺沢耀生,堀口颯空,高村和己,小北泰弘,朝倉龍斗,酒向なつき,田村優樹,上田純生,塚本凌平,高橋優輝,野田健将,山田達也,稲葉洋,海野貴裕,小林建太,森野裕太,穴井皓,鈴木瑞生,近藤凜太郎,阿部海帆,岡本三千代,吉田萌乃,山形紘平,福田蓮,小見山隼稔,林依吹,上原光貴,松田成永,金本陸玖,中川昴,吉崎陽紀,城田花夏,佐々木桃那,松崎心花,安西彩恵,水野陽太,荒家陽斗,杉浦豪,與山陽夏,雨宮唯大,越後七音,後藤純希,廣政翔俐,小笠原紘太,松崎蒼士,長谷川大,鳥谷弦司,浦山和,久保和輝,久保和輝,鈴木快,黒田亮太,國友亮汰,田中桃々音,木村優太,兒玉淳弥,秋吉麗華,清水大翔,志釜洸平,三上颯久,平尾優翔,海老原大輝

### ●車の特徴とチームの抱負

車両コンセプト「発揮」とし、EVコンバート初年度により制約の多かった昨年度と打って変わり、加速・減速・旋回性能の向上を図りました。大会での我々の「走り」にご期待ください！

### ●スポンサー

ヤマハ発動機,アイエイアイ,アイゼン,IDAJ,AmazingKart ISK浜名湖店,阿里山,アルテアエンジニアリング,アンシス・ジャパン,イグス,HPI,イケヤフォーミュラ,エコム,エステック,エフ・シー・シー,エヌ・エム・ビー販売,NOK,エヌアールエス,Electric Power,エヌティーツール,エンケイ,エンシュウ,金子歯車工業,木村鋳造所,協和工業,共和電業,国本工業,神津製作所,桜井製作所,サンショウ,ジーアクト,ジー・ゾーン,試作中村板金,静岡大学次世代ものづくり人材育成センター,ジヤトコ,榛葉鉄工所,新日本特機,新日本ホイール,杉浦金属,スズキ,住友電装,センサータ・テクノロジーズジャパン,ソミック石川,ソリッドワークス・ジャパン,タイコエレクトロニクスジャパン,太平洋精工,大和化成工業,チームルマン,dSPACE Japan,ティエムシー,帝人,デイトナ,digiCraft,東海理機,東芝デバイス&ストレージ,東日製作所,東北ラヂエーター,童夢,トータルテクニカルソリューションズ,ニッポンレンタカー,ニフコ,日本精機,日本プラスト,浜名湖電装,浜名部品工業,ハマニ化成,日立Astemo,ファソテック,深井製作所,フジコーポレーション,プロトラッド,兵神装備,ホンダテクノフォート,マキタ,増田鉄工所,MathWorks,マテックス,マルイチ,ミスミ,メイドー,矢崎総業,ユニバンス,ローランド ディー.ジー.,和光ケミカル





### Technical Specs

BODY COLOR
Orange & Blue & Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3225 mm/1580 mm/1239 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1850 mm/1429 mm/1425 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
259 kg/98 kg/161 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 R20 Hoosier/18.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch ENKEI

MTOR TYPE
IPMSM, YAMAHA 50 kW proto, 1unit

MAX POWER
50 kW (68 ps)

MAX TORQUE
70 Nm (7.1 kgf)

MAX SYSTEM VOLTAGE
403 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.8 kWh

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
FCCTRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard AP racing calipers
(Rr) 2 outboard AP racing calipers

UNIQUE FEATURES
Full Aero Device, Unsprung Mount

## E8

# Kanagawa Institute of Technolgy

KAIT Racing

Japan

### ●メンバー

| CP | 菊岡佑真
| FA | 山門誠,狩野芳郎
| MBR | 山崎純,間島陽希,小濱友樹,石塚慶,源平伊吹,越田敢太,ベティアユルリックドルネルグ石井,緒方蒼天,白松洋樹,中川絢資,木村ルカス,原凌瑛,野島直哉,近野龍希

### ●車の特徴とチームの抱負

「スラローム最速」というコンセプトのもと昨年度車両から車両レイアウトの変更やサスペンションジオメトリーの検討を行い運動性能の高い車両を目指しました。動的種目全種目完走を目標に大会に挑みます。

### ●スポンサー

DENSO,ヘンミ計算尺,共創,西山工機,戸田レーシング,Sensata Japan,GAT,ZF,デュポン帝人アドバンスドペーパー,Enable,FCC,日立Astemo,Matex,PROTRAD,Bender,深井製作所,プロテリアル,協和工業,ミネベアミツミ,東栄電化工業,リテルヒューズ,テセック,ワークスベル,新星



### Technical Specs

BODY COLOR
white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3040 mm/1370 mm/1220 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1650 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
230 kg/92 kg/138 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone A-arm Push rod
(Rr) Double wishbone A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
16.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
10 inch KAISER

MTOR TYPE
Three-phase AC synchronous

MAX POWER
37 kW (50.3 ps)/6200 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (6.1 kgf)/5200 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
448 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
4.48 kWh/10Ah

DRIVE TYPE
Gear Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
RR Layout

# チーム紹介
Team Information

## E9

### NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE KYOTO

Natck-F

Japan

**●メンバー**

| CP | 喜多遥希
| FA | 大村哲嗣
| MBR | 磨谷和樹,田中綺音,江川翔大郎,伊野僚佑,山口拓馬,新垣友穂,沼田龍五,ファムダックトンニュ ,筒井将憲

**●車の特徴とチームの抱負**

私たちはチーム史上初めての大会全種目突破を目標にメンバー全員で一丸となって頑張っています。車両は多くのパーツをキャリーオーバーしていますが弱点を解消し、確実に進化しています。

**●スポンサー**

日産自動車,ヒーロー電機,TONE,ソリッドワークス・ジャパン,HILL TOP,エムエスシーソフトウェア,摂津金属工業所,オカダエンジニアリング,エフ・シー・シー,住友電装,三恵工業,日本ドライケミカル,ニコル・レーシング,オーゼットジャパン,ティエムシー,ウエストレーシングカーズ,Math Woks Japan,アンシス・ジャパン,アンシス・ジャパン,プロトラッド,プロト,PROTEC,浪速鉄工,ミスミグループ,アンフェノールジャパン,イング,金子歯車工業,センサータ・テクノロジーズジャパン,協和工業,三菱マテリアル,共創

**Technical Specs**

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2825 mm/1562 mm/1178 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1828 mm/1356 mm/1300 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
352.5 kg/137 kg/215.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES (Fr/Rr)
Hoiser20.0×7.5-13R25B

WHEELS (Fr/Rr)
OZ Racing 13inch 7J

MTOR TYPE
3Phase AC Synchronous motor 1 motor onboard

MAX POWER
80 kW (108 ps)/rpm

MAX TORQUE
254 Nm (688 kgf)/0-3000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
398 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.814 kWh

DRIVE TYPE
Gear drive

DIFFERTIAL
ShaftTorsen F.C.C LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4piston AP Racing Calipers
(Rr) 2piston AP Racing Calipers

UNIQUE FEATURES

## E10

### Toyohashi University of Technology

TUT FORMULA

Japan

**●メンバー**

| CP | 板垣光晟
| FA | 安井利明,野田俊彦,川島朋裕
| MBR | 福本遼太朗,佐藤修平,安田吉輝,山中理史,平林嘉孝,小関啓史,市場武流,利根川涼,永井龍雲,棚橋歩,近藤圭悟,篠崎遼太,福谷和信,秋本柊友,松下宗暉,山内亜弥佳,上基春,井指翔悟,仲間崇雅,宮坂南希,HOANGXUANTHANG,近藤寛尚,刀谷吉徳,前田隼希,伊藤翼

**●車の特徴とチームの抱負**

今年のTUT FORMULAのマシンコンセプトは「低伸弾道」だ。
低伸弾道とは銃器や火砲の弾道が直線に近い軌道を描く様子を表した言葉である。我々の軽量かつ低重心を是とする設計思想を体現するためのコンセプトとして設定した。
大会のアクセラ、スキッドパッドにおいて1位を取るポテンシャルを持つ車輌を製作する。

**●スポンサー**

メイドー,太平洋精工,アイセロ,三菱ケミカル,曙製作所,高木木型,玉津浦木型,大同DMソリューション,日本インシュレーション,サイマコーポレーション,ポップリベット・ファスナー,OSG,住友電装,ヒロセ電気,和光ケミカル,トピー工業,ガレージタカハシ,ワークスベル,K2W Precision,SHORAI JAPAN,テイン,昭和飛行機工業,Sensata Technologies,ソリッドワークスジャパン,Calspan,武蔵精密工業,三協ラジエータ,インサート,小川製作所,オオタ精密,アナログ・デバイセズ,日本圧着端子製造,Shenzhen Kypom Battery Technology,SBG Systems,Lotus Cars,Bender GmbH & Co. KG,中 泉 溶 接,HONDA,ネクスト,SPORTS KART ISK 浜名湖店,IME,Car Media REVOLT-IS,デュポン帝人アドバンスドペーパー株式会社,太陽ケーブルテック株式会社





**Technical Specs**

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Composite Monocoque

MATERIAL
Carbon Fibre Rainforced Plastic, Aluminum Honeycomb

OVRALL L/W/H
3206 mm/1588 mm/965 mm

WHEEL BASE/TRACK (Fr/Rr)
1850 mm/1350 mm/1300 mm

WEIGHT (Fr/Rr)
260 kg/117 kg/143 kg with 60 kg Driver

SUSPENSION
(Fr) Double Unequal Length A-arm pull rod
(Rr) Double Unequal Length A-arm pull rod

TYRES (Fr/Rr)
16・10 inch R20 Hoosier

WHEELS (Fr/Rr)
7-10 inch Keizer Aluminum Wheel

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
80 kW (ps)/8000 rpm

MAX TORQUE
100 Nm (kgf)/6500 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
450 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
6.4 kWh

DRIVE TYPE
gear drive

DIFFERTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) Floated Stainless Steel Rotor
(Rr) Floated Stainless Steel Rotor

UNIQUE FEATURES