[主催] JSAE 公益社団法人 自動車技術会

学生フォーミュラ

大会公式サイトにて大会の詳細と最新の情報をご確認いただけます。

https://www.jsae.or.jp /formula/

CONTENTS

文部科学大臣祝辞 / 会長挨拶 …… 1
Congratulatory Message/President's Message

大会概要 …… 2
Outline of Events

スケジュール …… 3
Schedule of Events

動的イベントコース概要 …… 4〜5
Dynamic Events

表彰 …… 6
Awards

前回大会成績 …… 7
Formula SAE Japan 2023 Overall and Awards

大会ヒストリー …… 8〜9
History of Competition

主催・後援・協賛・委員会組織 …… 10
Organizer/Support/Committee Members

大会スタッフ一覧 …… 11
Competition Staffs

審査員紹介 …… 12〜16
Judge introduction

登録チーム …… 17
Registered Teams

参加チーム …… 18〜57
Team Information

大会スポンサー一覧 …… 126
Sponsors

スポンサー企業一覧

SSクラススポンサー 1社

TOYOTA

Sクラススポンサー 9社

NISSAN MOTOR CORPORATION

HONDA

SUBARU

SUZUKI

mazda

MITSUBISHI MOTORS

PROTERIAL

NOK

molten®
Fun and Functional

2024年7月現在

Aクラススポンサー 30社

2024年7月現在

Bクラススポンサー 77社

2024年7月現在

Cクラススポンサー 70社

2024年7月現在

文部科学大臣祝辞 / 会長挨拶
Congratulatory Message/President's Message

第 22 回 学生フォーミュラ日本大会 2024 開催を祝して

文部科学大臣
盛山　正仁

第22回学生フォーミュラ日本大会2024の開催にあたり、心からお喜び申し上げます。

天然資源に乏しい我が国は、優れたものづくりの力によって信頼性の高い製品等を多く生み出し、国際競争力を高めてきました。一方で、近年は社会や産業をとりまく環境がグローバルな規模で目まぐるしく変化し、先端技術も日進月歩しています。脱炭素や少子高齢化等の社会課題にも直面する中で、引き続き競争力を維持・発展していくためには、変化する時代をリードし、新たな価値を生み出す創造性あふれる人材の育成が不可欠となっています。

そのための重要な鍵の一つは、大学、高等専門学校等の学生の皆さんが、実践的かつ幅広い学習の機会を通じて自らの技術力や創造性を高め、社会の様々なフィールドで活躍いただくための環境の整備にあります。

政府の教育振興基本計画や教育未来創造会議第一次提言においても、我が国の成長や社会の発展に寄与し得る高度専門人材育成のため、女子学生を含む理工系分野を専攻する学生の割合を増加させることや、文理の枠を超えた学修環境を整備することの重要性が指摘されており、工学系をはじめとする理工系人材に対する期待は一層高まっています。文部科学省としても、デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、令和4年度補正予算で措置された基金を活用し、意欲ある大学・高専の学部転換等の取組を支援するなど、理工系人材の育成に積極的に取り組んでいるところです。

そのような中で、本大会は、学生のものづくりの総合力を育成するため、自動車の走行性能や製作コストのほか、自ら設計した車をPRするためのデザイン・プレゼンテーション能力を競うなど、これからの我が国を支える実践的な技術者の育成に貢献する極めて有意義な取組であると考えております。学生の皆さんにとっては、レーシングカーの企画・設計・製作を通じて、ものづくりの素晴らしさ・面白さを実感するとともに、メンバーとコミュニケーションを取りながら課題を設定し、解決していくことの大切さや、マネジメントやリーダーシップを学ぶ実践的な機会となるでしょう。それは、日頃学んでいる工学等の知識を超えた高いレベルへの挑戦であり、今後、エンジニアとして社会で活躍するための大きな励みになるものと考えます。

22回目を迎える本大会では、会場を愛知県常滑市のAichi Sky Expoに移し、ICVクラスとEVクラスを合わせて、海外チームを含む約80チームが参加予定と伺っております。このことは、本大会が国内外から広く認識され、高く評価されていることの表れであり、大変喜ばしく思います。

本大会に出場される各チームの学生、指導教員や学校関係の皆様の御健闘を祈念するとともに、公益社団法人自動車技術会をはじめ、本大会の企画・運営を支えられた皆様の御尽力に心より敬意を表しまして、お祝いの言葉といたします。

第 22 回 学生フォーミュラ日本大会 2024 開催を迎えて
Welcome to 2024 Formula SAE Japan

公益社団法人自動車技術会
会長　中畔邦雄

今年22回目となる学生フォーミュラ日本大会を新たな地、Aichi Sky Expoで開催することとなりました。これまで18年にわたりご協力いただいた静岡県の皆様に深く感謝申し上げると共に、愛知県の皆様には改めてご挨拶申し上げます。

本大会は、フォーミュラカー製作を通して、企画、設計、コスト、製作、走行まで一連のプロセスを体得した人材を育成する国内最大級の教育プログラムです。歴史は古く、1981年にアメリカで始まり、日本では2003年に第1回大会を開催。今では世界23カ国でほぼ統一したルールに基づいて実施されており、国や地域を超えて学生が交流の輪を広げる場ともなっています。

今年の大会は、78チーム、そのうち海外から9チームが参加、6日間にわたり熱き戦いを繰り広げます。ここに至るまで、各チームは様々な議論を重ね、多くの試行錯誤を繰り返してきたことでしょう。何度も壁にぶつかることもあったかもしれません。チームとして一つの目標に向かって切磋琢磨し何かに到達する中で得たものは皆さんのこれからの糧になると確信しています。皆さんの努力が結実するこの地ですべての力を発揮していただくために、運営側も全力で取り組むことをお約束いたします。

自動車や自動車技術は、大きな変革の時にあります。その背景でもある気候変動が引き金となり開催地を変更致しました。クルマの電動化も進み、本大会もEV classの参加チームが約3割を占めています。新たな状況に適応し、時代と共に変化しながら進展していく、この大会が、日本の自動車技術及び産業界の発展に貢献できるものであり続けるよう、今後も取り組んでいきたいと存じます。

最後に、参加チームの健闘を心から祈念するとともに、静岡県・愛知県の地域の皆様、スポンサーシップ、ご後援、ご協賛、ボランティア、スタッフ派遣の大学・企業の皆様、そして新たな地での開催に前向きに取り組んでいただいた運営スタッフの皆様に感謝を申し上げます。この愛知が新たな学生フォーミュラの聖地に昇華することを期待して、私の挨拶とさせていただきます。

大会概要
Outline of Events

大会趣旨

1. **【クルマにかかわる喜びの体験】**
   移動する楽しさ、開発する楽しさをより広く、深く、体験できるプログラムを用意することで、ものづくり、自動車産業の担い手として、次の世代へ繋げていく。
2. **【プロジェクトを通したチームワークの体得】**
   同じ目標に向かって進めるグループワークである学生フォーミュラを通じ、協調性やコミュニケーション能力を身に着けた、チームで活躍できる人材を育成する。
3. **【自動車技術における知見の拡大と挑戦】**
   近年必要とされている電動系システムやソフトウエア領域といった自動車技術の進化・変革に対応して自らの枠を拡げ、挑戦できる場とする。

開催日程

2024 年 9 月 3 日(火) ～ 6 日 (金) / オンライン開催 (コストと製造審査・デザイン審査 / 非公開)
2024 年 9 月 9 日(月) ～ 14 日 (土) /Aichi Sky Expo・愛知県 (車検・動的審査・プレゼン審査) ※プレゼン審査のみ非公開
詳細情報は大会公式サイト (右 QR コード) にてご確認ください。

審査概要 Outline Events

種目 Category		概要 Outline	配点 Point
車検 Tech.Inspection		**【技術検査】**ルールに定められた車両の安全・設計要件の適合性確認、**【チルト】**車両 45 度傾斜で燃料漏れ確認、ドライバー乗車し車両 60 度傾斜で転覆しないことの確認、**【騒音 (ICV クラスのみ)】**所定の条件で排気音レベル確認 (110dBC 以下)、**【ブレーキ】**4 輪ブレーキ (4 輪ロック) を確認・検査、**【レイン (EV クラスのみ)】**絶縁がされているかを確認。	–
静的審査 Static Events	コストと製造 Cost and Manufacturing	コスト計算は、生産活動を行うにあたり考慮しなければならない重要な要素です。学生は年産 1000 台を仮定したコストテーブルに基づき事前提出書類を提出し、コストの妥当性を審査します。また、リアルケースシナリオでは指定した部品の製造工程などの口頭試問を行い、それらの知識・理解度を評価します。	100
	プレゼンテーション Presentation	学生のプレゼンテーション能力を評価することが狙い。『市場要求に合った車両の製造・販売を含むビジネスプランを会社役員へ納得させる』という仮想のシチュエーションで行います。	75
	デザイン (設計) Design	チームからの事前提出書類と車両をもとに、設計の適切さ、革新性、加工性、整備性、組立性などを口頭試問により審査します。	150
動的審査 Dynamic Events	アクセラレーション Acceleration	0-75m 加速性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。	100
	スキッドパッド Skid-pad	8 の字コースによるコーナリング性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。	75
	オートクロス Autocross	直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約 800m の複合コースを 1 周走行します。各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し、タイムを競います。	125
	エンデュランス Endurance	直線・ターン・スラローム・シケインなどによる周回コースを約 20km 走行します。各チーム 2 名のドライバーが中間点で交代して走行し、走行性能、耐久性など車の全体性能と信頼性を競います。	275
	効率 Efficiency	エンデュランス走行時の燃料・電力消費量を評価します。	100
その他 Others		車重計測、騒音・排ガス測定 (ICV (ガソリン) クラスのみ) を実施します。	–
		合計Total Points	1,000

— 競技目的および車両の設計要件・安全要件 —

Formula SAE®（英文）に準拠

競技目的

- Formula SAE® は各チームが小型フォーミュラスタイルの車両を構想、設計、製作、開発を行い競技に挑戦するものである。
- Formula SAE® はコース外とコース上でのタイムの両方のパフォーマンスを求める工学的技術の教育競技である。
  各競技は、チームの創造性と工学的技術力を実証し、世界中のチームとの比較の機会をチームに提供する。
- チームは試作車両を設計、製作、テスト、そして実証するベンチャー企業として働いていると仮定する。

一般要件

- 車両は、タイヤがカウルで覆われていない、オープンコックピットのフォーミュラスタイルの 4 輪車両とする。
- ホイールベースは 1,525mm 以上とする。トレッドは、フロントまたはリアの大きい方に対して 75%より小さくしてはならない。ホイールは 8 インチ以上とする。
- 拘束システム (5 点、6 点又は 7 点式シートベルト)、保護用具 (ヘルメット、スーツ、手袋など)、視認性、ヘッドレスト、ドライバーの脱出時間 (5 秒以内)、転覆安定性、防火壁、消火器等について詳細を規定する。

ICV (ガソリン車)

- エンジンは 4 サイクルで排気量が 710cc 以下でなければならない。オリジナル設計の過給器の装着は可とする。リストリクター (吸気流量制限装置) の最大直径は 20mm とする。
- 排気音量は、排気口から水平面 45 度、50cm の位置において測定。所定の回転数で 110dB 以下でなければならない。
- 燃料タンクは、メインフープとタイヤを結ぶ面の内側に装備すること。

EV (電気自動車)

- 最大公称作動電圧は 600VDC とする。
- バッテリーからの次第電力は、100ms を超えて連続的に 80kW より多く使わないこと。もしくは 500ms の移動平均値が 80kW を超えないこと。
- 回生は許されるが、時速 5km を超える車速で作動すること。

スケジュール
Schedule of Events

学生フォーミュラ日本大会2024

＜暫定スケジュール＞



※大会期間中の車両ならびにバッテリーの持ち出しは禁止です。
※天候などにより変更になることがあります。

【注意事項】

⚠ 指定の観覧エリア以外からの動的審査およびプラクティスの観覧はできません。（指定パス保持者を除く）

⚠ ドライバーの運転に影響を与えるため、走行中の車両へのフラッシュ撮影は禁止です。

⚠ 会場内は、指定場所以外すべて禁煙です。喫煙は指定の喫煙所でお願いします。

⚠ ゴミは各自お持ち帰りください。

⚠ 熱中症対策をしてください。なお体調を悪くした方は、早めに救護所までお申し出ください。大会期間中、救護所に医師、看護師が待機しています。

⚠ 大会会場内ではスタッフの指示に従ってください。

【免責事項】

⚠ 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援および協賛スポンサー企業は一切の責任を負わないものとします。

⚠ 主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。

動的イベントコース概要
Dynamic Events

アクセラレーション＜Acceleration＞

コース概要

- 直線75m
- コース幅　3m



★直線 0-75m の加速タイムを競う。
★上位チームのタイムは3秒後半～4秒前半。
★スタート時のタイヤの空転を抑え、あとは動力性能の勝負となる。

スキッドパッド＜Skidpad＞

コース概要

- 8の字コース（右2周・左2周）
- コース幅　3m



★左旋回と右旋回の周回タイムの平均を競う。
★上位チームのタイムは 5 秒を切る。
★パイロンペナルティーは、各 0.25 秒のペナルティとなり、車両の旋回性能が大切となる。

オートクロス＜Autocross＞

コース概要

- 1周約800mの複合コース（直線・ターン・スラローム・シケインなど）
- コース幅　4.5~5m
- 最高速度　約105km/h
- 平均速度　約40～48キロ

★直線・ターン・スラローム・シケインを組み合わせた約800mのコースで、車両のハンドリング性能が問われるコースレイアウトとなる。
★スラロームの部分では、数あるパイロンの間を走行するため慎重なドライビングが求められる。



エンデュランス＜Endurance＞

コース概要

- 1周約1,000mの複合コース（直線・ターン・スラローム・シケインなど）
  ドライバー2名が交代で10周ずつ
- コース幅　4.5～5m
- 最高速度　約105km/h
- 平均速度　約48～57km/h

★オートクロスのコースと大きく違う部分は、複数台走行のため、追い越しエリアが追加される。
最後まで集中力を保ちパイロンタッチペナルティーをいかに最小に抑えるかが審査の鍵を握る。
★周回コースを約20キロ走行する。2名のドライバーが中間地点で交代となる。交代の際は、必ずICV車はエンジンを止め、EV車ならばトラクティブシステムを停止させて交代を行う。車両の熱上昇による再スタートには注意が必要だ。



表彰
Awards

分類	表彰名	賞の概要	表彰枠	副賞	提供
総合表彰	経済産業大臣賞	全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム	1位	－	経済産業省
	国土交通大臣賞	全ての審査に参加し、EV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム	1位	－	国土交通省
	愛知県知事賞	動的審査の得点が最も高いチーム	1位	賞品	愛知県
	常滑市長賞	静的審査の得点が最も高いチーム	1位	賞品	常滑市
	日本自動車工業会会長賞	全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム（書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと）	－	総額 70万円 メダル及び賞金 （メダルを除く総額を受賞チーム分割）	日本自動車工業会
	日本自動車部品工業会会長賞	エンデュランス完走チームのうち､コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム	1位	1位5万円	日本自動車部品工業会
	総合優秀賞	全ての審査に参加し､総合得点が上位の３チーム	1～3位	1位8万円、2位5万円、3位2万円	小野測器
種目別表彰	コスト賞	コスト・製造審査の得点が最も高いチーム	1～3位	（各賞） 1位5万円 2位3万円 3位2万円	N0K
	デザイン賞	デザイン審査の得点が最も高いチーム	1～3位		東京アールアンドデー
	プレゼンテーション賞	プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム	1～3位		自動車技術会
	加速性能賞	アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム	1～3位		住友ゴム工業
	スキッドパッド賞	スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム	1～3位		自動車技術会
	オートクロス賞	オートクロス審査の得点が最も高いチーム	1～3位		自動車技術会
	耐久走行賞	エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム	1～3位		アンシス・ジャパン
	省エネ賞	消費効率審査の得点が最も高いチーム	1～3位		自動車技術会
特別表彰	静岡県ものづくり賞	静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が高いチーム	1チーム	賞品	静岡県
	ルーキー賞	日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム	ICV/EV 各1位	賞品	大会実行委員会
	スポーツマンシップ賞	スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム	若干数	賞品	大会実行委員会
	ベスト車検賞	初回の技術車検で最も指摘件数が少なく車検を通過できたチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	アネブル
	最軽量化賞	エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム	ICV1位 EV1位	（ICV/EV各クラス）1位5万円	深井製作所
	CAE 特別賞 ※１	CAE 技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	アルテアエンジニアリング
	ベスト三面図賞 ※１	設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	自動車技術会
	ベストコンポジット賞 ※１	軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	東レ・カーボンマジック
	エルゴノミクス賞 ※１	レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム	1～3位	1位5万円、2位５万円、3位2万円	ブリッド
	ベストエアロ賞 ※１	オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	自動車技術会
	PR 賞（※２：エントリー制）	学生フォーミュラの認知度向上に寄与したチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	自動車技術会
	MathWorks 賞 （※２：エントリー制）	MATLAB や Simulink などの MathWorks 製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム	1～3位	1位5万円、2位3万円、3位2万円	MathWorks

※１　全チーム対象：審査の過程で候補チームを選出します。候補チームは審査スケジュールを公表するタイミングで発表します。候補チームには、別途、質疑の時間を設定します。
※２　エントリーチーム対象：チームページに掲載のエントリーシートをご確認ください。

第 21 回 学生フォーミュラ日本大会 2023 大会成績

Formula SAE Japan 2023 Overall and Awards

■総合成績

1 位　京都工芸繊維大学
2 位　日本自動車大学校
3 位　岐阜大学
4 位　工学院大学
5 位　名城大学
6 位　神戸大学
7 位　千葉大学
8 位　同志社大学
9 位　日本工業大学
10 位　Prince of Songkhla University
11 位　ホンダテクニカルカレッジ関東
12 位　九州工業大学
13 位　京都大学
14 位　茨城大学
15 位　名古屋大学 EV
16 位　芝浦工業大学
17 位　山陽小野田市立山口東京理科大学
18 位　帝京大学
19 位　東京都立大学
20 位　名古屋工業大学 EV
21 位　北海道大学
22 位　早稲田大学
23 位　富山大学
24 位　トヨタ名古屋自動車大学校
25 位　東京大学 EV
26 位　日本大学理工学部
27 位　静岡大学 EV
28 位　大阪大学
29 位　静岡理工科大学 EV
30 位　東京農工大学
31 位　金沢工業大学
32 位　北九州市立大学
33 位　東京都市大学
34 位　岡山大学
35 位　日本大学生産工学部
36 位　Tongji University EV
37 位　Universitas Sebelas Maret
38 位　INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBEREV
39 位　新潟大学
40 位　ホンダテクニカルカレッジ関西
41 位　東北大学 EV
42 位　東京理科大学
43 位　大阪工業大学
44 位　群馬大学
45 位　近畿大学
46 位　山梨大学 EV
47 位　金沢大学
48 位　埼玉大学
49 位　福井工業大学
50 位　大阪公立大学
51 位　明星大学
52 位　立命館大学
53 位　Khulna University of Engineering & Technology
54 位　National Cheng Kung University EV
55 位　広島工業大学
56 位　上智大学／青山学院大学 EV
57 位　久留米工業大学
58 位　神奈川工科大学 EV
59 位　西日本工業大学
60 位　豊橋技術科学大学 EV
61 位　静岡工科自動車大学校 EV
62 位　日産京都自動車大学校 EV
63 位　鳥取大学
64 位　東京工科大学 EV
65 位　崇城大学
66 位　横浜国立大学 EV
67 位　愛知工業大学 EV
68 位　東北学院大学
69 位　ものつくり大学 EV

■ 総合表彰

●経済産業大臣賞

全ての審査に参加し、総合得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

●国土交通大臣賞

全ての審査に参加し、EV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム
名古屋大学 EV

●静岡県知事賞

静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が最も高いチーム
神戸大学

●掛川市長賞

動的審査の得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

●袋井市長賞

静的審査の得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

●日本自動車工業会会長賞

全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム（書類遅延及びエンデュランス完走後の騒音ペナルティーが無いこと）
日本自動車大学校、日本工業大学、名城大学、茨城大学、岐阜大学、帝京大学、同志社大学、神戸大学、東京都立大学、芝浦工業大学、東京大学 EV、名古屋工業大学 EV

●日本自動車部品工業会会長賞

エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム
京都工芸繊維大学

● ICV 総合優秀賞

全ての審査に参加し、ICV クラスで総合得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

● EV 総合優秀賞

全ての審査に参加し、EV クラスで総合得点が最も高いチーム
名古屋大学 EV

■ 種目別表彰

●デザイン賞

デザイン（設計）の得点が最も高いチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　京都大学
3 位　Tongji University EV

●コスト賞

コスト・製造審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　九州工業大学
3 位　日本工業大学

●プレゼンテーション賞

プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　静岡理工科大学
3 位　INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER EV

●加速性能賞

アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　日本自動車大学校
3 位　Prince of Songkhla University

●スキッドパッド賞

スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　名城大学
3 位　岐阜大学

●オートクロス賞

オートクロス審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　工学院大学
3 位　千葉大学

●耐久走行賞

エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　日本自動車大学校
3 位　岐阜大学

●省エネ賞

消費効率審査の得点が最も高いチーム
1 位　東京大学 EV
2 位　名古屋工業大学 EV
3 位　ホンダテクニカルカレッジ関東

■特別表彰

●スポーツマンシップ賞

スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム
群馬大学、名古屋大学 EV、日産京都自動車大学校 EV

●ルーキー賞

日本大会初参加で総合得点が最も高いチーム
ICV クラス　該当なし
EV クラス　名古屋工業大学 EV

●ジャンプアップ賞

全ての審査に参加し、前回大会比で最も総合得点を向上させたチーム
芝浦工業大学

●最軽量化賞

エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム
ICV クラス　名城大学
EV クラス　名古屋大学 EV

● CAE 特別賞

CAE 技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム
1 位　Tongji University EV
2 位　名古屋大学 EV
3 位　Universitas Sebelas Maret

●ベスト三面図賞

設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム
1 位　静岡理工科大学 EV
2 位　Prince of Songkla University
3 位　INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER EV

●ベストラップ賞

エンデュランスのラップタイムが最も早いチーム
1 位　京都工芸繊維大学
2 位　工学院大学
3 位　岐阜大学

●ベストコンポジット賞

軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　上智大学／青山学院大学 EV
3 位　豊橋技術科学大学 EV

●エルゴノミクス賞

レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　神戸大学
3 位　Tongji University EV

●ベスト車検賞

車検書類（SES）合格評価の最も高いチームのうち、総合得点の最も高いチーム
1 位　日本工業大学
2 位　東京大学 EV
3 位　名古屋工業大学 EV

● MathWorks 賞

MATLAB や Simulink などの MathWorks 製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム
1 位　名古屋大学 EV
2 位　Tongji University EV
3 位　広島工業大学

大会ヒストリー
History of Competition

2000 年合同チームの車両

2001 年トライアルイベント

大会開催の経緯

1997 年 4 月、自動車技術会関東支部の学生自動車研究会に「Challenge! Formula SAE®」プロジェクトが発足し、1998 年 4 月に 5 大学 1 高専の合同チームによる「Challenge! NIPPON」チームが発足し、2000 年 5 月の Formula SAE® ※ 1 へアジアから初参戦し、参加 104 チーム中 28 位の成績で新人賞を受賞した。

国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベントが、2001 年 9 月 23・24 日にツインリンクもてぎで開催された。

2003 年 3 月 10・11 日、ツインリンクもてぎにて関東支部主催の試走会が開催され 8 チームの参加と見学参加に訪れた大学を含め 24 大学、総勢約 400 名による盛大なものとなった。そして、2003 年 9 月、「第 1 回 全日本 学生フォーミュラ大会」が開催された。

※1 **Formula SAE®**
Formula SAE® は 1981 年から『ものづくりによる実践的な学生教育プログラム』としてアメリカでスタートしました。学生のみで組織されたチームが、約 1 年間でフォーミュラスタイルのレーシングマシンを製作し、その設計・製作能力、製作したマシンの性能を競う総合競技です。

大会実績	参加チーム数 参加者数	優　勝	第 2 位	第 3 位	
第1回大会 2003/9/10-12 富士スピードウェイ	17 約1,200名	上智大学	国士舘大学	東京大学	☆産学官、メディアなど各方面から賛辞をいただき、今後の発展を大いに期待される ☆NHK「おはよう日本」で会場から生中継 ☆FISITA（国際自動車技術会連盟）が後援になり、FISITA賞を設定
第2回大会 2004/8/30-9/2 ツインリンクもてぎ	28 （うち海外3） 約1,500名	University of Texas at Arlington	神奈川工科大学	国士舘大学	☆経済産業大臣賞が設定される。大会プログラムに文部科学省メッセージを掲載 ☆海外チーム3校（米、英、韓）の受け入れに成功し、今後の国際化への基礎固めができた
第3回大会 2005/9/6-9 富士スピードウェイ	41 （うち海外1） 約1,800名	金沢大学	神奈川工科大学	国士舘大学	☆参加チームの急増(四国、九州から初参加) ☆読売新聞が大会の様子を1面で紹介
第4回大会 2006/9/13-16 エコパ	50 （うち海外4） 約2,000名	上智大学	名古屋大学	University of Michigan-Ann Arbor	☆静岡県知事賞が設定される ☆第1回 FISITA Formula SAE World Cupをエコパで開催 （学生フォーミュラ初の国際大会）
第5回大会 2007/9/12-15 エコパ	59 （うち海外4） 約3,000名	上智大学	国士舘大学	金沢大学	☆上智大学2連覇 ☆北海道、東北から初参加 ☆参加者の急増(地元向け企画、物産展設置) ☆上智大学　副賞(レノボ賞) として北京オリンピック長野聖火リレーを走る
第6回大会 2008/9/10-13 エコパ	77 （うち海外15） 約3,000名	上智大学	東京大学	金沢大学	☆国土交通大臣賞が設定される ☆上智大学3連覇(オーストラリア大会でも3位入賞) ☆海外参加チームの急増(インド、イラン、スリランカ、タイ、中国から初参加) ☆事前提出書類による書類選考を実施(本大会参加66チーム)
第7回大会 2009/9/9-12 エコパ	80 （うち海外12） 約3,205名	東京大学	上智大学	横浜国立大学	☆東京大学初優勝 ☆専門学校チームの増加(6チームのうち初参加3チーム) ☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行
第8回大会 2010/9/7-11 エコパ	85 （うち海外10） 約3,169名	大阪大学	上智大学	横浜国立大学	☆本大会参加出場枠を75チームまで拡大 ☆シェークダウン証明書提出を義務化 ☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行、模擬車検実施
第9回大会 2011/9/5-9 エコパ	87 （うち海外14） のべ約9,593名	上智大学	横浜国立大学	大阪大学	☆掛川市、袋井市が後援となる ☆2011全日本 学生フォーミュラEVデモ大会併催 （模擬車検、静的模擬審査、動的デモ走行実施）
第10回大会 2012/9/3-7 エコパ	82 （うち海外13） のべ約10,222名	京都工芸繊維大学	大阪大学	同志社大学	☆京都工芸繊維大学初優勝。上位3チームを関西勢が占める ☆2012全日本 学生フォーミュラEVプレ大会開催 ☆静岡県主催イベント「まるごと しずおか」併催
第11回大会 2013/9/3-7 エコパ	86 （うち海外12） のべ約12,871名	京都大学	大阪大学	同志社大学	☆京都大学初優勝 ☆EVクラス設定(EV本大会開催) ☆土曜日開催(エンデュランスファイナル,公開プレゼン実施)
第12回大会 2014/9/2-6 エコパ	96 （うち海外21） のべ約14,564名	名古屋大学	京都大学	同志社大学	☆名古屋大学初優勝 ☆大会の発展に寄与された元スタッフに運営功績感謝状を贈呈
第13回大会 2015/9/1-5 エコパ	90 （うち海外15） のべ約15,193名	Graz University of Technology	京都工芸繊維大学	名古屋工業大学	☆11年ぶりの海外チーム優勝 ☆エコパスタジアムをピットとして活用

大会実績	参加チーム数 参加者数	優　勝	第２位	第３位	
第14回大会 2016/9/6-10 エコパ	106 （うち海外31） のべ約18,071名	京都工芸 繊維大学	横浜国立大学	名古屋工業 大学	☆4年ぶり2度目の京都工芸繊維大学優勝。総合スコア2位の横浜国立大学との差は僅か「1ポイント未満」 ☆岩手連合チーム、参加2年目にしてEVクラス初優勝
第15回大会 2017/9/5-9 エコパ	98 （うち海外24） のべ約18,832名	京都工芸 繊維大学	芝浦工業大学	名古屋工業 大学	☆京都工芸繊維大学が連覇優勝。2位芝浦工業大学を総合60ポイント以上引き離す。 ☆EVクラスでは名古屋大学が総合成績でも第4位となりEVチームの過去最高の総合成績となる。
第16回大会 2018/9/4-8 エコパ	98 （うち海外24） のべ約17,605名	大阪大学	京都工芸 繊維大学	名古屋大学 EV	☆台風21号の影響による不安定な天候でスケジュールを大幅変更。 ☆レインコンディションの耐久走行を経て、大阪大学が8年ぶり2度目の総合優勝。 ☆EVクラスでは名古屋大学がクラス優勝を連覇。総合成績も3位と前年を上回り、EVチームとしても過去最高成績となる。
第17回大会 2019/8/27-31 エコパ	98 （うち海外27） のべ約16,332名	名古屋工業 大学	横浜国立大学	名古屋大学 EV	☆名古屋工業大学が、悲願の総合優勝。 ☆EVクラスでは名古屋大学EVが3連覇を達成。
第18回大会 2020/9/8-12 中止	－	－	－	－	－
第19回大会 オンライン開催 （静的審査のみ）	56 （国内チームのみ） のべ約1,211名	神戸大学	大阪大学	京都大学	
第20回大会 ハイブリッド開催 2022/9/6-10 車検・動的審査 （エコパ） 静的審査 （オンライン）	63 （国内チームのみ） のべ約8,945名	京都工芸 繊維大学	京都大学	日本自動車 大学校	☆3年ぶりの現地開催を実施。（コロナ禍により来場制限を設ける） ☆京都工芸繊維大学が2位以下に大差をつけての総合優勝。（913.57ポイント） ☆EVクラスでは7年ぶりに静岡理工科大学が優勝。
第21回大会 ハイブリッド開催 2023/8/28-9/2 車検・動的審査 （エコパ） 静的審査 （オンライン）	77 （うち海外10） のべ約14,686名	京都工芸 繊維大学	日本自動車 大学校	岐阜大学	☆4年ぶりの海外チーム参戦。 ☆京都工芸繊維大学が2位以下に大差をつけての総合優勝二連覇達成 ☆名古屋大学EVがアクセラレーションで大会新記録3.649秒を達成

主催・後援・協賛・委員会組織
Organizer/Support/Committee Members

主　催	公益社団法人自動車技術会
後　援	経済産業省、国土交通省、文部科学省、愛知県、常滑市、静岡県、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、NHK、TBS、朝日新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日刊自動車新聞社、朝日新聞社 名古屋本社、中日新聞社、毎日新聞社 中部本社、東愛知新聞社、中部経済新聞社、日刊工業新聞社 名古屋支社、時事通信社 名古屋支社、CBC テレビ、テレビ愛知、東海ラジオ放送
協　賛	産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会、土木学会、全国自動車大学校・整備専門学校協会、電気学会

■ 学生フォーミュラ会議

議長	加古　慈	トヨタ自動車
副議長	藤本　直也	日産自動車
	武藤　晴文	自動車技術会
委員	石倉　幸司	ダイハツ工業
	板倉　範顕	日本自動車車体工業会
	一政　都志夫	いすゞ自動車
	大下　政司	日本自動車部品工業会
	大杉　祥司	カワサキモータース
	大畑　光一	日野自動車
	小熊　光晴	産業技術総合研究所
	小松　賢二	ヤマハ発動機
	角野　卓	スズキ
	前原　恒男	デンソー
	大川　明美	アイシン
	野木　利治	日立 Astemo
	藤貫　哲郎	SUBARU
	藤本　博志	東京大学
	本田　康裕	国士舘大学
	松薗　義明	本田技研工業
	山本　寿英	マツダ
	渡邉　計彦	三菱自動車工業

■ 学生フォーミュラ日本大会 ルール委員会

委員長	辻　夏央	デンソー
副委員長	水谷　泰哲	トヨタ自動車
委員	今元　康太郎	トヨタ自動車
	大和田　優	日産自動車
	亀井　宏貴	三菱自動車工業
	齋藤　拓也	ホンダ・レーシング
	白井　和成	ボランティア
	鈴木　健	日産オートモーティブテクノロジー
	砂子　直人	ホンダ・レーシング
	土屋　高志	福井工業大学
	中澤　広高	本田技研工業
	中辻　万平	ボランティア
	増田　貴彦	日立 Astemo

■ 学生フォーミュラ日本大会 2024 実行委員会

委員長	大和田　優	日産自動車
副委員長	今元　康太郎	トヨタ自動車
	砂子　直人	ホンダ・レーシング
委員	荒川　英俊	スズキ
	狩野　芳郎	神奈川工科大学
	亀井　宏貴	三菱自動車工業
	齋藤　拓也	ホンダ・レーシング
	白井　和成	ボランティア
	鈴木　健	日産オートモーティブテクノロジー
	高橋　泰史	アイシン
	辻　夏央	デンソー
	土屋　高志	福井工業大学
	中澤　広高	本田技研工業
	平城　眞太朗	静岡大学
	古川　泰至	デンソー
	本田　康裕	国士舘大学
	増田　貴彦	日立 Astemo
	増田　好洋	ゼスト
	山田　宗幸	ヤマハ発動機
	山本　一哉	本田技研工業

（2024年 7 月時点）

大会スタッフ一覧
Competition Staffs

■ 大会実行組織

★大和田優（日産自動車）, 池田延晃（ボランティア）, 狩野芳郎（神奈川工科大学）, 小高徹（ボランティア）, 後藤健太郎（ボランティア）, 鈴木光裕（ボランティア）, 高橋泰史（アイシン）, 土屋高志（福井工業大学）, 林裕人（ボランティア）, 平城眞太朗（静岡大学）, 古川泰至（デンソー）, 谷地中宏基（トヨタ自動車）, 結城昭宏（ボランティア）, 玉正忠嗣（日産自動車）, 橋本優（トヨタ自動車）, 青柳大樹（本田技研工業）, 伊藤勝（アイシン）, 井上慎平（トヨタ自動車）, 岩本誠也（デンソー）, 岡秀樹（ボランティア）, 越田資人（デンソー）, 近藤絢子（アイシン）, 高倉涼（トヨタ自動車）, 田中崇剛（デンソー）, 月村雄太（デンソー）, 富田皓也（デンソー）, 中島智美（アイシン）, 藤原裕典（アイシン）, 前川高大（本田技研工業）, 五反田基彰（dSPACE Japan）, 永野朱実（アネブル）, 中村梨沙子（アイシン）, 三尾悠太（dSPACE Japan）, 山本航平（dSPACE Japan）, 今井真聖（日産自動車）, 会田哲夫（富山大学）, 内田直宏（アイシン）, 加藤優（アイシン）, 金丸浩太郎（アイシン）, 川上優斗（アイシン）, 後藤伸太郎（東海国立大学機構統括技術センター）, 近藤広隆（アイシン）, 齋藤卓郎（アイシン）, 坂本正実（大阪産業大学）, 三城渚（アイシン）, 中根直志（アイシン）, 中谷颯汰（アイシン）, 花村勇哉（スズキ）, 原田知幸（アイシン）, 水野貴大（大豊工業）, 森修一（拓殖大学）, 安斎隆行（いすゞ自動車）, 大久保喜之（いすゞ自動車）, 小笠原諭（いすゞ自動車）, 亀井勇侍（いすゞ自動車）, 辻夏央（デンソー）, 亀井宏貴（三菱自動車工業）, 井崎正隆（いすゞ自動車）, 井深吉崇（マツダ）, 今井太一（ボランティア）, 江澤成毅（本田技研工業）, 大内駿也（スズキ）, 小野有留人（本田技研工業）, 工藤健太（ヤマハ発動機）, 窪松大河（スズキ）, 小林達晴（本田技研工業）, 佐藤拓也（日本発条）, 田中碩人（スズキ）, 張博翔（三菱自動車工業）, 中辻万平（ボランティア）, 夏目玲旺（本田技研工業）, 吉永啓恵（本田技研工業）, 路翔麟（本田技研工業）, 和田潤一（いすゞ自動車）, 恩田祐輔（ボランティア）, アッシュレー・ベーカー（トヨタテクニカルディベロップメント）, 石﨑琴美（アイシン）, 伊藤和弥（トヨタ自動車）, 神部圭佑（アイシン）, 栗原洋平（スズキ）, 桑原初枝（トヨタ自動車）, 小林明子（SUBARUテクノ）, 小南菜月（トヨタテクニカルディベロップメント）, 坂本美佐子（SUBARUテクノ）, 篠宮あゆみ（デンソー）, 鈴木彩香（デンソー）, 鈴木悦子（デンソー）, 鈴木理捺（トヨタテクニカルディベロップメント）, 鷹野敏也（スズキ）, 趙ユエ（アイシン）, 寺田真（トヨタ自動車）, 蓮見千恵（SUBARUテクノ）, 林誠治（アイシン）, 堀航大（アイシン）, 松丸沙都子（アイシン）, 吉澤覚（スズキ）, ルーク マデリン（トヨタテクニカルディベロップメント）, 渡邉奈緒（SUBARUテクノ）

★は実行委員長

■ 審査

〈静的審査〉

増田貴彦（日立Astemo）, 王シン朋（日産自動車）, 石田倫章（デンソー）, 一戸哲（日本発条）, 伊藤浩（本田技研工業）, 大岩浩幸（日立Astemo）, 春日浩輝（トヨタ自動車）, 加藤誠（スズキ）, 神谷吉則（いすゞ自動車）, 北嶋福子（トヨタ自動車）, 小柳友徳（マツダ）, 佐藤陽（デンソー）, 塩倉聡（本田技術研究所）, 渋谷弘之（ボランティア）, 社本薫（ファンクションベイ）, 田中明子（本田技研工業）, 谷川利晴（住友ゴム工業）, 堤祐太（日産車体）, 照内宏雄（日立Astemo）, 中出千秋（YEP.s）, 西田和郎（ダイハツ工業）, 林崎司（トヨタ車体）, 福本泰己（日産自動車）, 古田貴幸（SUBARU）, 水野茂洋（トヨタ自動車）, 宮木光（マツダ）, 山野井祐太（豊田自動織機）, 齋藤拓也（ホンダ・レーシング）, 塚本将弘（トヨタ自動車）, 天澤天二郎（童夢）, 飯島福信（MathWorks Japan）, 石塚祐也（本田技研工業）, 石原康弘（日産車体）, 伊藤宏典（トヨタ自動車）, 岩室匡祐（いすゞ自動車）, 太田最実（日産自動車）, 大森潔（アルテアエンジニアリング）, 大守美潮（カワサキモータース）, 小野昌朗（東京アールアンドデー）, 影山邦衛（ボランティア）, 加藤貴大（三菱自動車工業）, 北野裕太郎（トヨタ自動車）, 倉地星也（日産モータースポーツ&カスタマイズ）, 後藤明之（日産自動車）, 後藤睦明（デンソー）, 紺谷昌弘（本田技研工業）, 齋藤秀輝（本田技研工業）, 佐藤俊明（トヨタ自動車）, 作田新之介（オートテクニックジャパン）, 菅務（スズキ）, 鈴木一弘（いすゞ自動車）, 鈴木峻大（トヨタ自動車）, 瀬口大貴（日産自動車）, 田尾光規（日産自動車）, 田谷要（日産自動車）, 田渕堅大（トヨタ自動車）, 時谷典央（日野自動車）, 永井紳一朗（ヤマハ発動機）, 中尾海斗（トヨタ自動車）, 長澤拓（トヨタ自動車）, 中田匠（マツダ）, 中田陽介（ダイハツ工業）, 中村卓哉（東レ・カーボンマジック）, 丹羽隆彦（トヨタ自動車）, 野口大悟（トヨタ自動車）, 長谷川滉一（日産自動車）, 畠山英隆（東京アールアンドデー）, 平角京介（SUBARU）, 福田喜宣（東京アールアンドデー）, 宮坂宏（ボランティア）, 宮脇直斗（トヨタ自動車）, 山内誠（東京アールアンドデー）, 山口達（本田技研工業）, 山下貢（アイシン）, 湯浅康治（スズキ）, 吉井将（日野自動車）, 吉野暁大（日産自動車）, 米満竜太（本田技研工業）, 鈴木健（日産オートモーティブテクノロジー）, 荒川英俊（スズキ）, 生原尚季（トヨタ自動車）, 伊藤大輝（日産オートモーティブテクノロジー）, 稲葉遼（トヨタ自動車）, 射延恭二（ボランティア）, 加倉誠勝（スズキ）, 小溝恭輔（アイシン）, 佐々木寛文（ビークルエナジージャパン）, 塩野佑子（デンソー）, 澁江佑介（ボランティア）, 鈴木貴広（日野自動車）, 関竜達（SUBARU）, 田中翔太郎（スズキ）, 田中崇剛（デンソー）, 都築義幸（アドヴィックス）, 戸田宗敬（ボランティア）, 中込浩（本田技研工業）, 中原雄二（本田技術研究所）, 新村健太（マツダ）, 萩原翔（日産自動車）, 藤井達也（本田技術研究所）, 三井悠也（トヨタ自動車）, 三浦諒希（スズキ）, 宮澤哲裕（アイシン）, 村上大知（いすゞ自動車）, 森崇人（三菱自動車工業）, 諸岡裕文（小松製作所）, 柳田謙一（トヨタ自動車）, 矢野幸子（トヨタ自動車）, 横田晃（日産車体）, 吉井一弘（ダイハツ工業）, 吉田未古都（アドヴィックス）, 吉留大智（日産オートモーティブテクノロジー）

〈技術審査〉

砂子直人（ホンダ・レーシング）, 清水俊成（いすゞ自動車）, 有馬直人（スズキ）, 今元康太郎（トヨタ自動車）, 古賀諒摩（トヨタ自動車）, 佐竹央基（カワサキモータース）, 千葉康智（ボランティア）, 塚田毅（オートテクニックジャパン）, 手塚浩行（ホンダ・レーシング）, 西英之（マツダ）, 原薗泰信（ヤマハ発動機）, 本田篤（ボランティア）, 松浦孝成（ボランティア）, 松本保志（日野自動車）, 水谷泰哲（トヨタ自動車）, 三宅博（アネブル）, 荒牧耀（ヤマハ発動機）, 伊藤智（日産オートモーティブテクノロジー）, 岡戸崇矩（スズキ）, 岡本晃治（SUBARU）, 奥村祥宜（いすゞ自動車）, 落合亮（日産自動車）, 尾和徹彦（三菱自動車工業）, 黒澤達夫（マイスタークラブ）, 郷田末雄（マイスタークラブ）, 古城裕嗣（マイスタークラブ）, 小峰創人（日産自動車）, 齋藤佑育（日産自動車）, 佐山満（マイスタークラブ）, 澤田敏彦（マイスタークラブ）, 清水健一（トヨタ自動車）, 曽山晨登（トヨタ自動車）, 冨澤謙太（いすゞ自動車）, 長﨑玲（マツダ）, 中野武（マイスタークラブ）, 中山伸介（トヨタ自動車）, 野島佑太（三菱自動車工業）, 福岡忠将（ダイハツ工業）, 前潟隼真（アネブル）, 牧田竜汰（本田技研工業）, 松原龍希（トヨタ自動車）, 南貴士（トヨタ自動車）, 三輪英暢（ボランティア）, 武藤大悟（日産自動車）, 村越弘昌（マイスタークラブ）, 望月裕司（日野自動車）, 矢野幸子（トヨタ自動車）, 渡邊航太（いすゞ自動車）, 杉崎裕俊（ダイハツ工業）, 姜昊均（横浜ゴム）, 天野勝弘（静岡理工科大学）, 岡安功太郎（SUBARUテクノ）, 安藝雅彦（日本大学）, 飯島晃良（日本大学）, 岡部顕史（日本大学）, 関谷直樹（日本大学）, 吉田幸司（日本大学）, 狩野康行（小野測器）, 白井ほのか（小野測器）, 本田奈々（小野測器）, 仲野敬一（堀場製作所）, 青木琢也（本田技研工業）, 太田龍之介（本田技研工業）, 磯崎龍一（トヨタ自動車）, 久島一真（トヨタ自動車）, 坂本雄祐（トヨタ自動車）, 芝崎寿之（マイスタークラブ）, 清水雄貴（本田技研工業）, 下平沙織（本田技研工業）, 新森隼（本田技術研究所）, 祐川浩之（本田技研工業）, 須藤由紀子（本田技研工業）, 関口昌邦（マイスタークラブ）, 高山博之（マイスタークラブ）, 田中真二（本田技研工業）, 土田憲汰（本田技術研究所）, 土橋大幹（本田技術研究所）, 坪田隆志（本田技研工業）, 土井清行（マイスタークラブ）, 外村明男（本田技術研究所）, 日比野康之（本田技研工業）, 廣瀬史也（本田技研工業）, 前田聖成（本田技研工業）, 山田滋（マイスタークラブ）, 山本敏文（マイスタークラブ）

〈動的審査〉

中澤広高（本田技研工業）, 茨木浩二（デンソー）, 水野友博（トヨタ自動車）, 小森慎也（トヨタ自動車）, 中根一（トヨタ自動車）, 中原雄二（本田技術研究所）, 三橋晃子（ホンダ・レーシング）, 村上和也（ダイハツ工業）, 五十部源一郎（トヨタ自動車）, 伊藤亮（トヨタ自動車東日本）, 犬塚康介（本田技研工業）, 岩﨑高宏（デンソー）, 岩本三豊（ホンダテクノフォート）, 臼井悠貴（ジヤトコ）, 薄井龍司（日立Astemo）, 内田悠介（ジヤトコ）, 宇那木圭太（ジヤトコ）, 笠島直紀（マイスタークラブ）, 蟹谷光明（ジヤトコ）, 木戸場一輝（アネブル）, 久保田悠介（カワサキモータース）, 國井泰（本田技研工業）, 倉田直弥（日産オートモーティブテクノロジー）, 郡上允（プレス工業）, 河之口敦史（マツダ）, 小原史靖（日野自動車）, 西城雄二（ボランティア）, 佐藤圭（トヨタ自動車）, 佐藤孝諭（日産自動車）, 佐藤佑太（ヨロズ）, 澤田圭吾（トヨタ自動車）, 清水飛鳥（SUBARU）, 沈程（ジヤトコ）, 高橋伸乃丞（ホンダテクノフォート）, 髙橋貴大（日野自動車）, 高野龍清（オートテクニックジャパン）, 谷口翔尉（本田技研工業）, チャンザウェイ（日産自動車）, 坪井光一（トヨタ自動車）, 永田広泰（三菱自動車工業）, 中谷彰人（TOYO TIRE）, 中橋圭太（SUBARU）, 新居見紘（マツダ）, 野々村元寿（三菱自動車工業）, 野村昌孝（トヨタ自動車）, 野村友大（本田技研工業）, 花村友弥（本田技研工業）, 平井優守（デンソー）, 深田佳帆里（日産自動車）, 舩山和樹（トヨタ自動車東日本）, ブラックウッド善也（ジヤトコ）, 益村隼平（ジヤトコエンジニアリング）, 松本和也（日立Astemo）, 丸山僚也（カワサキモータース）, 南亮丞（ダイハツ工業）, 武蔵諒優（トヨタ自動車東日本）, 武藤達也（日産自動車）, 森永侑樹（三菱自動車工業）, 諸橋伸哉（トヨタ自動車）, 矢板理志（本田技術研究所）, 山岸憲一郎（オートテクニックジャパン）, 山下雄也（トヨタ自動車）, 山脇拓麻（トヨタ自動車）, 横井憂斗（トヨタ自動車）, 淀邦壮（日産オートモーティブテクノロジー）, 渡辺敏彦（ジヤトコ）, 水野友博（トヨタ自動車）, 後藤嘉美（トヨタ自動車）, 岩田眞（トヨタ自動車）, 清水良祐（ヤマハ発動機）, 浅野太志（ヤマハ発動機）, 太田優也（マツダ）, 川端大輝（トヨタ車体）, 菊地拓史（ヤマハ発動機）, 小渕遥之（日産車体）, 関根和樹（ヤマハ発動機）, 玉村凌平（ヤマハ発動機）, 正木芳弘（トヨタ車体）, 三浦樹（日産車体）, 野田智哉（スズキ）, 大栗拓実（スズキ）, 佐藤磨矢（スズキ）, 野口航平（スズキ）, 藤村王子（神奈川工科大学）, 松瀬光輝（dSPACE Japan）, 南隼人（スズキ）増田好洋（ゼスト）, 秋山慎也（ゼスト）, 鶴田康仁（ゼスト）, 伊藤昭雄（ゼスト）, 織田慎一（ゼスト）, 山本和正（ゼスト）, 小木曽浩之（ゼスト）, 松下和樹（ゼスト）, 後藤好秀（ゼスト）, 佐々木康行（ゼスト）, 羽根田琴（ゼスト）, 渡辺稔夫（ゼスト）, 小澤忠司（ゼスト）, 兼松丈夫（ゼスト）

〈EV〉

白井和成（ボランティア）, 朝倉優（本田技術研究所）, 古市哲也（三菱自動車工業）, 井上雅文（カワサキモータース）, 江藤圭汰（ダイハツ工業）, 大滝亮太（ヤマハ発動機）, 小野寺哲也（日立Astemo）, 加藤雅子（小松製作所）, 神谷宗宏（トヨタ自動車）, 河村祐希（マツダ）, 後藤雄一朗（小松製作所）, 小林浩一（小松製作所）, 小室正樹（SUBARU）, 小山修朋（日産自動車）, 斉藤秀和（本田技術研究所）, 榮祐世（SUBARU）, 佐藤靖之（アイシン）, 島崎達哉（日立Astemo）, 高田宗一（小松製作所）, 田中幸宏（SUBARU）, 張海鵬（日産自動車）, 月村雄太（デンソー）, 富野裕太（トヨタ自動車）, 中西利明（ボランティア）, 中村克己（ボランティア）, 長谷崎泰斗（小松製作所）, 松浦英彦（小松製作所）, 室田直哉（スズキ）, 森田晋二郎（本田技術研究所）, 山岡祐也（マツダ）, 渡邊久葉（日産モータースポーツ&カスタマイズ）, 椛澤明（本田技研工業）, 高木智規（トヨタ自動車）, 竹田修太（SUBARU）, 松浦尚彦（日野自動車）, 宇賀神友康（トヨタ自動車）, 神谷宗宏（トヨタ自動車）, 佐伯一（三菱自動車工業）, 佐野雄大（三菱自動車工業）, 井上景介（日産自動車）, 沢里翔太（日産自動車）, ゾンユンヒ（日産自動車）

〈2024年７月現在〉

審査員紹介
Judge introduction

実行委員会
（大会企画運営）

大会に関わる全ての人がHappyになる、
そのような大会を目指して企画運営しています！

■実行委員会の紹介

実行委員会は業界各社から20名の委員と事務局4名で構成されています。大会直後から翌年の大会に向けての準備を進めています。FY24大会に向けて当初は2週に1度のペース、年が明けてからは月1回の委員会を開催。新天地での初イベントを成功に導くために、いつも以上に知力・体力を使って頑張っています！

動的審査
（プラクティス、アクセラ、スキッド、
オートクロス、エンデュランス、効率）

ものづくりを通し、自動車産業の明るい未来につながる
クルマ好きな学生さんたちをスタッフ一同全力で応援します。

■動的審査の紹介

動的では安全確保を最優先とした5種目の審査で、競技中のフラッグ指示、走行中の車両チェック、ペナルティー管理を実施、併せて、円滑で質の高いものづくりの検証の場になることを目指し、チームが1年間必死で活動し参加するのと同様に、前大会終了直後からさまざまな施策を議論・検討し、チームが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供しています。

EVWG

（電気車検、修理工房、電費計測、
レインテスト、充電管理）

EV

■EVWGの紹介

EVWGは、様々なメーカーで電動化に携わっているプロフェッショナルエンジニアの方々が集まっています。学生フォーミュラ日本大会に参加する全EVチームに対して、大会ルール（レギュレーション、大会規則、等）を守ってもらうため、プロフェッショナルエンジニアの方々が、ESF（電気システム仕様書）の審査、車両の電気車検、ESF／設計／車検に対する相談、高電圧安全に対する指導、を実施しています。そして、それらの活動を通じて、学生のみなさんに電動化技術を学んでいただき、近未来の日本の電動化モビリティ世界を背負って立つ優秀なEVエンジニアに成長してほしいと願っています。そして、なにより我々EVWGメンバー自身が学生フォーミュラ活動を徹底的に愉しんでいます！

車検WG

（機械車検、修理工房、チルト・重量、
ブレーキ、騒音、排ガス、給油）

Technical Inspection

将来を担う学生の皆さんが、全力でものづくりと
向き合えるよう、スタッフ一同より一層努力して参ります

■車検WGの紹介

車検WGは、大会前の「等価構造計算書（SES）」の書類審査に始まり、大会中の技術車検、チルト、ブレーキ、騒音、排ガス、燃費（給油）の各種審査、チームピット横での修理（工房）といった幅広い役割を、数多くの学生フォーミュラOB・OGを含む、企業スタッフ、ボランティア、学生スタッフが担っています。

審査員紹介
Judge Introduction

デザイン審査
（デザイン審査・フリートーク、
デザインファイナル、各種特別賞）

チームの皆さんとの熱い議論を通じ、
将来の産業を担うエンジニアを応援します。

■デザイン審査の紹介

デザイン審査では、4つのタイヤの間にあるものではなく、2つの耳の間にあることを審査しています。つまり、マシンを評価しているのではなく、チームが何のために、何を考え、何を行い、何を得たのかを評価します。また、評価するだけでなく、来年の大会に向けて、将来の糧になるよう、それぞれのチームに相談の場を設けています。2025年大会ではマシンを前に、現地現物で審査する形に戻し、チームも審査員もより深く、より細かい気付きを得られるような審査にします。大会の本質を司る審査として、日本大会の質の向上に挑戦し続け、チームの皆さんの熱意に応えていきます。チーム、審査員、すべての参加者が、楽しく、新しい発見に出会えるイベントに！

コストと製造審査WG
（機械車検、修理工房、チルト・重量、
ブレーキ、騒音、排ガス、給油）

2023年の審査員（一部）
自技会（市ヶ谷）にて

Cost Auditの様子（2023年エコパにて）
Cost Auditとは、コストレポートと実車の
整合性確認を行う

■コストと製造の審査WGの紹介

コストと製造の審査では、学生が作成したコストレポートを事前に審査します。審査内容は、学生が自作部品の造り方を理解し、作成した部品図と工程図の内容を審査（Discussion Score）しています。また、部品図・工程図からコストテーブルに従って算出した一台分の車両コストが、ルールに従い正しく計算され、その結果いかに安く設計できたかを評価（Price Score）しています。
同じ性能を出すための部品設計を考えるうえで、いかにコストを抑えるか、ということの基礎を学ぶ審査です。
また、当日審査では実会社を想定した、学生自ら課題抽出を行い、対策案の提案を行う「リアルケースシナリオ」の学生報告内容をレビューして採点（Scenario Score）を行います。

■2024年の審査員体制

今年は、審査員30名（内ボランティア3名）、審査員サポート3名で行います。多くの企業派遣を頂き、ありがとうございます。
また、各企業で働く学生フォーミュラー卒業生も16名に増え、学生フォーミュラー卒業生が後輩の学生を指導教育する体制へ近づいてきています。
これからも学生フォーミュラー卒業生の審査員への派遣をお願いします。

■2025年の審査に向けて

新型コロナの影響で、コストと製造の審査の当日審査は、オンライン審査を余儀なくされていました。オンライン審査の中でも、コスト上位校の公平性を高めるため、一部有志の審査員のご協力のおかげで、Cost Auditを実施してきました。
来年からは、計画では当日審査をオンライン審査から現地審査に戻す予定です。現地審査に戻ることにより、当日審査の中でCost Auditを行いますので、コストと製造の審査員の時間的負荷は軽減される予定です。
引き続き、多くの審査員の参加をお待ちしています。

プレゼンテーションWG

（SalesPresentationDocument書類審査、
プレゼンテーション発表審査）

将来を担う学生の皆さんが、審査とその過程を通して
成長できるよう、スタッフ一丸となり努力して参ります



■プレゼンテーションWGの紹介

プレゼンテーションWGは、フォーミュラカーを設計し販売する学生と、それを製造や投資する役員（審査員）の想定のもと、設定されたコンセプトに対し、書類審査は、そのコンセプトに合致したビジネスプランの書類内容、発表審査では質疑応答まで含めたプレゼンテーションの内容、構成、発表の態度を審査します。また、審査後には各校ごとにフィードバックを行い、審査の観点や改善点などの直接対話をしています。審査員は数多くの学生フォーミュラOB・OGを含む、企業スタッフ、ボランティア、学生スタッフで構成されています。

運営安全WG・
スチュワードWG

将来を担う学生の皆さんが、全力でものづくりと
向き合えるよう、スタッフ一同より一層努力して参ります

■運営安全WG・スチュワードWGの紹介

運営安全WGは、潤滑な大会運営および参加者が安全に活動できる環境づくりを目指しているWGです。大会スケジュールや会場内のレイアウト作成、ガイドツアーの開催など、とてもやりがいのある活動をしています。スチュワードWGは、学生の手助けおよび大会会場全体、ピット内の監視をしています。一番近くで学生と触れ合えるWGで、数多くの学生フォーミュラOB・OGや企業スタッフの方に参加していただいています。

審査員紹介
Judge introduction

ガイド
（来賓、企業役員、一般来場者の会場内ガイドツアー）

Guide

将来を担う学生の皆さんが、全力でものづくりと
向き合えるよう、スタッフ一同より一層努力して参ります

■ガイド（ガイドツアー）の紹介

全ての来場者を対象に「ガイドツアー」を実施しています。車検の様子はもちろん、ダイナミックな走行をご覧いただける動的エリアへもご案内します。大会をより理解していただき関係者の更なる支援につなげ、学生達の活動を強力にバックアップしていくものです。学生フォーミュラOB・OGを含む、数多くの企業スタッフ、ボランティア、学生スタッフが担っています。

YouTube紹介

1 学生フォーミュラとは

https://www.youtube.com/watch?v=1OA53MRa71E

2 静的審査とは

https://www.youtube.com/watch?v=duAOeHTIqok

登録チーム
Registered Teams

登録チーム（78 チーム）内訳　ICV：57 チーム　EV：21 チーム

（2024 年 7 月 8 日時点）

ICV（ガソリンエンジン）クラス
ICV class

Car No.	学校名 School name	国／地域 Country/Region
C01	京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology	日本 Japan
C02	日本自動車大学校 Nihon Automobile College	日本 Japan
C03	岐阜大学 Gifu University	日本 Japan
C04	工学院大学 Kogakuin University	日本 Japan
C05	名城大学 Meijo University	日本 Japan
C06	神戸大学 Kobe University	日本 Japan
C07	千葉大学 Chiba University	日本 Japan
C08	同志社大学 Doshisha University	日本 Japan
C09	日本工業大学 Nippon Institute of Technology	日本 Japan
C10	ホンダテクニカルカレッジ関東 Honda Technical College Kanto	日本 Japan
C11	九州工業大学 Kyushu Institute of Technology	日本 Japan
C12	京都大学 Kyoto University	日本 Japan
C13	茨城大学 Ibaraki University	日本 Japan
C14	芝浦工業大学 Shibaura Institute of Technology	日本 Japan
C15	山陽小野田市立山口東京理科大学 Sanyo-onoda City University	日本 Japan
C16	帝京大学 Teikyo University	日本 Japan
C17	東京都立大学 Tokyo Metropolitan University	日本 Japan
C18	北海道大学 Hokkaido University	日本 Japan
C19	早稲田大学 Waseda University	日本 Japan
C20	トヨタ名古屋自動車大学校 Toyota Technical College Nagoya	日本 Japan
C21	日本大学理工学部 College of Science and Technolcgy, Nihon University	日本 Japan
C22	大阪大学 Osaka University	日本 Japan
C23	東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology	日本 Japan
C24	金沢工業大学 Kanazawa Institute of Technology	日本 Japan
C25	北九州市立大学 The University of Kitakyushu	日本 Japan
C26	東京都市大学 Tokyo City University	日本 Japan
C27	岡山大学 Okayama University	日本 Japan
C28	日本大学生産工学部 College of Industrial Technology, Nihon University	日本 Japan
C30	新潟大学 Niigata University	日本 Japan
C31	ホンダテクニカルカレッジ関西 Honda Technical College Kansai	日本 Japan
C32	東京理科大学 Tokyo University of Science	日本 Japan
C33	大阪工業大学 Osaka Institute of Technology	日本 Japan
C34	群馬大学 Gunma university	日本 Japan
C35	近畿大学 Kindai University	日本 Japan
C36	金沢大学 Kanazawa University	日本 Japan
C37	埼玉大学 Saitama University	日本 Japan
C38	福井工業大学 Fukui University of Technology	日本 Japan
C39	大阪公立大学 Osaka Metropolitan University	日本 Japan
C40	明星大学 Meisei University	日本 Japan
C41	立命館大学 Ritsumeikan University	日本 Japan
C43	広島工業大学 Hiroshima Institute of Technology	日本 Japan
C44	久留米工業大学 Kurume Institute of Technology	日本 Japan
C46	崇城大学 Sojo university	日本 Japan
C47	東北学院大学 Tohoku Gakuin University	日本 Japan
C48	静岡工科自動車大学校 Shizuoka Professional College Of Automobile Technology	日本 Japan
C49	Tongji University	China
C50	Jilin University	China
C51	Harbin Institute of Technology at Weihai	China
C52	Kasetsart University	Thailand
C55	国士舘大学 Kokushikan University	日本 Japan
C57	三重大学 Mie University	日本 Japan
C59	東海大学 Tokai University	日本 Japan
C60	青山学院大学 Aoyama Gakuin University	日本 Japan
C62	広島大学 Hiroshima University	日本 Japan
C63	室蘭工業大学 Muroran Institute of Technology	日本 Japan
C64	大阪産業大学 Osaka Sangyo University	日本 Japan
C67	Universiti Putra Malaysia	Malaysia

EV クラス
EV class

Car No.	学校名 School name	国／地域 Country/Region
E01	名古屋大学 EV Nagoya UniversityEV	日本 Japan
E02	名古屋工業大学 EV Nagoya Institute of TechnologyEV	日本 Japan
E03	東京大学 EV The University of TokyoEV	日本 Japan
E04	静岡大学 EV Shizuoka UniversityEV	日本 Japan
E07	Institut Teknologi Sepuluh NopemberEV	Indonesia
E08	東北大学 EV Tohoku UniversityEV	日本 Japan
E09	山梨大学 EV University of YamanashiEV	日本 Japan
E10	National Cheng Kung UniversityEV	Taiwan
E11	上智大学 EV Sophia UniversityEV	日本 Japan
E12	神奈川工科大学 EV Kanagawa Institute of TechnologyEV	日本 Japan
E13	豊橋技術科学大学 EV Toyohashi University of TechnologyEV	日本 Japan
E14	日産京都自動車大学校 EV Nissan Automobile Technical College KyotoEV	日本 Japan
E15	東京工科大学 EV Tokyo University of TechnologyEV	日本 Japan
E16	横浜国立大学 EV Yokohama National UniversityEV	日本 Japan
E17	愛知工業大学 EV Aichi Institute of TechnologyEV	日本 Japan
E18	ものつくり大学 EV Institute of TechnologistsEV	日本 Japan
E20	富山大学 EV University of ToyamaEV	日本 Japan
E21	Jilin UniversityEV	China
E23	National Taiwan UniversityEV	Taiwan
E25	福井大学 EV University of FukuiEV	日本 Japan
E36	一関工業高等専門学校／岩手大学 EV National Institute of Technology, Ichinoseki College / Iwate UniversityEV	日本 Japan

チーム紹介
Team Information

注）｜CP｜チームキャプテン ｜FA｜ファカルティアドバイザー ｜subFA｜サブファカルティアドバイザー ｜MBR｜チームメンバー　※このデータは6/1現在のものです。

C01

Kyoto Institute of Technology

Grandelfino

Japan

●メンバー

｜CP｜長谷川拓登
｜FA｜射場大輔
｜MBR｜杉本淳哉,安田幸樹,帆足和真,藤原輝人,阪上昂汰,長谷川みなほ,山本和輝,高橋泰樹,加地一葉,高橋諒多,吉田創,三宅仁,田中翔真,池乗咲汰,井尾光希,大西健太郎,辻畑大暉,西村勇輝,向井直,井澤翔悟,日比野嵩平,吉村和真,佐々木淳,吉田健悟,原諒嘉,福島広太郎,土橋拓馬,西村奈々芳,森本武寛,佐藤広都,保谷拓輝,齋藤明佳梨,久保舜哉,保坂祥馬,水谷泰己,吉松もも,石原匠馬,細田光星,木村駿太,松上恭大,檜橋優真,北本至,南堀橙陽,川北真渡,堀口蒼生,渡邊和弥,巴泰治,梶川大翔,竹口知希,大西隆成,大久保英二,速水優喜,中野達也,貴島優,内山梨紗子,杉浦悠斗,村井克行,松尾健太郎,岡田翔太,河南彩友香,疋田栞鈴,寺田優季,谷口真翔,谷田俊介,福田勝己,村井象治朗,駒壮悟,大庭誠太郎,本田拓海

●車の特徴とチームの抱負

今年度マシン「GDF-19」のコンセプトは低速コーナーにおける進入と脱出です。カーボンモノコックや電子シフターを搭載することで運動性能のさらなる向上を図り、3連覇を目指します。

●スポンサー

ヤマハ発動機,HILLTOP,東レ・カーボンマジック,琵琶湖スポーツランド,スズキ,丹後機械工業協同組合,タンゴ技研,エクセディ,ダッソー・システムズ,常盤,SGLカーボンジャパン,日双工業,ノリタケカンパニーリミテド,ミタテ工房,日昌製作所,大和ラヂエーター工業,Cmiws,三陽,ZEAL by TS-SUMIYAMA,積水化成品工業,住友電装,サイマコーポレーション,日本精工,ボルテックス,プロジェクト・ミュー,橋本コーポレーション,木内計測,サンキン,KW JAPAN,オリックスレンタカー,ミネベアミツミ,ハイレックスコーポレーション,オーゼットジャパン,大和歯車製作,オキソ,岐阜ギヤー工業,モリシン工業,キノクニエンタープライズ,ジィーエーティー,オーテック鈴鹿,プラス・プラスチックス,速水矯正歯科,フォワード・エンジニアリング・ジャパン株式会社,トータルテクニカルソリューションズ株式会社,ストーブリ旦立アステモ,IDAJ,石原ラジエーター工業所,上野鉄工,協和工業,THK,京都帝酸,FCデザイン,二引,藤森工業,DMM.com,日本風洞,さくらメディカル,富士精密,オーエスジー,イグス,サンユレック,AVO/MoTeC JAPAN,NUTEC Japan,日本ポリマー産業,鷲宮製作所,木下商店,RPV,ソフトウェアクレイドル,CAST,ウィット,サウスコ・ジャパン,京都ホイールセンター,プラスミュー,ホーペック,松本金属工業,日本モレックス,HPCシステムズ,揮インターナショナル,国美コマース,Mentor Graphics Japan,深井製作所,Star5,共英メソナ,Siemens PLM Software,タマディック,丸紅情報システムズ,アドヴィックス,UCHIDA,VSN,K's Garage,アルテアエンジニアリング,アナログ・デバイセズ,オートバックスセブン,JHL,アルティウムジャパン,アンシス・ジャパン,サイバネットシステム,日東電工,アスク,ニコル・レーシング・ジャパン,テクノギルド,ブレニー技研,ダイヘン,日本ヴイアイグレイド,ITW PP&F Japan,ウミセラ,ヘンケルジャパン,KAKIE Racing TEAM,近畿レンタカーサービス,KIKエンジニアリング,JFEスチール,アルテクノ,PHOENIX's　POWER京都店,SHORAI JAPAN,TAKATA,ニフコ,松田精工,PROSHOP NAKAGAWA





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
Carbon Monocoque and Steel Spaceframe

MATERIAL
Carbon prepreg

OVRALL　L/W/H
3063 mm/1465 mm/1140 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1750 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
205 kg/92.25 kg/112.75 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
22.0 mm Forging OZ racing

ENGINE
YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
56.9 kw (77.3 ps)/8700 rpm

TORQUE DESIGN
71.5 Nm (7.29 kgf)/6400 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original
(Rr) 2 outboard Team Original

UNIQUE FEATURES
Carbon Monocoque

C02

Nihon Automobile College

Formula Factory NATS

Japan

●メンバー

｜CP｜西谷光星
｜FA｜矢部光範
｜subFA｜金井亮忠,門野寛,和気幹樹,渡邉亮太
｜MBR｜伊藤公亮,入江就斗,川名伸之介,篠崎伊吹,吉田雄陽,秋葉幸成,飯島龍,伊藤嵩琉,遠藤温朗,尾身航太,小山憧汰,粕谷武正,河戸大輔,吉川大貴,雑賀大旗,斉藤真明,坂井航大,島袋駿介,竹野陸,田上智大,利根川優斗,中田雄也,中村祐也,成田涼風,濱田雄登,早川拓真,林佑弥,藤村剛成,古田真央,星野侑希,松井哲嗣,村越海斗,山田康暉,渡部優登,今関涼介,竹村寛成,丸尾優心

●車の特徴とチームの抱負

今年のコンセプトは"BRUSH UP"とし、昨年までの経験とデータを活用して細部の改良と精密な調整に注力することにより、パフォーマンスの高いマシンを開発しました。強い決意を持って悲願の総合優勝を狙います。

●スポンサー

AVO/MoTeC JAPAN,HEXAGON Manufacuturing Intelligence JAPAN,STAR FIELD,アールエイ商会,アールエーシー,アイ・アール・エス,アンシス・ジャパン,石井工業,ウエストレーシングカーズ,永和工業所,オーヴァーレーシングプロジェクツ,オーゼットジャパン,キノクニエンタープライズ,京葉ベンド,コーヨーラド,サウスコ・ジャパン,ザム・ジャパン,CN ホールディングス,スズキ,センサータ・テクノロジーズジャパン,ダブリュ・エフ・エヌ,ティエムシー,桃伎舎,日産自動車,ハヤシレピック,日立 Astemo,深井製作所,プロトラッド,堀口エンジニアリング,本田技研工業,マックメカニクスツールズ,三ツ輪ビジネスソリューションズ,矢崎総業,ヤマハ発動機,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Stormay Blue Mica/Medium gray

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL　L/W/H
2670 mm/1483 mm/1140 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1270 mm/1266 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
224.0 kg/93.3 kg/130.7 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
M409E YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
44.9 kw (61.2 ps)/8470 rpm

TORQUE DESIGN
57.2 Nm (5.6 kgf)/5115 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Drexler Motorsport LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Electric Shifter

C03

Gifu University

Gifu University Formula Racing

Japan

●メンバー

| CP | 廣田一帆
| FA | 菊地聡
| MBR | 安藤丈流,近藤祐貴,下山智也,髙木覚登,片上航瑠,加藤宏明,久米倖輔,中野清多郎,宮崎凌太,池上功晟,石原邑眞,掛川裕生,河合紗々音,川口航,鶴航成,杉山友規,中藤慧,古川颯輝,伊藤誓哉,中村健友,永田歩夢,成田和弘,二元杜和,小野田夏見,久保竜太郎,由良浩貴

●車の特徴とチームの抱負

GFR024は、どの種目に対しても高いパフォーマンスのできる「競争力を常に発揮できる車両」を目標に設計・製作を行いました。昨年度の順位を維持・向上することにより長期的に強いチームを目指します。

●スポンサー

アイキテック,アイシン,IDAJ,アサヒフォージ,アネブル,ISK,アルテアエンジニアリング,石原ラジエータ工業所,岩田製作所,ATP,エッチ・ケー・エス,エフ・シー・シー,オエティカジャパン,大瀬化成,大山エンジニアリング,奥伊吹観光,小熊製作所,片野商会,オンジン,金子歯車工業,ガルーダ,キノクニエンタープライズ,ギフ加藤製作所,岐阜ギヤー工業,岐阜車体工業,岐阜プラスチック工業,協永産業,協和工業,グランプリ,グリットウェブ,澤商,シーシーアイ,柴田工業,昭和,榛葉鉄工所,杉山,スズキ,スズヒロフォークリフト,住友電装,センサータ・テクノロジーズジャパン,ダッソー・システムズ,大同DMソリューション,太平洋工業,ダイワ,高橋鉄工所,塚原製作所,ツゲプラセス,DICマテリアル,T.M.D,東日製作所,トータルテクニカルソリューションズ,ドングルズ,ナベヤ,鍋屋バイテック,ニッシンテクニス,ニチリン,日本エンジン,日本精工,日本トムソン,日本発条,日本3Dプリンター,服部溶接鉄工所,光製作所,日立Astemo,フェスティカサーキット瑞浪,深井製作所,フクダ精工,フジ化成工業,冨士精密,プラスミュー,Frando,ブレイヴオート,HORIZONTAL,マキタ,丸五,ミズタニバルブ工業,ミスミ,三田洞自動車学校,明成,岐阜大学工学部機械工学科,岐阜大学工学部高橋研究室,岐阜大学工学部仲井研究室,岐阜大学工学部上坂研究室,岐阜大学工学部機械工場,GFR OBOG





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Orange/White

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3100 mm/1425 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/115.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Braid TENRACE+FSAE

ENGINE
GSX-R600 L9

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
58 kw (79 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
56 Nm (5.7 kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Frando calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
1.Paddle shifters
2.Full set of aerodynamic package

C04

Kogakuin University

Kogakuin Racing Team

Japan

●メンバー

| CP | 大野凌
| FA | 山本崇史
| MBR | 井澤拓己,寺坂樹大,帯津親覇,森田智紀,笠原弘輝,長野力己,天津舞美,伊藤雅晃,阪本豊,伊澤佑晟,藤原智瑛,宮原大翔,吉田健人,髙畠悠里,細野凌以,松本悠暉,加藤悠大,小夫家章斗,高橋真育,菊地祐汰,小酒部開斗,永澤慶太,石井伶奈,新岡興明,深井琢真,福田桜雅,山下嶺,結解和宏,飯田真衣,浦山綾斗,片岡亮太,鈴木裕人,矢崎綺洞,鈴木航大,内藤巧翔,上地啓太,木幡優也,原優真,渡辺晃一郎,宮田知弥,安田光毅

●車の特徴とチームの抱負

マシンコンセプトは「パワフル・キビキビ」。今年度車両「KRT24」では、これまでの車両を踏襲しつつ、ドライサンプやP0Uといった新しい技術に挑戦しさらなる進化を追い求めた。
今年こそは総合優勝を掴み取ります！

●スポンサー

工学院大学,本田技研工業,HKS,ダッソー・システムズ,深井製作所,共和工業,武州工業,ハイレックスコーポレーション,ファモジャパン,IDAJ,日本自動車研究所,三協ラジエーター,和光ケミカル,NOK,ミノルインターナショナル,テセック,ニコル・レーシング,HILLTOP,WD-40エイティーエス,ケーヒン,STF,積水化成品工業,江沼チエン製作所,ザム・ジャパン,K'sDesaing&Paints,鈴木鋼材,富士精密,THK,アネブル,ディクセル,日本発条,U-KART CIRCUIT,山陽,Anker,ハイレックスコーポレーション,ハマノ,協永産業,エステーリンク,日研製作所,オートデスク,イグス,テイン,スリーピーク技研,五十嵐プライヤー,兼古製作所,古寺製作所,日本精工,ランドマークテクノロジー,ハンマーキャスター,松井精密工業,マルト長谷川工作所,須佐製作所,トップ工業,カナエ,共和電業,BILLION,ORS,ジーエイチクラフト,ANAテック,大同DMソリューション,ソーシオ,ホンダテクノフォート,トータルテクニカルソリューションズ,アウティスタ,日立アステモキノクニ,レヴクラフト,住友電装,タイヤフィッター,木村鋳造所,sgl carbon,デュポン・スタイロ,重松製作所,三ツ輪ビジネスソリューションズ,NDK,佐鳴,公進ケミカル,日本ドライケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Blue/Black/Yellow

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3029 mm/1519 mm/1153 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
219 kg/102.9 kg/116.1 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/7.5-10 R20B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
60.0 kw (81 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
58.8 Nm (6.0 kgf)/9093 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
DREXLER ADJUSTABLE LSD FS2016

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4 pods NISSIN CALIPER
(Rr) 4 pods NISSIN CALIPER

UNIQUE FEATURES
Dry Sump,Pushrod on Upright,Quick Shiter,Twin Radiator

チーム紹介
Team Information

C05

Meijo University

Meijo Racing Team

Japan

●メンバー

| CP | 津原佳弥
| FA | 早藤英俊
| MBR | 片倉敬介,河合颯希,三好統也,本山功基,八木大樹,与語大登,岡田詩子,木村初輝,長谷侑貴,岡田祐,山中秀馬,花村寛哉,高木輝哉,野村亮太,有馬正喜,高橋潤成,齋藤啓,宮本魁真,茨木北翔,長尾真洸,樋口夕汰,川上凌馬,高口大将

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンコンセプトは「Quick & Light」とし、軽量化と初期応答性の向上を目指して設計しました。好成績を残せるようにチーム一同頑張ります。

●スポンサー

ヤマハ発動機,ヴイテック,トータルテクニカルソリューションズ,幸田サーキットYRP桐山,日伸,大和化成工業,ソリッドワークスジャパン,レーザテック,天木鉄工,サカイオーベックス,KMR　Racing,神戸製鋼所,テイン,HKS,和光ケミカル,愛三工業,岡島パイプ製作所,三五,アーク,RevCraft,オキソ,榊原工機,ジーエス・ユアサコーポレーション,ワークスベル,FCデザイン,日本ユピカ,ユニオン電商,キノクニエンタープライズ,ニワカソフト,ネクスト,協和工業,IDAJ,D.I.D,住友電装,深井製作所,レインボースポーツカートコース,ハイタップ,ソフトプレン工業,ウイングオート,センサータ・テクノロジーズジャパン,名古屋メッキ工業,シンポリ,ハイレックスコーポレーション,ホワイトハウス,イグス,名城鉄工,日本精工,吉井資工業,積水化成品工業,日立Astemo,重松製作所,川本鋼材,GAT





Technical Specs

BODY COLOR
Bule

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-Glass

OVRALL　L/W/H
2682 mm/1489 mm/1213 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
175 kg/79 kg/96 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-armPush rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID Light Alloy

ENGINE
YAMAHA YZ450F

DISPLACEMENT
498 cc

MAX POWER
33.1 kw (45 ps)/9200 rpm

TORQUE DESIGN
45.1 Nm (46.1 kgf)/6200 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
Chain

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Rear Aluminum Bulk

C06

Kobe University

Kobe University Formula Student Team FORTEK

Japan

●メンバー

| CP | 池田智哉
| FA | 浅野等
| MBR | 室谷匠,河田爽,本田蘭,西永奈生,荒田祐希,青木一真,元家紘貴,金芳優佑,伊藤駿,村田康貴,辻佑介,露口陽輝,渡辺直輝,手塚隆太郎,森田航,坂本虎太朗,芝野乃花,古賀陽斗,深尾一稀,佐藤虹,高橋知,林優之介,守谷春咲,岡村勇吾,法貴陸斗,桶田菜々子,木曾七都,廣岡大地,足立穂高,田中幹太郎,西館優衣,山田悠生,飯野風駕,福光凜,増田光俊,川口颯太,石塚寛人,福田敦士,門口和樹,根本幸拓,水野大地,森勇翔,武石智香,藤田侑吾

●車の特徴とチームの抱負

昨年エンデュランスでトラブルを起こした反省を生かし、信頼性を向上、オートクロスで味わった悔しさを活かし、マシンを大幅に軽量化で、Monstarに仕上がりました。目標の4位を目指して頑張ります！

●スポンサー

IDAJ,明石発動機工作所,アネブル,アルテアエンジニアリング,アルバック機工,アンシスジャパン,イケヤフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,iPCO,Ins-R,ATJ,FCC,岡山国際サーキット,CARVEK,Calspan,カワサキモータース,キノクニエンタープライズ,CAST,KYOWA,ケイマックススピード,神戸製鋼所,神戸大学機械クラブ,神戸大学工作技術センター,神戸大学工学振興会,コベルコ・コンプレッサ,Southco,佐藤精機,XAM,GR Garage神戸垂水,JHI,住友ゴム工業,住友電工ハードメタル,住友電装,摂津金属,ダイヘン,ダッソーシステムズ,ツルガ,ツバサ工業,DID,DMM.make,DMG森精機,DENSO,ナイス,ニチリン,日本インシュレーション,日本発条,NIFCO,日本エアリキード,NEWS COMPANY,HI-LEX,日立アステモ,フォモ・ジャパン,深井製作所,富士加飾,フジ化成工業,plus μ,PROTERIAL,MathWorks,三菱ガス化学,ミスミ,MinebeaMitsumi,ヤマトプロテック,ロックペイント,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Navy Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL　L/W/H
2999 mm/1425 mm/1220 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1685 mm/1220 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
204.3 kg/88.7 kg/115.6 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ZX636E

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
55.5 kw (75.5 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
53.08 Nm (5.41 kgf)/9000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCCTRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
DTA T8 ECU

C07

Chiba University

Chiba University Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 大川晃
| FA | 森吉泰生
| subFA | 河村洋平
| MBR | 榊原颯心,蛯沢萠生,近藤辰哉,戸張陽向,瀬戸川隆人,菅野真之,笹木理一,加藤泰成,バンサルチンメー,堀田伊吹,横溝乃羽,伊藤克真,山崎守屋,中村陽平,黒澤秀太,石田咲葵,後藤嵩,松崎直登,笹目優樹,田中裕士,荒井瑞穂

●車の特徴とチームの抱負

「もう一度乗りたくなるマシン」をコンセプトに掲げ開発を行いました。千葉大学としての車両の特徴を残しつつ、誰もが扱いやすい様に製作やセッティングの調整を行いました。再度上位入賞を目指します。

●スポンサー

ヤマハ発電機,アンシス・ジャパン,HPCシステムズ,エムエスアイコンピュータージャパン,IDAJ,エイチワン,エッチ・ケー・エス,ケイズデザインラボ,テイン,ノウム,レゾニック・ジャパン,和光ケミカル,ソリッドワークス・ジャパン,日本精工,パーソルクロステクノロジー,マスワークス,徳力本店,池田金属工業,日本自動車大学校,石川インキ,APJ,江沼チエン製作所,佐々木工業,玉津浦木型製作所,タンガロイ,デンソー,萩原製作所,ミスミグループ本社,ロブテックス,ワークスベル,富士精密,京葉ベンド,住友電装,日本製紙クレシア,日野自動車,マーレジャパン,葵不動産,イトウ,丸忠木型製作所,茂原ツインサーキット,旭化成建材,エム・エヌ・ピー販売,アネブル,梶哲商店,キノクニエンタープライズ,東日製作所,中村機材,深井製作所,プロト,ユタカ技研,斎藤プレス,プラスミュー,team TRS





Technical Specs

BODY COLOR
blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
STKM11A (Φ15.9～Φ31.8,t1.2～t2.0),
STKMR(25×25)

OVRALL L/W/H
3085 mm/1441 mm/1120 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
213 kg/91.6 kg/121.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-Arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10,R20,Hoosier,/18.0×7.5-10,R20,Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch 8J Braid

ENGINE
YAMAHA/YZF-R6

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
55.8 kw (ps)/11400 rpm

TORQUE DESIGN
59.3 Nm (kgf)/9800 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.1 L

DRIVE TYPE
Chain(Size 520,50L)

DIFFERTIAL
L.S.D.FS2016(DREXLER)

BRAKE SYSTEM
(Fr) Aluminum, fai 25.4,Opposing 4 pison,NISSIN
(Rr) Aluminum, fai 25.4,Opposing 4 pison,NISSIN

UNIQUE FEATURES
Air Shifter

C08

Doshisha University

Doshisha University Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 福留健斗
| FA | 大窪和也
| MBR | 宮谷和伸,野口創太,三田村悠生,日吉太一,坂川陽香,井上裕貴,眞子拓光,中村涼平,香田怜大,川端希子,原惇綺,松村暖之,林田旭陽,大庭宗一郎,池田諭哉,岩下莉緒,巽恵美理,宮本恭輔

●車の特徴とチームの抱負

「旋回性能の向上」をマシンコンセプトに車両を設計・製作しました。OZホイールの導入とトリポッド化による車両足回りでの軽量化、また3次元翼の導入によるエアロデバイスの改良を行いました。昨年以上の成績が残せるよう、チーム一丸となって頑張ります。

●スポンサー

ヒロミツ製作所,カワサキモータース,ダッソー・システムズ,矢作産業,アンシスジャパン,神戸製鋼所,京都機械工具,和光ケミカル,エクセディ,協和工業,住友電装,鬼頭歯車,イシダ製作所,キノクニエンタープライズ,三陽,石原ラジエーター工業所,IDAJ,THK,日立astemo,サンスター技研,ジェイテクト,NKN,江沼チエン製作所,堀場製作所,積水化成品工業,3Dコネクション,MathWorks Japan,エイティーエス,共和電業,日本発条,深井製作所,上野鉄工,ザムジャパン,太平洋精工,日新化成工業,ハイレックスコーポレーション,SHORAI JAPAN,市光工業,神鋼ノース,ヴィアイグレイド,中金,トータルテクニカルソリューションズ,ANDARE,ストーブリ,デュポン・スタイロ,日双工業,明電エンジニアリング,ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン,丸紅情報システムズ,NOK,ダイハツ工業,同志社エンタープライズ





Technical Specs

BODY COLOR
Purple and green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2969 mm/1513 mm/1189 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1300 mm/1270 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
228 kg/107 kg/121 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
ZX636GKawasaki

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
55.1 kw (74.9 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
63.3 Nm (6.45 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood caliper
(Rr) 2 outboard Wilwood caliper

UNIQUE FEATURES
3D Wings

チーム紹介
Team Information

C09

Nippon Institute of Technology

Formula Friends of N.I.T.

Japan

●メンバー

| CP | 渡引健斗
| FA | 中野道王
| MBR | 西川侑希,篠原滉佑,柳澤秀太,丸田隼斗,丸山大和,春田響,飯村祐人,関口湧斗,高柳慧匠,西村平万,森家隆斗,落合一鷲,作間朋輝,橋野泰知,原由晏,安永賢一郎,矢作一真,李銘沢

●車の特徴とチームの抱負

今年は旋回性能向上に向け、サスペンションジオメトリの見直しや、ドライバー姿勢の低重心化に取り組みました。
スキッドパッドでは、エアロレス車両のチームで最速を目指して走ります。

●スポンサー

日本工業大学,日本工業大学工友会,本田技研工業,ジュニアモーターパーククイック羽生,はらっぱーく宮代,日信工業,ソリッドワークスジャパン,MoTec,冨士精密,和光ケミカル,NTN,キノクニエンタープライズ,須藤秀一,エフ・シー・シー,シルクマスター,協永産業,栄鋼管,プラスミュー,アイ・アール・エス,忍機工,甘楽一男,大島オート,アールケー・ジャパン,オーテック鈴鹿,トヨタレンタリース春日部東口駅前店,プラスプラスチックス,モトリバティー,HBM,石川インキ,IDAJ,トウヨーネジ,日光溶材,ゼロ,ミスミ,市光工業,ヘンケルジャパン,エヌ・エム・ビー販売,沢井建材店,ヒーハイスト精工,小金井精機製作所,新報国マテリアル,久保修一,ピーエムシー,山崎技研工業,RAC,石原金属化工,興研,スクーテックジャパン,APCエアロスペシャルティ,グローバル,VSN,ウエストレーシングカーズ,BRAID,三協ラジエーター,FCデザイン,サウスコ・ジャパン,エスユーエス,深井製作所,王子機械,デンソー,鷲宮製作所,情報技研,ジャム,住友電装,ハイレックスコーポレーション,高安





Technical Specs

BODY COLOR
pink

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2677 mm/1470 mm/1128 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1560 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
207 kg/103 kg/104 kg

SUSPENSION
(Fr) Double uniqual length A-arm Push rod
(Rr) Double uniqual length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC44E HONDA CB500F

DISPLACEMENT
471 cc

MAX POWER
35 kw (47 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
43 Nm (4.3 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Paddle Shift System, Quick Shifter,The Pink Car

C10

Honda Technical College Kanto

H-TEC Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 齋藤七海
| FA | 塚越琢也
| MBR | 今井泰貴,萩原由侑,佐伯瞭真,武富直,神貴宏,眞砂咲千,堀内千椰,吉川凌央,浅井稜雅,松本寛太,川上朋弥,鷲圭輔,小林璃音,石川悟,庄司早甫,後藤大輝,横手豪人,李俊偉,池沢瑠依,衞藤匠汰,池田泰人,生田弘樹,平工聡良,近石晴,岸部広典,中西陽哉,田代峻也,佐々木寛晴,劉瑩

●車の特徴とチームの抱負

今年度はサスペンションジオメトリの変更、足回りの再設計、製作を行いました。チームとして初の三年連続完走を果たし今年こそはシングルフィニッシュをもぎ取ります。

●スポンサー

本田技研工業,UCHIDA,ニッポンレンタカー北関東,SOLIZE Engineering,,山王テック,テイン,ミスミグループ本社,イグス,アネブル,Witzenmann Japan,住友電装,OZレーシング,アールケージャパン,興和精機,キノクニエンタープライズ,協和工業,ファロージャパン,ザム ジャパン,ワークスベル,常磐,深井製作所,八千代工業,FCデザイン,石原ラジエーター工業所,コンセントレーション ヒート アンド モーメンタム,Solitary Design Studio.,IPG Automotive,Calspan,ポリプラ・エボニック,石井商会





Technical Specs

BODY COLOR
White and Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Steel

OVRALL L/W/H
2657 mm/1280 mm/1122 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
200 kg/90 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double Unequal Length A-arm Push Rod
(Rr) Double Unequal Length A-arm Push Rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10LC-0Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
PE07E HONDA

DISPLACEMENT
449.7 cc

MAX POWER
34.43 kw (46.81 ps)/9680 rpm

TORQUE DESIGN
38.67 Nm (3.95 kgf)/7710 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard 3Pods Brake Calipers AP-Racing
(Rr) 1 Inboard 4Pods Brake Calipers AP-Racing

UNIQUE FEATURES
MoTec Controls
Almost parts is in-house production

C11

Kyushu Institute of Technology

KIT-formula

Japan

●メンバー

| CP | 小林輝
| FA | 河部徹
| MBR | 福原幹太郎,冨田夏輝,小濱朱生,下岡裕矢,七浦大地,檜山瑞樹,日埜涼太,青井海音,大城亮介,笠友介,河野成通,岡樹希,谷渡康大,池田志優,高熊海人,曽我井天信,野口聡馬,渡邊航志,岸本康太郎,山元勇輝,石松大知,澤泰樹,井上真聡,田中陽一郎,松本なつみ,奥西蓮,久長新之介,東方大樹,森永碧,川内康太朗,木村駿介

●車の特徴とチームの抱負

「Challenge to Evolution」をコンセプトに掲げ、リアアルミバルクヘッドを筆頭に新規部品導入に挑みました。今年こそはエンデュランスにて好成績を収め、シングルナンバー獲得を目指します！

●スポンサー

明専会,Ansys,アイシン,サイアン,FCデザイン,IDAJ,イグス,カワサキモータース,AVO/MoTeC JAPAN,NEST INDUSTRY,ニフコ,日立Astemo,榛葉鉄工所,テイン,和光ケミカル,イケヤフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,機械実習工場,キノクニエンタープライズ,協和工業,ソフトウェアクレイドル,神戸製鋼所,小倉運送,スター電器製造,住友電装,太平洋精工,高橋工機,デンソー,日本発条,深井製作所,冨士精密,プラスミュー,プロト,エヌ・エム・ビー販売,ミヤキ,ヤスナガ,ワークスベル,黒木工業所,曽根湯布院機械,KKW,キャリアナビゲーション,羽生田鉄工所,コンポジットセンター,共和電業,HKS,SHORAI JAPAN,三陽,ナガセエレックス,サテライト北九州,トヨタ自動車九州,APPLE TREE,FLASHFORGE,デジクラフト,北九州自動車大学校,エフ・シー・シー,TotalSim Japan





Technical Specs

BODY COLOR
Black/RED

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
GFRP/CFRP

OVRALL L/W/H
2993 mm/1503 mm/1180 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
222 kg/88.8 kg/133.2 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Pull rod actuated spring/damper
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod actuated spring/damper

TYRES(Fr/Rr)
Hoosier 16.0×7.5-10 R20

WHEELS(Fr/Rr)
Braid 10 inch

ENGINE
Kawasaki ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
58.9 kw (ps)/10700 rpm

TORQUE DESIGN
63 Nm (kgf)/9500 rpm

INDUCTION TYPE
naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive (520)

DIFFERTIAL
IKEYAFORMULA LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES
IKEYAFORMULA LSD, Rear Aluminum Bulkhead, Air Paddle Shifter, Auto shifter, Exhaust manifold made by 3D print

C12

Kyoto University

Kyoto University Formula Project KART

Japan

●メンバー

| CP | 長濱龍矢
| FA | 山路伊和夫
| MBR | 小山光,尾崎凌明,平野功太,加藤雅大,仙波廉大,南里馨太郎,徐梓鈞,内山智皓,茂悠斗,小池遼太,塩谷一颯,羅桓,土屋風惟,若田部陸久,清水遼,信貴勇佑,本橋侑弥

●車の特徴とチームの抱負

シームレストランスミッションと電子制御スロットルを搭載した昨年度のマシンに対して、軽量化などの設計見直しを行うことで限界性能と操作性の向上を図り、チーム一丸となって優勝を目標に頑張ります。

●スポンサー

DMG森精機,カワサキモータース,オキソ,ヘイシンテクノベルク,イケヤフォーミュラ,ミタテ工房,東レ・カーボンマジック,bryka,大昭和精機,東名技研,ジェイテクト,井尾製作所,山岸本舗,浅野歯車工作所,サンゴード,戸田レーシング,プラスミュー,ソリッドワークス・ジャパン,IPG Automotive,レゾニック・ジャパン,ヤンマー,テックサーフ,日本インシュレーション,NEOSmonocolle,三木プーリ,池田金属工業,日本軽金属,カフィール,住友電装,住友電気工業,住友電工ハードメタル,日本アイケミカル,KDK chemical,リコージャパン,ウミヒラ,ウェルドワン,日本精工,医療法人啓信会グループ,デンソー,THK,琵琶湖スポーツランド,名阪スポーツランド,アイシン精機,日本精機,中部化研工業,アドヴィックス,ミスミ,ワークスベル,タイヤボックスエボルヴ,IDAJ,田中製作所,日立Astemo,ストーブリ,スガツネ工業,山洋電気,ウィット,ニッコー,シーカ・ジャパン,中央発條,廣部機型製作所,岩井木型製作所,NOK,ATS,東日製作所,三和メッキ,フューチャーテクノロジー,ネクスト,松本金属工業,昭和飛行機,イグス,長岡特殊電線,三陽,大和ラヂエーター工業,エイ・ピー・ジェイ,IHI,アルテアエンジニアリング,速水矯正歯科,東京測器研究所,丸忠木型製作所,日本トムソン,大宗産業,ソダ工業,NKN,大同DMソリューション,神戸製鋼,日本ハネウェル,ホーペック,京都トヨタ自動車,キノクニエンタープライズ,BASE,マツダ葵会,京機会,京都大学機械工作室,ENTER,アンシス・ジャパン,トライボジャパン,矢作産業,阿波座バーチャルレーシング,とくひろこどもクリニック,東京計装,ミノルインターナショナル,JHI,富士エアロパフォーマンスセンター,K&Pエンジニアリング,小野測器





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
carbon monocoque and steel spaceframe

MATERIAL
carbon prepreg

OVRALL L/W/H
3125 mm/1527 mm/1158 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1320 mm/1320 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/105.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-armPush rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Douglas Wheel

ENGINE
Kawasaki ER650

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
45 kw (62 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brake
(Rr) 2 outboard Brake

UNIQUE FEATURES
Electronically controlled throttle
Seamless transmission

チーム紹介
Team Information

C13

Ibaraki University

Ibaraki University Racing

Japan

●メンバー

| CP | 大盛克紀
| FA | 西野創一郎
| MBR | 笹原大希,吉浦龍,中郷稔,勝部駿,中島岳人,濱田陸奥樹,渡邉大輔,丸川大智,柴田紗里奈,松信浦主,小松祥大,小川泰明,河野心,海野允芳,相馬直哉,角田智,佐久山慧,関屋和玖,笹本涼帆,安澤朋香,大和田武琉,米澤優人

●車の特徴とチームの抱負

コンセプトに「意のままの操縦性、十分なレスポンス」を掲げ、コロナによる活動制限以降、初のフルエアロパッケージを採用しました。今大会では総合9位を目指し、チーム一丸となり頑張っていきます。

●スポンサー

ショウエイ,大川精螺,愛和精密製作所,三和ニードルベアリング,南高野医院,日本自動車研究所,JX金属,丸八,UACJ,ダッソー・システムズ,やまや木型製作所,プロテリアル,モビリティリゾートもてぎ,KW Automotive Japan,相銑,IDAJ,セントラルグラスファイバー,藁谷製作所,スズキ工業,ABITAX,川金産業,CAST,重松製作所,日立Astemo,茨城トヨペット,ハイレックスコーポレーション,エイチワン,日本製紙クレシア,プラスミュー,トタルエナジーズ・ルブリカンツジャパン,富田製作所,ジェイ・オー・エヌ・七二,常陽モータース,アネブル,東日製作所,廣木精機製作所,ユニキャスト,サムシングコーポレーション,TEAM AMG 天谷医院,HPI,茨城県自動車整備振興会,JWAY,東京アールアンドデー,エイブルネットワーク水戸茨城大学前店 加倉井総業,AVO / MoTeC JAPAN,新栄製作所,東京測器研究所,日鉄鋼管,ユニークテープ,トヨタレンタリース 日立多賀店,茨城大学工学部同窓会 多賀工業会,エヌ・エム・ビー販売,東北ラヂエーター,岡島パイプ製作所,石川インキ,大竹製作所,清和製作所,HPCシステムズ株式会社,茨城トヨタ自動車,冨士精密,日本ユピカ,江沼チエン製作所,ホンダテクノフォート,ティエス,エヌオーケー,幸手スプリング,アルテアエンジニアリング,今橋製作所,マスワークス合同会社,オートランドテクノ,深井製作所,工機ホールディングス,本田技研工業,ダイジ,小峰製作所,トムス,プロスタッフ,協和工業,サウスコ・ジャパン,ツジ電子,村田工業所,JSP,日鉄めっき鋼管,テイクアート,MASSIVE,住友電装,ミスミグループ本社,オエティカジャパン,フクダ,センサータテクノロジーズジャパン,オーエスジー,水戸工機,ニフコ,NEテック,茨城大学工学部技術部,スズキ,フォモジャパン,東洋電装,岩手製作所,キノクニエンタープライズ,旭化成建材,シートレード,THK,三陽,アンシス・ジャパン,トヨウラ,トータルテクニカルソリューションズ,和興フィルターテクノロジー,オートテクニックジャパン,笹本モータース,QUICK潮来





Technical Specs

BODY COLOR
Black, White, Red

FRAME CONSTRUCTION
Steel tubular space frame

MATERIAL
STKM11A, STKM13C and STKMR tubing

OVRALL L/W/H
2988 mm/1452 mm/1194 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm /1250 mm /1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
192 kg/82 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Keizer Wheel

ENGINE
LC4/KTM 690 Duke

DISPLACEMENT
690 cc

MAX POWER
51 kw (69 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/6000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 1 inboard

UNIQUE FEATURES
Full Aero Device

C14

Shibaura Institute of Technology

Shibaura Institute of Technology Formula Racing

Japan

●メンバー

| CP | 外山巧輝
| FA | 渡邉大
| subFA | 斎藤寛泰
| MBR | 磯島旦,福田真弘,幕田航平,岩瀬涼太,末次健吾,黒光広生,中村晃太郎,小倉彩芽,五十畑敦史,岳本莉紗,忠井栄作,石川大之進,戸津崎晃矢,棚橋宏太,梅津浩介,中田真滉,平澤延之,宮山桜月,上原大和,横川太一,肥後和希,中丸銀河,平山誠次,小林和真,島津琴乃,髙瀬風雅,藤澤一樹,平林逞,董瀾,アルダユルマバジャル,野村俐文,鈴木壮一郎,木下航,長谷川稜真

●車の特徴とチームの抱負

今年は小型、軽量、低重心をコンセプトに、エルゴノミクスにも力を入れてマシンの設計、製作を行ってきました。大会ではチーム一丸となって総合9位を目指します。

●スポンサー

アーク,アイル,アネブル,アルテクノ,アンシス・ジャパン,イシクラ,磯島クリニック,AVO/MoTeC JAPAN,NOK,NTTデータ ザムテクノロジーズ,江沼チエン製作所,エムエスシーソフトウェア,金子製作所,関東工業自動車大学校,キノクニエンタープライズ,木村鋳造所,協和工業,ギルドデザイン,Quon Technology,サイアン,鷲宮製作所,ザム・ジャパン,三陽,ジャム,ジュニアモーターパーク クイック羽生,白鳥精機,住友電装,積水化成品工業,大省工業,ダッソー・システムズ,テイン,テセック,東亜,東京アールアンドデー,東京チタニウム,日進工具,日鉄めっき鋼管,ニフコ,ハイレックスコーポレーション,ハマノ,日立Astemo,深井製作所,BRAID WHEELS,プロスタッフ,ヘラマンタイトン,ボッシュ,本田技研工業,松尾製作所,丸山ラジエーター工作所,ミネベアミツミ,ワークスベル,ワイエス工業所,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Black & Orange

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2581 mm/1344 mm/1105 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1120 mm/1100 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
187.1 kg/61.6 kg/125.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Braid

ENGINE
HONDA PC40E

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
46.9 kw (63.8 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
49.9 Nm (5.1 kgf)/7500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
DREXLER LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Air Shifter

C15

Sanyo-onoda City University

SOCU Formula

Japan

●メンバー

| CP | 秋澤優至
| FA | 貴島孝雄
| MBR | 榎並尚哉,髙野智寛,花木ひより,秋山友哉,門航汰,田島晃貴,西本和希,藤田稜空,前田大吾,古田晃暉,室本航,佐野颯太,岩脇陽弘,要田来輝,岸本陸,木下貫太,清水楓,田村翔大,田村優和,冨士谷基吏斗,松田周良,八木遥史,松尾奏朗,岸川颯汰,佐々木蓮華,加藤志羽,中村晟太朗,瀧上愛希翔

●車の特徴とチームの抱負

「扱いやすいマシン」をマシンコンセプトとして、ドライバー毎にタイム差の出にくい車両を目指して設計を行いました。目標は総合順位トップ10入りです。目標達成のために全力を尽くします。

●スポンサー

本田技研工業,日立Astemo,ダッソー・システムズ,和光ケミカル,キノクニエンタープライズ,かさま工芸,プリオテック,サンライト,オートエクゼ,住友電装,デンソー,大同工業,ニュートンワークス,ベバストジャパン,エヌ・エム・ビー販売,THK,寺田製作所,エフ・シー・シー,西日本自動車学校,ナチュラサーキット,ひびき精機,三ツ星ベルト,広島アルミニウム工業,内田鋼機,深井製作所,中村タイヤ商会,神戸マツダ,OPENCAFE Garage,原田建設・ガレージ木村,冨士谷設備,ROADSTERFOUR,亜細亜製作所,リミット,共和工業,MZRacing,個人スポンサー27名様





Technical Specs

BODY COLOR
Orange & Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2755 mm/1398 mm/1066 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1625 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
211 kg/95 kg/116 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Kaizer

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
49.8 kw (68 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
41.5 Nm (4.2 kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
naturally

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4-pot fixed caliper,made by NISSIN,Φ25.4
(Rr) 4-pot fixed caliper,made by NISSIN,Φ25.4

UNIQUE FEATURES
Aero device less machine
Low center of gravity

C16

Teikyo University

Teikyo Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 高田健太郎
| FA | 小柳出敏弘
| subFA | 簾内将景,髙野正則,井上祥寿,篠原誠
| MBR | 津幡裕平,下山優輝,渡辺美成,佐藤芽生,松目幸人,東海林秀斗

●車の特徴とチームの抱負

今年度は、「走れ締強魂（ていきょうだましい）」をコンセプトに、旋回性と出力の向上を目指し、アライメントの徹底とエンジン・駆動系・吸排気系の見直しを行った。今年はドライバーのほとんどが未経験者ですが、完走目指して全力で走ります。

●スポンサー

帝京大学,本田技研工業,日立Astemo,ホンダテクノフォート,エッチ・ケー・エス,エイヴィエルジャパン,和光ケミカル,サンコーインダストリー,渡辺金属,アルテアエンジニアリング,NTN,IPG Automotive,協和工業,麻布成形,エフ・シー・シー,住友電装,日本トムソン,VSN,マクセル,スリオンテック事業本部,ティエムシー,大同工業,宮精密,太平洋精工,デンソー,ザム・ジャパン,NOK,丸紅情報システムズ,オクノグローバルテック,シンコウギヤー,協永産業,デイトナ,イグス,東興ラヂエーター,誠和工業,キノクニエンタープライズ,深井製作所,WELDTOOL,オーゼットジャパン,CanDoVISION,宇佐美,オーエスジー,ファクトリーギア,ZAN,フェスティカサーキット,ラストラーダ販売,溶接用品サンテック,アビタックス,J-tec,電興製作所,XYZプリンティングジャパン,サウスコ・ジャパン,ハイレックスコーポレーション,デュポンスタイロ,フラッシュフォージ,アップルツリー,アイ・エス・エー,ミナミ技研,アネブル,石川工業,国美コマース,共和電業,イケヤフォーミュラ,関西ペイント,日本発条,2輪館,タカヤ商事,ワークスベル



Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel pipeframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2904 mm/1539 mm/1135 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
270 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone A-arm Pull rod
(Rr) Double wishdone A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40EHONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
63.9 ps/9392 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm /8850 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.5 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Astemo 2pod caliper
(Rr) Astemo 1pod caliper

UNIQUE FEATURES

チーム紹介
Team Information

C17

Tokyo Metropolitan University
Formula TMU

Japan

●メンバー

| CP | 金丸巧
| FA | 玉置元
| MBR | 根上航聖,持木浩太,久万田峻,池邊直人,川口結子,瀬戸口拓也,藤本周眞,伊東慧,川村昌範,國松誉,宮川加那斗,堀内龍,若林大揮,皆川草太,吉田迅杜,飯高菜月,芝山啓志郎,佐藤柊斗,味戸健志,尾原海翔,山崎徹也,春日涼介,丹羽彩人,小笠原楓真

●車の特徴とチームの抱負

低回転域でのトルク不足やコーナリング中のインリフト、突発的な挙動を改善し、スムーズにかつ力強く走る車両を目指して製作しました。新調したダンパーや新設計の部品を活かし、より高い準備を目指して頑張ります。

●スポンサー

本田技研工業,日立Astemo,TMC,日本精工,日税ホールディングス,ホンダドリーム八王子,冨士精密,七福金属,住産サービス,日産自動車,サウスコ・ジャパン,ニフコ,レイズ,日本ドライケミカル,IRS,佐々木工業,深井製作所,ダッソー・システムズ,アネブル,デュポン・スタイロ,協永産業,大河内金属,パーソルクロステクノロジー,協和工業,和光ケミカル,ワークスベル,鈴木鋼材,伊東NC工業,ジー　エイチ　クラフト,江沼チエン,デンソー,配線　コム





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Gold

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Carbon Fiber

OVRALL　L/W/H
3000 mm/1450 mm/1227 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1640 mm/1250 mm/1210 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
138 kg /137 kg/275 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch RAYZ VOLK Racing TE37

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
55 kw (75 ps)/10500 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm (5.1 kgf)/9600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Hitachi Astemo Outboard
(Rr) Hitachi Astemo Outboard

UNIQUE FEATURES
Sequential paddle shifter linked to the clutch

C18

Hokkaido University
Formula SAE Hokkaido Team

Japan

●メンバー

| CP | 原田空翔
| FA | 田部豊
| MBR | 横山達己,勝野凌世,小出照瑛,細田雅人,木村宗貴,井出愛都,髙橋秋成,貫井悠太朗,河田飛悠吾,宮崎聖也,宮坂夏輝,渡邊有,大塚清順,大月高寛,安田拓真,別役翼,小山内蛍太,山岸凌大,鳥居塚みはね,布澤友徳,大橋巧宗

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンコンセプトは「prelude to growth」です。今年のマシンは定常走行性能の向上を目指し、車両を大幅に改良いたしました。昨年度は10年ぶりの全種目完走を果たしたので今年はより上位を目指して走り切ります。

●スポンサー

本田技研工業,AGH,帝北自動車,AIS北海道,MSF,榛葉鉄工所,北海道シャーリング,エフ・シー・シー,レーザマックス北海道,DMG森精機Digital,ジーエーティー,アネブル,エンケイグループ,日立Astemo,タイコエレクトロニクスジャパン,ミスミ,深井製作所,ダイヘンテクノサポート,デンソー,IDAJ,富士精密,トヨタレンタリース札幌,旭化成建材,協和工業,深井製作所,いすゞ北海道試験場,ソフトウェアクレイドル,ダッソー・システムズ,神戸製鋼所,石川金属製作所,igus,ミネベアミツミ,共和電業,Tungaloy,石原金属化工,日本発条,NTN,ワークスベル,DMM.com.make,アルテアエンジニアリング,サウスコ・ジャパン,SHORAI JAPAN,ニフコ,住友電装,ブラビッシモ,デュポン・スタイロ,日本ヴイアイグレイド,Math Works Japan,Car Media Revolt-is,三協ラヂエーター,ザム・ジャパン,太平洋フェリー,新千歳モーターランド,ラフォーレ環境研究所,東京アイデアル,D.I.D,エービーシー,三菱マテリアル,北海道職業能力開発大学校,北海道大学工学系ワークショップ,FHT OB会





Technical Specs

BODY COLOR
green and black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL　L/W/H
3154 mm/1452 mm/1300 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1300 mm/1288 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
240 kg/96 kg/144 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm with pull rod actuated spring and damper
(Rr) Double unequal length A-Arm with push rod actuated spring and damper

TYRES(Fr/Rr)
16.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

ENGINE
PC40EHONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
38 kw (51.6 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
36 Nm (3.7 kgf)/8700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Hitachi Astemo calipers
(Rr) 2 outboard Hitachi Astemo calipers

UNIQUE FEATURES
Paddle Shift System, Air Shifter

C19

Waseda University

Waseda Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 大和田龍
| FA | 佐藤真
| subFA | 宮下朋之,石井泉
| MBR | 明比達也,只野陽向太,細井敬哲,藤原光瑠,櫛舎祐太,郄東澤,山口慧,井上遼,西尾渉,千原丈,長田知己,内田直希,稲葉摩人,秋山凛咲,加藤貴晃,関慶太,山下悠,重見清香,山崎嘉乃,中村泰正,狩野貴裕,北川創大,山口理暖,近藤尚哉,水戸彩葉

●車の特徴とチームの抱負

コンパクトなマシンを継承しつつ基礎に忠実にマシン基盤を細部に渡り作り込む半面、妥協なく追求した冷却性能、WFP史初のフルコンECU化など常に挑戦し続けた一年。昨年の無念を晴らし更なる高み、Final6＆EnduranceTop6を目指します。

●スポンサー

スズキ,タマチ工業,クレスト,カヤバ,ジュニアモーターパークQuick羽生,UDトラックス,畑野自動車,HAL,マーレジャパン,所沢軽合金,コマツ,早稲田機友会,馬場製作所,JHI,日本ユピカ,日本ピストンリング,ユニホーム卸センター（ブリーズブロンズ）,ダッソー・システムズ,日本ドライケミカル,米島フエルト産業,葵製作所,アネブル,ヤマダ,重松製作所,RushFactory,オーゼットジャパン,エヌ・エム・ビー販売,石原ラジエータ工業所,協永産業,IPG Automotive,ブロト,エイチワン,キノクニエンタープライズ,七福金属,ニシヤマ/大和製衡/日本風洞製作所,プロテクタ,エフ・シー・シー（F.C.C）,鷲宮製作所,アルテアエンジニアリング,ランドマークテクノロジー,LINK JAPAN,コトラ,住友電装,クニ・ケミカル,サイマコーポレーション,三研工業,サカイオーベックス,デュポンスタイロ,CAST,SimScale,ネクトプロレーシング,新栄製作所





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2895 mm/1320 mm/1150 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1540 mm/1190 mm/1140 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
249 kg/107 kg/142 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch O.Z. Racing 7J

ENGINE
SUZUKI GSX-R600 K8

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
48.5 kw (65.9 ps)/9200-9700 rpm

TORQUE DESIGN
48.1 Nm (4.90 kgf)/9200-9700 rpm

INDUCTION TYPE
naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo Calipers
(Rr) 2 outboard Brembo Calipers

UNIQUE FEATURES
Rear Sub Frame, 3D Printed Upright

C20

Toyota Technical College Nagoya

TTCN-F24

Japan

●メンバー

| CP | 萩原克海
| FA | 高橋一成
| MBR | 和田拓真,近藤賢志,森本功士,中村祐斗,荒川慶哉,中岡晃太郎,田中一将,野村航,下村勇貴,大原拳斗,中郷優作,久米海晴,鬼頭正汰郎,田渕亮太朗,馮万澎,小野田皓基,山田慶吾,長尾陸玖,村松慎之助,塚本拓磨,土屋博,岸田舞十,萩原克海,内田匠,宗晴之,小野涼平,李大雅,千本拓宙,竹内航馬,森田直,中力瑞穂,古賀拓海

●車の特徴とチームの抱負

「Refrain」のコンセプトの下、昨年度の高いドライバビリティを維持し信頼性の高い車両の設計を行いました。新設計の吸排気と共に、今年こそ悲願の完走を目指します。

●スポンサー

ヤマハ発動機,ダッソー・システムズ,トヨタモビリティパーツ,協和工業,渡辺工業,サウスコジャパン,和光ケミカル,豊田合成,エフティテクノ,ホワイトハウス,共立計販,共和電業,キョウセイ交通大学,エム・センス,積水化成品工業,佐藤工業所,アクト,日本発条,Math Works Japan,ATグループ,NTP名古屋トヨペット,トヨタモビリティ中京,三重トヨタ自動車,ネッツトヨタ静浜,トヨタカローラネッツ岐阜,トヨタカローラ愛知,トヨタカローラ名古屋,ネッツトヨタ中部,ネッツトヨタ三重,三重トヨペット,静岡トヨタ自動車,トヨタカローラ静岡,トヨタユナイテッド静岡,ネッツトヨタ静岡





Technical Specs

BODY COLOR
White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
steel mild

OVRALL L/W/H
2756 mm/1460 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1250 mm/1150 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
247 kg/97 kg/150 kg

SUSPENSION
(Fr) Dubule unepual lengh A-arm Push rod
(Rr) Dubule unepual lengh A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18×7.5-10 R20 Hooshier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
YAMAHA M409E

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
48.6 kw (ps)/ rpm

TORQUE DESIGN
64.5 Nm (kgf)/ rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.9 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Drexler LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboarl Willwood Calipers
(Rr) 2 outboarl Willwood Calipers

UNIQUE FEATURES
Variable rear wing

チーム紹介
Team Information

C21

College of Science and Technology,Nihon University

Engine Association

Japan

●メンバー

| CP | 増田雄大
| FA | 星野倫彦
| MBR | 北村康晴,小林竜也,小原鮎歩,壹岐知寛,大山颯太,大川原育未,森田晶博,金森翔太,堀田拓哉,宮下久典,大石喜生,大久保尚輝,中岡賢太郎,鯉沼和希,坂本玄,二木掌,髙橋宗吾,小林真宙,小林祐貴,相原健太郎,小林雄樹,石川義人,塚本章義,阿部泰地,石原寛正,永山喜一,川端健斗,長谷川由太,鈴木洸陽,大掛咲八,長田和樹,北澤響,岡田翼,多田充駿,髙橋琉生,清水郁実,佐藤凪

●車の特徴とチームの抱負

昨年度のエンデュランスの11周目でのリタイアという悔しさをばねに、今年度はマシンの信頼性向上に努めました。昨年度と同じく10位以内を目指してチーム一丸となって新天地であるセントレアに挑みます。

●スポンサー

ヤマハ発動機,日産自動車,本田技研工業,三菱自動車,ダッソー・システムズ,和光ケミカル,大同工業,F.C.C,NOK,信濃機販,キノクニエンタープライズ,アール産業牧,太洋,日本発条,エム・エヌ・ピー,ミネベア,小原歯車工業,協和工業,プラスミュー,スズキ,プロト,日立Astemo,レーシングサービスワタナベ,城南キー,重松製作所,PCCディストリビューションジャパン,深井製作所,RAC,エスユーエス,エッチ・ケーエス,矢崎総業,日本大学理工学部工作技術センター,三和ニードルベアリング,パーソルクロステクノロジー,アネブル,三協ラジエーター,NTN,ハマノ,東日製作所,TONE,ニフコ,榎本機工,デュポン・スタイロ,メイドー,マイナビedge,スター電器,PEAKS,TLC,イグス,ダイワ・エム・ティ,SGLカーボンジャパン,ディクセル,松井製作所ウラワ産業事業部,サトーパーツ,アディエント合同会社,JST,積水化成品工業,カーベック,東京アールアンドデー,TOSHIBAデバイス&ストレージ,浜野製作所,NAKANO,オートテクニックジャパン,アンシスジャパン,IDAJ,マルテー大塚,三協製作所,水戸工機,荒井製作所,日本大学理工学部機械工学科,円陣界,MathWorks





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Mint Green/Purple

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceflame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2970 mm/1420 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1215 mm/1215 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
115.0 kg/140.5 kg/255.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
YAMAHA YZF-R6

DISPLACEMENT
660 cc

MAX POWER
52.2 kw (71.0 ps)/9905 rpm

TORQUE DESIGN
55.5 Nm (5.76 kgf)/8500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD for ATV,F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo Calipers
(Rr) 2 outboard Brembo Calipers

UNIQUE FEATURES
Completely full CFRP aero device

C22

Osaka University

OFRAC

Japan

●メンバー

| CP | 野口竜作
| FA | 石原尚
| MBR | 田上貫太,河野純大,高岡竜翔,田中航平,中田修斗,飯田海地,池田匠,久木原優真,西村純,小野光宙,加藤陸,木藤弘弥,岡本圭登,上田智晴,福島颯太,秋田祥太郎,指宿柊真,伊藤遙人,佐々木皓政,中村勇太,黒石憩,翌山翔大,東良航太

●車の特徴とチームの抱負

毎年アップデートを重ね、3年目となるモノコック車両にて動的種目の完走を狙うべく、丁寧に車両製作をしてきました。
フルエアロでの早期完成を実施し、十分なセッティングを行い大会に臨みたいと思います！

●スポンサー

R'S DESIGN,Amazing Kart ISK,アイシン,IDAJ,明石高専エコランプロジェクト,旭計器工業,アスク,アビタックス,アネスト岩田,アルトナー,イグス,イシダ,大阪産業技術研究所,日本ヴイアイグレイド,ウエダ,エイエルアイ,エーティーケー,エービーシー商会,加地,エヌ・アンド・イー,エヌエムビー販売,NTTデータザムテクノロジーズ,江沼チエン製作所,榎本機工,FCデザイン,OZ,岡村水道ポンプ工業所,おたふく手袋,オルファ,カキモトレーシング,ガクセイ協賛,片木アルミニューム,カワサキモータース,関西ペイント,木内計測,キソパワーツール,キノクニエンタープライズ,CAST,協和工業,共和電業,久保鉄工所,クボタ,呉製作所,ソフトウェアクレイドル,国誉アルミ製作所,コトラ,神戸製鋼所,小松製作所,サイバネットシステム,サイアン,佐藤商事,ザム ジャパン,澤久工業,三協ラジエーター,大阪大学大学院工学研究科附属フューチャーイノベーションセンター,CKD,ジェイ・ブロード,JHI,JVCケンウッド,重松製作所,信濃工業,島市管材,下西製作所,JAPAN松江,神鋼ノース,鈴英,スズキ機工,スター電器製造,住友ゴム工業,住友電工ハードメタル,住友電装,セメダイン,センサーテクノロジーズ ジャパン,ソダ工業,ダッソー・システムズ,タイガー製作所,大成プラス,大同DMソリューション,ダイハツ工業,ダイヘン,ユニオートプランニング,タイヨウ,田中製作所,中京化成工業,津田駒工業,テイン,DIXCEL,DMM.com,デイトナ,テクノファーム,デュポンスタイロ,デリシオーサ,DENSO,TotalSim Japan,童夢,東洋サクセス,東レカーボンマジック,徳永製作所,戸田レーシング,トップラインプロダクト,巴工業,トランプ,鯖鈴屋吉兵衛,ニッカル商工,ニフコ,日本磁石工業,日本教材製作所,日本ウェルディング・ロッド,日本オイルポンプ,日本精工,日本製鉄,日本ドライケミカル,日本発条,ツルガ,白光,PEAKS,BBSジャパン,日立Astemo,ファロージャパン,フォワードエンジニアリングジャパン,冨士精密,二六製作所,プラスコア,プレニー技研,プロスペックインダストリー,PROST,プロテクタ,ホーベック,ホクシン,MathWorks,ミクニ,ミスミ,水田製作所,ミタテ工房,三ツ安製作所,三ツ星ベルト,水戸工機,ミネベアミツミ,MELOS,モアビジョン,木商,モリ工業,モリワキエンジニアリング,ヤシマ化学工業,UACJ,UACJトレーディング,ヨコタデザイン,横山機工,米島フエルト産業,ラメール,RECHARGE,Car Media REVOLT-IS,ロックペイント,ロブテックス,ワークスベル,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Black & Lime Green

FRAME CONSTRUCTION
Carbon monocoque & Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP & Steel

OVRALL L/W/H
2887 mm/1440 mm/1193 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1210 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/115.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC-0 Hoosier/16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
58.8 kw (80 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
49.6 Nm (kgf)/10500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Sheet metal type monocoque
Electric Throttle Control, Auto-Blipping Clutchless Shifter

C23

Tokyo University of Agriculture and Technology

TUAT Formula

Japan

●メンバー

| CP | 山本智史
| FA | ポンサトーンラクシンチャラーンサク
| MBR | 柏瀬拓弥,今宏太,関虎太郎,森優介,岡部凌也,加甲一輝,潮見咲保,朝川晃聖,富岡優太,西岡拓夢,軽部里咲,小林正宗,橋本紗希

●車の特徴とチームの抱負

「軽量・パワフル・爽快マシン」のマシンコンセプトのもと、マシン性能の改良に取り組みました。昨年度大会は、エンジントラブルにより悔しい結果に終わりました。今年度は、全種目完走を目指して頑張ります。

●スポンサー

IDAJ,IPG Automotive,アネブル,イグス,石川インキ,石崎電機製作所,エッチ・ケー・エス,NOK,エフ・シー・シー,岡島パイプ,尾久自動車学校,oriburu,加藤カム技研,上島熱処理工業所,キジマ,キノクニエンタープライズ,協和工業,共和電業,呉製作所,クロスロード小山,京葉ベンド,ザム・ジャパン,三協製作所,三陽,ジェイワン,住友電装,積水化成品工業,大同工業,大同DMソリューション,タイヤフィッティングサービス,ダッソー・システムズ,THK,DMM.com,テイン,デンソー三共,東レ,中井インターサーキット,鍋屋バイテック,新潟精機,ニチリン,日本自動車研究所,日栄学園日本自動車大学校,日本風洞,日本プレート精工,日本ユピカ,パーソルクロステクノロジー,ハードロック工業,配線コム,ハイレックスコーポレーション,日立Astemo,深井製作所,富士精密,PLUS,プラスミュー,本田技研工業,ホンダテクノフォート,マイト工業,マレリ,都ステンレス工業,ミライエ,矢崎総業,八十島プロシード,矢作産業,やまとダイニング,ユタカ技研,隆盛工業,ワークスベル,和光ケミカル,東京農工大学機械システム工学科,東京農工大学機友会,TUAT Formula OB・OG





Technical Specs

BODY COLOR
british green and light yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3081 mm/1515 mm/1172 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1750 mm/1310 mm/1270 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
230 kg/104 kg/126 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier/18.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/11000 rpm

TORQUE DESIGN
47 Nm (4.7 kgf)/4900 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Full set aerodynamic, Paddle shift

C24

Kanazawa Institute of Technology

Kanazawa Institute of Technology Yumekobo Formula Car Project

Japan

●メンバー

| CP | 新玉将之
| FA | 権谷基
| MBR | 矢野壱磨

●車の特徴とチームの抱負

今大会のマシンであるKIT-24modelは4気筒エンジン×13インチタイヤはそのままに各パーツの細かな部分に改良を加えパワフルで自在に扱うことのできるマシンを目指しました。
昨年果たせなかった全種目出場を目標としています。

●スポンサー

金沢工業大学夢考房,ウエダ,NTN,F.C.C.,協和工業,石原ラジエーター工業所,スズキ,住友電装,大同工業,TAN-EI-SYA,TAN-EI-SYA　WHEEL SUPPLY,トラップ,ミスミ,日立Astemo,深井製作所,和光ケミカル,岡島パイプ製作所,日本発条,キノクニエンタープライズ,丸開鉄工,明宝ユニホーム,ティーエムシー,ザム・ジャパン,小松鋼機,ウエストレーシングカーズ,プラスμ,ニフコ,イグス,CAST,大和鋼管工業,レゾニック・ジャパン,茶谷鉄工所,ガレージ・ゴンイチ,ディクセル





Technical Specs

NO DATA

チーム紹介
Team Information

C25

The University of Kitakyushu

KF-works

Japan

●メンバー

| CP | 吉田力大
| FA | 吉山定見
| subFA | 長弘基,宮國健司
| MBR | 古庄彰,村瀬巧,木下佳久,岡本心真,都留一成,堀之内瑛代,西尾光也,池田一輝,石田優伍,カクゲツテイ,山口旦

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンコンセプトは「New possibilities」であり、新たな可能性を見せてくれた昨年度マシンをベースとして弊チーム初であるエアロパーツを搭載し、エンデュランス完走を目指します。

●スポンサー

カワサキモータース,エフ・シー・シー,ダッソー・システムズ,住友ゴム工業,ソフトウェアクレイドル,THK,ウエストレーシングカーズ,キノクニエンタープライズ,デュポン・スタイロ,協和工業,深井製作所,和光ケミカル,江沼チエン,日立Astemo,オーゼットジャパン,石原ラジエーター工業所,アルテアエンジニアリング,住友電装,VSN,ゼネラルエンジニアリング,The Mathworks Inc,日本発条,北九州カートウェイ,八幡自動車学校,パーソルクロステクノロジー,YBM,ニフコ,ティエムシー,北九州市立大学国際環境工学部,北九州市立大学機械システム工学科,北九州市立大学国際環境工学部加工センター





Technical Specs

BODY COLOR
white and black and silver

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GERP

OVRALL L/W/H
2900 mm/1400 mm/1300 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
260 kg/118 kg/142 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
175/60R13 77H DUNLOP DIREZZA 03G (S5)

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ER650AE (2017)

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/7800 rpm

TORQUE DESIGN
65 Nm (6.6 kgf)/6900 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.1 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD (F.C.C TRAC)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 1 outboard

UNIQUE FEATURES
Adoption of aero device

C26

Tokyo City University

Mi-Tech Racing

Japan

●メンバー

| CP | 明東奏吾
| FA | 三原雄司
| subFA | 及川昌訓
| MBR | 上條理久,市村凌裕,物部雅也,原田晃介,益子翔貴,鈴木楽士,物袋和樹,正木英吾,米倉大生,羽立凱斗,関祥太郎,磯野隼人,山田修史,田中佑翼,田中翔太郎,高橋利折,波多野祥大,松田波留,佐伯優太,松野稜,平原勇利,吉田侑弥,北迫慶斗,平田智大,尾山美桜,吉田健人,坂中智央,井垣陸斗,成田恵晴,永井大晴,宮田貴弘,阪口春樹,中山太陽,小田川巧賢,木下斐唯稜,熊谷風吾,佐々木隆盛,松下陽翔

●車の特徴とチームの抱負

それぞれのメンバーが自らのパートでできる最大限の改革を推し進めました。昨年度よりも早い車両完成によるシャシーダイナモの活用や複数回にわたる事前走行によって、マシン、ドライバー共に競争力を持って競技を完走することを目指します。

●スポンサー

本田技研工業,ソリッドワークスジャパン,スズキ,協和工業,NOK,ホンダテクノフォート,アネブル,パーソルクロステクノロジー,オートリーダーズ,東洋電業,ソケットセンター,東京R&D,京葉ベンド,東洋プラント,ディープレスト,ミノルインターナショナル,丸山ラジエーター工作所,IPG Automotive,日本発条,共和電業,デュポン・スタイロ,伊藤精密熔接工業所,イグス,日本軽金属,日本フレックス,3Dコネクション,JHI,三菱ガス化学,トミタ,積水化成品工業,日本プッシュ,重松製作所,富士加飾,羽生田鉄工所,ヤマダ,IDAJ,和光ケミカル,日研製作所,日立Astemo,中村鉄工,城南キー,エッチ・ケー・エス,ランドマークテクノロジー,住友電装,サイバネットシステム,富士精密,平山自動車工業,深井製作所,クイック羽生,三陽,東京都市大学機親会





Technical Specs

BODY COLOR
Silver

FRAME CONSTRUCTION
spaceframe

MATERIAL
Steel

OVRALL L/W/H
2899 mm/1500 mm/1287 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1290 mm/1290 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
252.2 kg/113.6 kg/138.6 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length wishbone/A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length wishbone/A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier/18.0×7.5-10 R20 Hcosier

WHEELS(Fr/Rr)
10" Tenrace + FSAE

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
64.7 kw (88 ps)/11200 rpm

TORQUE DESIGN
55.9 Nm (5.7 kgf)/9600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
7.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Variable Intake System

C27

Okayama University

Okayama University Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 太田悠斗
| FA | 河原伸幸
| MBR | 安藤千隼,塗谷翔平,武内義孝,服部光希,尾西遥斗,石原義大,小西力夢,前原拓実,上野隼人,黒田蒼平,白井悠翔,中野純大,辻琉翔,古武大知,藤田稔生,片山雄月,白石陽也,向愛翔,小林恭子,久保輝音,武田朋也,劔伸次郎,西岸功騎,野村拓斗,中尾叶,片岡秀海,角町秀人,西谷俊輝,吉田純,土内祐希,太田匠映,有川維織,湊和真,豊田悠介,鈴木涼太,武田大樹,清川想太

●車の特徴とチームの抱負

今年度車両は、信頼性、整備性、製作性の向上（扱いやすくて壊れにくい車）を目指して設計、製作を行いました。動的種目完走を目指し、チーム一丸となって頑張ります。

●スポンサー

内山工業,岡山国際サーキット,カワサキモータース,IDAJ,RAC,RS-R,日立Astemo,石原ラジエーター工業所,イグス,日本精工,F.C.C.,OSG,日鉄物産メカニカル鋼管,OptimumG,オリックスレンタカー,キノクニエンタープライズ,Lob-CASTinc.協和工業,K-Max Speed.三協鉄鋼,山陽レジン工業,住友ゴム工業,ダッソー・システムズ,東京測器研究所,新興工業,住友電装,東日製作所,東洋コルク,ダイハツ工業,日本発条,深井製作所,プラスミュー,プロト,マリンフロート,三国工業,ロックペイント,ワークスベル





Technical Specs

BODY COLOR
green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2890 mm/1560 mm/1203 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1610 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
194 kg /87.3 kg/106.7 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone, unequal length A-Arm Push rod
(Rr) Double wishbone, unequal length A-Arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×6.0 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch

ENGINE
Kawasaki/KX450

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
31 kw (42 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
38 Nm (3.874 kgf)/5000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 25.4 mm dia., Opposing 2 piston fixed Caliper
(Rr) 25.4 mm dia., Opposing 2 piston fixed Caliper

UNIQUE FEATURES
1. Paddle Shift
2. Aero Device

C28

College of Industrial Technology, Nihon University

CIT-Racing Team

Japan

●メンバー

| CP | 土生柚佑
| FA | 風間恵介
| MBR | 生田裕大,伊坂智輝,石田晴太郎,内田光陽,梅澤蓮,遠藤優太,王燦翔,岡崎真翔,岡田快士,木川冬威,木瀬悠貴,君塚航惺,清松拓也,河野直斗,小林響己,小林陽太,坂田淳,白井蒼悟,白相玲於奈,杉田櫂,鈴木悠仁,高橋秀太朗,髙橋颯太,田川雄基,田中大翔,田中琉暉,千葉橘平,塚原健太,柘植勇佑,戸原諒,中澤孝信,馬場湧大,広川源之助,松本卓也,矢ケ崎和真,山口義久,雪田楓斗,渡邉裕貴,渡部智仁

●車の特徴とチームの抱負

私たちは、「Steelhead」をコンセプトに、信頼性が高く全種目を完走できるような車両の開発を目指しました。今年は新入部員も多く入部したため、ステップアップできるよう総合25位を目指し頑張ります！

●スポンサー

本田技研工業,ストーブリ,新東京サーキット,NOK,三五,ナック・ケイ・エス,日本ドライケミカル,ハイレックスコーポレーション,協和工業,住友電装,トヨタレンタリース千葉,神戸製鋼所,マイナビEdge,トライボジャパン,イグス,オートランドテクノ,エフ・シー・シー,ダッソー・システムズ,ハードロック工業,プロスタッフ,重松製作所,タイヤフィッティングサービス,日本精工,オートマックス,ウエストレーシングカーズ,日立Astemo,グループ・エム,東京アールアンドデー,Sakata Designers,ガクセイ協賛.com運営局,江沼チエン製作所,ファロージャパン,デンソー キノクニエンタープライズ,サンエイ化学,IPG Automotive,オーゼットジャパン,サウスコ・ジャパン,三和ニードルベアリング,アネブル,ワークスベル,堀越精機,ミスミグループ本社,デュポンスタイロ株式会社,アルファエネフォーメーション,サイマコーポレーション,フラワーペイメント,スズキ機工,深井製作所,ファソテック,イトウ,パーソルクロステクノロジー





Technical Specs

BODY COLOR
red line on blue

FRAME CONSTRUCTION
spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2580 mm/1419 mm/1212 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1210 mm/1210 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
225 kg/108 kg/117 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PE07E HONDA

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
49 kw (ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
4.2 Nm (kgf)/5500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES

チーム紹介
Team Information

C30

Niigata University
NEXT. Formula Project

Japan

●メンバー
| CP | 山田拓未
| FA | 羽田卓史
| MBR | 工藤成惣,久保耀祐,緑川聡,百武優一,天竺桂悠太,大谷祥毅,岡庭海晟,中村亮太,渡部泰地,灰野周一,高橋大地,舘畑桂月,土崎慎,泉並桂,永井日茉莉,山本会二

●車の特徴とチームの抱負

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

NO DATA

C31

Honda Technical College Kansai
HTEC-W Formula Club

Japan

●メンバー
| CP | 稲田圭将
| FA | 神通邦彦
| subFA | 木村泰之
| MBR | 阪上貴之,海田祥汰,田中光輝,小畑歩夢,岡村拓実,佐野優希,山口雄太,阪本颯,涌嶋琉衣,星原颯一,川上竜弥,及川康平,山本航大,田中涼太,宮本博史,柳本凌,八木綾人,平松拓磨,市原海,福田凌雅,松本太樹,松本大輝

●車の特徴とチームの抱負
昨年度車両のパッケージを受け継ぎ早期完成と信頼性向上を目指しつつ、チーム初となるエアロデバイスの導入など、新たなチャレンジにも取り組みました。今年度は「全種目完走」を目指し、チーム一丸となって頑張ります。

●スポンサー
本田技研工業,オートテクニックジャパン,ホンダテクノフォート,日立Astemo,NTN,川上製作所,エフ・シー・シー,ハイレックスコーポレーション,アルテアエンジニアリング,山王テック,深井製作所,IPG Automotive





Technical Specs

BODY COLOR
white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
3005 mm/1436 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1760 mm/1230 mm/1190 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
235 kg/110 kg/125 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm
(Rr) Double unequal length A-arm

TYRES(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch watanabe

ENGINE
PC37E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
60 Nm (6.1 kgf)/6700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Pods floating
(Rr) 4 Pods fixing

UNIQUE FEATURES

C32

Tokyo University of Science

TUS Formula Racing

Japan

●メンバー

| CP | 齋藤来輝
| FA | 岡田裕
| MBR | 石川晴太,村越健吾,柳澤歩,阿部祐伽志,潮航太,小田脩平,山岡由享,奥村拓都,筒井秋寛,平田理緒,植田旺毅,高島美輝,柴原勇太

●車の特徴とチームの抱負

●スポンサー

NO DATA

NO DATA NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C33

Osaka Institute of Technology

O.I.T.Racing Team REGALIA

Japan

●メンバー

| CP | 雑賀理矩
| FA | 桑原一成
| MBR | 近久蓮,吉村龍一,田中颯人,郷内純豊,硲那由美,薩山右京,石田優奈,留岡陽向,奥山勝太,鳴尾匠,山根一将,奥陽翔,成松大騎,村上博俊,遠藤亮哉,森谷太一

●車の特徴とチームの抱負

今年度は小型・軽量のコンセプトであるREG16をベースに技術車検への合格を重視した車両となっている。昨年度の失敗を踏まえて、今年は走行可能な状態にした上で、エンデュランス完走を目指す。

●スポンサー

カワサキモータース,イーコット,ソリッドワークス・ジャパン,ZION,Amazing Kart ISK,レーザーテック,水田製作所,ノースヒルズ溶接工業,オーゼットジャパン,日双工業,エクセディ,ゼネテック,アルテアエンジニアリング,住友電装,VSN,トータルテクニカルソリューションズ,R'S DESIGN,石原ラジエーター工業所,協和工業,ワークスベル,コトラ,デンソー,トナミ電工,エフ・シー・シー,オクノグローバルテック,オーエスジー,大阪フォーミング,日立アステモ,ホンダテクノフォート,サムテック,イグス,谷川電機産業,日ポリ化工,ニフコ,中島工業,日本ヴィアイグレイド,久門紙器工業,プロジェクト・ミュー,坂口製作所,大阪バネ工業,東洋電装,ジョブハッチ,CAST,興研,深井製作所,日置電機,グループ・エム,エム・シー・エス





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Orange

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2800 mm/1453 mm/174.7 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1240 mm/1240 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
175 kg/80.5 kg/94.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ FSAE MG CAST 7×10 Wheel

ENGINE
Kawasaki KX450JE

DISPLACEMENT
449cc

MAX POWER
38.3 kw (52.1 ps)/7500 rpm

TORQUE DESIGN
42.1 Nm (4.3 kgf)/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES

チーム紹介
Team Information

C34

Gunma University

Gunma University Formula Team GUFT

Japan

●メンバー

| CP | 佐藤凜歩
| FA | 小山真司
| MBR | 村上大和,永田晃大,堀越陸来,泉奏羽,金子慎之介,大柿新,森脇大輔,三浦由資,新井天翔,堀田陽日里,木村秀磨,櫻井万里弥,新井綾馬

●車の特徴とチームの抱負

ここ数年はシェイクダウン証明の提出が期日に間に合わず、大会での車検や走行が叶っておりません。そこで今年度は、全走行競技の出走を目標に活動を行っております。また、今年度は昨年度のフレームを流用し、まずは「走るマシンを作ること」を目標としています。今年度で得た知識や技術、経験を基に、来シーズン、再来シーズンのマシン熟成を行ってまいります。

●スポンサー

小倉クラッチ,ジャオス,鈴木機械,SUBARU,共和産業,蔵前産業,東亜工業,本田技研工業,三立応用化工,ISK前橋店,エンケイ,オートテクニックジャパン,RSR,経間木工所,関東精機,山田製作所,クイック羽生,ダッソー・システムズ,下山製作所,日立Astemo,ディップ,アディエント,エイチワン,キノクニエンタープライズ,三陽,東京アールアンドデー,深井製作所,ミスミグループ本社,二渡合成,iFulSoft,イグス,ニフコ,K&P Engineering,THK,日本精工,矢崎総業,プラスミュー





Technical Specs

BODY COLOR
Blue & Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2750 mm/1464 mm/1330 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1550 mm/1265 mm/1265 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/115.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
Enkei SF-01

ENGINE
PE07 HONDA CRF450RX

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
20 kw (27 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
29.42 Nm (3 kgfv)/4500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
0.84 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
defferencial rock

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 1 onboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Transported by "Kei Truck"

C35

Kindai University

近大フォーミュラプロジェクト

Japan

●メンバー

| CP | 北島誠
| FA | 梶原伸治
| MBR | 和氣優衣,左右田光城,木村敦,中村 康貴,池田亮太郎,津田絢名,三戸公靖,佃遥斗,中野譲太郎,田中 宏樹,山下峻弥,濱野 友希,中田千喜,榎田竜士,別所直哉,迫園英樹,北岡誠也,内山由翔,吉田晴太郎,髙見雄晴,下村舜,髙林駿,董錫騰,杤岡晟周,澤田育弥

●車の特徴とチームの抱負

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C36

Kanazawa University

Kanazawa Univ. Formula R&D

Japan

●メンバー

| CP | 小池光範
| FA | 榎本啓士
| MBR | 小杉昂,音川瑞貴,浅見光琉,堀江泰雅,飯田侃,望月駿介,祝部大旗,望月祐作,倭矢隼太郎,稲垣聡一郎,坂戸志帆,藤井宏一郎,北山智也,矢鋪佳大,長谷川大智,長谷川湧,上田凰生,山口瑠太,能村柚穂,加藤結苗,小林温人,平松朔弥,三島未来,松江祥吾,浜田ゆうな,荒井威流,志村俊輔

●車の特徴とチームの抱負

弊チームは、原点に立ち返り、シンプルな車両を製作しました。製作後は、データの取得のために試走を繰り返していきます。5年ぶりとなる、動的審査出場にむけて、準備を進めてまいります。

●スポンサー

スズキ,高松機械工業株式会社,ダッソー・システムズ,轟産業,コマツNTC,東日製作所,岡島パイプ製作所,小松鋼機,ツゲプラセス,富士シャフト,THK,イグス,日本精工,日本ヴィアイグレイド,アルテクノ,ブレニー技研,丸勝,ナック・ケイ・エス,エル・シー,鈴永工芸社,ロックペイント,ナカニシ,丸八,デュポン・スタイロ,セントラル硝子,CAST,積水化成品工業,日立Astemo,石原金属加工,ケインズ,プロト,ヨウホク,ハネウェルジャパン,SP忠男,江沼チエン製作所,和光ケミカル,キノクニエンタープライズ,ジィーエーティー,スズキ部品秋田,ミスミグループ本社,ロックファスナー,阪神ネジ,ヒガシヤマ,スリーエムジャパン,ヤマモト,タカスサーキット,三陽,白山工業,松陽産業





Technical Specs

BODY COLOR
blue and white

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2700 mm/1461 mm/1136 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
190 kg/85.5 kg/104.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
RMX450Z

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
kw (ps)/rpm

TORQUE DESIGN
Nm (kgf)/rpm

INDUCTION TYPE

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Simple Vehicles

C37

Saitama University

Formula Project SU-spirited

Japan

●メンバー

| CP | 吉田周平
| FA | 姜東赫
| subFA | 山田洋平,成澤慶宜,木山景仁,梶哲滉
| MBR | 横田智紀,坂口達磨,辻野泰成,木村匠,向瀬圭恭,高橋一颯,細田啓輔,石田翔海,大谷貴亮,山本雄貴,菅原悠之介,関章伸,西本琴羽,湯本新太,田中広樹,野澤遥樹,二ノ宮大飛,照井一世,中川理音,柳沼樹生,加藤瑚子,寺本七五三彦,佐藤魁星,横田耀希

●車の特徴とチームの抱負

昨年度、チーム創設後初めて全種目完走を逃してしまいました。反省を生かし、今年度は製作段階での平面出しを意識し製作のしやすさを意識しました。今年度は完走を目指し、次年度以降につなげる大会とします。

●スポンサー

IDAJ,朝日ラバー,アネブル,アライヘルメット,アルテアエンジニアリング,イグス,石川インキ,井上鉄工所,浦和花見,エイチワン,エッチ・ケー・エス,NOK,エフ・シー・シー オーゼットジャパン,大竹製作所,オリジン,GAMMA-TECHNOLOGIES,協和工業,グループ・エム,ケイテック,ケー・エム・エス,小金井精機製作所,サーキット秋ヶ瀬,埼玉県経営者協会,さいたま商工会議所,埼玉トヨペット,埼玉プレーナー,斉藤プレス,鷲宮製作所,ザム・ジャパン,七福金属,島田鉄工所,住友電装,大同工業,タイヤ職人,THK,テイン,デサン,デジタルベリー,トヨタレンタリース埼玉,日本信号,日本精工,日本ピストンリング,ハイレックスコーポレーション,日立Astemo,冨士精密,放電加工センター,ポーライト,本田技研工業,Math Works,マツ.ショウ,丸紅情報システムズ,マレリ,柳下技研,ヤヘイ工販,RACracing,和光ケミカル,渡辺製作所,共和電業,ハマノ,メイドー,ファソテック,内藤環境管理,関東菱油,ネッツトヨタ東埼玉,クノールブレムゼ商用車システムジャパン,ダッソー・システムズ





Technical Specs

BODY COLOR
Gray&Green

FRAME CONSTRUCTION
steel spceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3046 mm/1470 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1230 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
97 kg/142 kg/239 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.0/7.5-13 R-20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC-40E_HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
60.9 kw (82.8 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
61.6 Nm (6.28 kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo calipers
(Rr) 2 outboard Brembo calipers

UNIQUE FEATURES

チーム紹介
Team Information

C38

Fukui University of Technology

FUT Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 森永悠介
| FA | 土屋高志
| MBR | 東洋一郎,今井悠人,柏木達葵,北島知弥,三田村拓哉,飯田稜,竹之内翔悟,永田翔真,北山敬之,細井悠護,TehYaoLe,平澤知里

●車の特徴とチームの抱負

今年はエンジンを変更し、変更の際もレギュレーションに適合させるため、クランクシャフトとコンロッドを設計したためエンジンに重きをおいて車両製作を行いました。新入生も当チーム比で多くの方に入部してもらえたので、車検突破を目指して頑張ります。

●スポンサー

スズキ,RS-R,ダッソー・システムズ,伸和鉄工所,ティーエムシー,VMC,宇野歯車工業,福井工業大学





Technical Specs

BODY COLOR
Midnight Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
JIS S45C Steel

OVRALL L/W/H
2950 mm/1500 mm /1250 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1763 mm/1220 mm/1174 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
270 kg /94 kg /175.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0*6.0-1.0 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Aluminum

ENGINE
FRA1 SUZUKI

DISPLACEMENT
709 cc

MAX POWER
60 kw (82 ps)/12000 rpm

TORQUE DESIGN
76 Nm (7.7 kgf)/15000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.127 L

DRIVE TYPE
Chain Draive

DIFFERTIAL
F.C.C.TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES
(Rr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES

UNIQUE FEATURES
ENGINE

C39

Osaka Metropolitan University

Nakamozu Racing

Japan

●メンバー

| CP | 黒田こころ
| FA | 瀬川大資
| subFA | 片岡秀文
| MBR | 袴田陽介,松岡恭平,植田迅,木村天郁,久安漣,石井秀之介,神田竜翔,今中一輝,長尾優斗,丸山玄翔,本田幸也,藤井優多,奥田尚士,嶋﨑光祐,円山貴悠

●車の特徴とチームの抱負

今年の車両は信頼性重視の設計としました。確実に車検に通過し、動的種目を最後まで完走できる信頼性の高い設計としました。今年こそは全種目完走できるよう、最後まで戦い抜きます。

●スポンサー

新城製作所,カワサキモータース,三星製作所,テクノファーム,田中ステンレス,住吉鋼管,住友電装,大阪特殊パッキング製作所,大和ラヂエーター工業,ミスミ,エクセディ,ソリッドワークスジャパン,ニコ・レーシング,Mathworks,ソフトウェアクレイドル,日本ヴイアイグレイド,アエンジニアリング,NTN,日信工業,日本発条,武藤工業,協和工業,エヌ・エム・ビー,富士精密,ウエストレーシングカーズ,プロト,ウェルドツール,エフ・シーシー,深井製作所,ザム・ジャパン,オーゼットジャパン,イグス,プラスミュー,小泉製作所,タマックス,ソダ工業





Technical Specs

BODY COLOR
White

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2750 mm /1540 mm/1279 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1810 mm/1300 mm/1245 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
279 kg/125.55 kg/153.45 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
AVON 16.0×7.0-1.0

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch 7J-15.5 woodbell

ENGINE
Kawasaki ER650

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
69 ps/8500 rpm

TORQUE DESIGN
6.5 kgf/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES

C40

Meisei University

STAR2024

Japan

●メンバー

| CP| 栗生田右京
| FA | 川原万人
| MBR | 佐々木惟吹,星佑汰,井岡篤也,出浦陽大,小泉駿介,村田悠輔,金子小太郎,遠藤聖太,粕谷一稀,後藤優月,谷口央,坪井誉徒,宮本楽都,猪瀬怜乃

●車の特徴とチームの抱負

設計の変更点としてスタビライザーを車体の内側に組み込むことで、車体のロール時により効果を発揮することができます。我々の今大会の目標は、ICV部門での全種目完走と25位以内を目指しています。

●スポンサー

ヤマハ発動機,ジーテック,佐々木工業,太陽メカテック,三協スプリング製作所,SOLIZE Products,深井製作所,イグス株式会社ベアリングプロダクト,ザム・ジャパン,アールエーシー,アネブル,小島製作所,スチロ化学工業,サイサン,坂西製機,WEST RACING CARS CO,エフ・シー・シー,情報技研,オーヴァーレーシングプロジェクツ,VSN,ゼネラルエンジニアリング,ストーブリ,SUS,NTTデータエンジニアリングシステムズ,トータルテクニカルソリューションズ





Technical Specs

BODY COLOR
blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
STKM11A

OVRALL L/W/H
2801 mm/1346 mm/1276 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1714 mm/1186 mm/1186 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
320 kg/88 kg/232 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
Yokohama, A005, 13"-160/55

WHEELS(Fr/Rr)
Yokohama, A005, 13"-160/55

ENGINE
M416E YAMAHA

DISPLACEMENT
688cc

MAX POWER
53 kw (73 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
67 Nm (6.9 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.1 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Salisbury

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4 outboard Brembo, 20.6950.21/P32G
(Rr) 2 outboard Brembo, 20.6950.21/P32G

UNIQUE FEATURES
Monoshock System,Machining Diffbox

C41

Ritsumeikan University

Ritsumei Racing

Japan

●メンバー

| CP | 中舛僚太
| FA | 山末英嗣
| subFA | 上芝生祐,乾広久
| MBR | 竹内勇輝,磯崎佳太,塩谷心望,青柳志優,橋本陽登,山本涼介,三宅悠斗,杉原哉大,六山太陽,濵田啓太郎,田中秀弥,高橋陽紀,中瀬育睦,宮島直輝,奥野史也,荒地宏朗,袖岡圭一朗,工藤凜和,石黒慎也,近藤毅明

●車の特徴とチームの抱負

今年のマシンコンセプトは「人馬一体」です。モータースポーツ未経験者でも意のままに操れる、軽量四気筒マシンを開発してきました。10インチホイール化したマシンで初の動的種目全種目完走に挑みます。

●スポンサー

立命館大学,カワサキモータース,Dassault Systems,MOTUL Japan,アクセル,SPAL Automotive,石原ラジエーター工業所,NOK,江沼チエン製作所,オーファ,トップラインプロダクト,APJ,AUTO CRAFT Evolution,原製作所,平和発條,エーティーエス,ミヤキ,SOLIZE,太洋アルミ鋳造,サンゲン,徳島カム,ノルトロックジャパン,AVO/MoTeC Japan,バイク工房岩城,IDAJ,キノクニエンタープライズ,オカノプラスト,ハイレックスコーポレーション,NSK,日本発条,IPG Automotive,神戸製鋼所,日立astemo,ニチリン,プラスミュー,能勢鋼材,エヌケーエヌ,新家工業,アルテアエンジニアリング,エヌ・エム・ビー販売,サンコウ鋼業,SUS,松本金属工業,サンキン,アネブル,INPEX,KYOWA,熱研,CAST,ソフトウェアクレイドル,ダイワエムテイ,デュポン・スタイロ,イグス,梅村技研,大建工業,共和電業,三協製作所,新日本創研,住友電装,ベア BEAR inc.,山崎,がんさん,タマディック,ファーストモールディング,スガツネ工業,深井製作所,津田常工業,キシダ工業,TRIAL,カーボンラボ.jp





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Red

FRAME CONSTRUCTION
steel space frame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3026 mm/1440 mm/1212 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
212 kg/92 kg/120 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ZX6R 2BL-ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
kw (ps)/rpm

TORQUE DESIGN
Nm (kgf)/rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
chain drive

DIFFERTIAL
ATS LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood Calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood Calipers

UNIQUE FEATURES

チーム紹介
Team Information

C43

Hiroshima Institute of Technology

HIT Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 松本理希
| FA | 吉田憲司
| MBR | 宮田恭輔,本田晴樹,川藤雄一郎,實久敬郁,合原大貴,山脇颯太,横野登哉,大下晴矢,坂根海七渡,中塚悠,西村拓真,丸山泰知,大谷修也,金山雄瑠,福井雅樂,岩崎匡吾

●車の特徴とチームの抱負

全種目完走を目指し、コーナリング性能向上のためスタビ導入やフレーム剛性強化を行いました。MBDやシミュレーション技術の導入で設計期間の短縮、開発の効率化と信頼性向上を図り、多くの試走を重ねました。

●スポンサー

カワサキモータース,ソリッドワークス·ジャパン,広島工業大学,MathWorks,宮田スチール,井原精機,Calspan,協和工業,FCデザイン,スポーツランドTAMADA,GRガレージ廿日市,アルトナー,igus,上金物





Technical Specs

BODY COLOR
black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2548 mm/1270 mm/1214 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1563 mm/1080 mm/1063 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
92 kg/99 kg/191 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ racing

ENGINE
KX450J

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
29.4 kw (40 ps)/8250 rpm

TORQUE DESIGN
39 Nm (4.0 kgf)/7700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.1 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
No Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard NISSIN calipers
(Rr) 1 inboard NISSIN caliper

UNIQUE FEATURES
Short Wheel Base

C44

Kurume Institute of Technology

KIT Formura

Japan

●メンバー

| CP|木原真哉
| FA | 東大輔
| subFA | 池田秀,松村光晃,野口聡仁,青木秀幸
| MBR | 松本昂大,待鳥光輝,田宮幸祐,イヘバヤルアルタンゲレル,築地優輝,荒木孝太,河野光,永本凌,千北琉太郎,岩﨑祐樹,出口緋琉,大本龍之丞,馬原晨成

●車の特徴とチームの抱負

3ヵ年計画の最終年であり、昨年までのコンセプト「シンプル＆ベーシック」を引き継ぎ、「操縦性の向上」をサブコンセプトに掲げます。動的審査の完走、総合成績15位以内に入ることを目指します。

●スポンサー

スズキ,エッチ・ケー・エス,ソリッドワークス,ENKEI,ヤスナガ,B-FACTORY,和光ケミカル,ホンダテクノフォー ト,東京R&D,高木鉄工所,津留崎製作所,淵上溶接,住友電装,深井製作所,西島板金工業,上津レンタカー,NICO,キノクニエンタープライズ,GOODRIDGE,KYOWA,旅館たたみ屋,MathWorks,田原ボデー 製作所,IPS PLIERS,ミヤコ自動車,久留米工業大学,久留米工業大学同窓会,久留米工業大学ものづくり センター,久留米工業大学,久留米工業大学同窓生御一同様,久留米工業大学教職員の皆様,久留米工業 大学インテリジェントモビリティ研究所,久留米工業大学加工プロジェクト





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steeel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3015 mm/1476 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1649 mm/1298 mm/1272 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
167 kg/75.15 kg/91.85 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16×6.0-10 R20B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
enkei SF-01

ENGINE
SUZUKI/RMX450

DISPLACEMENT
450 cc

MAX POWER
26 kw (36 ps)/7500 rpm

TORQUE DESIGN
37 Nm (3.7 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Mechanical Limited Slip Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES

C46

Sojo University

Sojo-Project F

Japan

●メンバー

| CP | 林龍明
| FA | 生田幸徳
| MBR | 宮本奏,廣瀬航太,中島誠,高山侑葵,小島爽準,時松恵大,耿文浩,河野秀宇,髙﨑晃太,陸江南,押領司優虎,西島星那,下馬場航太,蒲地瑛樹,平田真己,赤星裕利

●車の特徴とチームの抱負

2023年度大会では、制限時間内に車検に通過することができませんでした。本大会では、車検通過はもちろんのこと、加速性能と旋回性能の両立を図った「SPF-018」にて全種目完走を目指します。

●スポンサー

本田技研工業,ダッソー・システムズ,AKKODiSコンサルティング,協和工業,エフ・シー・シー,不二ライトメタル,戸畑製作所,タイムズカーレンタル近見店,熊本アイ・ビー産業,ホンダテクノフォート,深井製作所,マイナビEdge,キノクニエンタープライズ,サイバネットシステム,日信工業,石原ラジエーター工業所,住友電装,池松機工





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2970 mm/1491 mm/1080 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
260 kg/125 kg/135 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ racing Magnesium

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
57 kw (ps)/12000 rpm

TORQUE DESIGN
52 Nm (kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C Track LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboad Nissin Calipers
(Rr) 2 outboad Nissin Calipers

UNIQUE FEATURES
Two Pedals

C47

Tohoku Gakuin University

TGU Formula Team

Japan

●メンバー

| CP | 後藤大輝
| FA | 城戸章宏
| MBR | 熊谷圭佑,中里輝,澁谷知希,米澤岳,熊田拓実,工藤聖也,芳賀景成

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンコンセプトは「信頼性」としました。昨年度果たすことができなかった競技参加を目標に、チーム一丸となってマシン製作に取り組んでおります。

●スポンサー

Honda,Astemo,ダッソーシステムズ株式会社,古川INDK,イワフジ工業,トヨタレンタリース,榎本機工,OZ,The MathWorks,Inc.,株式会社深井製作所,株式会社エフ・シー・シー,THK,日本トムソン





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
mm/ mm/ mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
245 kg/110.9 kg/134.1 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone, push rod
(Rr) Double wishbone, push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5×6.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40E

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
46.3 kw (63 ps)/9300 rpm

TORQUE DESIGN
49 Nm (5 kgf)/8800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
3D printed surge tank

チーム紹介
Team Information

C48

Shizuoka Professional College Of Automobile Technology

SAT'S Formula Team

Japan

●メンバー

| CP| 横山健太郎
| FA | 渡邊広翼
| MBR | 繁田隼,市川雷斗,鈴木竣平,小泉修太郎,佐藤響,小田周平,芳村公士,松下慧斗,松井啓祐,鈴木佑斗,渡邉圭太,植田雄也,山本翔己,金子昂生,武藤広弥

●車の特徴とチームの抱負

マシンコンセプトを「Standard」とし、今後のベースとなっていくマシンづくりをしました。2024年度は動的完走と過去最高点を目指します。

●スポンサー

ヤマハ発動機,レント,ATJ,ホンダテクノフォート,静岡日野,浜松日産,日産プリンス静岡,東海三菱,ホンダカーズ浜松,静岡イエローハット,ネクステージ,トヨタカローラ静岡,ネッツトヨタ静浜,マツダオートザム瀬名,スズキ自販浜松,浜松ヤナセ,ヨシムラジャパン,三協ラジエーター,トヨタモビリティパーツ,ソリッドワークス・ジャパン,国美コマース,エステーリンク,丸三自動車商会,サンキン,トクベン,AVO/MoTeCJapan,協和工業,ハイレックスコーポレーション,サワテツ,THK,プラスミュー,FCC,大石鉄工所,静岡工科自動車大学校後援会,静岡工科自動車大学校同窓会





Technical Specs

BODY COLOR
Brack

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2700 mm/1415 mm/1120 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1255 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
265 kg/106 kg/159 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/60-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
ENKEI Wheel 10 inch

ENGINE
YAMAHA M419E

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
54 kw (73 ps)/8750 rpm

TORQUE DESIGN
67 Nm (6.8 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brake
(Rr) 2 outboard Brake

UNIQUE FEATURES

C49

Tongji University

TJU Lotus Racing Team

China

●メンバー

| CP | YangYang
| FA | JunDeng
| subFA | ZhengyuYang,GuangyuDong
| MBR | YimingFan,YujieCai,GuangmingJin,GuipuCao,ZhanduoLu,YuweiLi,KuiYin,JingranCheng,ZhiyangZhang,XiYin,XinrenDing,XinruiLi,TuHong,XiangruiDing,YishanGao,BaipengAn,XinningWang,JunhaoFu,KailiLi,XiaobinXie,HengtaoZhang

●車の特徴とチームの抱負

The Vehicle was designed based on the Triumph Daytona 6 7 5R engine and full-monocoque body. After precise simulation, some advanced technology, like variable intake, active adjustable rear stabilization was equipped to the car. Then team members test and tune the car under the race conditions and a self-designed track, trying to dig its potential. All of these only aim at the triumph and the champion.

●スポンサー

Lotus Cars,Lotus Robotics,Mouser Electronics,Yingzhijie,LEMO,Shining 3d,Bossard,Hanbon,Continental,Cuitimate Racing,AXALTA,Norelem,Tongyuauto,NSK-Warner,YATO,RoboSense,E-Core Channel,RBTCH,Huaruitai,ACE,NGK,DAISCH,WENEXT,Airtac,HIOKI,TPM3D,EPlan,Vi-Grade,IMK,Galaxy-Power,Mayteeth,Ansys,Mathwork





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Red/Golden

FRAME CONSTRUCTION
Monocoque(composite material)

MATERIAL
Carbon fiber

OVRALL L/W/H
2940 mm/1453.4 mm/1196.7 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1240 mm/1234 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/97 kg/113 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Triumph Daytona 675R

DISPLACEMENT
674.8 cc

MAX POWER
56.1 kw (76.2 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
58.8 Nm (5.76 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Carbon Ceramic, adjustable brake balance
(Rr) Carbon Ceramic, adjustable brake balance

UNIQUE FEATURES
Variable Intake System
Driver-interactive Steering Wheel
Active Adjustable Rear Stabilization
24V Electronic System

C50

Jilin University

Gspeed Formula Racing Team of Jilin University

China

●メンバー

| CP | GAOHANTIAN
| FA | WANGDA
| MBR | ZHANGSHENG

●車の特徴とチームの抱負

Gspeed FUTURE adopts anew configuration including a long wheelbase, longitudinally-mounted engine, and a greatlybroadened boundary of aerodynamic design. Furthermore, the monocoque also went through a series oftargeted improvements, chasis and powertrain were purposefully designed driven by the de-mands of the new layout.

●スポンサー

DENSO,CONSPIT,Jihua Park,LeMyth,Huahai Tecnologies,吉林瑞泰工业自动化装备有限公司,Continental,SOUL KARTING CLUB,QCD,CarSIM,VI-GRADE,MOTUL,BOSSARD,ENZO,WESTSUB GARAGE,fardriver,SMT,Chroma,AIRBIKE FONGTANN,YATO,Synology,CFMOTO,NANJING BOHAOSHENG NEW MATERIALS Co.,ltd,CARACING,联 动 机 械 加 工,Jnttanti,RBTCH,长 春 天 火,Ansys,BARBARO CAC Racing





Technical Specs

BODY COLOR
Gspeed Red, Sliver, Black

FRAME CONSTRUCTION
CFRP Monocoque

MATERIAL
T700 CFRP, Aluminum Honeycomb

OVRALL L/W/H
3280 mm/1452 mm/1100 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1850 mm/1240 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
225 kg/103.5 kg/121.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone independent suspension with anti-roll bar
(Rr) Double wishbone independent suspension with anti-roll bar

TYRES(Fr/Rr)

WHEELS(Fr/Rr)

ENGINE
KTM 690 DUKE

DISPLACEMENT
690 cc

MAX POWER
60 kw (ps)/7500-800 rpm

TORQUE DESIGN
85 Nm (kgf)/2500-6000 rpm

INDUCTION TYPE
Force-induction, Surpercharged

FUEL TANK VOLUME
5.1 L

DRIVE TYPE
Shaft drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Self developed 4-piston calipers, Carbon fiber ceramic material
(Rr) Self developed 2-piston calipers, Carbon fiber ceramic material

UNIQUE FEATURES
ABS+EBD+TCS; Carbon Fiber Suspension; Active Yaw Control

C51

Harbin Institute of Technology at Weihai

GW HIT Racing Team

China

●メンバー

| CP | ZhijieYang
| FA | JianfengWang
| subFA | YongkaiJia,PingpingDeng,NaYang,MeiliZhu,FangyuanDong,GuoliangZhao
| MBR | YongjieDai,JiaruiMeng,ShaoyangYuan,MoleiLi,BoZhang,BairuiWu,SiruiChen,XiangyuPan,XiuyuanTong,JunJieTang,YinghanLin,YingLiu,MingyueZhang,ZhenyuWu,JunjieLin,BoyuGuo,JinshuoZhang,ZilaiWang,ZhiHaoGe,YongleiYan,RuixueZhou,ZhenLi,JiyueZhang,RuixinSuo,GuohaoDeng,RunHan,FangsongDong

●車の特徴とチームの抱負

The vehicle was constructed with the aim of stability and lightweight, the use of new technologies is fully tested to ensure the stability of the vehicle.Through optimization of the structure to improve the dynamic performance of the vehicle. We hope the car will perform well in 2024 FSAEJ competition, and learn from each other with international teams.

●スポンサー

Weihai Guangwei Group Co.,Ltd.Weichai Power Co.Ltd,HIOKI,WHEO,Guangzhou Asensing Technology Co.,Ltd.,Keller Ervironmertal,Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.COINROBOTIOS,Hesai Technology Oo.,Ltd.BLT,Huahai TechnologiesSuper,melasta,Dezhou Carbon Fiber,Composite Materials Co ..Ltd.,Changzhou Gaoyuan Advanced Materials Technology Co.,Ltd.AOR,Taishan Fiberglass,InoHuber+Suhner,Wells Advanced Materialschroma,Tianjin Liandong Machinery Co.Ltd.Untitanti,Simulation SHOW,Tianchang Yuhao Instrument Equipment Co.,Ltd.Ningbo Imake Industry & Trade Co.,Ltd.,Briggs & Stratton,Altair,YATO,ShanDong Ronghe Internatioral CircuitSNBC,motorex,Zhuhai CosMX Battery Co.Ltd.,ELEKTRISOLA Dr. Gerd Schildbach GmbH,Shenzhen,Jialichuang Technology Development Co.,Ltd.iquotient-robotics,MOZA,Changlu





Technical Specs

BODY COLOR
Cerulean Blue

FRAME CONSTRUCTION
Monocoque

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2950 mm/1420 mm/1185 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1180 mm/1160 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/98.7 kg/111.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Self-made

ENGINE
KTM 690 Duke R2015

DISPLACEMENT
693 cc

MAX POWER
45 kw (61 ps)/7000 rpm

TORQUE DESIGN
65 Nm (6.6 kgf)/3000-5500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.1 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
Drexler LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Full-Body Carbon-Fiber Monocoque/ Integrated Carbon-Fiber Steering Wheel/ Customized Remote Monitor and Data Hub/ self-developed Braking anti-lock braking system/Carbon fiber decoupled suspension

チーム紹介
Team Information

C52

Kasetsart University

Dongtaan Racing Team

Thailand

●メンバー

| CP|PatcharamaiChairat
| FA | PrapotKunthong
| MBR | NabilTailee,MandeepSinghDechdechachan,NatchayaWeerasai,NutchnonChangyoung,KachanonUbonsuk,PhubateMahakhot,SirichokSuksomdan

●車の特徴とチームの抱負

Our car features a decoupled heave and roll suspension for enhanced stability and optimized aerodynamics with a dual-tier front wing and high-mounted rear wing. With a well-tuned engine and precise throttle mapping, we aim to perform well on various track conditions. Our team is eager to showcase our dedication and engineering skills, hoping to achieve strong results and gain valuable experience in the competition.

●スポンサー

Power lab,Morin Racing,HC Motorsport,BV surface,WUERTH,Dynodampz,Motec,SCHROTH,Double A,Moza Racing wheel,Lucky friend,canon,Spar mechanics,injector shop,diab,DID,AERO FLEX,BK clutch,REALHELMET,Tozzhin,NEXZTER,SEPTILLION,MSI,STANLEY BLACK AND DECKER,PT (S63),MOTUL,solargard,Dynatunexl,Nitto Header Turbo





Technical Specs

BODY COLOR
White

FRAME CONSTRUCTION
Chromalloy Spaceframe

MATERIAL
Carbon Fiber

OVRALL L/W/H
3329.01 mm/1481.36 mm/1157.74 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1640 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
311 kg/152.39 kg/158.61 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod and Decouple Suspension
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod and Decouple Suspension

TYRES(Fr/Rr)
16.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki Zx6r

DISPLACEMENT
636cc

MAX POWER
70.4 kw (ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
78.9 Nm (kgf)/13000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.0 L

DRIVE TYPE
Naturally

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES
(Rr) 2 outboard Team Original UNIQUE FEATURES

UNIQUE FEATURES
Drag reduction system

C55

Kokushikan University

Kokushikan Mobility Club

Japan

●メンバー

| CP | 長尾義大
| FA | 本田康裕
| MBR | 伊藤蓮太郎,渡部悠人,佐野誓,青木健流,依田龍司,中山幸世,所村拓磨,木村諒輝,後藤尚真,茂呂亮太,山下翔也,韓朝軒

●車の特徴とチームの抱負

15年ぶりの大会出場を目指し、「低重量・低重心・ハイパワー・ハイダウンフォース」をコンセプトに「国士零式」を開発しました。走行テストを繰り返し、万全な体制で車両を大会に持ちこみます。上位返り咲きへ、古豪の復活にご期待ください。

●スポンサー

本田技研工業,Hongo Debelopment Group,LaserTec,矢作産業,IKEA Formula,HKS,三陽,ASTRO PRODUCTS,meviy,JHI,富士加飾,三菱ガス化学,平井精密工業,PEAKS,ROOKIE Racing,日立Astemo,OZ,KW,和光ケミカル,WD-40,NSK,住友電装,3D CONNEXION,MITOLOY,名城鉄工,BRIDE,igus,ZUKEN,本郷制作局,本郷設計室,ニッパツ,エヌ・エム・ビー販売,ダッソー・システムズ,三協ラジエーター,HI-LEX,キノクニ,プロト,ワークスベル,Grage works,幸田サーキットyrp桐山,enable,QUICK羽生,XAM





Technical Specs

BODY COLOR
White/Red/Gold

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2936 mm/1490 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
200 kg/90 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 LC0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
OZ Racing 10 inch magnesium wheel

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
59 kw (80 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
63.5 Nm (6.5 kgf)/7500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
428 Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD (IKEYA Fomrula)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Push rod on upright / High downforce

C57

Mie University

Tracers

Japan

●メンバー

| CP | 北角純矢
| FA | 池浦良淳
| MBR | 宮本侑希,杉野優月,三浦誉行,藤田幸也,山岡達也,花村智樹,柳川誠大郎,川合迅,山下響市,渡邉太晴,福喜多秀豪,大原歩士

●車の特徴とチームの抱負

初出場・車検合格を目指し、走ることを目標に車両製作を行いました。チーム最初のマシンとして今後のチームに有益な情報を残せるよう車検合格を目指して全力で頑張ります。

●スポンサー

本田技研工業,極東開発工業,エッチ・ケー・エス,エフ・シー・シー,レイズ,ティエムシー,大隅産業,矢作産業,和光ケミカル,新明和機工,日立Astemo,朝明精工,日本ガイシ,トータルテクニカルソリューションズ,三陽,ウエストレーシングカーズ,THK,ユタカ技研,タイヤガーデン松阪,ダッソー・システム,岡島パイプ製作所,みえプラス,3Dconnexion





Technical Specs

BODY COLOR
white, pink, ultramarine blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2945.5 mm/1425 mm/1030 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1750 mm/1420 mm/1420 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
290 kg/100 kg/190 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
170/605R13 DUNLOP

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch Rays TE37

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
56 kw (76 ps)/12800 rpm

TORQUE DESIGN
58 Nm (5.91 kgf)/11500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard HitatiAstemo
(Rr) 2 outboard HitatiAstemo

UNIQUE FEATURES
Formula1 sound exhaust system

C59

Tokai University

Tokai Formula Club

Japan

●メンバー

| CP | 片山翔太
| FA | 加藤英晃
| subFA | 成田正敬,吉永昌史,森山裕幸
| MBR | 中安翼,村松誠,慶野公亮,青戸宏紀,松本大樹,塩田兼吾,万波莉玖,新木悠真,犬飼翔,大倉歩連,中田歩空,松尾颯大,阿藤将太,越智虎太郎,猪狩仙粋,谷口慎治,長嶋慶,小林大晄,関口柊太郎,内藤英一,森山響,丸山遥稀,古性孝道,飯泉洸太,中村友祐,山村崇斗,林大翔,グエンフォックタン,細井勇杜,前田孔陽,水流壮太,久保田大雅,中沢航

●車の特徴とチームの抱負

ヴィークルダイナミクスの視点から車両諸元を確立しました。2014年より培ってきたカーボン・エンジンの技術を新たにハイブリッドシャシー・直列型4気筒エンジンへ応用し、2019年以来となる動的審査へ挑戦します。

●スポンサー

東海大学,スズキ,N.A.C.T.,エムワイジー,PEAKS,アンシスジャパン,IDAJ,トタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパン,三陽,デンソー,アネブル,平塚イトウネジ,アート1,RUSH FACTORY,丸山ラジエータ工作所,和光ケミカル,高砂産業,ヤマハモーターハイドロリックシステム,チームルマン,DMM.make,CAST,神奈川県立産業技術総合研究所,AVO / MoTeC Japan,江沼チエン製作所,日本精工,エヌ・エム・ビー販売,プラスミュー,野田化学工業,イセエ業,ラストラーダ,タマチエ業,井上ボーリング,ミクニ,JAMS,オーゼットジャパン,日立Astemo,ニッパツ機工,南精機工業,ニフコ,イグス,積水化成工業,木村鋳造所,鈴英,日本木質技研,ダッソー・システムズ,MathWorks,鈴村製作所,パーソルテクノロジー,福岡ゴム工業所,レント,ミスミグループ本社,大井松田カートランド,キノクニエンタープライズ





Technical Specs

BODY COLOR
SUZUKI blue

FRAME CONSTRUCTION
carbon monocoque & steel spaceframe

MATERIAL
carbon fiber & steel pipe

OVRALL L/W/H
2845 mm/1390 mm/1174 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1530 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/94.5 kg/115.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
SUZUKI GSX-R600 K5

DISPLACEMENT
600 cc

MAX POWER
60 kw (82 ps)/13300 rpm

TORQUE DESIGN
58 Nm (5.9 kgf)/9100 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
DRXELER LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard AP Racing calipers
(Rr) 2 outboard AP Racing calipers

UNIQUE FEATURES
carbon monocoque & steel spaceframe

チーム紹介
Team Information

C60

Aoyama Gakuin University

AGRC-Aoyama Gakuin Racing Cars Inc.

Japan

●メンバー

| CP | 高木千吏
| FA | 阿部文快
| subFA | 森本崇志
| MBR | 関根健,羽原慶介,合田理人,高橋聖奈,若月洋人,岡本順正,天野康太,増田達彦,下飯坂優実,小武海愛耶,釘宮大地,藤井汐音,根真都,榎原涼,田藤万佑斗,日比龍羽

●車の特徴とチームの抱負

大学単体チームでの大会参戦は実に7年ぶりとなります。数少ないシャフトドライブ採用車両で、チーム悲願の動的審査出場及び完走を第一目標として頑張ります！

●スポンサー

ヤマハ発動機,BGジャパン,インターキャスト,ブロー,明日香モデル工業,アネブル,ダッソー・システムズ,アンシス・ジャパン,ミスミ,パーソルクロステクノロジー,iFulSoft,青山学院大学機械工作室





Technical Specs

BODY COLOR
Aogaku Green

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2700 mm/1430 mm/1070 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1520 mm/1250 mm/1260 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
240 kg/90 kg/150 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
14.0/YOKOHAMA

WHEELS(Fr/Rr)
14 inch RAYS VOLK Racing TE37

ENGINE
B915/J339E YAMAHA YZ450 FX 2016ver.

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
29 kw (40 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
29 Nm (3 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.5 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2outboard Nisshin calipers
(Rr) 2outboard Nisshin calipers

UNIQUE FEATURES

C62

Hiroshima University

Phoenix Racing

Japan

●メンバー

| CP | 牛場清志
| FA | 西田恵哉
| MBR | 荒川創太,中田涼太

●車の特徴とチームの抱負

大会に出たメンバーが不在の中で、以前のフレームをもとにマシンを作成しました。今年度の大会出場を新たなスタートと考えています。今年の大会では完走を目指し、来年度以降につなげられるようにします。

●スポンサー

ヤマハ発動機,日清紡精機広島,ダッソー・システム,石原ラジエーター工業所,丸三自動車商会,レーシングサービスワタナベ,ニッポンレンタカー西条駅前営業所,河村工機





Technical Specs

BODY COLOR
White & Green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2750 mm/1400 mm/1150 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
195 kg/80 kg/115 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Push rod actuated horizontally oriented spring and damper
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod actuated horizontally oriented spring and damper

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

ENGINE
YAMAHA 450FX

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
37.3 kw (ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
43.7 Nm (kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
natural aspiration

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES