第24回 ものづくり・デザインコンペティション

学生フォーミュラ 2026 日本大会

08.02 [SUN] - 08.07 [FRI]

@AICHI SKY EXPO 入場無料

クルマ＋ものづくりに熱中する学生たち、ここに集結!!

2026 FORMULA SAE JAPAN

[主催] JSAE 公益社団法人 自動車技術会

学生フォーミュラ

大会公式サイトにて大会の詳細と最新の情報をご確認いただけます。

https://www.jsae.or.jp/formula/


GO FOR TOMORROW
トヨタ自動車は
学生フォーミュラを
応援します！
2003年に全日本学生フォーミュラ大会が始まりました
今では、約300人の学生フォーミュラ経験者がトヨタ自動車の中にいます
学生フォーミュラを通じて、
モノづくりの楽しさ、
クルマへの情熱、
かけがえのない仲間を得る、
他には代えがたい経験をし、今では業界を支える第一線で活躍しています
また、毎年約50人の社員が大会スタッフとして関わり、
学生の皆さんの熱い戦いを間近に見て、エネルギーをもらっています
フォーミュラチームの学生の皆さん、
今しかないこの瞬間をチームメイトと楽しみ、
失敗や挫折から学び、立ち上がる勇気、
やり遂げる充実感を存分に味わいましょう
そして、私たちと共にモビリティの提供を通じて
世界中の人々に幸せを届けましょう
TOYOTA

CONTENTS

文部科学大臣祝辞 / 会長挨拶 …… 1
Congratulatory Message/President's Message

大会概要 …… 2
Outline of Events

スケジュール …… 3
Schedule of Events

表彰 …… 4〜5
Awards

前回大会成績 …… 6〜7
Formula SAE Japan 2025 Overall and Awards

大会ヒストリー …… 8〜9
History of Competition

主催・後援・協賛・委員会組織 …… 10
Organizer/Support/Committee Members

審査員紹介 …… 11〜15
Judge introduction

大会スタッフ一覧 …… 16
Competition Staffs

登録チーム …… 17〜18
Registered Teams

チーム紹介 …… 19〜59
Team Information

大会スポンサー一覧 …… 60
Sponsors

スポンサー企業一覧

SSクラススポンサー 1社

TOYOTA

Sクラススポンサー 7社

NISSAN HONDA

SUBARU SUZUKI

DAIHATSU MITSUBISHI MOTORS

PROTERIAL

2026年7月現在

Aクラススポンサー 28社

2026 年 7 月現在

Bクラススポンサー 105社

2026 年 7 月現在

日産車体
NISSHINBO
NITTAN
MOTION & CONTROL
NSK
NIFCO
WOWING THE WORLD
JST
日本圧着端子製造株式会社
JARI
JAPAN AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE
一般社団法人
日本鍛圧機械工業会
JAPAN FORMING MACHINERY ASSOCIATION
NHKニッパツ
日本発条株式会社
一般社団法人
JWES 日本溶接協会
NewtonWorks
パーソル クロステクノロジー
HI-LEX
白銅
HAYASHI
TELEMPU
BANZAI
HIRAI
FALTEC
FUKOKU
OOZX
フジオーゼックス株式会社
富士シート
PRESS KOGYO
PROSPIRA
MathWorks
マルヤス工業株式会社
MARUYASU INDUSTRIES CO., LTD.
IKUNI
つくる まもる ひらく
MITSUBOSHI
MITSUBOSHI
YAZAKI
CONNECT to the Future
YANASE
YAHAGI
INDUSTRY CO.,LTD
UNIVANCE
YOROZU
ROOKIE RACING
RENT

2026 年 7 月現在

Cクラススポンサー 77社

2026 年 7 月現在

文部科学大臣祝辞 / 会長挨拶
Congratulatory Message/President's Message

第 24 回 学生フォーミュラ日本大会 2026 開催を祝して

文部科学大臣
松本　洋平

第24回学生フォーミュラ日本大会2026の開催を心からお喜び申し上げます。

我が国はこれまで、優れたイノベーションやものづくりの力により、信頼性の高い製品・サービスを数多く生み出し、国際競争力を高めてまいりました。一方で、急速な人口減少やAIの飛躍的な進化による社会や産業構造の変化に伴い、2040年にかけて、理工・デジタル系人材や現場人材の不足など人材需要とのミスマッチが生じることが懸念されています。引き続き我が国の競争力を維持・発展していくためには、新たな価値を生み出し、将来の社会・産業構造変化を見据え、科学技術の発展のみならず地域の産業や社会に必要とされる人材の育成が不可欠となっています。

政府の日本成長戦略会議や中央教育審議会からも、我が国の持続的な成長・発展を実現するためには、成長が見込まれる分野や複雑化する地域課題の解決をけん引する高度専門人材が重要であることが指摘されており、工学系をはじめとする理工・デジタル系人材に対する社会からの期待は一層高まっています。文部科学省としても、「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビジョン」を踏まえ、成長分野への学部再編、重点分野に係る大学・高専の体制強化、私学助成の着実な確保・理工農系人材や地域人材の育成の取組、公立高専の設置等を支援するなど、理工系人材・現場人材の育成に積極的に取り組んでいるところです。

こうした中で、学生フォーミュラ日本大会は、学生のものづくりの総合力を育成するため、自動車の走行性能や製作コストのほか、自ら設計した車をPRするためのデザイン・プレゼンテーション能力を競うなど、これからの我が国を支えるエンジニアの育成に貢献する、大変有意義な取組と考えております。レーシングカーの企画・設計・製作の体験をする本大会は、学生の皆さんがものづくりのすばらしさ・面白さを実感するとともに、チームのメンバーとコミュニケーションを取りつつ、課題を設定・解決していくことの大切さや、マネジメントやリーダーシップを学ぶ場となることでしょう。また、これまで学んできた知識を実際に生かす挑戦は、今後、エンジニアとして社会で活躍する上での貴重な経験になるものと思います。

24回目を迎える今次大会は、愛知県常滑市のAichi Sky Expoを会場とし、ICVクラスとEVクラスを合わせて、海外チームを含む約80チームが参加予定と伺っています。これは、本大会が国内外から広く認識され、高く評価されていることの表れであり、大変喜ばしいことです。

結びに、本大会に出場される各チームの学生の皆さんの健闘を祈念するとともに、各チームの所属学校の指導教員をはじめとする関係の皆様、公益社団法人自動車技術会をはじめとする本大会の企画・運営を支えておられる皆様の御尽力に対し、心から敬意を表しまして、私からのお祝いの言葉といたします。

第 24 回 学生フォーミュラ日本大会 2026 開催を迎えて
Welcome to 2026 Formula SAE Japan

公益社団法人自動車技術会
会長　中嶋　裕樹

第24回学生フォーミュラ日本大会2026の開催にあたり、本大会を支えていただく愛知県をはじめとする地域の皆さま、スポンサーの皆さま、ボランティアの皆さまなど、大会運営に携わるすべての皆さまに感謝申し上げます。

現在、自動車産業は大きな変革の時代を迎えています。電動化、AI、通信、半導体、エネルギーなど、クルマづくりに求められる領域は急速に広がり、かつてない速度で変化します。こうした時代に求められるのは、誰も経験したことのない領域へ果敢に踏み出し、自ら考え、多様な仲間と協力しながら新たな価値を生み出せる力です。

学生フォーミュラは、その力を育むことのできる貴重な場です。企画から設計、製作、評価、そしてプレゼンテーションに至るまで、学生の皆さんが主体となって一台のクルマをつくる。限られた時間の中で思い通りにいかない現実に向き合い、課題を発見し、試行錯誤を重ねながら仲間と力を合わせ乗り越える。その経験は、将来自動車エンジニアとして社会で活躍するための大きな財産です。

今年の大会には、ICVクラスとEVクラス合わせて国内外から80チームが参加します。 学生たちが情熱を注いでつくり上げたクルマによる熱戦が大変楽しみです。

参加チームの健闘を心より祈念するとともに、本大会が、未来のモビリティ社会を担う人材育成と技術発展に寄与し、今後も多くの挑戦と学びが生まれる場としてさらに発展していくことを期待しています。

大会概要
Outline of Events

大会趣旨

1. **【クルマにかかわる喜びの体験】**
   移動する楽しさ、開発する楽しさをより広く、深く、体験できるプログラムを用意することで、ものづくり、自動車産業の担い手として、次の世代へ繋げていく。
2. **【プロジェクトを通したチームワークの体得】**
   同じ目標に向かって進めるグループワークである学生フォーミュラを通じ、協調性やコミュニケーション能力を身に着けた、チームで活躍できる人材を育成する。
3. **【自動車技術における知見の拡大と挑戦】**
   近年必要とされている電動系システムやソフトウエア領域といった自動車技術の進化・変革に対応して自らの枠を拡げ、挑戦できる場とする。

開催日程

2026 年 8 月 2 日(日)～7 日(金)/Aichi Sky Expo @愛知県（車検・静的審査・動的審査）
詳細情報は大会公式サイト（右 QR コード）にてご確認ください。

審査概要 Outline Events

種目 Category		概要 Outline	配点 Point
車検 Tech.Inspection		**【技術検査】**ルールに定められた車両の安全・設計要件の適合性確認、**【チルト】**車両 45 度傾斜で燃料漏れ確認、ドライバー乗車し車両 60 度傾斜で転覆しないことの確認、**【騒音（ICV クラスのみ）】**所定の条件で排気音レベル確認（110dBC 以下）、**【ブレーキ】**4 輪ブレーキ（4 輪ロック）を確認・検査、**【レイン（EV クラスのみ）】**絶縁がされているかを確認。	–
静的審査 Static Events	コストと製造 Cost and Manufacturing	コスト計算は、生産活動を行うにあたり考慮しなければならない重要な要素です。学生は年産 1000 台を仮定したコストテーブルに基づき事前提出書類を提出し、コストの妥当性を審査します。また、リアルケースシナリオでは指定した部品の製造工程などの口頭試問を行い、それらの知識・理解度を評価します。	100
	プレゼンテーション Presentation	学生のプレゼンテーション能力を評価することが狙い。『市場要求に合った車両の製造・販売を含むビジネスプランを会社役員へ納得させる』という仮想のシチュエーションで行います。	75
	デザイン（設計）Design	チームからの事前提出書類と車両をもとに、設計の適切さ、革新性、加工性、整備性、組立性などを口頭試問により審査します。	150
動的審査 Dynamic Events	アクセラレーション Acceleration	0-75m 加速性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。	100
	スキッドパッド Skid-pad	8 の字コースによるコーナリング性能を各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し競います。	75
	オートクロス Autocross	直線・ターン・スラローム・シケインなどによる約 800m の複合コースを 1 周走行します。各チーム 2 名のドライバーがそれぞれ 2 回、計 4 回走行し、タイムを競います。	125
	エンデュランス Endurance	直線・ターン・スラローム・シケインなどによる周回コースを約 20km 走行します。各チーム 2 名のドライバーが中間点で交代して走行し、走行性能、耐久性など車の全体性能と信頼性を競います。	275
	効率 Efficiency	エンデュランス走行時の燃料・電力消費量を評価します。	100
その他 Others		車重計測、騒音測定〔ICV（ガソリン）クラスのみ〕を実施します。	–
		合計Total Points	1,000

— 競技目的および車両の設計要件・安全要件 —

Formula SAE®（英文）に準拠

競技目的

- Formula SAE® は各チームが小型フォーミュラスタイルの車両を構想、設計、製作、開発を行い競技に挑戦するものである。
- Formula SAE® はコース外とコース上でのタイムの両方のパフォーマンスを求める工学的技術の教育競技である。
  各競技は、チームの創造性と工学的技術力を実証し、世界中のチームとの比較の機会をチームに提供する。
- チームは試作車両を設計、製作、テスト、そして実証するベンチャー企業として働いていると仮定する。

一般要件

- 車両は、タイヤがカウルで覆われていない、オープンコックピットのフォーミュラスタイルの 4 輪車両とする。
- ホイールベースは 1,525mm 以上とする。トレッドは、フロントまたはリアの大きい方に対して 75%より小さくしてはならない。ホイールは 8 インチ以上とする。
- 拘束システム（5 点、6 点又は 7 点式シートベルト）、保護用具（ヘルメット、スーツ、手袋など）、視認性、ヘッドレスト、ドライバーの脱出時間（5 秒以内）、転覆安定性、防火壁、消火器等について詳細を規定する。

ICV（ガソリン車）

- エンジンは 4 サイクルで排気量が 710cc 以下でなければならない。オリジナル設計の過給器の装着は可とする。リストリクター（吸気流量制限装置）の最大直径は 20mm とする。
- 排気音量は、排気口から水平面 45 度、50cm の位置において測定。所定の回転数で 110dB 以下でなければならない。
- 燃料タンクは、メインフープとタイヤを結ぶ面の内側に装備すること。

EV（電気自動車）

- 最大公称作動電圧は 600VDC とする。
- バッテリーからの次第電力は、100ms を超えて連続的に 80kW より多く使わないこと。もしくは 500ms の移動平均値が 80kW を超えないこと。
- 回生は許されるが、時速 5km を超える車速で作動すること。

スケジュール
Schedule of Events

学生フォーミュラ日本大会2026

＜暫定スケジュール＞



【注意事項】

⚠ 一部審査は非公開となっております。

⚠ 大会期間中の車両および高電圧バッテリーの持ち出しは禁止です。

⚠ 天候などによりスケジュールが変更になることがあります。

⚠ 指定観覧エリア以外からの動的審査およびプラクティスの観覧はできません。（指定パス保持者を除く）

⚠ ドライバーの運転に影響を与えるため、走行中の車両へのフラッシュ撮影は禁止です。

⚠ 会場内は、指定場所以外すべて禁煙です。喫煙は指定の場所でお願いいたします。

⚠ ごみは各自お持ち帰りください。

⚠ 熱中症対策をしてください。なお体調を悪くされた方は、早めに救護所までお申し出ください。大会期間中、救護所に医師・看護師が待機しています。

⚠ 大会会場内ではスタッフの指示に従ってください。

【免責事項】

⚠ 大会参加に際し生じた事故、損害については、主催者、後援および協賛スポンサー企業は一切の責任を負わないものとします。

⚠ 主催者は、事前の予告なくイベントの開催を中止することがあります。

表彰
Awards

クラス	種別	表彰名	概要	表彰枠 1位	表彰枠 2位	表彰枠 3位	副賞	提供
ICV	総合表彰	経済産業大臣賞	ICV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム	○			－	経済産業省
EV	総合表彰	国土交通大臣賞	EV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム	○			－	国土交通省
ICV/EV 共通	総合表彰	愛知県知事賞	動的審査の得点が最も高いチーム	○			賞品	愛知県
ICV/EV 共通	総合表彰	常滑市長賞	静的審査の得点が最も高いチーム	○			賞品	常滑市
ICV/EV 共通	総合表彰	日本自動車工業会会長賞	エンデュランスを完走している全てのチーム	－	－	－	総額 70万円 メダル及び賞金 （メダルを除く総額を受賞チーム数で分割）	日本自動車工業会
ICV/EV 共通	総合表彰	日本自動車部品工業会会長賞	エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム	○			2.5万円	日本自動車部品工業会
ICV/EV 共通	総合表彰	総合優秀賞	総合得点が上位の３チーム	○			3万円	小野測器
					○		2万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	コスト賞	コスト・製造審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	NOK
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	デザイン賞	デザイン審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	東京アールアンドデー
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	プレゼンテーション賞	プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	矢崎総業
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	加速性能賞	アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	住友ゴム工業
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	スキッドパッド賞	スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム	○			－	自動車技術会
					○			
						○		
ICV/EV 共通	種目別表彰	オートクロス賞	オートクロス審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	SUBARU
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	耐久走行賞	エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	ヤナセ
					○		1.5万円	
						○	1万円	
ICV/EV 共通	種目別表彰	省エネ賞	消費効率審査の得点が最も高いチーム	○			2.5万円	デンソー
					○		1.5万円	
						○	1万円	

クラス	種別	表彰名	概要	表彰枠 1位	表彰枠 2位	表彰枠 3位	副賞	提供
ICV/EV共通	特別表彰	ベスト車検賞	初回の技術車検で最も指摘件数が少なく車検を通過できたチーム	○			2.5万円	HR プロビジョン
					○		1.5万円	
						○	1万円	
		最軽量化賞	エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム	○			4万円	深井製作所
		ベスト三面図賞 ※1	設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム	○			―	自動車技術会
					○			
						○		
		ベストコンポジット賞 ※1	軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム	○			2.5万円	東レ・カーボンマジック
					○		1.5万円	
						○	1万円	
		エルゴノミクス賞 ※1	レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム	○			2.5万円	ブリッド
					○		1.5万円	
						○	1万円	
		ベストエアロ賞 ※1	オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム	○			2.5万円	アンシス・ジャパン
					○		1.5万円	
						○	1万円	
		MathWorks 賞（※2：エントリー制）	MATLAB や Simulink などの MathWorks 製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム	○			2.5万円	MathWorks
					○		1.5万円	
						○	1万円	
クラス問わず		スポーツマンシップ賞	スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム	3チーム			賞品	大会実行委員会
		PR 賞（※2：エントリー制）	学生フォーミュラの認知度向上に寄与したチーム	○			―	自動車技術会
					○			
						○		

※1　全チーム対象：審査の過程で候補チームを選出します。候補チームは審査スケジュールを公表するタイミングで発表します。候補チームには、別途、質疑の時間を設定します。
※2　エントリーチーム対象

第23回 学生フォーミュラ日本大会2025 大会成績(ICV)

Formula SAE Japan 2025 Overall and Awards (ICV)

■総合成績

1位　京都工芸繊維大学
2位　同志社大学
3位　大阪大学
4位　Kasetsart University
5位　日本自動車大学校
6位　岐阜大学
7位　北海道大学
8位　茨城大学
9位　千葉大学
10位　九州工業大学
11位　日本工業大学
12位　工学院大学
13位　山陽小野田市立山口東京理科大学
14位　ホンダテクニカルカレッジ関東
15位　立命館大学
16位　金沢大学
17位　日本大学理工学部
18位　日本大学生産工学部
19位　北九州市立大学
20位　早稲田大学
21位　岡山大学
22位　神戸大学
23位　Jilin University
24位　東京都立大学
25位　帝京大学
26位　京都大学
27位　大阪産業大学
28位　ホンダテクニカルカレッジ関西
29位　Guangxi University of Science and Technology
30位　広島工業大学
31位　静岡工科自動車大学校
32位　芝浦工業大学
33位　金沢工業大学
34位　大阪工業大学
35位　名城大学
36位　東京都市大学
37位　大阪公立大学
38位　広島大学
39位　東京理科大学
40位　崇城大学
41位　東海大学
42位　東京農工大学
43位　明星大学
44位　トヨタ名古屋自動車大学校
45位　鳥取大学
46位　久留米工業大学
47位　群馬大学
48位　近畿大学
49位　室蘭工業大学
50位　沼津工業高等専門学校
51位　Institut Teknologi Bandung
52位　湘南工科大学
53位　三重大学
54位　福井工業大学
55位　青山学院大学
56位　東北学院大学
57位　千葉工業大学
58位　豊田工業高等専門学校

■ 総合表彰

●経済産業大臣賞
ICV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム
京都工芸繊維大学

●愛知県知事賞
動的審査の得点が最も高いチーム
日本自動車大学校

●常滑市長賞
静的審査の得点が最も高いチーム
同志社大学

●日本自動車工業会会長賞
全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム（書類遅延が無いこと）
京都工芸繊維大学、岐阜大学、日本工業大学、九州工業大学、ホンダテクニカルカレッジ関東、北海道大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、茨城大学、北九州市立大学、早稲田大学、千葉大学、立命館大学、金沢大学、ホンダテクニカルカレッジ関西、大阪公立大学、岡山大学、Kasetsart University、広島大学

●日本自動車部品工業会会長賞
エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム
岐阜大学

●総合優秀賞
総合得点が上位の３チーム
1位　京都工芸繊維大学
2位　同志社大学
3位　大阪大学

■ 種目別表彰

●コスト賞
コスト・製造審査の得点が最も高いチーム
1位　京都工芸繊維大学
2位　同志社大学
3位　九州工業大学

●デザイン賞
デザイン審査の得点が最も高いチーム
1位　Jilin University
2位　大阪大学
3位　京都工芸繊維大学
3位　同志社大学

●プレゼンテーション賞
プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム
1位　九州工業大学
2位　大阪大学
3位　同志社大学

●加速性能賞
アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム
1位　千葉大学
2位　九州工業大学
3位　日本自動車大学校

●スキッドパッド賞
スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム
1位　Kasetsart University
2位　Jilin University
3位　同志社大学

●オートクロス賞
オートクロス審査の得点が最も高いチーム
1位　北海道大学
2位　工学院大学
3位　大阪大学

●耐久走行賞
エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム
1位　京都工芸繊維大学
2位　日本自動車大学校
3位　同志社大学

●省エネ賞
消費効率審査の得点が最も高いチーム
1位　日本工業大学
2位　ホンダテクニカルカレッジ関東
3位　大阪工業大学

■ 特別表彰

静岡県ものづくり賞
静的審査、耐久走行を除く動的審査、騒音、消費効率、安全、軽量化努力の評価が高いチーム
Jilin University

●スポーツマンシップ賞
スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム
ホンダテクニカルカレッジ関西、日本自動車大学校

●ベスト車検賞
初回の技術車検で最も指摘件数が少なく車検を通過できたチーム
1位　岐阜大学
2位　日本大学生産工学部
3位　京都工芸繊維大学

●最軽量化賞
エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム
大阪工業大学

● CAE 特別賞
CAE 技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム
1位　京都大学
2位　Jilin University
3位　日本自動車大学校

●ベスト三面図賞
設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム
1位　同志社大学
2位　大阪大学
3位　神戸大学

●ベストコンポジット賞
軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム
1位　東海大学
2位　Jilin University
3位　京都工芸繊維大学

●エルゴノミクス賞
レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム
1位　Jilin University
2位　京都工芸繊維大学
3位　大阪大学

●ベストエアロ賞
オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム
1位　Jilin University
2位　同志社大学
3位　Kasetsart University

● PR 賞
学生フォーミュラの認知度向上に寄与したチーム
1位　九州工業大学
2位　Kasetsart University
3位　京都工芸繊維大学

● MathWorks 賞
MATLAB や Simulink などの MathWorks 製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム
1位　同志社大学
2位　九州工業大学
3位　広島工業大学

第23回 学生フォーミュラ日本大会2025 大会成績(EV)

Formula SAE Japan 2025 Overall and Awards (EV)

■総合成績

1位　名古屋大学 EV
2位　名古屋工業大学 EV
3位　Jilin University EV
4位　東京大学 EV
5位　富山大学 EV
6位　静岡大学 EV
7位　横浜国立大学 EV
8位　山梨大学 EV
9位　上智大学 EV
10位　東北大学 EV
11位　National Taiwan University EV
12位　Universitas Gadjah Mada EV
13位　日産京都自動車大学校 EV
14位　Prince of Songkla UniversityEV
15位　National Yang Ming Chiao Tung University EV
16位　福井大学 EV
17位　愛知工業大学 EV
18位　Rajshahi University of Engineering & Technology EV
19位　トヨタ名古屋自動車大学校 EV
20位　神奈川工科大学 EV
21位　ものつくり大学 EV
22位　Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV
23位　一関工業高等専門学校 / 岩手大学 EV
24位　東京工科大学 EV
25位　旭川工業高等専門学校 EV

■ 総合表彰

●国土交通大臣賞

EV クラスに於いて総合得点が最も高いチーム
名古屋大学 EV

●愛知県知事賞

動的審査の得点が最も高いチーム
名古屋工業大学 EV

●常滑市長賞

静的審査の得点が最も高いチーム
名古屋大学 EV

●日本自動車工業会会長賞

全ての静的・動的審査に参加し、完遂・完走しているチーム（書類遅延が無いこと）
名古屋大学 EV、名古屋工業大学 EV、東京大学 EV、National Taiwan University EV

●日本自動車部品工業会会長賞

エンデュランス完走チームのうち、コスト審査、プレゼン審査、軽量化の評価ポイントの最も高いチーム
富山大学 EV

●総合優秀賞

総合得点が上位の３チーム
1位　名古屋大学 EV
2位　名古屋工業大学 EV
3位　Jilin University EV

■ 種目別表彰

●コスト賞

コスト・製造審査の得点が最も高いチーム
1位　富山大学 EV
2位　福井大学 EV
3位　名古屋大学 EV

●デザイン賞

デザイン審査の得点が最も高いチーム
1位　Jilin University EV
2位　名古屋大学 EV
3位　Prince of Songkla University EV

●プレゼンテーション賞

プレゼンテーション審査の得点が最も高いチーム
1位　東京大学 EV
2位　Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV
3位　富山大学 EV

●加速性能賞

アクセラレーション（加速性能）審査の得点が最も高いチーム
1位　名古屋大学 EV
2位　Jilin University EV
3位　東京大学 EV

●スキッドパッド賞

スキッドパッド審査の得点が最も高いチーム
1位　Jilin University EV
2位　名古屋工業大学 EV
3位　名古屋大学 EV

●オートクロス賞

オートクロス審査の得点が最も高いチーム
1位　名古屋工業大学 EV
2位　名古屋大学 EV
3位　Jilin University EV

●耐久走行賞

エンデュランス（耐久走行）審査の得点が最も高いチーム
1位　名古屋工業大学 EV
2位　東京大学 EV
3位　Jilin University EV

●省エネ賞

消費効率審査の得点が最も高いチーム
1位　山梨大学 EV
2位　上智大学 EV
3位　富山大学 EV

■ 特別表彰

静岡県ものづくり賞

静的審査、耐久走行を除く動的審査、消費効率、安全、軽量化努力の評価が高いチーム
名古屋大学 EV

●スポーツマンシップ賞

スポーツマンシップ・マネージメント・安全等の評価が高いチーム
日産京都自動車大学校 EV、National Taiwan University EV

●ベスト車検賞

初回の技術車検で最も指摘件数が少なく車検を通過できたチーム
1位　東京大学 EV
2位　名古屋工業大学 EV
3位　東北大学 EV

●最軽量化賞

エンデュランスを除く全ての審査に参加した最軽量車両のチーム
名古屋大学 EV

● CAE 特別賞

CAE 技術を効果的に活用し効率よく優れたデザインを実現したチーム
1位　名古屋大学 EV
2位　Jilin University EV
3位　Universitas Gadjah Mada EV

●ベスト三面図賞

設計行為の集大成である“図面”を通じて審査員に最も多くの情報を的確に伝えたチーム
1位　Jilin University EV
2位　Prince of Songkla University EV
3位　Universitas Gadjah Mada EV

●ベストコンポジット賞

軽量化、強度／剛性、見栄え等の観点でレーシングカーとして最も高完成度なコンポジットパーツを実現したチーム
1位　Jilin University EV
2位　名古屋大学 EV
3位　上智大学 EV

●エルゴノミクス賞

レーシングカーとしてのドライビングポジション、ペダルやハンドルの操作性、メーターの視認性など人間工学的に優れたデザインを実現したチーム
1位　東北大学 EV
2位　名古屋工業大学 EV
3位　上智大学 EV

●ベストエアロ賞

オートクロスまでを完走したチームの中で、レーシングカーとして最も効果的な空力解析及び熱流体解析を行い、実践したチーム
1位　Jilin University EV
2位　名古屋大学 EV
3位　上智大学 EV

● PR 賞

学生フォーミュラの認知度向上に寄与したチーム
1位　Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV
2位　富山大学 EV
3位　Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET) EV

● MathWorks 賞

MATLAB や Simulink などの MathWorks 製品を用いて、車両（部品）モデルを作り、効果的に実車開発を行ったチーム
1位　名古屋大学 EV
2位　Jilin University EV
3位　Prince of Songkla University EV

大会ヒストリー
History of Competition

2000 年合同チームの車両

2001 年トライアルイベント

大会開催の経緯

1997 年 4 月、自動車技術会関東支部の学生自動車研究会に「Challenge! Formula SAE®」プロジェクトが発足し、1998 年 4 月に 5 大学 1 高専の合同チームによる「Challenge! NIPPON」チームが発足し、2000 年 5 月の Formula SAE® ※ 1 へアジアから初参戦し、参加 104 チーム中 28 位の成績で新人賞を受賞した。

国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベントが、2001 年 9 月 23・24 日にツインリンクもてぎで開催された。

2003 年 3 月 10・11 日、ツインリンクもてぎにて関東支部主催の試走会が開催され 8 チームの参加と見学参加に訪れた大学を含め 24 大学、総勢約 400 名による盛大なものとなった。そして、2003 年 9 月、「第 1 回 全日本 学生フォーミュラ大会」が開催された。

※1 Formula SAE®
Formula SAE® は 1981 年から『ものづくりによる実践的な学生教育プログラム』としてアメリカでスタートしました。学生のみで組織されたチームが、約 1 年間でフォーミュラスタイルのレーシングマシンを製作し、その設計・製作能力、製作したマシンの性能を競う総合競技です。

大会実績	参加チーム数 参加者数	優　勝	第 2 位	第 3 位	
第1回大会 2003/9/10-12 富士スピードウェイ	17 約1,200名	上智大学	国士舘大学	東京大学	☆産学官、メディアなど各方面から賛辞をいただき、今後の発展を大いに期待される ☆NHK「おはよう日本」で会場から生中継 ☆FISITA（国際自動車技術会連盟）が後援になり、FISITA賞を設定
第2回大会 2004/8/30-9/2 ツインリンクもてぎ	28 （うち海外3） 約1,500名	University of Texas at Arlington	神奈川工科大学	国士舘大学	☆経済産業大臣賞が設定される。大会プログラムに文部科学省メッセージを掲載 ☆海外チーム3校（米、英、韓）の受け入れに成功し、今後の国際化への基礎固めができた
第3回大会 2005/9/6-9 富士スピードウェイ	41 （うち海外1） 約1,800名	金沢大学	神奈川工科大学	国士舘大学	☆参加チームの急増(四国、九州から初参加) ☆読売新聞が大会の様子を1面で紹介
第4回大会 2006/9/13-16 エコパ	50 （うち海外4） 約2,000名	上智大学	名古屋大学	University of Michigan-Ann Arbor	☆静岡県知事賞が設定される ☆第1回 FISITA Formula SAE World Cupをエコパで開催 （学生フォーミュラ初の国際大会）
第5回大会 2007/9/12-15 エコパ	59 （うち海外4） 約3,000名	上智大学	国士舘大学	金沢大学	☆上智大学2連覇 ☆北海道、東北から初参加 ☆参加者の急増(地元向け企画、物産展設置) ☆上智大学　副賞(レノボ賞)として北京オリンピック長野聖火リレーを走る
第6回大会 2008/9/10-13 エコパ	77 （うち海外15） 約3,000名	上智大学	東京大学	金沢大学	☆国土交通大臣賞が設定される ☆上智大学3連覇(オーストラリア大会でも3位入賞) ☆海外参加チームの急増(インド、イラン、スリランカ、タイ、中国から初参加) ☆事前提出書類による書類選考を実施(本大会参加66チーム)
第7回大会 2009/9/9-12 エコパ	80 （うち海外12） 約3,205名	東京大学	上智大学	横浜国立大学	☆東京大学初優勝 ☆専門学校チームの増加(6チームのうち初参加3チーム) ☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行
第8回大会 2010/9/7-11 エコパ	85 （うち海外10） 約3,169名	大阪大学	上智大学	横浜国立大学	☆本大会参加出場枠を75チームまで拡大 ☆シェークダウン証明書提出を義務化 ☆フォーミュラEV（電気自動車）デモ走行、模擬車検実施
第9回大会 2011/9/5-9 エコパ	87 （うち海外14） のべ約9,593名	上智大学	横浜国立大学	大阪大学	☆掛川市、袋井市が後援となる ☆2011全日本 学生フォーミュラEVデモ大会併催 （模擬車検、静的模擬審査、動的デモ走行実施）
第10回大会 2012/9/3-7 エコパ	82 （うち海外13） のべ約10,222名	京都工芸繊維大学	大阪大学	同志社大学	☆京都工芸繊維大学初優勝。上位3チームを関西勢が占める ☆2012全日本 学生フォーミュラEVプレ大会開催 ☆静岡県主催イベント「まるごと しずおか」併催
第11回大会 2013/9/3-7 エコパ	86 （うち海外12） のべ約12,871名	京都大学	大阪大学	同志社大学	☆京都大学初優勝 ☆EVクラス設定(EV本大会開催) ☆土曜日開催(エンデュランスファイナル,公開プレゼン実施)
第12回大会 2014/9/2-6 エコパ	96 （うち海外21） のべ約14,564名	名古屋大学	京都大学	同志社大学	☆名古屋大学初優勝 ☆大会の発展に寄与された元スタッフに運営功績感謝状を贈呈
第13回大会 2015/9/1-5 エコパ	90 （うち海外15） のべ約15,193名	Graz University of Technology	京都工芸繊維大学	名古屋工業大学	☆11年ぶりの海外チーム優勝 ☆エコパスタジアムをピットとして活用

大会実績	参加チーム数 参加者数	優　勝	第２位	第３位	
第14回大会 2016/9/6-10 エコパ	106 （うち海外31） のべ約18,071名	京都工芸 繊維大学	横浜国立大学	名古屋工業 大学	☆4年ぶり2度目の京都工芸繊維大学優勝。総合スコア2位の横浜国立大学との差は僅か「1ポイント未満」 ☆岩手連合チーム、参加2年目にしてEVクラス初優勝
第15回大会 2017/9/5-9 エコパ	98 （うち海外24） のべ約18,832名	京都工芸 繊維大学	芝浦工業大学	名古屋工業 大学	☆京都工芸繊維大学が連覇優勝。2位芝浦工業大学を総合60ポイント以上引き離す。 ☆EVクラスでは名古屋大学が総合成績でも第4位となりEVチームの過去最高の総合成績となる。
第16回大会 2018/9/4-8 エコパ	98 （うち海外24） のべ約17,605名	大阪大学	京都工芸 繊維大学	名古屋大学 EV	☆台風21号の影響による不安定な天候でスケジュールを大幅変更。 ☆レインコンディションの耐久走行を経て、大阪大学が8年ぶり2度目の総合優勝。 ☆EVクラスでは名古屋大学がクラス優勝を連覇。総合成績も3位と前年を上回り、EVチームとしても過去最高成績となる。
第17回大会 2019/8/27-31 エコパ	98 （うち海外27） のべ約16,332名	名古屋工業 大学	横浜国立大学	名古屋大学 EV	☆名古屋工業大学が、悲願の総合優勝。 ☆EVクラスでは名古屋大学EVが3連覇を達成。
第18回大会 2020/9/8-12 中止	–	–	–	–	–
第19回大会 オンライン開催 （静的審査のみ）	56 （国内チームのみ） のべ約1,211名	神戸大学	大阪大学	京都大学	
第20回大会 ハイブリッド開催 2022/9/6-10 車検・動的審査 （エコパ） 静的審査 （オンライン）	63 （国内チームのみ） のべ約8,945名	京都工芸 繊維大学	京都大学	日本自動車 大学校	☆3年ぶりの現地開催を実施。（コロナ禍により来場制限を設ける） ☆京都工芸繊維大学が2位以下に大差をつけての総合優勝。（913.57ポイント） ☆EVクラスでは7年ぶりに静岡理工科大学が優勝。
第21回大会 ハイブリッド開催 2023/8/28-9/2 車検・動的審査 （エコパ） 静的審査 （オンライン）	77 （うち海外10） のべ約14,686名	京都工芸 繊維大学	日本自動車 大学校	岐阜大学	☆4年ぶりの海外チーム参戦。 ☆京都工芸繊維大学が2位以下に大差をつけての総合優勝二連覇達成 ☆名古屋大学EVがアクセラレーションで大会新記録3.649秒を達成
第22回大会 ハイブリッド開催 2024/9/9-14 車検・動的・ プレゼン審査 （Aichi Sky Expo） コスト・デザイン審査 （オンライン）	78 （うち海外9） のべ約19,956名	京都工芸 繊維大学	名古屋大学 EV	神戸大学	☆18年ぶりに開催地が静岡県のエコパから愛知県のAichi Sky Expoへ移動 ☆例年屋外だったピットやPRブースが屋内展示ホールに移動 ☆京都工芸繊維大が最多の総合優勝6回を樹立 ☆総合表彰は2024年大会まで2025年大会からクラス分け
第23回大会 2025/9/8-13	83 （うち海外11） のべ約23,491名	【ICVクラス】 京都工芸 繊維大学 【EVクラス】 名古屋大学EV	【ICVクラス】 同志社大学 【EVクラス】 名古屋工業 大学EV	【ICVクラス】 大阪大学 【EVクラス】 Jilin University EV	☆総合表彰からEV・ICVとクラス別の表彰に変更 ☆第17回大会ぶりに全審査現地開催 ☆オートクロス最速がICVからEV（名古屋工業大学）へ

主催・後援・協賛・委員会組織
Organizer/Support/Committee Members

主　催	公益社団法人自動車技術会
後　援	経済産業省、国土交通省、文部科学省、愛知県、常滑市、静岡県、日本自動車工業会、日本自動車部品工業会、NHK、TBS、朝日新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、日刊工業新聞社、日刊自動車新聞社、中日新聞社、毎日新聞社 中部本社、東愛知新聞社、中部経済新聞社、日刊工業新聞社 名古屋支社、時事通信社 名古屋支社、CBC テレビ、テレビ愛知、東海ラジオ放送
協　賛	産業技術総合研究所、交通安全環境研究所、日本自動車研究所、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立大学協会、国立高等専門学校機構、日本工学会、日本ゴム工業会、計測自動制御学会、潤滑油協会、日本機械学会、日本工学教育協会、日本工作機械工業会、日本ゴム協会、日本材料学会、日本自動車タイヤ協会、日本設計工学会、日本陸用内燃機関協会、溶接学会、日本自動車車体工業会、日本自動車整備振興会連合会、日本自動車機械器具工業会、日本自動車連盟、日本自動車販売協会連合会、土木学会、全国自動車大学校・整備専門学校協会、電気学会、日本鍛圧機械工業会

■ 学生フォーミュラ会議

議長	木村　英輔	本田技術研究所
副議長	加古　慈	トヨタ自動車
	武藤　晴文	自動車技術会
委員	秋山　興平	日野自動車
	大石　和貴	いすゞ自動車
	大川　明美	アイシン
	大下　政司	日本自動車部品工業会
	小熊　光晴	産業技術総合研究所
	久慈　泰広	カワサキモータース
	康　秀行	ダイハツ工業
	小松　賢二	ヤマハ発動機
	角野　卓	スズキ
	高田　広章	名古屋大学
	野木　利治	Astemo
	藤貫　哲郎	SUBARU
	藤本　直也	日産自動車
	本田　康裕	国士舘大学
	前原　恒男	デンソー
	松本　東始	日本自動車車体工業会
	山田　幸穂	三菱自動車工業
	山本　寿英	マツダ

■ 学生フォーミュラ日本大会 2026 ルール委員会

委員長	辻　夏央	デンソー
副委員長	玉正　忠嗣	日産自動車
委員	今元　康太郎	トヨタ自動車
	齋藤　拓也	ホンダ・レーシング
	白井　和成	ボランティア
	鈴木　健	ボランティア
	砂子　直人	ホンダ・レーシング
	土屋　高志	福井工業大学
	中澤　広高	本田技研工業
	中辻　万平	ボランティア
	野田　智哉	スズキ
	増田　貴彦	Astemo

■ 学生フォーミュラ日本大会 2026 実行委員会

委員長	砂子　直人	ホンダ・レーシング
副委員長	今元　康太郎	トヨタ自動車
	馬郡　和哉	日産モータースポーツ&カスタマイズ
委員	荒川　英俊	スズキ
	伊岐見　英利子	愛知県国際会議展示場
	狩野　芳郎	神奈川工科大学
	齋藤　拓也	ホンダ・レーシング
	清水　俊成	いすゞ自動車
	白井　和成	ボランティア
	鈴木　健	ボランティア
	辻　夏央	デンソー
	土屋　高志	福井工業大学
	中澤　広高	本田技研工業
	野田　智哉	スズキ
	平城　眞太朗	静岡大学
	増田　貴彦	Astemo
	増田　好洋	ゼスト
	横光　哲	愛知県国際会議展示場
	山本　一哉	本田技研工業

■ 学生フォーミュラ日本大会 2026 大会事務局

後藤　正樹	
四條　健	
田中　慎也	
前田　莉穂	
國廣　かすみ	

（2026年７月時点）

実行委員会

■実行委員会の紹介

実行委員会は業界各社から19名の委員と事務局3名で構成されています。
大会直後から翌年の大会に向けての準備を進めています。FY26大会に向けて当初は2週に1回のペース、年が明けてからは月1回の委員会を開催。ASE開催3年目は、**「4A+K 安全・安心・安定・安泰＋継続」**をスローガンに学生・企業スタッフが安全に、安心の環境下で、安定した力を発揮することができる場所にするため頑張っています！

動的審査

（プラクティス、アクセラ、スキッド、
オートクロス、エンデュランス、効率）



ものづくりを通じて自動車産業の明るい未来を担う
クルマ好きな学生さんたちを、スタッフ一同、全力で応援します。

■動的審査の紹介

動的審査では、安全確保を最優先にした5種目の審査において、競技中のフラッグ指示、走行中の車両チェック、ペナルティー管理を実施し、円滑で質の高いものづくりの検証の場となることを目指して、チームが1年間必死に活動して参加するのと同様に、前大会終了直後からさまざまな施策を議論・検討し、チームが最高のパフォーマンスを発揮できる環境を提供しています。

審査員紹介
Judge Introduction

EVWG
（理電気車検、修理工房、電費計測、
レインテスト、充電管）



■EVWGの紹介

EVWGは、様々なメーカーで電動化やレースに携わっている“プロフェッショナルエンジニア”チームです。
それらプロの方々が、学生達が作ったEVフォーミュラマシンの電気システム設計書を審査し、大会会場で車両の電気車検を実施し、電動化に関する様々な相談にのり、高電圧安全に対する指導をしています。
メンバー全員が、**「学生フォーミュラ活動を通じて学生達が電動化技術を学び、近未来の日本の電動化モビリティ世界を背負って立つ優秀なエンジニアに成長してほしい」**と願っています。そして、**我々EVWGメンバー自身が学生フォーミュラ活動を心から愉しんでいます！**

車検WG
（技術車検、修理工房、チルト重量、
ブレーキ、騒音、給油）

■車検WGの紹介

車検WGは、技術車検、修理工房、チルト重量、ブレーキ、騒音、給油、といった幅広い役割を担っており、安全に動的競技で走れるよう、車両やドライバーに対するルール適合性や安全性を審査します。私たちは車検審査を通じて、学生たちがモビリティ関連業界において即戦力となれるようなエンジニアに成長することを願っております。



デザイン審査

（デザイン審査・フリートーク、
デザインファイナル、各種特別賞）

チームの皆さんとの熱い議論を通じ、
将来の産業を担うエンジニアを応援します。

■デザイン審査の紹介

デザイン審査では、４つのタイヤの間にあるものではなく、２つの耳の間にあることを審査しています。つまり、マシンを評価しているのではなく、チームが何のために、何を考え、何を行い、何を得たのかを評価します。また、評価するだけでなく来年の大会に向け、将来の糧になるようそれぞれのチームに相談の場を設けています。現地現物の審査を通して、チームも審査員もより深く、より細かい気付きに出会えることにワクワクしています。大会の本質を司る審査として、日本大会の質の向上に挑戦し続け、チームの皆さんの熱意に応えていきます。チーム、審査員、すべての参加者が、楽しく、新しい発見に出会えるイベントに！

コストと製造の審査WG

■コストと製造の審査の紹介

コストと製造の審査は、①Discussion Score　②Price Score　③Scenario Scoreの３部構成となっています。
①Discussion Score　は、学生が作成したコストレポートを事前に審査し、ルールに従い各部品のコストを正しく算出しているか、部品の造り方を理解してコストを算出しているか、を評価しスコアを配分します。
②Price Scoreは、同じ性能を出すためのコスト最適設計した結果を、１台分のBOMで集計し、いかに安く造れたかでスコアを配分します。
③Scenario Scoreは、事前に学生へ提示した課題に対し、学生自ら具体的な課題抽出を行い、対策案の提案を行うという、実社会の設計業務を想定した「リアルケースシナリオ」の学生報告内容をレビューしてスコアを配分します。
これら３項目のスコアの合計でコストと製造の審査順位が決まります。

■2026年の審査員体制

今年は、審査員（サポート含む）35名（内ボランティア4名）でコストレポートの事前審査を行っています。
今年の大会は日程が例年より１か月早いため、WGも例年より１か月活動を開始しています。そのような中、多くの企業から審査員を派遣を頂き、ありがとうございます。
審査員同士の交流を深め、企業間の文化の違いを知ることで見識を広め、更にASEでの当日審査における学生との直接会話を通し、若い審査員は学生時代を思い出し、年配の審査員は若いエネルギーをもらって、職場に戻ってからも仕事に役立つことでしょう。
また、各企業で働く学生フォーミュラー卒業生が15名おり、学生フォーミュラー卒業生が後輩の学生を指導教育する体制へ近づいてきています。
各企業の方々へ、これからも学生フォーミュラー卒業生の審査員への派遣、及び審査員の増員をお願いします。

審査員紹介
Judge Introduction

プレゼンテーションWG
(Business Plan Proposal書類審査、
プレゼンテーション発表審査)



将来を担う学生の皆さんが、審査とその過程を通して成長できるよう、スタッフ一丸となり努力して参ります

■プレゼンWGの紹介
プレゼンWGは、フォーミュラカーを設計し販売する学生と、それを製造や投資する役員（審査員）の想定のもと、設定されたコンセプトに対し、書類審査は、そのコンセプトに合致したビジネスプランの書類内容、発表審査では質疑応答まで含めたプレゼンテーションの内容、構成、発表の態度を審査します。
また、審査後には各校ごとにフィードバックを行い、審査の観点や改善点などの直接対話をしています。
審査員は数多くの学生フォーミュラOB・OGを含む、企業スタッフ、ボランティア、学生スタッフで構成されています。

運営安全WG・
スチュワードWG



将来を担う学生の皆さんが、全力でものづくりと向き合えるよう、スタッフ一同より一層努力して参ります

■運営安全WG・スチュワードWGの紹介
運営安全WGは、大会をスムーズに運営し、参加者が安全に活動できる環境を整えることを目的としたWGです。大会前には、スケジュールの作成や会場レイアウトの設計などを担当し、大会期間中はピットオープン前からクローズ後まで、運営面・安全面の幅広い業務を担っています。
スチュワードWGは、学生のサポートや会場全体・ピットエリアの監視を担当するWGです。学生と最も近い距離で関わることができるため、学生フォーミュラのOB・OGや企業スタッフの方々にも多く参加いただいています。

通訳WG

海外チームが全力を発揮できるよう、言葉の壁を
取り除くとともに、チーム間の国際技術交流を推進

■通訳WGの紹介

海外チームのメンバーの中には、今回が初めての来日となる参加者もいます。自国とは異なる環境での活動は、思いもよらないハプニングの連続となることもあります。運営チームは、そんな海外チームに寄り添い、安全かつ健康に大会期間を過ごせるようサポートします。また、国内チームにとっても海外チームと技術を競い合うことは、貴重で刺激的な経験となるでしょう。通訳は、両者をつなぐ架け橋として国際理解や技術交流のきっかけを生み出し、日本大会をより一層盛り上げていきます。

ガイド

（来賓、企業役員、一般来場者の
会場内ガイドツアー）

将来を担う学生の皆さんが、全力でものづくりと
向き合えるよう、スタッフも全力で応援します

■ガイド（ガイドツアー）の紹介

全ての来場者を対象に「ガイドツアー」を実施しています。車検の様子はもちろん、ダイナミックな走行をご覧いただける動的エリアへもご案内します。より深く大会を理解していただき、関わる人みんなで学生達の活動を強力にバックアップしていく雰囲気になる様に、ガイドスタッフ1人ひとりが“熱く”ご説明いたします。
ガイドは、学生フォーミュラOB・OGを含む数多くの企業スタッフ、ボランティアが担っています。

大会スタッフ一覧
Competition Staffs

■ 大会実行組織

★砂子直人（ホンダ・レーシング）,今元康太郎（トヨタ自動車株式会社）,馬郡和哉（日産モータースポーツ&カスタマイズ） 辻夏央（デンソー）,狩野芳郎（神奈川工科大学）,玉正忠嗣（日産自動車）,小高徹（ボランティア）,山本一哉（本田技術研究所）,浦野一真（本田技研工業）,谷地中宏基（トヨタ自動車）,鈴木光裕（ボランティア）,後藤健太郎（ボランティア）,土屋嘉志（福井工業大学）,平城眞太朗（静岡大学）,会田哲夫（富山大学）,齋藤卓郎（アイシン）,高橋泰史（アイシン）,鶴岡嵩政（いすゞエンジニアリング）,中村梨沙子（アイシン）,花村勇哉（スズキ）,古川泰至（デンソー）,結城昭宏（ボランティア）,小林正朋（ボランティア）,髙山和也（dSPACE Japan ）,明田和洋（アイシン）,伊藤真一（アイシン）,木村秀磨（日産自動車）,桑原章暢（アイシン）,後藤伸太郎（東海国立大学機構）,金野凌（日産自動車）,佐々木伸明（アイシン）,塩澤龍一（日産自動車）,杉本大登（大阪産業大学）,福島康（日産自動車）,古尾典久（アイシン）,松尾紘斗（日産自動車）,水野貴大（大豊工業）,宮本裕次（アイシン）,森修一（拓殖大学）,山崎はぎ乃（アイシン）,渡邊雄亮（東海国立大学機構）,井崎正隆（いすゞ自動車）,中辻万平（ボランティア）,Muhammad-Hasbi（本田技術研究所）,Wicaksono Aryo（本田技術研究所）,今井太一（ボランティア）,海東達也（いすゞ自動車）,河田秀斗（日本発条）,工藤健太（ヤマハ発動機）,笹原大希（トヨタ自動車）,佐藤凜歩（日産自動車）,武富直（スズキ）,田中碩人（スズキ）,段超然（本田技研工業）,張皖瑾（日産自動車）,夏目玲旺（本田技術研究所）,日木豊（本田技術研究所）,平本航太（本田技研工業）,三井悠生（マツダ）,山本貴章（本田技研工業）,和田岳弘（本田技術研究所）,青柳大樹（本田技研工業）,石井裕基（アイシン）,石原匠馬（トヨタ自動車）,伊藤勝（アイシン）,井上嵐太（アイシン）,内田匠（アイシン）,内田直宏（アイシン）,大水亜紀（アイシン）,加藤優（アイシン）,川上優斗（アイシン）,熊谷直也（デンソー）,越田資人（デンソー）,近藤広隆（アイシン）,坂本美佐子（SUBARUテクノ）,澤田航（アイシン）,庄司智和（本田技研工業）,武野渚（アイシン）,富田皓也（デンソー）,内藤良介（アイシン）,永井祐希（アイシン）,中村俊介（アイシン）,林誠治（アイシン）,平野翔（アイシン）,藤田寿（トヨタ自動車）,藤原裕典（アイシン）,森多真之（アイシン）,寺田真（トヨタ自動車）,アッシュレー・ベーカー（トヨタテクニカルディベロップメント）,荒木敬史（アイシン） 杉浦伊津子（デンソー）,石黒公彦（トヨタ自動車）,石崎琴美（アイシン）,伊藤望（日産自動車）,岩渕俊仁（SUBARUテクノ）,植松幸史（SUBARUテクノ）,宇根直杜（日産自動車）,遠藤由美（アイシン）,大橋武彦（ボランティア）,大山剛（アイシン）,桑原初枝（トヨタ自動車）,近藤薫（アイシン）,坂本美佐子（SUBARUテクノ）,静谷貴子（SUBARUテクノ）,杉浦栄治（アイシン）,椙山幸奈（トヨタテクニカルディベロップメント） 鈴木彩香（デンソー）,鈴木悦子（デンソー）,鈴木隆直（アイシン）,鈴木理捺（トヨタテクニカルディベロップメント） 高井佐和（デンソー）,高倉宏司（アイシン）,高野直輝（日産自動車）,趙ユエ（アイシン）,富澤知績（アイシン）,中黒美帆（アイシン）,中福辰禎（トヨタ自動車）,山田風香（トヨタテクニカルディベロップメント）,渡邉奈緒（SUBARUテクノ）,ルーク マデリン（トヨタテクニカルディベロップメント）

★は実行委員長

■ 審査

〈静的審査〉

増田貴彦(Astemo),塩倉聡(ボランティア),伊藤正(アイシン),伊藤浩(ボランティア),稲川諭志(日本トレクス),今北剛史(住友ゴム工業),薄功大(本田技術研究所),岡田沙織(ボランティア),岡田充(いすゞ自動車),岡本寛也(日産車体),小原英明(本田技研工業),春日浩輝(トヨタ自動車),加藤誠(スズキ),加藤雅浩(アイシン),北嶋福子(トヨタ自動車),坂倉敬二(ダイハツ工業),佐藤陽(デンソー),渋谷弘之（ボランティア),社本薫（ファンクションベイ),髙木優作（マツダ),中出千秋（アネブル),畠中聖弥（トヨタ自動車),林崎司（トヨタ車体),古田貴幸（SUBARU),前川典幸（Astemo),松田平（SUBARU),松村健一（デンソー),松本敦夫（日本発条),村上泰男(本田技研工業),山野井祐太（豊田自動織機),吉津力弥（Astemo),鈴木健（ボランティア),荒川英俊（スズキ),生原尚季（トヨタ自動車),伊藤光仁（日産自動車),稲葉遼（トヨタ自動車),井上裕貴(本田技術研究所),射延恭二（ボランティア),江藤圭汰（ダイハツ工業),加倉誠勝（スズキ),小髙剛（デンソー),小溝恭輔（アイシン),佐久本光治郎（日産オートモーティブテクノロジー),佐々木寛文（ビークルエナジージャパン),笹澤雅志（日野自動車),佐藤亮輔（本田技研工業),澁江佑介（ボランティア),島野聡司（日野自動車),鈴木雅登（いすゞ自動車),諏訪秀樹（日産自動車),関竜達（SUBARU),田中翔太郎（スズキ),田中崇剛（デンソー),中込浩（本田技研工業),中原雄二（本田技術研究所),野本昌伸(三菱自動車工業),畠中康成（マツダ),藤井達也（本田技術研究所),細川守（デンソー),松延友博（日野自動車),三浦諒希（スズキ),宮下憲（日野自動車),諸岡裕文（ボランティア),柳田謙一（トヨタ自動車),矢野幸子（トヨタ自動車),吉留大智（日産オートモーティブテクノロジー),齋藤拓也（ホンダ・レーシング),塚本将弘（トヨタ自動車),青山浩樹（トヨタガズーレーシング),赤塚直（日野自動車),秋澤優至（株式会社SUBARU),安西智司（本田技研工業),飯島福信（MathWorks Japan),石原康弘（日産車体),石山秀之（ヤマハ発動機),伊藤宏典（トヨタ自動車),上田啓（ダイハツ工業),大河原悠介（本田技研工業),大雲晶（トヨタ自動車),岡田和大（いすゞ自動車),小野昌朗（東京アールアンドデー),海藤広峻（本田技研工業),影山邦衛（ボランティア),加藤遼（日野自動車),亀田慎哉（トヨタガズーレーシング),萱原淳一（東レ・カーボンマジック),北野裕太郎（トヨタ自動車),倉地星也（日産モータースポーツ&カスタマイズ),桑原克英（ボランティア),小島辰之進(三菱自動車工業),後藤睦明(デンソー),小堀貴俊(本田技術研究所),小牧翼(SUBARU),佐々井宏典(日野自動車),佐藤俊明(トヨタ自動車),佐野悠介（トヨタ自動車),重友賢汰(マツダ),白波瀬徹（童夢),鈴木峻大（トヨタ自動車),瀬口大貴（日産自動車),田尾光規（日産自動車),高取海都（日野自動車),田谷要（日産自動車),田中慎也（ダイハツ工業),辻貴文（日野自動車),冨樫明寛(トヨタ自動車),時谷典央(日野自動車),永井紳一朗(ヤマハ発動機),中尾海斗(トヨタ自動車),長澤拓(トヨタ自動車),永田裕樹(本田技研工業),中田陽介(ダイハツ工業),中村卓哉(B-MAX),奈良祥太朗（日産自動車),丹羽隆彦（トヨタ自動車),野口大悟（トヨタ自動車),野村将志（三菱自動車工業),長谷拓嵩（いすゞ自動車),畠山英隆（東京アールアンドデー),平角京介（SUBARU),平山淳（本田技術研究所),深澤啓一（日野自動車),福田喜宣（東京アールアンドデー),藤澤佳生（いすゞ自動車),細田剛司（日野自動車),前田憲一（本田技研工業),待田雄矢（トヨタガズーレーシング),桑原初枝（トヨタ自動車),丸山俊之（日野自動車),宮﨑悠（マツダ),宮田知弥（トヨタ自動車),宮脇直斗（トヨタ自動車),村田康貴（トヨタ自動車),望月将大（SUBARU),矢谷一真（マツダ),山内誠（東京アールアンドデー),山口健太郎（本田技術研究所),山口達（本田技研工業),山口駿介（株式会社SUBARU),山口裕史（トヨタ自動車),山下貢（アイシン),山田誉（本田技術研究所),山本広大（三菱自動車工業),湯浅康治（スズキ),横山峻介（カワサキモータース),吉川岳大（トヨタガズーレーシング),吉野暁大（日産自動車),渡邊匡惟（本田技研工業）

〈技術審査〉

清水俊成(いすゞ自動車),西英之(マツダ),落合亮(日産自動車),亀井宏貴(三菱自動車工業),佐竹央基(カワサキモータース),清水健一(トヨタ自動車),田口和人(本田技研工業),千葉康智（ボランティア),仲村佳代（オートテクニックジャパン),西田健人（トヨタ自動車),原薗泰信（ヤマハ発動機),福岡忠将（ダイハツ工業),牧田哲暢（アドヴィックス),松浦孝成（ボランティア),松本保志（日野自動車),三宅博（ボランティア),水谷泰哲（トヨタ自動車),山内恵太（スズキ),石川哲平（トヨタ自動車),石田泰志（いすゞ自動車),石原亘（アイシン),伊藤智（日産オートモーティブテクノロジー),今井伸介（日野自動車),岩井一弘（ダイハツ工業),上原隆輝（いすゞ自動車),大堀隼夢（本田技術研究所),勝勇気（マツダ),黒澤達夫（マイスタークラブ),郷田末雄（マイスタークラブ),古賀諒摩（トヨタ自動車),小林直斗(SUBARU),齋藤幸大（トヨタ自動車),佐々木直渡(いすゞ自動車),佐山満（マイスタークラブ),澤田敏彦（マイスタークラブ),篠原貞吉（アイシン),杉岡浩一（マイスタークラブ),曽山晨登（トヨタ自動車),高橋輝（いすゞ自動車),只野秀次（カワサキモータース),田中雄志（マイスタークラブ),張博翔（三菱自動車工業),中本匠海（ヤマハ発動機),西原颯良（いすゞ北海道試験場),長谷川陽介（SUBARU),前田快人（三菱自動車工業),宮谷和伸（トヨタ自動車),三輪英暢（ボランティア),村越弘昌(マイスタークラブ),森田しん（いすゞ北海道試験場),脇屋熙士（本田技術研究所),天野勝弘（静岡理工科大学),岡安功太郎（SUBARUテクノ),村田孝司（デンソー),久保侑大（ダイハツ工業),藤永哲也（横浜ゴム),狩野康行(小野測器),坪山睦(小野測器),伊藤幹也(小野測器),入江勇輔(小野測器),尾崎日菜(小野測器),栗屋亮佑(小野測器),澤井大樹(小野測器),竹中啓悟(小野測器),田中 梨夢(小野測器),永江真人(小野測器),中山風香(小野測器),藤澤健吾(小野測器),水村彩香(小野測器),宮野尾遥夏(小野測器),村田安優(小野測器),和田優太(小野測器),関谷直樹(日本大学),飯島晃良(日本大学),岡部顕史(日本大学),富永茂(日本大学),三木悠也(日本大学),影山卓也（トヨタ自動車),青木宏剛（トヨタ自動車),坂本雄祐（トヨタ自動車),青木琢也(本田技研工業),小平茂(マイスタークラブ),関口昌邦(マイスタークラブ),高山博之(マイスタークラブ),土井清行(マイスタークラブ),矢羽々隆憲(マイスタークラブ),山田滋(マイスタークラブ),山本敏文(マイスタークラブ),小野智也(本田技研工業),下島勉(本田技術研究所),髙橋桂太郎(本田技術研究所),土田憲法(本田技術研究所),土橋大幹(本田技術研究所),廣瀬史也(本田技術研究所),植森康祐(本田技術研究所),浦木麗(本田技研工業),賀川慧(本田技研工業),坂ノ上隼人(本田技研工業),下平沙織(本田技研工業),須藤由紀子（本田技研工業),田中明子（本田技研工業),田村健司（本田技研工業),中川義明（本田技研工業),日比野康之（本田技研工業),松浦康子（本田技研工業）

〈動的審査〉

中澤広高（本田技研工業),増田好洋（株式会社ゼスト),茨木浩二（デンソー),小原史靖（日野自動車),永田広泰（三菱自動車工業),松本和也（Astemo),山下雄也（トヨタ自動車),後藤嘉美（トヨタ自動車),小椋康平（トヨタ自動車),野田智哉（スズキ),今野貴史（スズキ),大栗拓実（スズキ),野口航平（スズキ),南隼人（スズキ),岡城寛(玉川商店),木下淳(玉川商店),進藤孝文(玉川商店),塔岡直樹(玉川商店),松浦広朗(玉川商店),杉田信之(A-sound),寺島俊(A-sound),清水良祐(ヤマハ発動機),朝倉龍斗(ヤマハ発動機),板津豪(トヨタ車体),大島拓(日産車体),奥田裕也(ヤマハ発動機),兼坂洋祐(ヤマハ発動機),菊地拓史(ヤマハ発動機),中島翔(日産車体),安藤海(トヨタ自動車),李宇烈(本田技術研究所),石田智大（カワサキモータース),磯川透（三菱自動車工業),伊藤空（トヨタ自動車東日本),伊藤光（スズキ),稲田凱愛（TOYO TIRE),今関涼介（オートテクニックジャパン),祖母井天太（トヨタ自動車),浦崎裕生(本田技研工業),大江洸生(カワサキモータース),大橋直也(ダイハツ工業),落合潤司(ジヤトコ),小野寺大貴(トヨタ自動車),金山秀和(マツダ),川本陸丘(デンソー),木村真也(本田技術研究所),久保木正喜(アイシン),熊倉倖希(トヨタ自動車),西城雄二(ルマン),佐藤圭(トヨタ自動車),里見倫(トヨタ自動車東日本),澤田圭吾(トヨタ自動車),篠原滉佑(ヨロズ),清水悠稀(本田技研工業),菅原樹(トヨタ自動車東日本),須賀英貴(ダイハツ工業),鈴木琉輝(オートテクニックジャパン),杉田瑛仁(オートテクニックジャパン),高橋智也(トヨタ自動車),高谷郁壮(日野自動車),田中宏武(トヨタ自動車),恒吉宏明(プレス工業),出合正和(トヨタ自動車),内藤久善(トヨタ自動車),長坂英門(トヨタ自動車),中村常愉(Astemo),中村資生(アイシン),新添航大(本田技研工業),新添翔大(本田技研工業),野田恭平(SUBARU),野村友大(本田技術研究所),東直哉(Astemo),樋渡美祥(三菱自動車工業),福井光穂(ジヤトコ),福原俊昭(マツダ),藤原真吾(アイシン),増山優(トヨタ自動車),松尾良太(トヨタ自動車),松倉圭佑(トヨタ自動車),水谷光輝(トヨタ自動車),村上力斗(トヨタ自動車),望月開路(ジヤトコ),八木明宏(トヨタ自動車東日本),安河内浩人(カワサキモータース),山岸憲一郎(オートテクニックジャパン),山本啓介(デンソー),笠島直紀(マイスタークラブ),秋山慎也(ゼスト),荒川知真(ゼスト),伊藤昭雄(ゼスト),織田慎一(ゼスト),小澤忠司(ゼスト),小木曽浩之(ゼスト),勝野嘉文(ゼスト),黒柳幹章(ゼスト),後藤好秀(ゼスト),境一輝弘(ゼスト),櫻井貴也(ゼスト),佐々木康行(ゼスト),鶴田康仁(ゼスト),山本和正(ゼスト),渡辺稔夫(ゼスト)

〈EV〉

白井和成（ボランティア),佐藤靖之（アイシン),松浦英彦（小松製作所),赤堀正浩（小松製作所),朝倉優（本田技術研究所),石川亮太（マツダ),井上景介（日産自動車),宇賀神友康（トヨタ自動車),大内駿也(スズキ),小野寺哲也(Astemo),小山修朋(日産自動車),榮祐世(SUBARU),坂田玲音(スズキ),沢里翔太(日産自動車),島崎達哉(Astemo),ゾンユンヒ(日産自動車),高木智規(トヨタ自動車),高田宗一(小松製作所),谷坂佳祐(小松製作所),張海鵬(日産自動車),月村雄太(デンソー),富野裕太(トヨタ自動車),戸谷好貴(SUBARU),中西利明(ボランティア),西田真也（ダイハツ工業),橋本和樹（ヤマハ発動機),古市哲也（三菱自動車工業),堀越功嗣（スズキ),森田晋二郎（本田技術研究所),山井渉太（マツダ),吉田潤（㈱本田技術研究所),渡邊久葉（日産モータースポーツ&カスタマイズ),石田拓人（トヨタ自動車),大島淳（日野自動車),竹田修太（SUBARU),種田良司（三菱自動車工業),佐野雄大（三菱自動車工業）

登録チーム
Registered Teams

登録チーム（80 チーム）内訳　ICV：57 チーム　EV：23 チーム

（2026 年 6 月 15 日時点）

ICV（ガソリンエンジン）クラス
ICV class

Car No.	学校名 School name	国／地域 Country/Region
C01	京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology	日本 Japan
C02	同志社大学 Doshisha University	日本 Japan
C03	大阪大学 The University of Osaka	日本 Japan
C04	Kasetsart University	Thailand
C05	日本自動車大学校 Nihon Automobile College	日本 Japan
C06	岐阜大学 Gifu University	日本 Japan
C07	北海道大学 Hokkaido University	日本 Japan
C08	茨城大学 Ibaraki University	日本 Japan
C09	千葉大学 Chiba University	日本 Japan
C10	九州工業大学 Kyushu Institute of Technology	日本 Japan
C11	日本工業大学 Nippon Institute of Technology	日本 Japan
C12	工学院大学 Kogakuin University	日本 Japan
C13	山陽小野田市立山口東京理科大学 Sanyo-Onoda City University	日本 Japan
C14	ホンダテクニカルカレッジ関東 Honda Technical College Kanto	日本 Japan
C15	立命館大学 Ritsumeikan University	日本 Japan
C16	金沢大学 Kanazawa University	日本 Japan
C17	日本大学理工学部 College of Science and Technology, Nihon University	日本 Japan
C18	日本大学生産工学部 College of Industrial Technology, Nihon University	日本 Japan
C19	北九州市立大学 The University of Kitakyushu	日本 Japan
C20	早稲田大学 Waseda University	日本 Japan
C21	岡山大学 Okayama University	日本 Japan
C22	神戸大学 Kobe University	日本 Japan
C25	帝京大学 Teikyo University	日本 Japan
C26	京都大学 Kyoto University	日本 Japan
C27	大阪産業大学 Osaka Sangyo University	日本 Japan
C28	ホンダテクニカルカレッジ関西 Honda Technical College Kansai	日本 Japan
C30	広島工業大学 Hiroshima Institute of Technology	日本 Japan
C31	静岡工科自動車大学校 Shizuoka Professional College of Automobile Technology Sports	日本 Japan
C32	芝浦工業大学 Shibaura Institute of Technology	日本 Japan
C34	大阪工業大学 Osaka Institute of Technology	日本 Japan
C35	名城大学 Meijo University	日本 Japan
C36	東京都市大学 Tokyo City University	日本 Japan
C37	大阪公立大学 Osaka Metropolitan University	日本 Japan
C38	広島大学 Hiroshima University	日本 Japan
C40	崇城大学 Sojo University	日本 Japan
C41	東海大学 Tokai University	日本 Japan
C42	東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology	日本 Japan
C43	明星大学 Meisei University	日本 Japan
C44	鳥取大学 Tottori University	日本 Japan
C45	久留米工業大学 Kurume Institute of Technology	日本 Japan
C46	群馬大学 Gunma University	日本 Japan
C47	近畿大学 Kindai University	日本 Japan
C48	室蘭工業大学 Muroran Institute of Technology	日本 Japan
C49	沼津工業高等専門学校 National Institute of Technology, Numazu College	日本 Japan
C50	Institut Teknologi Bandung	Indonesia
C51	湘南工科大学 Shonan Institute of Technology	日本 Japan
C53	福井工業大学 Fukui University of Technology	日本 Japan
C54	青山学院大学 Aoyama Gakuin University	日本 Japan
C55	東北学院大学 Tohoku Gakuin University	日本 Japan
C56	千葉工業大学 Chiba Institute of Technology	日本 Japan
C57	豊田工業高等専門学校 National Institute of Technology, Toyota College	日本 Japan
C58	埼玉大学 Saitama University	日本 Japan
C60	新潟大学 Niigata University	日本 Japan
C62	Universiti Putra Malaysia	Malaysia
C63	Military Institute of Science and Technology	Bangladesh
C64	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Indonesia
C66	Prince of Songkla University	Thailand

EV クラス
EV class

Car No.	学校名 School name	国／地域 Country/Region
E01	名古屋大学 EV Nagoya University EV	日本 Japan
E02	名古屋工業大学 EV Nagoya Institute of Technology EV	日本 Japan
E04	東京大学 EV The University of Tokyo EV	日本 Japan
E05	富山大学 EV University of Toyama EV	日本 Japan
E06	静岡大学 EV Shizuoka University EV	日本 Japan
E07	横浜国立大学 EV Yokohama National University EV	日本 Japan
E08	山梨大学 EV University of Yamanashi EV	日本 Japan
E09	上智大学 EV Sophia University EV	日本 Japan
E10	東北大学 EV Tohoku University EV	日本 Japan
E11	National Taiwan University EV	Taiwan
E12	Universitas Gadjah Mada EV	Indonesia
E13	日産京都自動車大学校 EV Nissan Automobile Technical College Kyoto EV	日本 Japan
E14	National Yang Ming Chiao Tung University EV	Taiwan
E15	福井大学 EV University of Fukui EV	日本 Japan
E16	愛知工業大学 EV Aichi Institute of Technology EV	日本 Japan
E18	トヨタ名古屋自動車大学校 EV Toyota Mobility Engineering College Nagoya EV	日本 Japan
E19	神奈川工科大学 EV Kanagawa Institute of Technology EV	日本 Japan
E20	ものつくり大学 EV Institute of Technologists EV	日本 Japan
E21	Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV	Indonesia
E22	東京工科大学 EV Tokyo University of Technology EV	日本 Japan
E24	京都工芸繊維大学 EV Kyoto Institute of Technology EV	日本 Japan
E26	静岡理工科大学 EV Shizuoka Institute of Science and Technology EV	日本 Japan
E28	National Cheng Kung University EV	Taiwan

注）| CP | チームキャプテン | FA | ファカルティアドバイザー | subFA | サブファカルティアドバイザー | MBR | チームメンバー　※このデータは6月15日時点のものです。

C01

Kyoto Institute of Technology

Japan

Grandelfino

●メンバー

| CP | 大西隆成
| FA | 射場大輔
| MBR | 横内知隆,寺川隼叶,田中慶,早野優斗,保崎耀司,村上慧多,中村柾文,中村悠汰,甲斐悠真,道明宙也,岡田翔太,杉浦悠斗,北本至,村井象治朗,速水優喜,中野達也,川北真渡,内山梨紗子,大庭誠太郎,松尾健太郎,池田裕樹,加地一葉,三宅仁,池乗咲汰,井尾光希,金子雄太郎,堀口陽平,西村修平,西尾克輝,関遥香,小谷口修真,小杉隆之介,糠谷たまき,中谷廉,和田将太郎,河南彩友香,檜橋優真,谷口真翔,福田勝己,南堀橙陽,寺田優季,貴島優,杉本淳哉,安田幸樹,藤原輝人,長谷川拓登,阪上昂汰,向井直,吉村和真,竹口知希,吉田創,ドゥヴリーズ輝弥人,阿部佳汰,吉田篤弘,中村大知,宮本恭佑,木森理仁,吉岡大和,北原馳大,日生大寛,内海舟水,今鹿倉陸,小柳拓海,中尾真衣佳,宮田凛美,眞武ゆかり,西尾太良,渡辺優太,佐藤萌音,篠原平耀,岸野圭汰,出雲威琉,長内一樹,星出泰宏,袴田恭平,村上晴,丸茂優太,乾貴博,阪東美紗,本間悠輔,東口喜洋,大西健太郎,山本和輝,カウアンルカス

●車の特徴とチームの抱負

「GDF-21」のコンセプトはFastest in All Sections。低速から高速まで磨き上げ、総合優勝を目指します。

●スポンサー

京都工芸繊維大学,ヤマハ発動機,琵琶湖スポーツランド,スズキ,HILLTOP,東レ・カーボンマジック,ダッソー・システムズ,ミタテ工房,京都製作所,内浜化成,堀場製作所,大和歯車製作,丹後機械工業協同組合,常盤,エージェンシーアシスト,ZEAL by TS-SUMIYAMA,日進 PREVO,NUTEC Japan,SGLカーボンジャパン,積水化成品工業,日本AMD,日昌製作所,日双工業,プロジェクト・ミュー,石原ラジエーター工業所,大和ラヂエーター工業,オーゼットジャパン,ハイテックレジン,ボルテックス,メンテック,オリックスレンタカー,ノリタケカンパニーリミテド,KW JAPAN,住友ゴム工業,日本風洞製作所,ミネベアミツミ,住友電装,マエダモールド,DMM.make,木内計測,Cmiws,プラスミュー,アイシン,日本精工,矢崎総業,京都機械工具,橋本コーポレーション,rapid HARNESS,ハイレックスコーポレーション,MathWorks,CAST,Works Bell,トータルテクニカルソリューションズ,NGK,AVO/MoTeC JAPAN,協和工業,サイマコーポレーション,日本精機,IDAJ,上野鉄工,キノクニ,モリシン工業,ダイヘン,ミスミグループ,サンユレック,シーメンス,三ツ星ベルト,二引,サンキン,ベンカン機工,オキソ,フクオー車体,THK,ストーブリ,アステモ,共和電業,NOK,モトサロン,速水矯正歯科,アネブル,フォワード・エンジニアリング・ジャパン,東日製作所,京都帝酸,京都ホイールセンター,JHI,共英メソナ,イグス,有田製作所,富士精密,オーエスジー,大同工業,ニュートンワークス,オーテック鈴鹿,アスク,ブレニー技研,ウィット,サウスコ・ジャパン,さくらメディカル,深井製作所,禅インターナショナル,鷺ノ宮製作所,SUNSTAR,UCHIDA,アドヴィックス,ジィーエーティー,岐阜ギヤー工業,日本ヴイアイグレイド,IPG Automotive,FC デザイン,プラス・プラスチック,松本金属工業,プロテクタ,日本モレックス,アルティウムジャパン,タマディック,ホーベック,日本アイケミカル,HPCシステムズ,ITW PP&F Japan,Akkodis,K's Garage,RPV,丸紅情報システムズ,オープンファシリティーセンターものづくりユニット,デザインラボ,松機会,メンター・グラフィック・ジャパン,J・3D,サイバネットシステム,エスユーエス





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
Carbon Monocoque and Steel Spaceframe

MATERIAL
Carbon prepreg

OVRALL L/W/H
3016 mm/1515 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1300 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
207 kg/97.5 kg/110.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier/16.0×7.5-10 R20 Hcosier

WHEELS(Fr/Rr)
22.0mm Forging OZ racing

ENGINE
YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
49.0 kw (66.6 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
65.0 Nm (6.6 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original
(Rr) 2 outboard Team Original

UNIQUE FEATURES
Carbon Monocoque

C02

Doshisha University

Japan

Doshisha University Formula Project

●メンバー

| CP | 丹羽竜乃介
| FA | 小武内清貴
| subFA | 大窪和也
| MBR | 櫻井周,林田旭陽,川端希子,中村涼平,和田海聖,武村怜奈,河田泰知,大井玲奈,岡本陽,岡嶋尚志,森口優人,原惇綺,志水萌子,杉本巳嘉,冨澤理音,辻村昊大,麻生広乃,中尾凌駕,渡辺一輝,横井悠人,三田村悠生,白川晴琉,片山嘉歩,中嶌健翔,芳賀陽来太,宮本恭輔,松井周,北澤健太朗,福本悠真,保田蓮,神澤虎太朗,奥田涼介,中島照太,山端美潤,中原愛瑠,佐藤那緒,平野友菜,大塚葵,木本達也,大下純平,山本卓哉,福留健斗,中川颯人,上坂旺太郎,竹下駿,篠原功太郎,岩下莉緒,隅地奏太,北尾優衣,野中武丸,田畑和真,土居和幹,髙谷星良,安藤優,片浦健大,松本侑大,井上敦生,西穂高,坂川陽香,登郁弥,濱田祐輔,明石和大,中筋 亮玖,狩野勝成,平尾大翔,山科俊太,池田諭哉,森本悠翔,松田梨沙

●車の特徴とチームの抱負

「Drive Our Dreams」をコンセプトに車両の設計・製作を行いました。ICV総合優勝を目指し頑張ります。

●スポンサー

ヒロミツ製作所,カワサキモータース,ダッソー・システムズ,矢作産業,林精工,アンシスジャパン,イケヤフォーミュラ,神戸製鋼所,トライアル,協和工業,住友電装,松原熔工所,サンスター技研,富士精密,京都機械工具,IDAJ,和光ケミカル,日本オイルポンプ,キノクニエンタープライズ,日本精機,ジェイテクト,プロト,THK,日立astemo,共和電業,エイティーエス,三陽,イシダ製作所,堀場製作所,江沼チエン製作所,ガスケットテック,3Dコネクション,積水化成品工業,石原ラジエーター工業所,鬼頭歯車,上野鉄工,キョウシャー,深井製作所,ザムジャパン,中金,日本発条,ヤマハモーターハイドロリックシステム,日新化成工業,神鋼ノース,ハイレックスコーポレーション,太平洋精工,市光工業,NOK,APJ,MathWorks Japan,SHORAI JAPAN,日野自動車,トータルテクニカルソリューションズ,ITW パフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン,ストーブリ,デュポン・スタイロ,日双工業,ヴイアイグレイド,ディクセル,アネブル,明電エンジニアリング,岩本印刷,アンダーレ,丸紅情報システムズ,ダイハツ工業,同志社エンタープライズ,湯本電機,三五,NTTデータザムテクノロジーズ,大和歯車製作,信濃工業,FES,木村鋳造所,TotalSim Japan,大和ラヂエーター工業,アクセルオン,YKアキュラシー,エムケイホールディングス,テック技販,日本インシュレーション,ジールコミュニケーションズ,協和精工,有田製作所





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3002 mm/1483 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm/1270 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
220 kg/105.6 kg/114.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
ZX636GKawasaki

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
63.6 kw (ps)/10700 rpm

TORQUE DESIGN
59.5 Nm (kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood caliper
(Rr) 2 outboard Wilwood caliper

UNIQUE FEATURES
3D Wings

チーム紹介
Team Information

C03

The University of Osaka

Japan

Osaka University Formula Racing Club

●メンバー

| CP | 久木原優真
| FA | 石原尚
| subFA | 赤松史光
| MBR | 東良航太,河野純大,高岡竜翔,田中航平,中田修斗,池田匠,飯田海地,加藤陸,木藤弘弥,上田智晴,秋田祥太郎,指宿柊真,伊藤遙人,中村勇太,坂口弘明,愛新悠,森口翔,川竹孝佳,小阪龍生,宮崎樹,虻江智裕,小林璃伎斗,KANG SEUNGGUK,和田大樹,井上叶大,中野賢,池谷悠希,豊田晄生,道向桜駕,高田渓太,岩下洸那,藤岡麗,フェンテス琉幸,藤尾彩香,伊澤那哉,田邊一真,難波寛大

●車の特徴とチームの抱負

今年度は3年連続表彰台という長期的な目標を立てました。車両設計では、昨年の課題を克服しつつ、誰でも速く走れるような車両を目指しました。

●スポンサー

JVCケンウッド,重松製作所,信濃工業,JAPAN松江,スター電器製造,住友ゴム,住友電工ハードメタル,住友電装,セメダイン,ソダ工業,ダッソー・システムズ,タイガー製作所,大成プラス,ダイハツ工業,太平洋精工,ダイヘン,ユニオートプランニング,タイヨウ,田中製作所,中京化成工業,津田駒工業,ディクセル,DMM.com,デイトナ,テクノファーム,デリシオーサ,TotalSim Japan,童夢,東洋サクセス,東レカーボンマジック,徳永製作所,トライアル,ドリームフォース,ニッコー,ニフコ,日本教材製作所,日本ウェルディング・ロッド,日本精工,日本ドライケミカル,ソルガ,白光,PEAKS,フォワードエンジニアリングジャパン,冨士精密,PROST,ホクシン,MathWorks,水田製作所,水戸工機,ミネベアミツミ,木商,モリワキエンジニアリング,ヤシマ化学工業,UACJ,ユキ技研,米島フエルト産業,Car Media REVOLT-IS,ロックペイント,ロブテックス,和光ケミカル



NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
Green & Black

FRAME CONSTRUCTION
Carbon monocoque & Steel frame

MATERIAL
CFRP, Aluminum Honeycomb, Steer Frame

OVRALL L/W/H
2995 mm/1461 mm/1180 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1270 mm/1210 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
207 kg/97 kg/110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm. Push rod
(Rr) Double unequal length A-Arm. Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki/ZX636EE

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
67.06 kw (ps)/13000 rpm

TORQUE DESIGN
59.8 Nm (kgf)/7800 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive (520 non-seal racing chain)

DIFFERENTIAL
Torque sensitive, Clutch type

BRAKE SYSTEM
(Fr) Floating, Stainless, Hub mounted, 192 mm dia.
(Rr) Floating, Stainless, Hub mounted, 192 mm dia.

UNIQUE FEATURES
Active Damper, Variable Intake System

C04

Kasetsart University

Thailand

Dongtaan Racing Team

●メンバー

| CP | Bunraksa sonphom
| FA | Prapot Kunthong
| MBR | Nabil Tailee,Nattadol Chulapai,Phurithat Wirasorn,Bawornpith Nilsonthi,Phumnaphat Narisphakin,Thanwarat Saeaeow,Porameth Saenkhamlang,Thanyawan Nimruang,Kanyaphak Chaiyanong,Suchawalee Incha,Sararat Nakrod,Panchapol Jarungkitkul,Supitcha LaotrakooIngam,Suputcha Deesom,Prommin Sripa,Trin Apatthananon,Waratpop Chujai,Rataphum Promsrithong,Luxsika Kaewpankun,Suwichak Phattanavithyanon,Arachaporn Utsahawong,Tharinya Hirunaramwat,Inthuorn Wongsasinpaisarn

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

B-Quik Co., Ltd.,Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.,Tozzhin International Co., Ltd.,Summit Lenso Wheel Co., Ltd.,DEWALT (Brand of Stanley Black & Decker),Hunter Automotive Equipment (Thailand) Co., Ltd.,Solar Gard Thailand,Alpha Composition Co., Ltd.,NEXZTER Automotive Co., Ltd.,Motul Asia Pacific Co., Ltd.,ASKN Co., Ltd.,TSAE Auto Challenge

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
Green and White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
STKM 13B

OVRALL L/W/H
3240 mm/1493 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1640 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
240 kg/122.4 kg/117.6 kg

SUSPENSION
Double Wishbone
(Fr) Double unequal length A-Arm. Push rod actuated, decouple Suspension system
(Rr) Double unequal length A-Arm. Push rod actuated, decouple Suspension system

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
OZ Magnesium Alloy Cast, 10 inch

ENGINE
Kawasaki ZX-6R

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
83.2kw (ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
71 Nm (kgf)/10500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7.5 L

DRIVE TYPE
34:11 final gear sprocket. Chain drive DID520

DIFFERENTIAL
Drexler Formula Student Limited Slip Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) Tilton 78-Series 5/8 inch bore. ISR 4 Port radial mount. Custom Brake Pad
(Rr) Tilton 78-Series 5/8 inch bore, ISR 2 Port radial mount. Custom Brake Pad

UNIQUE FEATURES
Datalogging system, Full light weight aero package, Active DRS, Decoupled suspension, Traction control, Driver Control Interface

C05

Nihon Automobile College

Formula Factory NATS

Japan

●メンバー

| CP | 椎名俊介
| FA | 矢部光範
| subFA | 門野寛,渡邉亮太,金井亮忠,和気幹樹
| MBR | 櫻井稜也,岩田夢希,浅野世凪,渡部裕士,高柳佑全,細川俊介,阿部圭吾,江上彪瑠,中山元気,宮川倖征,飯野優希,壹反田悠月,髙田晃利,竜石堂慧,中島壮駿,志賀香月,金子和正,國分直樹,矢田部亮多,赤羽大雅,粂昌尚,横山航大,三浦悠聖,高橋勇伍,町田竜麻,浪川広大,齋藤駿,古山田隼,篠原蓮,高井蓮,漆原悟,髙木隆成,相良海里,三浦拓也,鈴木悠人,丸尾優心,渡邉篤史,庄司光作,鈴木諄,畔津知成

●車の特徴とチームの抱負

車両コンセプトは“Optimization”とし、積み上げてきた知識、技術を基に、コースレイアウトに最適化させた車両を開発しました。チーム初の総合優勝を狙います。

●スポンサー

アールエイ商会,アールエーシー,アイ・アール・エス,Astemo,アンシス・ジャパン,石井工業,ウエストレーシングカーズ,永和工業所,AVO/MoTeC JAPAN,オーヴァーレーシングプロジェクツ,オーゼットジャパン,オートテクニックジャパン,キノクニエンタープライズ,京葉ベンド,サウスコ・ジャパン,ザム・ジャパン,CN ホールディングス,ジーベックテクノロジー,スズキ,Starfield,スパルジャパン,センサータ・テクノロジーズジャパン,大和ラヂエーターグループ,ダブリュ・エフ・エヌ,ティエムシー,桃伎舎,日産自動車,NEGRONI,ハヤシレピック,HEXAGON,深井製作所,プロトラッド,堀口エンジニアリング,本田技研工業,マックメカニクスツールズ,三ツ輪ビジネスソリューションズ,矢崎総業,ヤマハ発動機,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Red

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2670 mm/1483 mm/1146 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1270 mm/1266 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
227.0 kg/95.0 kg/132.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0x7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
M409E YAMAHA MT-07

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
46.8 kw (63.6 ps)/9590 rpm

TORQUE DESIGN
53.6 Nm (5.5 kgf)/7065 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Drexler Motorsport LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Electric shifter

C06

Gifu University

Gifu University Formula Racing

Japan

●メンバー

| CP | 池上功晟
| FA | 菊地聡
| MBR | 片上航瑠,加藤宏明,久米倖輔,宮崎凌太,石原邑眞,掛川裕生,河合紗々音,川口航,杉山友規,中藤慧,古川颯輝,永田歩夢,中村健友,二元杜和,由良浩貴,下山智也,中野清多郎,足立遥,石川理令,河原慧,小関創,崎山環太,服部陽成,松雄荘平

●車の特徴とチームの抱負

今年は「三位一体」をコンセプトに、軽量化・信頼性・ドライバビリティ向上を追求したマシンを製作しました！表彰台獲得を目指して頑張ります！

●スポンサー

スズキ,アイキテック,ISK,アイシン,IDAJ,アサヒフォージ,Astemo,アネブル,イケヤフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,岩田製作所,SUS,エッチ・ケー・エス,ATP,NAモータース,江沼チエン製作所,エフ・シー・シー,ORJ,オエティカジャパン,大瀬化成,大山エンジニアリング,奥伊吹観光,小熊製作所,オンジン,片野商会,金子歯車工業,ガルーダ,KMR Racing,キノクニエンタープライズ,ギフ加藤製作所,岐阜ギヤー工業,岐阜車体工業,岐阜プラスチック工業,木村鋳造所,協永産業,協和工業,グランプリ,グリットウェブ,澤商,三五,サンスター技研,シーシーアイ,Citruth,柴田工業,シム屋みずなみ,シーメンス,昭和,榛葉鉄工所,杉山,住友電装,センサータテクノロジーズジャパン,太平洋精工,太平洋工業,ダイワ,高橋鉄工所,ダッソー・システムズ,塚原製作所,ツゲプラセス,DICマテリアル,T.M.D,東日製作所,トータルテクニカルソリューションズ,東レ・カーボンマジック,ドングルズ,ナベヤ,鍋屋バイテック,ニッシンテクニス,ニチリン,日本インシュレーション,日本エンジン,日本3Dプリンター,日本精工,日本トムソン,日本発条,服部溶接鉄工所,光製作所,PCBGOGO,フェスティカサーキット瑞浪,フォモ・ジャパン,深井製作所,フクダ精工,フジ化成工業,冨士精密,ブレイブオート,プラスミュー,ブリッド,HORIZONTAL,丸五,ミズタニバルブ工業,ミスミグループ本社,三田洞自動車学校,明成,メイラ





Technical Specs

BODY COLOR
Orange

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3100 mm/1445 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1220 mm/1220 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
220 kg/94.6 kg/125.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0x7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch Braid TENRACE +FSAE

ENGINE
GSX-R600 L9

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
62.1 kw (84.5 ps)/12000 rpm

TORQUE DESIGN
55.3 Nm (5.64 kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Ikeya Formula LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Frando calipers
(Rr) 2 outboard Frando calipers

UNIQUE FEATURES
Variable Intake System

チーム紹介
Team Information

C07

Hokkaido University
Formula SAE Hokkaido Team

Japan

●メンバー

| CP | 佐藤裕太
| FA | 田部豊
| subFA | 柴田元
| MBR | 淡路晃伎,市丸秀馬,江尻匠,大塚清順,大月高寛,大橋巧宗,小山内蛍太,北村賢汰,KELLEY IVAN DAVID ROWLAND,小森結菜,小山和奏,齊藤航平,酒井風実,坂井俊太,清水拓真,上代小建太,高野匠真,髙橋秋成,竹下晴太良,丹治龍亮,辻仙理,中井晴心,貫井悠太朗,野崎敏久,曳野獅堂,平岡煌琉,布澤友徳,藤本晄碧,別役翼,細田雅人,松田和季,三ツ谷聡太,峯侑生,三宅明信,宮崎聖也,森山豊日,安田拓真,山岸凌大,山田大地,山田智哉,吉野拓人,米澤勇,渡邉拓海

●車の特徴とチームの抱負

「最適化-Optimized for 1st」をコンセプトに、更なるブラッシュアップを行いました。 寒冷地のハンデを覆し、動的審査１位を勝ち取りたいと思います！！！

●スポンサー

AGH TOYOTA SAPPORO,本田技研工業,十勝スピードウェイ,AIS北海道,帝北自動車,北海道シャーリング,レーザマックス北海道,ラフォーレ環境研究所,プラビッシモ,いすゞ北海道試験場,DMG Mori Digital,榛葉鉄工所,木村鋳造所,ミネベアミツミ,三五,コベルコ,ダイヘン,タンガロイ,三菱ガス化学,東京R&D,JHI,アディエント,日本精工,アンシス・ジャパン,Math Works Japan,IDAJ,ダッソー・システムズ,共和電業,トヨタレンタリース札幌,おおつかクリニック,ユキ技研,アネブル,日本発条,プラスミュー,日立Astemo,デンソー,富士精密,アウティスタ,DMM.make,エフ・シー・シー,深井製作所,デュポン・スタイロ,エンケイグループ,矢作産業,igus,三陽,三協ラジエーター,ニフコ,協和工業,D.I.D ,ワークスベル,住友電装,サウスコ,ベクター・ジャパン,今井金商,信濃工業,新千歳モーターランド,商船三井さんふらわあ,イケヤフォーミュラ,セメダイン,重松製作所,BRAID,TK,MiSUMi,SUBARU,いすゞエンジン製造北海道,NOK,羽生田鉄工所,三菱マテリアル,STマイクロエレクトロニクス,桑園自動車学校,トヨタ自動車,北海道大学工学系ワークショップ,ものシンク,自衛隊札幌地方協力本部




Technical Specs

BODY COLOR
Snow White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2862 mm/1519 mm/1206 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
215 kg/82.5 kg/132.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID Light Alloy

ENGINE
HONDA PC40E

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
53kw (72 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
56Nm (5.7 kgf)/rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood caliper
(Rr) 2 outboard Wilwood caliper

UNIQUE FEATURES
MADE IN HOKKAIDO

C08

Ibaraki University
Ibaraki University Racing

Japan

●メンバー

| CP | 相馬直哉
| FA | 西野創一郎
| MBR | 柴田紗里奈,大塚智貴,松信浦主,丸川大智,佐久山慧,大和田武琉,角田智,関屋和玖,米澤優人,川名康太,田﨑友康,太田郁哉,佐藤琉,大杉知駿,萱原幸治郎,上遠野智尚,髙林悠那,川口大翔,ZHANG HAO,青野隆太,三上輝佑磨,齋藤優太,和田陽也,JIA SIQI,矢野裕大,土井歩夢,村田泰基,石井誉,野口優太郎,橋本亮太,徳安諒音,西田修,大貫智洋,富澤拓夢

●車の特徴とチームの抱負

「進化」×「深化」というマシンコンセプトを基に、部員一同マシン開発に取り組みました。大会では車両性能を最大限引き出し、ICV部門総合4位を目指します！

●スポンサー

学生フォーミュラ公式サイト,スズキ,ショウエイ,大川精螺工業,愛和精密製作所,藁谷製作所,UACJ,やまや木型製作所,矢作産業,丸八,南高野医院,泉商事,三和ニードルベアリング,新栄製作所,スズキ工業,相鐵,鶴町製作所,オートテクニックジャパン,モビリティリゾートもてぎ,SETO ENGINEERING,日鉄鋼管,Astemo,トヨウラ,プロテリアル,笹本モータース,QUICK潮来,和興フィルターテクノロジー,ジェイシーディプロダクツ,大洗そのお眼科,ジェイ・オー・エヌ・七二,JX金属,天谷医院,Micro-Epsilon Japan,タマディック,テイクアート,堀田電機製作所,ホンダテクノフォート,工機ホールディングス,IDAJ,石川インキ,小峰製作所,ダッソー・システムズ,三五,青柳製作所,アディエント,アンシスジャパン,重松製作所,多賀工業会,富士精密,JSP,ティエス,トヨタレンタリース常陸多賀店,日本自動車研究所,村田工業所,矢崎総業,ユニキャスト,ツジ電子,日本レジボン,岡島パイプ製作所,KW Automotive Japan,加倉井総業,常陽モータース,SOLIZE,日立港病院,本田技研工業,マスワークス,NOK,NEテック,協和工業,日清紡ブレーキ,中国興業,THK,ディクセル,エヌ・エム・ビー販売,HPI,サムシングコーポレーション,エイチワン,オーエスジー,オートランドテクノ,共和電業,キノクニエンタープライズ,日本ドライケミカル,ニフコ,廣木精機製作所,茨城トヨタ自動車,アネブル,AVO/MoTeC JAPAN,江沼チエン製作所,幸手スプリング,三陽,プロスタッフ,末永鋼材,清和製作所,東日製作所,東北ラヂエーター,東洋電装,長野計器,日本製紙クレシア,CAST,住友電装,ユニークテープ




Technical Specs

BODY COLOR
Aaaaaa

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-Carbon

OVRALL L/W/H
2890 mm/1497 mm/1185 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1270 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
232 kg/114 kg/118 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm.Push rod actuated in-boarded spring and damper
(Rr) Double unequal length A-Arm.Push rod actuated in-boarded spring and damper

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
2 pc Aluminium Rim, 41.5mm pos. offset, Keizer

ENGINE
FRA1

DISPLACEMENT
709 cc

MAX POWER
53.6 kw (72.9 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
58.9 Nm (6.0kgf)/5500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.5L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 1 inboad

UNIQUE FEATURES
Reduce stroke length using student design crankshaft and conrods

C09

Chiba University

Chiba University Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 後藤嵩
| FA | 森吉泰生
| subFA | 河村洋平,土屋高志
| MBR | バンサルチンメー,横溝乃羽,長谷部幸也,伊藤克真,近藤瑞姫,鈴木大貴,新海大和,蛯沢萠生,原田燿平,竹内俐人,黒澤秀太,本田想真,田中裕士,笹目優樹,熊田響,眞鍋昂大,近藤辰哉,田中蒼悟,井上宗茂,山口竜輔,新田琥太郎,三浦歩高,近藤直太朗,大滝光喜,大林豊幸,関根啓太

●車の特徴とチームの抱負

2025年大会アクセラレーションICV日本新記録。千葉大学フォーミュラプロジェクトは、その勢いのまま2026年大会へ臨みます。マシンコンセプト「韋駄天」のもと加速と旋回の両立を追求し、チームメンバーどうし互いに高め合う「切磋琢磨」の精神で大会に挑みます。

●スポンサー

旭化成建材,アンシス・ジャパン,丸忠木型製作所,玉津浦木型製作所,池田金属工業,エヌ・エム・ビー販売,HPCシステムズ,エムエスアイコンピュータージャパン,日榮学園 日本自動車大学校,石川インキ,キノクニエンタープライズ,デンソー,斉藤プレス,東日製作所,ノウム,ハイレックスコーポレーション,萩原製作所,深井製作所,富士精密,ミスミグループ本社,佐々木工業,ワークスベル,協和工業,京葉ベンド,住友電装,ダッソー・システムズ,千葉トヨペット,中村機材,梶哲商店,日立Astemo（Astemo）,日本精工（NSK）,日本製紙クレシア,ヤマハ発動機,葵不動産,イトウ,プラスミュー,茂原ツインサーキット,マーレジャパン,ロブテックス,レゾニック・ジャパン,エイチワン,勝又自動車,テイン,日野自動車,プロト,江沼チエン製作所,和光ケミカル,アネブル,マスワークス,エイ・ビー・ジェイ,パーソルクロステクノロジー,エッチ・ケー・エス,ケイズデザインラボ,タンガロイ,徳力本店,五十畑鋼管,XENOVA,トータルテクニカルソリューションズ,IDAJ,ニュートンワークス,モノト,エスジー工業,小野測器,ワイズトレーディング,パワーワンストップ,麻布成形,アディエント,ユタカ技研,三五,小沢精密工業,BREXA Technology,ZAN,タマディック



Technical Specs

BODY COLOR
Black/Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3043 mm/1481 mm/1185 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1750 mm/1240 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
214.0 kg/86.0 kg/128.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm, Pull rod
(Rr) Double unequal length A-Arm, Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0/18.0/7.5-10 R20
Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
YZF-R6 YAMAHA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
58.5 kw (80 ps)/11,200 rpm

TORQUE DESIGN
54.6 Nm (5.6 kgf)/9,600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD DREXLER

BRAKE SYSTEM
(Fr) Aluminum, fai 25.4, Opposing 4 pod, NISSIN
(Rr) Aluminum, fai 25.4, Opposing 4 pod, NISSIN

UNIQUE FEATURES
Air Shifter

C10

Kyushu Institute of Technology

KIT-formula

Japan

●メンバー

| CP | 東方大樹
| FA | 鷹田亮介
| MBR | 岸本康太郎,奥谷 康誠,重水孝太朗,外園優人,岩永美里,花田大空,村上美和,長渡悠史,曽我井天信,野口聡馬,石松大知,渡邊航志,久長新之介,田中陽一郎,荒木康汰,諫山開太,大平留愛,岡友麻,城石将毅,髙尾和哉,髙野大地,髙原雄生,恒吉優太,松尾弘史郎,望戸奏音,西野純正,池下椋,大坪聖空,佐伯要,高木恵,南匠磨,木村祐大,望戸咲良,大城尚也,内山信明,一瀬颯大,加藤風佳,加美陸,吉永有佑,栗原由依,後藤綾香,松竹伶,西口旺希,中倉航太,中村颯太,田中悠斗,渡邉貴琉,南宝宏,尾崎結心,木下慶太郎,友田澪来,陶山優弥,安西航英,江口遥斗,篠原亮,荒木一郎,兼清康太郎,森田純也,西元俊貴,帯屋智成,岡部壮太郎,平良孝貴,中嶌爽詠,船岡蓮,秋吉郁

●車の特徴とチームの抱負

総合順位３位を目標にかかげ、昨年度マシンをベースにした新車両「KS-22」で大会に挑みます。昨年度の課題を克服し、コースでさらに速いマシンの開発に向け、大会まで全力で駆け抜けます！

●スポンサー

カワサキモータース,一般社団法人明専会,イケヤフォーミュラ,キャリアナビゲーション,サイコム,スナップオン・ツールズ,テイン,トヨタ自動車,トヨタ自動車九州,　曽根湯希院機械,黒木工業所,AVO/MoTeC JAPAN,IDAJ,石松商会,有限会社岩永商店,北九州自動車大学校,京都機械工具,共和電業,有限会社アクティブ,三陽,Synology Japan,DigCraft,日本精工,日本トムソン,日本発条,福岡県 商工部,ミヤキ,ヤスナガ,リゴルジャパン,レッドブル・ジャパン,和光ケミカル,アイシン,APPLE TREE,FCデザイン,石原ラジエーター工業所,金子歯車工業,関西ペイント販売,協和工業,協永産業,キノクニエンタープライズ,北九州カートウェイ,北方自動車学校,神戸製鋼所,サイアン,サテライト競輪 北九州,住友電装,スター電器製造,スチロ化学工業,太平洋工業,ダイハツ工業 九州開発センター,大同工業,大和興産,ディクセル,デュポン・スタイロ,童夢,積水化成品工業,信濃工業,榛葉鉄工所,深井製作所,富士精密,ニフコ,NEST INDUSTRY,日立Astemo,羽生田鉄工所,有限会社プラスミュー,プロト,FLASHFORGE JAPAN,エフ・アール・ビー・サービス,ミネベアミツミ,三菱ガス化学ネクスト,ワークスベル,XENOVA,PCBGOGO,SHORAI JAPAN,TotalSim Japan,The MathWorks, Inc.,Dassault Systèmes,アンシス・ジャパン,Altairジャパン,チャンネル11,岡谷鋼機九州,トーホーテック,特殊電極,福田交易,大同特殊鋼,関西ペイント販売,Markforged,YS工機,データ・デザイン,原製作所,日本ケイデンスデザインシステムズ,タイヨウ福岡,スガツネ工業



Technical Specs

BODY COLOR
Black and Red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2765 mm/1517 mm/1174 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1630 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
227 kg/106.7 kg/120.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
ZX636EE Kawasaki

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
58 kw (79 ps)/10500 rpm

TORQUE DESIGN
63 Nm (6.4 kgf)/9000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Ikeyaformula LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Paddle shifter, Auto shifter, Rear Aluminum bulkhead

チーム紹介
Team Information

C11

Nippon Institute of Technology
Formula Friends of N.I.T.

Japan

●メンバー

| CP | 原由晏
| FA | 中野道王
| subFA | 安原鋭幸,桑原拓也
| MBR | 落合一鷲,橋野泰知,矢作一真,李銘沢,加山智士,張ギン,陳思源,新井裕也,川村優斗,北爪祐多,田尻和輝,手塚太智,古澤暖,柳川優太,森家隆斗,山下緋子

●車の特徴とチームの抱負

「バラードスポーツスピリット」をコンセプトに、高い旋回性能を持つ軽量・コンパクトなエアロレスパッケージを活かし、ICVクラス3位を目指します。

●スポンサー

日本工業大学,日本工業大学工友会,本田技研工業,松井製作所,RAC,アールケー・ジャパン,アイ・アール・エス,IDAJ,アウティスタ,Astemo,イケヤフォーミュラ,石川インキ,ウエストレーシングカーズ,HBM,エヌ・エム・ビー販売,エフ・シー・シー,FCデザイン,王子機械,大島オートサービス,オーテック・鈴鹿,キノクニエンタープライズ,協永産業,久保修一,グローバル,クロスロード小山,小金井精機製作所,サギノミヤホールディングス,ザム・ジャパン,三協ラジエーター,忍機工,ジャム,ジュニアモーターパーククイック羽生,シルクマスター,新報国マテリアル,須藤修一,住友電装,ダッソー・システムズ,廿楽一男,トウヨーネジ,トヨタレンタリース春日部東口駅前店,日光溶剤,ハイレックスコーポレーション,はらっぱーく宮代,ピーエムシー,深井製作所,富士精密,プラス・プラスチックス,プラスミュー,BRAID,ミスミグループ本社,MoTec Japan,Moto Liberty,山崎技研工業,ワイズトレーディング,和光ケミカル




Technical Specs

BODY COLOR
pink

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2679 mm/1470 mm/1128 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1560 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
202.1 kg/93.9 kg/108.2 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PC68E HONDA

DISPLACEMENT
471 cc

MAX POWER
34 kw (46 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
46 Nm (4.7 kgf)/6250 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
FCCTRAC®

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard NISSIN Calipers
(Rr) 2 outboard NISSIN Calipers

UNIQUE FEATURES
Quick Shifter
The Pink Car

C12

Kogakuin University
Kogakuin Racing Team

Japan

●メンバー

| CP | 石井伶奈
| FA | 山本崇史
| subFA | 禹ハンウル,貝塚勉,川上洋生,向井正和
| MBR | 松本悠暉,朝日大介,菊地祐汰,高橋真育,結解和宏,千葉天翔,奥村洋介,鈴木裕人,阪本豊,伊澤佑晟,永澤慶太,藤原智瑛,吉田健人,井澤拓己,宮原大翔,小酒部開斗,志村春樹,志村陽平,深井琢真,福田桜雅,穂刈俊希,松田健汰,柳澤泰良,結解和宏,渡辺航太,飯田真衣,杉谷健太,中西直毅,日景凪咲,松島丈季,三浦壮司,坂本航太,橋本達矢,森下碧斗,山本琉生,楊雲川,川田享,柴原優輝,東峰遥樹,石川彰之介,石塚樹,遠藤美涼,岡田隆生,鎌形亮佑,亀谷敏矢,小島巧,後藤修哉,小林優弥,須山怜於,髙岸直基,田澤心音,徳道創,殿本千晶,冨澤 宗永,難波愛斗,野上滉駕,平田奏玖,前田知樹

●車の特徴とチームの抱負

将来のさらなる飛躍を見据え、車両・組織の両面で基盤強化を進めるとともに、長期開発ビジョン実現への確かな第一歩を刻む。

●スポンサー

本田技研工業,工学院大学,共和電業,小野測器,スリーボンド,黒木工業所,ダッソー・システムズ,IDAJ,日本自動車研究所,木村鋳造所,日本自動車大学校,コンカレント日本,ヘキサ・ジャパン,日研製作所,SGLカーボンジャパン,アネブル,三陽,重松製作所,エッチ・ケー・エス,和光ケミカル,ホンダテクノフォート,住友電装,フォモ・ジャパン,アナテック,協和工業,オートテクニックジャパン,エステーリンク,TPR,THK,日本精工,ユキ技研,アウティスタ,武州工業,ハイレックスコーポレーション,東レ・カーボンマジック,三五,テイ・エス テック,深井製作所,スリービークス技研,アネックスツール,マルト長谷川工作所,松井精密工業,ニフコ,アンカー・ジャパン,クロスロード小山,ハマノ,ホクシン,テセック,ザム・ジャパン,XENOVA,トータルテクニカルソリューションズ,ディクセル,サウスコ,ユーカートサーキット,ダイヤテックス,イグス,フェスティカサーキット栃木,K's Design&Paints,アステモ,WD-40,公進ケミカル,日本発条,ミノルインターナショナル,江沼チエン製作所,キノクニエンタープライズ,三協ラジエーター,NOK,クロスロード小山,STF,日本ドライケミカル,ハンディ・クラウン




Technical Specs

BODY COLOR
Blue/Black/White/Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2966 mm/1509 mm/1150 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm/1300 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
225 kg/104.4 kg/120.6 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
RH17EHONDA

DISPLACEMENT
648 cc

MAX POWER
46.34 kw (63.00 ps)/8000 rpm

TORQUE DESIGN
42 Nm (4.28 kgf)/4900 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Lightweight One-off Brake Disk
(Rr) Lightweight One-off Brake Disk

UNIQUE FEATURES
Low-to-Mid Range Torque-Focused Intake & Exhaust. Refined Through Simulation and Validation Testing

C13

Sanyo-Onoda City University

Japan

SOCU Formula

●メンバー

| CP | 前田大吾
| FA | 吉田和司
| subFA | 伊藤彦,森本智明
| MBR | 佐野颯太,古田晃暉,松田周良,田村優和,田村翔大,要田来輝,岩脇陽弘,岸本陸,中村晟太朗,佐々木蓮華,岸川颯汰,三上優心,森本楓生,吉田知代,篠奨真,濱野泰功,岸本颯良,森口諒,中尾元貴

●車の特徴とチームの抱負

「No Waste in Production, No Waste in Performance」というコンセプトのもと、軽量なマシンに磨きをかけ、今年こそICVクラス10位以内を目指して、尽力いたします！

●スポンサー

本田技研工業,日立Astemo,ダッソー・システムズ,和光ケミカル,キノクニエンタープライズ,かさま工芸,プリオテック,HAL,サンライト,オートエグゼ,住友電装,デンソー,大同工業,広島アルミニウム工業,ニュートンワークス,ベバストジャパン,エヌ・エム・ビー販売,THK,寺田製作所,エフ・シー・シー,西日本自動車学校,ナチュラサーキット,ひびき精機,三ツ星ベルト,内田鋼機,深井製作所,中村タイヤ商会,神戸マツダ,OPENCAFE GARAGE,原田建設・ガレージ木村,ROADSTER FOUR,亜細亜製作所,リミット,共和工業,MZRacing,ジョイソン・セイフティ・システムズ,HKS,結城産業,藤本昌平国際特許事務所,TSタカタサーキット,個人スポンサー27名





Technical Specs

BODY COLOR
Orange & Black & Yellow Green

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2622 mm/1398 mm/1069 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1625 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
208 kg/101 kg/107 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Kaizer

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
49.8 kw (68 ps)/11500 rpm

TORQUE DESIGN
41.5 Nm (4.2 kgf)/10000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4-pot fixed caliper,made by NISSIN,Φ25.4
(Rr) 4-pot fixed caliper,made by NISSIN,Φ25.4

UNIQUE FEATURES
Low center of gravity
Neutral Steer

C14

Honda Technical College Kanto

Japan

HTEC-E Formula Project

●メンバー

| CP | 吉川凌央
| FA | 塚越琢也
| subFA | 保家茂則
| MBR | 平工聡良,浅井稜雅,リシュンイ,池田泰人,生田弘樹,池沢瑠依,棚橋優希,佐々木寛晴,田代峻也,岸部広典,衞藤匠汰,野間新ノ介,平間翔太,山崎海,髙田大樹,松本陽,藤本大樹,渡邉孔悠,松井誠太郎,齊藤大珠,鈴木玲奈,今村有太郎,柿崎守政,川村朋希,佐々木功輔,高橋宏祐,時田羽琉,藤村直弥,堀拓海,オウコキン,萩原悠太,長島知輝,中西陽哉,川俣太櫻

●車の特徴とチームの抱負

クルマの基本性能を見直し、吸気設計やブレーキ性能、サスペンションジオメトリを改良しました。昨年度以上の成績を目指して頑張ります。

●スポンサー

本田技研工業,オートテクニックジャパン,ホンダテクノフォート,ニッポンレンタカー北関東,SOLIZE,UCHIDA,ミスミグループ本社,イグス,テイン,住友電装,パーソルクロステクノロジー,アネブル,山王テック,witzenmann japan,関西ペイント,AUTISTA,興和精機,キノクニエンタープライズ,フォーミュランド・ラー飯能,協和工業,アールケージャパン,ファロージャパン,常盤,ワークスベル,ザムジャパン,深井製作所,FCデザイン,ダイセル・エボニック,ウエストレーシングカーズ,コンセントレーション・ヒート・アンド・モーメンタム・リミテッド,GARUDA,ソリッドワークス





Technical Specs

BODY COLOR
White and Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Steel

OVRALL L/W/H
2900 mm/1450 mm/1270 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
194.0 kg/97.0 kg/97.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Double Unequal Length A-arm Push Rod
(Rr) Double Unequal Length A-arm Push Rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID

ENGINE
PE07E

DISPLACEMENT
449.7 cc

MAX POWER
20 kw (27.2 ps)/5000 rpm

TORQUE DESIGN
41.1 Nm (4.2 kgf)/4000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard Brake Calipers AP-Racing
(Rr) 1 Outboard Brake Calipers AP-Racing

UNIQUE FEATURES
MoTeC Controls
Almost parts is in-house production

チーム紹介
Team Information

C15

Ritsumeikan University

Japan

Ritsumei Racing

●メンバー

| CP | 三宅悠斗
| FA | 乾広久
| subFA | 上芝生裕,山末英嗣,乾広久
| MBR | 橋本陽登,濱田啓太郎,青柳志優,高山玄亮,山口雄誠,堀口響生,中澤孝文,堀内優駿,平野泰成,平川皐壹,北野杏奈,松浦基志,山口力丸,小山響輝,西村芽依,藤村辰吾,内海滉人,木竹賢心,内海景太,檀上孝佑,鈴木敏秀,山本穂高,田村絢乃,山田航大,池田将真,川崎拓真,小林壮太朗,長谷川巧,宮良薫,徳武幸翼,川口裕羅,清水颯大,丸山瑛大,鈴木大翔,藤野凌央,高尾美優,山根莉空,大石義人,吉井僚太郎,綾木晴隆,山中颯一郎,山本涼介,中瀬育睦,上島有貴

●車の特徴とチームの抱負

今年度は、マシンコンセプト「旋回性能の向上」を実現すべく、足回りやフレームの改良、そして駆動系の刷新を行ってまいりました。チーム一丸となって全種目感想を果たし、ICV総合順位一桁を獲得します。

●スポンサー

立命館大学,カワサキモータース,アクセル,MOTUL Japan ,SPAL Automotive,Dassaut Systems,江沼チエン製作所,オーファ,トップラインプロダクト,平和発條,OZ japan,ミヤキ,SOLIZE,石原ラジエーター工業所,AVO/MoTeC Japan,バイク工房岩城,IDAJ,TRIAL,AISIN,TTS,日本精工,日本発条,IPG Automotive,神戸製鋼所,Astemo,プロト,プラスミュー,ニチリン,能勢鋼材,エヌ・エム・ビー販売,サンコウ鋼業,SUS,松本金属工業,サンキン,ウエストレーシングカーズ,アネブル,INPEX,KYOWA,熱研,アルテアエンジニアリング,CAST,DIC,デュポン・スタイロ,イグス,梅村技研,深井製作所,共和電業,NOK,新日本創研,タマディック,住友電装,築地工業,津田常工業,がんさん,digicraft,ハイレックスコーポレーション





Technical Specs

BODY COLOR
Black/Red

FRAME CONSTRUCTION
steel space frame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
3050 mm/1400 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
202kg /92 kg /110 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ZX6R 2BL-ZX636G

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
49.2 kw (66.9 ps)/10640 rpm

TORQUE DESIGN
48.8 Nm (5.0 kgf)/8200 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD Drexler

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Drexler LSD

C16

Kanazawa University

Japan

Kanazawa Univ. Formula R&D

●メンバー

| CP | 祝部大旗
| FA | 榎本啓士
| MBR | 北山智也,望月祐作,藤井宏一郎,稲垣聡一郎,倭矢隼太郎,矢鋪佳大,長谷川湧,長谷川大智,松江祥吾,志村俊輔,平松朔弥,荒井威流,小林温人,能村柚穂,浜田ゆうな,加藤結苗,上関瑛男,工藤飛馬,久保怜平,船山瑛慈,望月脩生,茂木彩音,真能孝知,堀内匠,渡井陸,中原孝太郎,山田晋大郎,長島知潤,吉岡泰雅,水野碧,音川瑞貴,小杉昂,小池光範,堀江泰雅,飯田侃,望月駿介,長田昭義,平田和志,湯浅菜々子,朴憲,中野瑠大,加藤尚杜,赤坂昭太郎,村奈嘉慶士,杉本涼太,中島朱音,辻口歩美,近藤姫愛,夏目帆乃香,内田煌大,高山達輝,井上泰地,杉山太翼,川田理絵,植松知広,谷松霖

●車の特徴とチームの抱負

昨年から軽量のコンセプトは継承し、より高剛性・高出力化を目指し開発しました。培ってきた技術と情熱を結集し、更なる高みに挑みます。

●スポンサー

スズキ,ダッソー・システムズ,高松機械工業,日野自動車,コマツNTC,東日製作所,岡島パイプ製作所,小松鋼機,ツゲプラセス,富士シャフト,THK,イグス,日本精工,VI-grade,茶谷鉄工所,JHI,丸勝,ナック・ケイ・エス,エル・シー,ロックペイント,ナカニシ,丸八,デュポン・スタイロ,セントラルグラスファイバー,CAST,積水化成品工業,Astemo,石原金属化工,ケインズパフォーマンスエンジニアリング,プロト,白山工業,松陽産業,和光ケミカル,江沼チエン製作所,ジィーエーティー,三陽,スズキ部品 秋田,ミスミグループ本社,阪神ネジ,ヒガシヤマ,スリーエム ジャパン,ヤマモト,MY CARS,ハネウェル,住友電装,FCC,ハイテクス工業,共和電業,キジマ,おわらサーキット,サンステラ





Technical Specs

BODY COLOR
Navy Blue/silver

FRAME CONSTRUCTION
steel space frame

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
3048 mm/1462 mm/1185 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
199.4 kg/95.5 kg/103.9 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm, Inboard
(Rr) Double unequal length A-arm, Inboard

TYRES(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch KEIZER

ENGINE
SUZUKI RMX450Z

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
28 kW (38 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
39 Nm (3.98kgfm)/6000 rpm

INDUCTION TYPE
naturally

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
chain drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) AP CP4226, Aluminum,Opposing 2piston
(Rr) AP CP4226, Aluminum,Opposing 2piston

UNIQUE FEATURES
The Next Evolution of Lightweight Formula Racing

C17

College of Science and Technology, Nihon University

Japan

Nihon University Engine Association

●メンバー

| CP | 長田和樹
| FA | 飯島晃良
| subFA | 星野倫彦
| MBR | 阿部泰地,木村櫂人,髙橋宗吾,五反田碧蒼,佐藤凪,田中大輝,金森翔太,宮下久典,森田晶博,GUO JIAHAO,柴田蒼平,石川義人,岡田翼,多田充駿,髙橋琉生,小林雄樹,武藤陽紀,小濱瑛介,八津尾春翔,蓮田晋吾,張トクコウ,大西寛,浅沼諒一,CAI WANTONG,小林史拓,大川原育未,増田雄大,太田晴也,小林祐貴,塚本章義,坂本玄,岩田陽雅

●車の特徴とチームの抱負

初の10インチタイヤで10位以内を目指します。

●スポンサー

ヤマハ発動機,日産自動車,本田技研工業,三菱自動車工業,積水化学工業,ダイワ・エム・ティ,マイナビedge,NOK,キノクニエンタープライズ,重松製作所,ニフコ,デュポン・スタイロ,SGLカーボン,三協製作所,XENOVA,水戸工機,エフ・シー・シー,イケヤフォーミュラ,アールエーシー,サトーパーツ,オートテクニックジャパン,信濃機販,東日製作所,三協ラジエーター,スズキッド,エスユーエス,荒井製作所,アンシスジャパン,IDA,ハマノ,メイドー,ティー・エル・シー,和光ケミカル,大同工業,ザム・ジャパン,深井製作所,アール産業牧,TONE,日本発条,浜野製作所,NAKANO,プラスミュー,スズキ,プロト,Astemo,PEAKS,ミネベアミツミ,エム・エヌ・ビー販売,JST,松井製作所ウラワ産業事業部,アディエント,ダッソー・システムズ,小原歯車工業,協和工業,城南キー,日本大学理工学部工作技術センター,パーソルクロステクノロジー,アネブル,ガクセイ協賛,エッチ・ケー・エス,矢崎総業,榎本機工,ガルーダ,フリアーシステムズジャパン,Frando,東京アールアンドデー,イグス,日本精機,白銅





Technical Specs

BODY COLOR

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Steel (STKA11A)

OVRALL L/W/H
3110 mm /1455 mm /1195 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm /1213 mm /1213 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
235 kg /105.75 kg /129.25 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Kaizer

ENGINE
YAMAHA/YZF R-6

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
57 kw (77 ps) /11000 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Floating, 430 Stainless steel, hub-mounted, 185mm dia
(Rr) Floating, 430 Stainless steel, hub-mounted, 185mm dia

UNIQUE FEATURES
POU Suspension

C18

College of Industrial Technology, Nihon University

Japan

CIT-RacingTeam

●メンバー

| CP | 木瀬悠貴
| FA | 風間恵介
| MBR | 小林陽太,馬場湧大,土生柚佑,伊坂智輝,塚原健太,渡部智仁,鈴木悠仁,木川冬威,内田光陽,河野直斗,君塚航惺,田中琉輝,柘植勇佑,戸原諒,石田晴太郎,白井蒼悟,葛西悠斗,白山恵吾,佐藤孝栄,秋山稜雄,飯塚かさね,薮崎孝矩,戸兵勇仁,河井琴美,岩渕匠太,遠藤弘志,荻巣潤,永井萌佳,佐野空良,伊達光希,松澤伊吹

●車の特徴とチームの抱負

空中で自在に舞うハチドリのように、軽さと応答性で頂点へ。史上最高位を狙う。

●スポンサー

本田技研工業,柘植製作所,新東京サーキット,アネブル,フラワーペイメント,パーソルクロステクノロジー,IJTT,GSユアサ,ファロージャパン,ナック・ケイ・エス,岩倉溶接工業所,ハイレックスコーポレーション,ファソテック,エイチ・ビー・アイ,IDAJ,和光ケミカル,Sakata Designers,イトウ,エヌ・エム・ビー販売,IPG Automotive,重松製作所,トヨタレンタリース千葉,ワイズトレーディング,木村鋳造所,レント,ライトハウス,アシザワ・ファインテック,プロスタッフ,サンエイ化学,神奈川機器工業,アルファエネフォメーション,太平洋精工,日本ドライケミカル,サウスコ・ジャパン,江沼チエン製作所,協和工業,デュポンスタイロ,三五,ティエムシー,エッチ・ケー・エス,CBJ,ダッソー・システムズ,サイマコーポレーション,深井製作所,NOK,マイナビEdge,エフ・シー・シー,TPR,オーゼットジャパン,ストーブリ,神戸製鋼所,Astemo,グループ・エム,ハードロック工業,日本住宅販売,エンケイ,プロト,日本発条





Technical Specs

BODY COLOR
red line on blue

FRAME CONSTRUCTION
spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2520 mm/1452 mm/1209 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1260 mm/1260 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
199 kg/93.53 kg/105.47 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch ENKEI

ENGINE
PE07E HONDA

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
37.5 kw/9300 rpm

TORQUE DESIGN
46.2 Nm/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Wilwood Gp200,opposed 2-piston caliper
(Rr) Wilwood Gp200,opposed 2-piston caliper

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

チーム紹介
Team Information

C19

The University of Kitakyushu

Japan

KF-works

●メンバー

| CP | 石田優伍
| FA | 吉山定見
| subFA | 宮國健司,長弘基
| MBR | 堀之内瑛代,吉田力大,西尾光也,福田永遠,都留一成,古庄彰,村瀬巧

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

カワサキモータース,エフ・シー・シー,ダッソー・システムズ,ソフトウェアクレイドル,THK,ウエストレーシングカーズ,キノクニエンタープライズ,デュポン・スタイロ,協和工業,深井製作所,和光ケミカル,江沼チエン製作所,日立Astemo,石原ラジエーター工業所,アルテアエンジニアリング,住友電装,ゼネラルエンジニアリング,The Mathworks Inc,日本発条,トヨタ自動車九州,北九州カートウェイ,八幡自動車学校,アンシス・ジャパン,ニフコ,ティエムシー,ワークス,BREXA Technology,ワイビーエム,北九州市立大学国際環境工学部,北九州市立大学国際環境工学部 機械システム工学科,加工センター,丸喜鋼業,エンケイ,ニュートンワークス,フジテクノ,VITA CLUB

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
black, white and green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2985 mm/1433 mm/1244 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1220 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
244.0 kg/97.6 kg/146.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm.
(Rr) Double unequal length A-Arm.

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
ENKEI WHEELS SF-01

ENGINE
Kawasaki ER650AE (2017)

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
40.9 kw (68 ps)/7800 rpm

TORQUE DESIGN
56 Nm (6.5 kgf)/6900 rpm

INDUCTION TYPE

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD (F.C.C TRAC)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard (Astemo)
(Rr) 1 outboard (WILWOOD)

UNIQUE FEATURES
Introduction of 10-inch + slick tires

C20

Waseda University

Japan

Waseda Formula Project

●メンバー

| CP | 稲葉摩人
| FA | 佐藤真
| subFA | 宮下朋之,石井泉
| MBR | 井上遼,内田直希,千原丈,西尾渉,大和田龍,加藤貴晃,関慶太,只野陽向太,藤原光瑠,細井敬哲,狩野貴裕,近藤尚哉,中村泰正,足立純也,大塚海斗,岡原拓音,小玉耀介,小林悠真,齊藤瑠来,佐々木将博,豊田雄介,姫野惇,平井伶於奈,平野舜介,松本真慧,山本飛羽,吉田峻太朗,井上脩,井上建人,袁子熙,江仁予,Jamieson Max,鈴木悠太,瀧澤怜,田村智道,寺尾智成,中岡嶺,二國悠生,根岸倫弘,満田悠仁,山﨑嘉乃,水戸彩葉,香村純花,竹ノ谷美希,村松由唯

●車の特徴とチームの抱負

「Powerful&Quick」を掲げ、パワー最大化とエアロによる旋回性能向上を図る。今季のオートクロス1位とICVクラスTop5を目指す。

●スポンサー

カヤバ,タマチ工業,SPK,ブリッツ,ヤマダ,畑野自動車,馬場製作所,所沢軽合金,スズキ,葵製作所,重松製作所,小松製作所,早稲田機友会,三五,関根運送,ダッソー・システムズ,木村鋳造所,LINK JAPAN,日本ドライケミカル,三菱ガス化学ネクスト,米島フエルト産業,SimScale GmbH,クイック羽生,ライフリング,MOTUL Japan,ソリノ,サイマコーポレーション,イケヤフォーミュラ,totohouse,オーゼットジャパン,ミネベアミツミ,石原ラジエーター工業所,協永産業,IPG Automotive GmbH,プロト,キノクニエンタープライズ,七福金属,鷲宮製作所,アルテアエンジニアリング,住友電装,SHORAI JAPAN,アネブル,三研工業,デュポン・スタイロ,エフ・シー・シー,JHI,三菱ガス化学ネクスト,富士加飾,ディクセル,協和工業,エステック,ネクト・プロ・レーシング,Rush Factory,新栄製作所,ハイレックスコーポレーション,イグス,沖エンジニアリング,ジーテクト





Technical Specs

BODY COLOR
White

FRAME CONSTRUCTION
Steel SpaceFrame

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2914 mm/1476 mm/1174 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1540 mm/1250 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
228 kg/95 kg/133 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch O.Z. Racing 7J

ENGINE
SUZUKI, GSX-R600 M6

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
55.1 kw (74.9 ps)/8800-10000 rpm

TORQUE DESIGN
58 Nm (5.9 kgf)/8500-9300 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
4.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
F.C.C Limited Slip Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brembo Calipers
(Rr) 2 outboard Brembo Calipers

UNIQUE FEATURES
3D optimized Front & Rear Wings, Wake management Front Wing

C21

Okayama University

OUFP

Japan

●メンバー

| CP | 野村拓斗
| FA | 河原伸幸
| MBR | 辻琉翔,角町秀人,太田匠映,有川維織,小林恭子,久保輝音,久保輝音,森岡遼太,西岸功騎,武田征大,川上航大,片岡秀海,片山雄月,板持智大,立石佑吏,吉田純,横手はる海,山本貫介,中川遥弥,六車悠希,亀山華奈子,平岩朔太郎,髙橋悠斗,Youssef Mohamed Mohamed Abdelaal,中野拓磨,三木琥太郎,松村珠月,増田優,ニブンファヒムシャリアル,武平朋佳,原千晴,渡邉諒恭,平野景葵,平野景葵,重松里嘉,白石陽也,藤井祐生,湊和真,西谷俊輝,鈴木涼太,鎌村知輝,水野裕斗

●車の特徴とチームの抱負

OUFP21では、エンジンをカワサキ製二気筒エンジンのER650Sに変更を行いました。昨年度の勢いをそのままに歴代最高順位を目指してチーム一丸となり頑張ります。

●スポンサー

内山工業,川崎重工業,カワサキモータース,岡山国際サーキット,シーメンス,イケアフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,イグス,NTN,エフ・シー・シー,オーエスジー,OptimumG,協和工業, 共和電業,キノクニエンタープライズ,三協鋲螺, ケイマックススピード,山鋼プランテック,三陽,山陽レジン工業,信濃工業,SHORAI JAPAN,新興工業,住友ゴム工業,住友電装,スリーボンド,ダイハツ工業,ダッソーシステムズ,THK,ティエムシー,アールエス・アール,ディクセル,東日製作所,東洋コルク　,戸田レーシング,ナカシマプロペラ,日鉄物産メカニカル鋼管販売,日本精工,日本発条,のむらニューロスリープクリニック,日立Astemo,日野自動車,深井製作所,プラスミュー,プラントアジャスト,プロスタッフ,プロト,マリンフロート,レーシングファクトリーリボルバー R&D,三国工業,安田工業,ロックペイント,和光ケミカル,ワークスベル,岡山大学工学部,岡山大学工学部創造工学センター





Technical Specs

BODY COLOR
silver

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe, Alminum Bulkhead

MATERIAL
STKMR, STKM11A, S45C, A2017, A5052

OVRALL L/W/H
3107 mm/1569 mm/1364 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1750 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
320 kg/153.6 kg/166.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone type, unequal length A-arm, push rod type, U-beam stabilizer
(Rr) Double wishbone type, unequal length A-arm, push rod type, U-beam stabilizer

TYRES(Fr/Rr)
16.0×6.0 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch

ENGINE
Kawasaki/ER65CS

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
41 kw (ps)/6856 rpm

TORQUE DESIGN
66.68556 Nm (kgf)/5290 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 25.4 mm dia., Opposing 2 piston fixed Caliper
(Rr) 25.4 mm dia., Opposing 2 piston fixed Caliper

UNIQUE FEATURES
The powertrain and chassis have been completely redesigned to accommodate the engine change.

C22

Kobe University

Kobe University Formula Student Team FORTEK

Japan

●メンバー

| CP | 西館優衣
| FA | 浅野等
| subFA | 横小路泰義,中辻秀憲,中辻竜也,鈴木教和
| MBR |
森勇翔,別役幸汰,金芳優佑,福田敦士,青木一真,大原歳喜,片岡洸太,鴨下和弘,下田貫太郎,南部瑛大,野林宗磨,福井彰真,吉田陸斗,廣岡大地,山田悠生,川口颯太,武石智香,根本幸拓,深尾一稀,法貴陸斗,元家紘貴,鈴木一平,山本恵理,上村啓太,杉田匠海,西田壮汰,中村凌,加藤陽平,山本櫂,竹中大智,田原幸子,上野悠喜,細野逸貴,岩本真夏,高松慈,和田直大,辻佑介,藤尾淳平,中川結菜,本田蘭,西永奈生,池田智哉

●車の特徴とチームの抱負

昨年エンデュランスで味わった悔しさを活かし、信頼性向上と新たな挑戦を重ねました。目標の4位を目指して頑張ります！

●スポンサー

IDAJ,明石発動機工作所,Astemo,アネブル,シーメンス,アルバック機工,アンシス・ジャパン,イケヤフォーミュラ,石原ラジエーター工業所,IPCO,エイ・ピー・ジェイ,NTTデータザムテクノロジーズ,エフ・シー・シー,オーゼットジャパン,岡山国際サーキット,Calspan,カワサキモータース,キノクニエンタープライズ,木村鋳造所,CAST,協和工業,ケイマックススピード,神戸製鋼所,神戸大学機械クラブ,神戸大学工学振興会,神戸大学工作技術センター,コベルコ・コンプレッサ,サウスコ・ジャパン,佐藤精機,サンワトレーディング,ザム・ジャパン,JHI,住友ゴム工業,住友電工ハードメタル,住友電装,図研,摂津金属工業所,太平洋精工,大同工業,ダイヘン,ダッソー・システムズ,ツルガ,DMM3Dプリントプリンティングセンター,DMG森精機,デンソー,東京アールアンドデー,トライアル,ナイス,ニチリン,ニフコ,日本インシュレーション,日本精工,日本発条,日本エア・リキード,NEWS COMPANY,ニュートンワークス,ネッツトヨタ兵庫,野林設備企画,ハイレックス,ピーエスピー,ビューズ,フォモ・ジャパン,深井製作所,富士加飾,フジ化成工業,プレイヴオート,BREXA Technology,プラスミュー,プロテリアル,マスワークス,松屋産業,三菱ガス化学,三ツ星ベルト,ミネベアミツミ,ヤマトプロテック,ヨドコウ,ロックペイント,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Navy Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2995 mm/1427 mm/1239 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1685 mm/1220 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
215 kg/90 kg/125 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ Racing

ENGINE
Kawasaki ZX636E

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
53 kw (72 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
54 Nm (5.5 kgf)/8600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Drexler LSD FS2016

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
3D Printed Exhaust Manifold

チーム紹介
Team Information

C25

Teikyo University

Japan

Teikyo Formula Project

●メンバー

| CP | 河合輝
| FA | 小柳出敏弘
| subFA | 簾内将景,高野正則,井上祥寿,篠原誠
| MBR | 加部祐希,今西寛,山下遥輝,蛯澤央登,堀江晃生,上村達哉,新井裕太,廣沢友也,久保野隼立,酒井蒼太,山口京之介,福田浩子,古沢魁人,堀越裕充,齋藤怜音,阿部優樹,川島遼大,長谷川絆,小川俊宏,鳥海航輝,ギャワリディプジャル,東海林秀斗,津幡裕平,下山優輝,佐藤芽生,渡辺美成,松目幸人,小林廉,八鍬龍輝,内田獅凰,中曽根暖希,小松怜央,庄司健人

●車の特徴とチームの抱負

3ペダルのパドルシフトという大会の中でも珍しいマシンです。今年度はマシンの軽量化を第一に設計・開発をしました。応援よろしくお願いします。

●スポンサー

帝京大学,本田技研工業,エッチ・ケー・エス,サンコーインダストリー ,Astemo,WELDTOOL,エフ・シー・シー,渡辺金属,国美コマース,IJTT,和光ケミカル,ベルソニカ,アルテアエンジニアリング,ミナミ技研,ニュートンワークス,深井製作所,マクセル,ピボット,ザム・ジャパン,オーゼットジャパン,東興ラヂエーター,テイ・エス テック,湯原製作所,日本トムソン（通称：IKO）,協永産業,関西ペイント,APPLETREE,デイトナ,ハイレックスコーポレーション,タカヤ商事,シンコウギヤー,協和工業,CanDoVISION有限会社,ピボット,ティエムシー,ワークスベル,ワイズトレーディング,AVITAX,BREXA Technology,住友電装,キノクニエンタープライズ,デンソー,オーエスジー,T2factory,サウスコ・ジャパン





Technical Specs

BODY COLOR
Red

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
Fiber Glass

OVRALL L/W/H
2600 mm/1440 mm/1175 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
270 kg/121.5 kg/148.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40EHONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
54.81 kw (73.5ps)/9392 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm (5.09 kgf)/8850 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.28 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Astemo 2 pods caliper
(Rr) Astemo 1 pod caliper

UNIQUE FEATURES
3-pedal paddle shift
Aero device less machine

C26

Kyoto University

Japan

Kyoto University Formula Project KART

●メンバー

| CP | 清水遼
| FA | 山路伊和夫
| MBR | 小山光,長濱龍矢,平野功太,加藤雅大,仙波廉大,南里馨太郎,山下鴻,内山智皓,若田部陸久,謝祥太,チェヨンウ,溝口大翔,田中千尋,藤森将太郎,佐々木浩雄

●車の特徴とチームの抱負

シームレストランスミッションと電スロを搭載し、エンジン出力・剛性向上を中心に取り組んだ、前年から着実な熟成を経た車両で大会に臨みます。

●スポンサー

DMG森精機,カワサキモータース,オキソ,ヘイシン テクノベルク,イケヤフォーミュラ,ミタテ工房,東レ・カーボンマジック,bryka,大昭和精機,東名技研,ジェイテクト,井尾製作所,山岸本舗,浅野歯車工作所,サングード,戸田レーシング,プラスミュー,ソリッドワークス・ジャパン,IPG Automotive,レゾニック・ジャパン,ヤンマーホールディングス,テックサーフ,日本インシュレーション,NEOSmonocolle,三木プーリ,池田金属工業,日本軽金属,カフィール,住友電装,住友電気工業,住友電工ハードメタル,日本アイケミカル,KDK chemical,リコージャパン,ウミヒラ,WELD ONE,日本精工,医療法人啓信会グループ,デンソー,THK,琵琶湖スポーツランド,名阪スポーツランド,アイシン精機,日本精機,中部科研工業,アドヴィックス,ミスミ,ワークスベル,タイヤボックスエボルヴ,IDAJ,田中製作所,日立Astemo,ストーブリ,スガツネ工業,山洋電気,ウィット,ニッコー,シーカ・ジャパン,中央発條,廣部機型製作所,岩井木型製作所,NOK,ATS,東日製作所,三和メッキ,フューチャーテクノロジー,ネクスト,松本金属工業,昭和飛行機,イグス,長岡特殊電線,三陽,大和ラヂエーター工業,エイ・ピー・ジェイ,IHI,アルテアエンジニアリング,速水矯正歯科,東京測器研究所,丸忠木型製作所,日本トムソン,大宗産業,ソダ工業,エヌケーエヌ,大同DMソリューション,神戸製鋼,日本ハネウェル,ホーベック,京都トヨタ自動車,キノクニエンタープライズ,BASE,マツダ葵会,京機会,京都大学機械工作室,ENTER,アンシス・ジャパン,トライボジャパン,矢作産業,阿波座バーチャルレーシング,とくひろこどもクリニック,東京計装,ミノルインターナショナル,JHI,富士エアロパフォーマンスセンター,K&Pエンジニアリング,トライアル,京製プレシジョン,小野測器,PCBGOGO.JP,3Dconnexion,エンケイ





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
carbon monocoque and steel spaceframe

MATERIAL
carbon prepreg

OVRALL L/W/H
3136 mm/1501 mm/1158 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1320 mm/1320 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
223.1 kg/100.4 kg/122.7 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-armPush rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch ENKEI Wheel

ENGINE
Kawasaki ER650

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
45 kw (62 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
59 Nm (6.0 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.2 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Brake
(Rr) 2 outboard Brake

UNIQUE FEATURES
Electronically controlled throttle
Seamless transmission

C27

Osaka Sangyo University

Japan

OSU Racing

●メンバー

| CP | 谷口哉斗
| FA | 杉山明
| subFA | 丸山太加志
| MBR | 長谷川祥大,石田隼士,竹内槍將斗,黒川太雅,飯干幸太,伊藤　睦季,松原脩,横田麗斗,石川颯太,石原潤太,鳴川和志,馬塚祐多,畑駿丞,山口隼虎,百瀬兼悟,松本唯良,沖村柚貴,伊吹幸将,宮垣慎,横関巧,山添蒼太,宮本彩花,小林龍汰

●車の特徴とチームの抱負

今年は15位以内に入ることを目標としています。車両は低重心化、および燃調マップの最適化を行い、旋回性能と動力性能の向上を図りました。

●スポンサー

大阪産業大学,カワサキモータース,JRC,スポーツランド生駒,マルヤス工業,KCテクニカ,富士シート,和光ケミカル,ダッソー・システムズ,Astemo,東研サーモテック,太洋機工,BREXA Holdings,有限会社タニアイアンワークス,アルトナー,東大阪製作所,協和工業,小林機工,有限会社プラスミュー,山添産業（5FIVEX）,ミスミグループ本社,ミウラ,マスワークス合同会社,アンシス・ジャパン,レント,住友電装,K2W Precision社,F.C.C.,モリワキエンジニアリング





Technical Specs

BODY COLOR
Red & Black & White

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP & GFRP

OVRALL L/W/H
3053 mm/1410 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
308.0 kg/138.6 kg/169.4 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm. Push rod actuated spring and damper
(Rr) Double unequal length A-arm. Push rod actuated spring and damper

TYRES(Fr/Rr)
16x7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Keizer

ENGINE
Kawasaki ZX-636EE

DISPLACEMENT
636 cc

MAX POWER
68 kw (92.5 ps)/11,500 rpm

TORQUE DESIGN
74.5 Nm (7.6 kgf)/8,250 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
chain drive

DIFFERENTIAL
limited slip defferential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard Nissin calipers
(Rr) 2 Outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Full aero device including diffuser

C28

Honda Technical College Kansai

Japan

HTEC-W Formula Club

●メンバー

| CP | 小川睦喜
| FA | 神通邦彦
| subFA | 木村泰之
| MBR | 藤井颯咲,松田琉依,古庄奏詞,宮本博史,加藤聡司,平松拓磨,涌嶋琉衣,田中快征,上念知弘,大久保理玖,澤山友,杉直樹,柳本凌,杉浦一徳,宇野尊,竹田道宏,駄田井瀬七

●車の特徴とチームの抱負

We aims for early completion by the simplified manufacturing design.

●スポンサー

本田技研工業,ホンダテクノフォート,アイコム,オートテクニックジャパン,Astemo,NTN,川上製作所,エフ・シー・シー,ハイレックスコーポレーション,アルテアエンジニアリング,深井製作所,IPG Automotive





Technical Specs

BODY COLOR
Black/White/Red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2910 mm/1436 mm/1196 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1760 mm/1230 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
230 kg/103.5 kg/126.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm
(Rr) Double unequal length A-arm

TYRES(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch watanabe

ENGINE
PC37E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
60 Nm (6.1 kgf)/6700 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Pods floating
(Rr) 4 Pods fixing

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

チーム紹介
Team Information

C30

Hiroshima Institute of Technology
Japan

HIT Formula Project

●メンバー

| CP | 大下晴矢
| FA | 吉田憲司
| MBR | 松本理希,金山雄瑠,廣川拓実,山本海大,山田裕也,肥後芳希,野津彰仁,有村優希,福井雅樂,長瀬匠汰,佐伯友弥,福間悠斗,日出山聡汰,山邊慎悟,本田晴樹,實久敬郁,上田誉人

●車の特徴とチームの抱負

車両の軽さと低速トルクを活かし、高い旋回性能と安定性を両立しました。総合550点獲得を目標に、チーム一丸となって大会に挑戦します。

●スポンサー

アルトナー,アネブル,イグス,イケヤフォーミュラ,上金物,江沼チエン製作所,HKS,FCデザイン,OptimumLap,カイザーホイール,カヤ工業,キーレックス・ワイテック・インターナショナル,亀久,Calspan,カワサキモータース,キノクニエンタープライズ,協和工業,KOOKMIN RACING,住友電装,スポーツランドタマダ,セメダイン,ダッソー・システムズ,津田製作所,THK,東洋シート,ニフコ,NHKニッパツ,日本マーツ,ハイレックスコーポレーション,太平洋精工,広島工業大学,冨士精密,プラスミュー,MathWorks,ミスミ,宮田スチール工業,ワークスベル,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2537 mm/1370 mm/1197 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1570 mm/1190 mm/1190 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
175 kg/87 kg/88 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Keizer Wheel

ENGINE
Kawasaki KX450

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
25.2 kw (34.2 ps)/7400 rpm

TORQUE DESIGN
35 Nm (3.6 kgf)/6900 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally Aspirated

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
No Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard TAKEGAWA calipers
(Rr) 1 inboard TAKEGAWA caliper

UNIQUE FEATURES
Lightweight Vehicle
No Differential
Wheel 90 PCD 3 Holes
FC-design ECU

C31

Shizuoka Professional College of Automobile Technology Sports
Japan

SAT'S Formula Team

●メンバー

| CP | 津ケ谷太雄
| FA | 安田知宏
| MBR | 髙橋颯太,渡水唯斗,鈴木日釉

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C32

Shibaura Institute of Technology

Japan

Shibaura Institute of Technology Formula Racing

●メンバー

| CP | 肥後和希
| FA | 渡邉大

●車の特徴とチームの抱負

全種目完走およびスキッドパッドでのトップ10入りを目標とし、昨年度大会の反省点の改善や新たな試みを取り入れ、目標達成を目指します。

●スポンサー

NTTデータザムテクノロジー,NOK,日立Astemo ,アンシス・ジャパン,ジュニアモーターパーク クイック羽生,ザム・ジャパン,テセック,ニフコ,ハマノ,プロスタッフ,ヘラマンタイトン,ボッシュ,ワークスベル,金子製作所,江沼チエン製作所,鷲宮製作所,住友電装,積水化成品工業,AVO/MoTeC JAPAN,有限会社ジャム,ワイエス工業所,BREXA Technology,エヌ・エム・ビー販売,キノクニエンタープライズ,有限会社ギルドデザイン,ダッソー・システムズ,テイン,ハイレックスコーポレーション,関東工業自動車大学校,有限会社丸山ラジエーター工作所,協和工業,深井製作所,東亜,東京チタニウム,日鉄めっき鋼管,一般財団法人日本自動車研究所,有限会社白鳥精機,和光ケミカル,大省工業,日進工具,RS EMA,イシクラ,アーク,木村鋳造所,トヨタレンタリース埼玉,本田技研工業,松尾製作所,イサムエアゾール工業,ミスミ,サンスター技研,ジーテクト,神戸製鋼所





Technical Specs

BODY COLOR
orenge

FRAME CONSTRUCTION
Tubular space frame

MATERIAL
STKM 11A (JIS)

OVRALL L/W/H
2695 mm/1304 mm/1125 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1560 mm/1084 mm/1064 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
190 kg/70.2 kg/119.8 kg

SUSPENSION
(Fr) mounted actuated spring / damper.
(Rr) Double unequal length A-Arm.
Push rod actuated spring / damper.

TYRES(Fr/Rr)
16.0 x 7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch (Width: 8 inch) Aluminum spin forged

ENGINE
HONDA CBR600RR PC40E

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
46.90 kw (63.8 ps)/9800 rpm

TORQUE DESIGN
49.88 Nm (5.09 kgf)/7500 rpm

INDUCTION TYPE
Natural Aspiration

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
520 Chain

DIFFERENTIAL
Machanical Multiplate clutch L.S.D

BRAKE SYSTEM
Double unequal length A-Arm. Direct
(Fr) Floating (dia=185mm, t5, stainless), NISSIN MC (dia=17.46mm), Wilwood PS1 caliper
(Rr) Floating (dia=185mm, t5, stainless), NISSIN MC with proportioning valve, Wilwood GP200 caliper

UNIQUE FEATURES
Height of engine reduced by 43mm with originally designed casting oil pan

C34

Osaka Institute of Technology

Japan

O.I.T.Racing Team REGALIA

●メンバー

| CP | 近久蓮
| FA | 桑原一成
| subFA | 岩田英樹,辻田大地
| MBR | 奥山勝太,蔭山右京,郷内純豊,硲那由美,田中颯人,谷口夕斗,鳴尾匠,吉村龍一,金藤拓海,近藤大空,西中拓人,平田颯真,丸山真和,大林弘太郎,北山恵子,生駒佑太,大西幾斗,奥谷蒼空,鎌田大奨,金佳穏,清水太一,仲西康喜,鍋島逸希,西谷望,西畑咲香,早川弘将,平田琉峻,廣本風斗,松下誠,森憲士郎,吉原 大惺,古川日雅,大井健太郎,西谷俊輔,井上周人

●車の特徴とチームの抱負

今年度REG19のコンセプトに"質実剛健"を掲げ、取り組んできました。昨年あと少しのところで叶わなかったエンデュランスを今年こそ完走します！

●スポンサー

ISK,Astemo,アネブル,イグス,石原ラジエーター工業所,エクセディ,STマイクロエレクトロニクス,エッチ・ケー・エス,エフ・シー・シー,FCデザイン,オーエスジー,大阪工業大学,大阪バネ工業,大阪フォーミング,オーゼットジャパン,オートテクニックジャパン,カワサキモータース,協和工業,ザイオンエンタープライズ,サムテック,日本嘉立創,住友電装,ゼネテック,ダッソー・システムズ,トライアル,日双工業,ニフコ,深井製作所,プロジェクトミュー,ホンダテクノフォート,水田製作所,レーザーテック,レーシングガレージ ブラックライン,ワークスベル





Technical Specs

BODY COLOR
Aaaaaa

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2874 mm/1453 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1240 mm/1240 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
180 kg/85 kg/95 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-armPull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch OZ FSAE MG CAST 7×10 Wheel

ENGINE
kawasaki KX450JE

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
38.3 kw (52.1 ps)/7500 rpm

TORQUE DESIGN
42.1 Nm (4.3 kgf)/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
FCC TRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard willwood calipers
(Rr) 2 outboard willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Featuring Extensive Student-Manufactured Components

チーム紹介
Team Information

C35

Meijo University
Meijo Racing Team

Japan

●メンバー

| CP | 高橋潤成
| FA | 吉田昌央
| MBR | 岡田祐,有馬正喜,岡田詩子,野村亮太,長谷侑貴,花村寛哉,江口潤人,川上凌馬,柴垣輝史,宮本魁真,渡邉功章,石原佑都,魚住拓海,鈴木翔大,南谷悠翔,松田吏空斗,若杉らら,岩本陸志,梅岡誉岳,越智天寛,笠原心,児玉尚大,柴田翔和,杉本蒼哉,攝田怜大,竹之内晴友,中西凌,平野慎也,藤本涼介,古庄真仁,松浦拓夢,森岡飛鳥,高木優汰

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンは初期応答性の向上を追求して開発を進めました。『再挑戦』をコンセプトに掲げ、昨年度達成できなかったICV10位を目指します。

●スポンサー

名城大学,ヤマハ発動機,ヴイテック,ダッソー・システムズ,レーザテック,三五,和光ケミカル,トータルテクニカルソリューションズ,テイン,AIKIリオテック,オキソ,D.I.D,ジーエス・ユアサコーポレーション,サカイオーベックス,住友電装,レインボースポーツカートコース,幸田サーキットYRP桐山,協和工業,深井製作所,ハイタップ,ソフトプレン工業,NTテクノ,フジ技研,NC CRAFT,岡島パイプ製作所,ユニオン電商,センサータ・テクノロジーズジャパン,名古屋メッキ工業,キノクニエンタープライズ,三菱ガス化学ネクスト,シンポリ,ハイレックスコーポレーション,HKS, IDAJ,小川精密工業,RevCraft,FCデザイン,KMR Racing,日本精工,積水化成品工業,Astemo,重松製作所,ワークスベル,プラスミュー,プロト,ディクセル,ISKイオンモール土岐店,アンシス・ジャパン,イケヤフォーミュラ,ミネベアミツミ,岩倉ラヂエーター商会,エクシード,スチロ化学工業,エンケイ,TPR,図研,共和電業,アスカ,日本高圧電気,アール・コンサルティング,神戸製鋼所,日伸,名城鉄工,矢作産業,矢崎総業,三洋機工,榊原工機,BREXA,木村鋳造所,川本鋼材,エイム





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel SpaceFrame

MATERIAL
Carbon fiber

OVRALL L/W/H
2992 mm/1454 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1635 mm/1250 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
209.3 kg/98.4 kg/110.9 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch ENKEI

ENGINE
M419E YAMAHA

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/9000 rpm

TORQUE DESIGN
45 Nm (4.6 kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood calipers
(Rr) 2 outboard Wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Pushrod on Upright

C36

Tokyo City University
Mi-Tech Racing

Japan

●メンバー

| CP | 波田野祥大
| FA | 三原雄司
| subFA | 及川昌訓
| MBR | 森山響,安田治寿,矢部慧士,磯野隼士,田中佑翼,田中翔太郎,高橋利祈,松野稜,平原勇利,吉田侑弥,吉田健人,井垣陸斗,前川颯,増田拓仁,田谷正樹,関口滉大,熊井新太,織裳真矢,井上律,北村健,熊谷佳明,中村拓人,市川温大,稲垣蓮,井上皓太,小野里琢磨,北村紘優,木下祐亜,佐々木勇人,鈴木結心,高城遥利,髙山理玖,竹田理,田中彩和子,谷村駿,藤内遥基,野田龍平,橋本亮平,廣間崇太,前田拓希

●車の特徴とチームの抱負

Mi-Tech Racingは「教科書」をコンセプトに、総合20位を目指します。信頼性の高い車両のポテンシャルを最大限引き出します。

●スポンサー

IDAJ,IPG Automotive,Astemo,アネブル,有沢製作所,アンシス・ジャパン,イソライト工業,伊藤精密熔接工業所,ウィングス,エッチ・ケー・エス,NOK,エムエスシーソフトウェア,オートリーダーズ,京葉ベンド,協和工業,共和電業,クイック羽生,こころ宿NAGOMI,サイバネットシステム,サンステラ,三陽,JHI,重松製作所,信濃工業,シンニチ工業,スズキ,住友電装,3DConnexion,積水化成品工業,セメダイン,セラミックウール工業,ソケットセンター,ソリッドワークスジャパン,タシロ,デュポン・スタイロ,電子応用,東京都市大学機親会,東京都市大学内燃機関工学研究室,東京アールアンドデー,トミタ,中村鉄工,日産自動車,日本軽金属,日本発条,日本フレックス工業,日本プッシュ,日研製作所,パーソルクロステクノロジー,羽生田鉄工所,浜名部品工業,平山自動車工業,深井製作所,富士加飾,富士精密,本田技研工業,丸山ラジエーター工作所,三菱ガス化学,ミノルインターナショナル,ユキ技研,レント,ロブテックス,YKアキュラシー,ワークスベル,ワイズトレーディング,和光ケミカル





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
steel

OVRALL L/W/H
2935 mm/1530 mm /1132 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm/1290 mm/1290 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
230.4 kg/87.6 kg/142.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length wishbone / A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length wishbone / A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0×7.5-10 R20 Hoosier / 18.0×7.5-10 R20 Hcosier

WHEELS(Fr/Rr)
10" Tenrace+ FSAE

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
46.3 kw (62.9 ps)/10500 rpm

TORQUE DESIGN
56.9 Nm (5.8 kgf)/7200 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally Aspirated

FUEL TANK VOLUME
8.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Swirl Pot Cooling System
CFRP Aero Device
Shift Timing Indicator
Titanium Exhaust

C37

Osaka Metropolitan University

Japan

Nakamozu Racing

●メンバー

| CP | 奥田尚士
| FA | 瀬川大資
| subFA | 片岡秀文,中谷隼人
| MBR | 芦田和香,森本智武,当房大輝,神田竜翔,寺田結,黒河真弥,神吉翔太,西村優輝,木村天郁,堤俊太,島田智輝,宮脇理那,内藤大知,衣川祐香,五十嵐瑛汰,森本敢太,久安漣,佐々木拓磨,白川颯馬,加藤恵和,森本紫玄,今中一輝,松尾彩未,小川昊,黒田こころ,山口晃平,木村賢汰,田井昴,石井秀之介,大澤奎太,円山貴悠,清水風汰,吉村京一郎,本田幸也,塚本悠人,喜田知泰,田中遙人,森幸翼

●車の特徴とチームの抱負

昨年度の全動的種目完走で見つかった課題をもとに、今年度はマシンの改良を進めています。さらに成長した姿を大会で見せられるよう、チーム一丸となって活動しています。

●スポンサー

NO DATA





Technical Specs

NO DATA

C38

Hiroshima University

Japan

Phoenix Racing

●メンバー

| CP | 池田暖生
| FA | 難波愼一
| subFA | 山田啓司,畑村耕一,曙紘之,中根久典
| MBR | 喜多邑,中田涼太,大畠伊織,岩倉聖,伊藤千遥,結城健一朗,福田悠人,岩井悠輔,岸秀磨,春日雫,西川よつば,山本悠太,鳥飼寛人,北山敬紘,中村悠誠,藤原アレックス偉智朗,大場柊弥,荒川創太

●車の特徴とチームの抱負

昨年度車両を継続使用し、エンジンのフルコン化を行うことで動的審査での得点増加を狙います。

●スポンサー

オーエイプロト,ヤマハ発動機,日清紡精機広島,津田製作所,住友電装,奥平パイプ興業,ヤマハモーターハイドロリックシステム,丸三自動車商会,THK,日本精工,深井製作所,HKS,キノクニ,FCC,ダッソーシステム,新川電機,Astemo,協和工業,共和電業,信濃工業,サカイオーベックス,広島大学工学同窓会,エンケイ,CAREER FOCUS,江沼チエン,三ツ星ベルト



NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
black and red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
fiber-glass

OVRALL L/W/H
2750 mm/1400 mm/1150 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
195 kg/80 kg/115 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-armPush rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5×7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
Aaaaaa

ENGINE
Yamaha/ YZ450FX

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
37.3 kw/9000 rpm

TORQUE DESIGN
40.5 Nm/7000 rpm

INDUCTION TYPE
natural aspiration

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
open

BRAKE SYSTEM
(Fr) NISSIN, 2CT-38-07, 38.18 mm dia, 2piston
(Rr) NISSIN 2CP-25-36, 25.40 mm dia, 1 piston

UNIQUE FEATURES
light weight 13 inch car

チーム紹介
Team Information

C40

Sojo University

Japan

Sojo Project F

NO DATA

NO DATA

●メンバー

| CP | 宮本奏
| FA | 生田幸徳
| MBR | 髙﨑晃太,原未結奈,牧之段涼花,森陽汰,山口総,廣瀬航太,野口佳樹,松本航音,戎本一慶,大倉良介,河野秀宇,山下颯太,春日羽蕗,告口太規,後藤康太,木原凪渚,林龍明,中﨑聖嗣,岩城太陽

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C41

Tokai University

Japan

Tokai Formula Club





●メンバー

| CP | 森山響
| FA | 加藤英晃
| subFA | 成田正敬,吉永昌史,森下達哉,別所飛彦
| MBR | 塩田兼吾,松本大樹,青戸宏紀,阿藤将太,櫻井穂峰,万波莉玖,新木悠真,小林大晄,グエンフォックタン,関口柊太郎,澤永恭輔,呉鈺釗,山川鈴夏,市川涼,江口淳久,髙橋駕龍,山上晃司,宮下遥,中原大誠,山腰春斗,川浦大宗,芳賀陽斗,大寺慶次郎,本田弦暉,細井勇杜,水流壮太,山岸憲成,栗原空翔,辻野笑太,増田洋太,平澤文弥,佐藤遥斗,目黒悠剛,加藤直太朗,野澤有飛,アイマン・ビン・タハ,田中佑志郎,ファティ・アナフビン・ファイルズ,大沢美怜希,本田陽彩,大島楓,曹宏岩

●車の特徴とチームの抱負

車両コンセプトはシンプルとし、各セクションの信頼性向上を行いました。4発×モノコック×エアロを武器に、2019年以来の動的出場と完走を目指します。

●スポンサー

東海大学,スズキ,PEAKS,トタルエナジーズ・ルブリカンツ・ジャパン,エムワイジー,平塚イトウネジ,日南,N.A.C.T.,ヤマハモーターハイドロリックシステム,IDAJ,丸山ラジエーター工作所,三陽,アンシスジャパン,AVO/MoTeC Japan,チームルマン,大井松田カートランド,デンソー,東レ・カーボンマジック,シーカジャパン,Astemo,RS EMA,アート1,IJTT,積水化成品工業,玉川パイプ,エヌ・エム・ビー販売,ダイコー商会,江沼チエン製作所,木村鋳造所,ウイット,共和電業,日本精工,THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA,羽生田鉄工所,高砂産業,技鋼,WINKS,地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC),ニッタクス,イセ工業,和正製作所,野田化学工業,CAST,PROST,竹島屋材木店,竹内化成,FCデザイン,村上電業,APPLE TREE,新日本サーマルセラミックス,Rush Factory,福岡ゴム工業所,パーソルクロステクノロジー,DMM.make 3DPRINT,MathWorks,ダッソー・システムズ,信濃工業,TiP Composite,ミクニ,プラスミュー,タマチ工業,和光ケミカル,アネブル,ニフコ,南精機工業,キノクニエンタープライズ,深井製作所,イグス,ラストラーダ,JAMS,ミスミグループ本社,オーゼットジャパン,井上ボーリング,アウティスタ,ニッパツ機工,日本製鋼所,京王観光,プロト

Technical Specs

BODY COLOR Carbon brack	ENGINE SUZUKI GSX-R 600 M1/M5
FRAME CONSTRUCTION Carbon Monocoque & Steel Spaceframe	DISPLACEMENT 599 cc
MATERIAL Carbon Fiber & Steel Pipe	MAX POWER 76.3 ps/9000 rpm
OVRALL L/W/H 2890 mm/1390 mm/1150 mm	TORQUE DESIGN 59.5 Nm/ 9000 rpm
WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr) 1540 mm/1200 mm/1200 mm	INDUCTION TYPE Naturally
WEIGHT(Fr/Rr) 216 kg/97 kg/119 kg	FUEL TANK VOLUME 5.5 L
SUSPENSION (Fr) Double unequal length A-arm Push rod (Rr) Double unequal length A-arm Push rod	DRIVE TYPE Chain Drive
TYRES(Fr/Rr) 16.0/7.5-10 R20 Hoosier	DIFFERENTIAL DREXELER LSD
WHEELS(Fr/Rr) 10inch OZ Racing	BRAKE SYSTEM (Fr) 2 outboard AP Racing calipers (Rr) 2 outboard AP Racing calipers
	UNIQUE FEATURES Carbon Monocoque & Steel Spaceframe Aero Package 3D Curved Wing

C42

Tokyo University of Agriculture and Technology

Japan

TUAT Formula

●メンバー

| CP | 東脇青矢
| FA | ポンサトーン・ラクシンチャラーンサク
| MBR | 小林正宗,佐藤一心,橋本紗希,赤岩柊,上田晴也,黒澤桧人,神保勝彦,新部華永,古徳拓真,和栗圭吾,笠井豪真,齋藤綾太,田中篤,朝川晃聖,岡部凌也,富岡優太,西岡拓夢,柏瀬拓弥,今宏太,山本智史,関虎太郎

●車の特徴とチームの抱負

「信頼性とドライバーとの一体感を両立した安定型マシン」をコンセプトとし、昨年の悔しさをバネに、全員でリベンジを果たせるよう頑張ります。

●スポンサー

IDAJ,IPG Automotive,Astemo,アネブル,アマダ,イグス,石川インキ,エッチ・ケー・エス,NOK,エフ・シー・シー,岡島パイプ製作所,尾久自動車学校,加藤カム技研,上島熱処理工業所,キジマ,キノクニエンタープライズ,協和工業,共和電業,クロスロード小山,京葉ベンド,古賀歯車製作所,ザム・ジャパン,三協製作所,三陽,住友電装,積水化成品工業,大同工業,タイヤフィッティングサービス,ダッソー・システムズ,THK,DMM.com,テイン,デンソー三共,東レ,新潟精機,ニチリン,日本自動車研究所,日栄学園日本自動車学校,日本精機,日本プレート精工,日本発条,パーソルクロステクノロジー,ハードロック工業,配線コム,ハイレックスコーポレーション,日野自動車,ヒロセ電機,深井製作所,富士精密,プラスミュー,本田技研工業,ホンダテクノフォート,マイト工業,丸忠木型製作所,マレリ,ミクニ,三菱ガス化学ネクスト,都ステンレス工業,矢崎総業,矢作産業,ユタカ技研,隆盛工業,ワークスベル,ワイズトレーディング,和光ケミカル,東京農工大学　機械システム工学科,東京農工大学　機友会,東京農工大学工学部附属,ものづくり創造工学センター,OB・OG一同





Technical Specs

BODY COLOR
Podium Green and Helios Yellow

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
CFRP and GFRP

OVRALL L/W/H
3060 mm/1500 mm/1163 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1680 mm/1280 mm/1280 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
225.1 kg/105.8 kg/119.3 kg

SUSPENSION
(Fr) Double Unequal Length A-arm Push Rod
(Rr) Double Unequal Length A-arm Push Rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0×7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 Inch BRAID

ENGINE
PC40E

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
45.8 kw (62.3 ps)/10000 rpm

TORQUE DESIGN
48.8 Nm (4.98 kgf)/8600 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.2 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard Nissin Calipers
(Rr) 2 Outboard Nissin Calipers

UNIQUE FEATURES
Paddle Shift / Pushrod on Upright / Front and Rear Wings / Electronic Throttle

C43

Meisei University

Japan

star2026

●メンバー

| CP | 渡辺一心
| FA | 川原万人
| subFA | 宮本岳史,小山昌志
| MBR | 大野柊,天野蒼心,大森心遥,大山佑汰,齋藤隆太,櫻井恒希,古澤駿,間瀬裕太,安江駿斗,大塚遥稀,吉野聡太,朝倉直大,北川巧弥,横山瑠位

●車の特徴とチームの抱負

今年の車両コンセプトは、「素人が造る・素人が駆る」です。シーケンシャルシフトの新規設計、ステアリングホイールの大口径化、ペダルレイアウトの再構築など、ドライバビリティの向上に努めました。全種目完走を目標に、チーム一丸となって邁進してまいります。

●スポンサー

HI-LEX コーポレーション,和正製作所,BREXA Technology,パーソルクロステクノロジー,IJTT,ジールコミュニケーション,G-TEC,ヤマハ発動機,第五電子工業,川金ホールディングス,深井製作所,スチロ化学工業,サイサン





Technical Specs

BODY COLOR
Orange

FRAME CONSTRUCTION
Steel Pipe Spaceframe

MATERIAL
STKM11A, STKM13A, STKMR

OVRALL L/W/H
3254 mm/1355 mm/1004 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1799 mm/1225 mm/1208 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
288.3 kg/148.2 kg/140.1 kg

SUSPENSION
Mono Shock System
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
Yokohama,A050M,13"-175/60a

WHEELS(Fr/Rr)
RAYS,TE37,13"-175/60

ENGINE
YAMAHA M402E

DISPLACEMENT
689 cc

MAX POWER
30 kw (40.8 ps)/7000 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm (5.1 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally Aspirated

FUEL TANK VOLUME
5.3 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Salisbury

BRAKE SYSTEM
Hydraulic Brake System
(Fr) 2 outboard Brembo,20.6950.21/P32G
(Rr) 2 outboard Brembo,20.6950.21/P32G

UNIQUE FEATURES
Mono Shock System,Original ECU

チーム紹介
Team Information

C44

Tottori University

Tottori University Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 中森一成
| FA | 河村直樹
| subFA | 村松隆司
| MBR | 東脇光翼,淺野翔太,北村紘希,稲葉平,石原彩香,泰永颯樹,北井丈博,小室章悟,阪本日和,田畑穂乃華,前田大希,熊谷皇人,面迫祐輝,倉本征昂,小谷茶予,中谷勇太

●車の特徴とチームの抱負

連続で大会に出ることが次の目標。達成することでメビウスの輪から完全に抜け出したといえるだろう。新たな挑戦を行ったマシンで大会に臨みます。

●スポンサー

ヤマハ発動機,イーグル産業,鳥取大学ものづくり教育委実践センター,アズテック,ダッソー・システムズ,和光ケミカル,アイシン,THK,日本発条,日立Astemo,エフ・シー・シー,東雲学園イナバ自動車学校,ビートレーティング,BREXA Technollogy,T-FRONT,オフィスサポート,ティエムシー,アウトソージングテクノロジー,東京植毛美容外科,CAREER FOCUS,エンケイ,清水,bloomlink-ソーラー&バッテリー,法の里,RAVIE,FundBridge,ラボル,DYM





Technical Specs

BODY COLOR
Yellow and dark blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2490 mm/1443 mm/1286 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1229 mm/1229 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
187.9 kg/45.8 kg/54.2 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm. Push rod
(Rr) Double unequal length A-Arm. Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/60-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch ENKEI

ENGINE
YZ450FX YAMAHA

DISPLACEMENT
499 cc

MAX POWER
29 kw (39ps)/8000 rpm

TORQUE DESIGN
30 Nm (kgf)/6940 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Spool

BRAKE SYSTEM
(Fr) OUTBOARD BRAKE
(Rr) OUTBOARD BRAKE

UNIQUE FEATURES
Variable pedal
Air shifter

C45

Kurume Institute of Technology

Kurume institute of technology formula project

Japan

●メンバー

| CP | 河野光
| FA | 東大輔
| subFA | 池田秀,松村光晃,青木秀幸,野口聡仁
| MBR | 待鳥光輝,荒木孝太,中村颯汰,森暉,永本凌,千北球士郎,川崎竜誠,松本昂大,古家尚起,千北琉太郎

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C46

Gunma university

Gunma University Student Formula Team GUFT

Japan

●メンバー

| CP | 村上大和
| FA | 田北啓洋
| MBR | NO DATA

●車の特徴とチームの抱負

昨年度の大会では、あと一歩のところで動的種目への出走ができず悔しい思いをしました。今年度は、2019年以来の動的種目への出走を目指してまいります。

●スポンサー

小倉クラッチ,木村鋳造所,桐生明治,ジャオス,鈴木機械,SUBARU,共和産業,蔵前産業,東亜工業,東芝デバイス&ストレージ,南海モルディ,本田技研工業,ISK前橋,Astemo,エンケイ,アールエス・アール,オートテクニックジャパン,ジーテクト,東京測器研究所,蛭間木工所,山田製作所,関東精機,クイック羽生,ダッソー・システムズ,三立応用化工,有限会社下山製作所,アディエント合同会社,エイチワン,キノクニエンタープライズ,三陽,東京アールアンドデー,深井製作所,ミスミ,三山精機,イグス,市光工業,NOK,ニフコ,K&P Engineering,THK,日本精工,矢崎総業,有限会社プラスミュー,セントラルサービス,加藤製作所,有限会社サンモールド,フェスティカ





Technical Specs

BODY COLOR
Blue & Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2720 mm/1470 mm/1340 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1550 mm/1265 mm/1265 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
210 kg/97 kg/114 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
Enkei SF-01

ENGINE
PE07E HONDA CRF450RX

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
20 kw (27 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
29.42 Nm (3 kgf) /4500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
4.062 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
No differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 1 inboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
Transported by "key Truck"

C47

Kindai University

Kindai Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 別所直哉
| FA | 梶原伸治
| MBR | 濱野友希,吉田晴太郎,土居治輝,古川怜,薮田楓佳,平田歩,備後衣空,中田千喜,下村舜,榎田竜士,迫園英樹,山下峻弥,和氣優衣,田中宏樹,内山由翔,三宅虹史郎,マクスディアボルファズル,中西亮陽,鳥飼颯志,近藤祐月,猪井成琉,中秀太,野口夏奏

●車の特徴とチームの抱負

今年度のマシンの特徴は、フロントミッドシップレイアウトとツインターボです。前年度よりも耐久性を向上させ、全種目完走を目指します。

●スポンサー

カワサキモータース,エッチ・ケー・エス,トライアル,名阪スポーツランド,木村鋳造所,パーソルクロステクノロジー,ダッソー・システムズ,和光ケミカル,日ボリ化工,日立アステモ,住友電装,繁原製作所,吉川鐵工,東鋼管工業,市光工業,太平洋精工,レイズ,レイシスソフトウェアサービス,キノクニエンタープライズ,AKKODiSコンサルティング,GRAFF TESTERS DESIGN,3Dコネクション,協和工業,エイ・ピー・ジェイ,マルマツ,ダイハツ工業,ニワカソフト,南歯車製作所,小野測器,ジールコミュニケーションズ





Technical Specs

BODY COLOR
black/stealth gray/red/super white Ⅳ

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2768 mm/1526 mm/1526 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
330 kg/168 kg/162 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
POTENZA RE-71RS 165/60 R13 73H

WHEELS(Fr/Rr)
RAYS TE37 13inch

ENGINE
Kawasaki Motors ER650HHF

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
50 kw (68 ps)/7300 rpm

TORQUE DESIGN
65 Nm (6.6 kgf)/6300 rpm

INDUCTION TYPE
Forced (twin turbocharging)

FUEL TANK VOLUME
9.0 L

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 inboard 4-position opposed caliper
(Rr) 2 inboard 2-position single caliper

UNIQUE FEATURES
Front-Midship layout, Twin Turbocharger

チーム紹介
Team Information

C48

Muroran Institute of Technology
Japan

Muroran institute of technology formula project

●メンバー

| CP | 後藤公志
| FA | 廣田光智
| MBR | 工藤匠真

●車の特徴とチームの抱負

特徴的な赤いカラーのマシンで全種目完走を目指します！

●スポンサー

アルティア,TPR,カワサキモータース,いすゞエンジン製造北海道,矢作産業,西野製作所,深井製作所,エフ・シー・シー,ティエムシー,ミスミグループ本社,ガルーダ,レーシングサービスワタナベ,The Mathworks,inc.,Frando,UDトラックス北海道





Technical Specs

BODY COLOR
Red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2600 mm/1400 mm/1000 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
220 kg/90 kg/130 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-armPull rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
18.0/6.0-10 LC-0 Hoosier

ENGINE
KX450

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
54.1 kw (ps)/12000 rpm

TORQUE DESIGN
50.8 Nm (kgf)/7000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
DIFF FCCTRAC

BRAKE SYSTEM
(Fr) FCC-760M
(Rr) ISR 22-048

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

C49

National Institute of Technology, Numazu College
Japan

NITNC Motors

●メンバー

| CP | 紅林祐聖
| FA | 永禮哲生
| MBR | 武嶋勇吹,内田弥玖,菅沼晃之輔,川上領太,伊東慶大,山崎唯浪,藤沢駿羽,平井隼人,森田航灯,石橋煌己,中田歩,渡邉晃太,篠崎祐希,水木葵,飯田湊,桶川莉空,弘田陽希,犀藤洸牙,下村一生,若杉颯馬,中屋飛鳥,渡邉陽斗,原徹,大嶽光輝,川口昇大

●車の特徴とチームの抱負

「適応力の高い質実剛健なマシン」をコンセプトに、継続参戦を見据えた車両設計に取り組みました。少数精鋭で23年ぶりの高専単独出走を目指します。

●スポンサー

臼井国際産業,ソミック石川,ヤマハ発動機,旭洋工業製作所,ホンダテクノフォート,アネブル,安全自動車,NOK,エフ・シー・シー,オートパラダイス御殿場,ガンズオート,キノクニエンタープライズ,木村鋳造所,協永産業,KCMG JAPAN,神戸製鋼所,サンキン,サンスター技研,芝原工業,スズキ,駿河ダイテック,ダッソーシステムズ,THK,ディクセル,日本精工,日本圧着端子製造,日本発条,ハイレックスコーポレーション,深井製作所,富士精密,ブロト,丸安ラジエーター工業所,ミスミグループ本社,矢崎総業





Technical Specs

BODY COLOR
Blue with black marbling

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2906 mm/1363 mm/1199 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1591 mm/1177 mm/1173 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
232.1 kg/91.9 kg/140.2 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
YAMAHA M419E

DISPLACEMENT
688 cc

MAX POWER
54 kw (73.4 ps)/8750 rpm

TORQUE DESIGN
67 Nm (6.8 kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
6.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard with large-diameter rotors and 4-piston calipers
(Rr) 2 outboard with large-diameter rotors and 4-piston calipers

UNIQUE FEATURES
Infinitely adjustable steering wheel angle

C50

Institut Teknologi Bandung

Indonesia

Cerberus Racing Team ITB

●メンバー

| CP | Muzhaffar Omar Priambodo
| FA | Poetro Lebdo Sambegoro
| MBR | Daud Shalahuddin Ahmad,Dhiwa Hafizh Wirianputra,Naila Fakhriah Auni Permana,Callula Sadiya,Keviano Azzami Tsaqif,

●車の特徴とチームの抱負

Building on lessons learned from our first season, we focus on efficiency, reliability, and practical engineering solutions. We believe that well-executed fundamentals create greater value than unnecessary complexity.

●スポンサー

PT Raharja Energi Cepu Tbk,RapidHarness,PT Pertamina Geothermal Energy Tbk,PT Cipta Adijaya Bersama,PT Hutama Karya (Persero),PT Indonesia Steel Tube Works,PT Citra Perkakas Indonesia (Hasston),PT Warna Agung





Technical Specs

BODY COLOR
Blue & Yellow

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Carbon Fiber

OVRALL L/W/H
3379 mm/1426 mm/1436 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1251 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
331.8 kg/174.53 kg/157.27 kg

SUSPENSION
(Fr) Double-wishbone. Push rod
(Rr) Double-wishbone. Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5x7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch Enkei

ENGINE
Suzuki GSX-R600 K5

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
77 kw (104.8 ps)/13900 rpm

TORQUE DESIGN
61.8 Nm (6.3 kgf)/11000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Solid Axle

BRAKE SYSTEM
(Fr) Tracktion Horus 2P
(Rr) Tracktion Horus 2P

UNIQUE FEATURES
Student built ECU, Fin-styled Rear Wing

C51

Shonan Institute of Technology

Japan

SIT Formula Project

●メンバー

| CP | 小阪桂月
| FA | 小島一恭
| MBR | アルゼッタ健,杉浦匠海,増田伊吹,岩井大貴,山本敦也,西田悠大,喜多村丞,仁平凱,鈴木涼太,遠藤亮太郎,里崎紡乃香,飯田紗奈,ラマダンファリズアディティア,盧成睿,荒井陽々輝,領家武蔵,菅原滉,佐藤明日馬,山下悠光,吉嶋創汰,工藤優希,伊澤優典,一澤快音,尾上凛久

●車の特徴とチームの抱負

昨年度より大幅に信頼性を向上させるとともに、パドルシフターやフルコン化などのアップデートを実施。動的審査出場とエンデュランス出走を目指します！

●スポンサー

本田技研工業,IJTT,ワイズトレーディング,エッチ・ケー・エス,矢崎総業,ティエムシー,オーゼットジャパン,ANAテック,エフ・シー・シー,共和工業,オートテクニックジャパン,アビスト,FC デザイン,ダッソー・システムズ,プロト,アウティスタ,ワイエム





Technical Specs

BODY COLOR
Brack/Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
stkm11a

OVRALL L/W/H
2656 mm/1500 mm/1127 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1230 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
215.0 kg/97.0 kg/118.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5×6.0-13

WHEELS(Fr/Rr)
13inch

ENGINE
PE07E HONDA

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
34.43 kw (ps)/9500 rpm

TORQUE DESIGN
38.67 Nm (kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.4 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Compressed air paddle shifter

チーム紹介
Team Information

C53

Fukui University of Technology

Japan

FUTformulaproject

●メンバー

| CP | 花村駿希
| FA | 土屋高志
| MBR | 北川卓弥,永野雄也,中野陽太,北山敬之,永田翔真,細井悠護,中道佑貴,伊藤拓 乃,加 藤 恵 太,RATHNAMALALA BANDARALAGE THEEKSHANA DEWINDA BANDARA UDUWERIYA

●車の特徴とチームの抱負

新エンジン3年目の今年はMoTeCを導入。確実に走行させてデータを蓄積し、将来の高性能化に向けた信頼性の高い基盤を構築する。

●スポンサー

スズキ,ティーエムシー,木村鋳造所,矢崎総業,プロト,ハイレックスコーポレーション,東急リゾーツ&ステイ,アイシン,東レカーボンマジック,SCT,ダッソー・システムズ,ニフコ,本田技研工業,榛葉鉄工所,オートテクニックジャパン





Technical Specs

BODY COLOR
neon cyan

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass, Fiber-carbon

OVRALL L/W/H
2850 mm/1430 mm/1204 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1705 mm/1213 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
199.5 kg/91.8 kg/107.7 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×6.0-1.0 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch BRAID Aluminum

ENGINE
FRA1 SUZUKI GSX-8S

DISPLACEMENT
709 cc

MAX POWER
55.3 kw (75.2 ps)/9300 rpm

TORQUE DESIGN
71.3 Nm (7.3 kgf)/7440 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
3.8 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD FCCTRAC®

BRAKE SYSTEM
(Fr) 160mm SUS Rotors, Nissin 2pot Calipers
(Rr) 160mm SUS Rotors, Nissin 2pot Calipers

UNIQUE FEATURES
Reactive 3 chamber Muffler/Student built IA

C54

Aoyama Gakuin University

Japan

Aoyama Gakuin University Student Formula Project

●メンバー

| CP | 羽原慶介
| FA | 阿部文快
| MBR | 牧村空,伊東渡京,岡凜人,天野康太,横堀太一,藤井汐音,永野由真,藤川諒平,田藤万佑斗,榎原涼,釘宮大地

●車の特徴とチームの抱負

今年度はいわゆる「コスパの良い」車両を目指し、設計を行っております。大会では今後の世代の見本となるような結果を残せればと思います。

●スポンサー

エンケイ,エフ・シー・シー,エッチ・ケー・エス,ケーズ マシン ファクトリー,トライボジャパン,ダッソー・システムズ,国美コマース,ヤマハ発動機,ハラサワ,ブロー,ミネベアミツミ,榎本機工,協永産業,江沼チエン製作所,深井製作所,青山学院大学理工学部,相模原市産業振興財団,日本電子工業,Astemo,明日香モデル工業,和光工業





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2500 mm/1470 mm/1300 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1540 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
235.5 kg/108.0 kg/127.5 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-armPull rod

TYRES(Fr/Rr)
YOKOHAMA ADVAN A032

WHEELS(Fr/Rr)
YOKOHAMA ADVAN A032

ENGINE
YAMAHA/B915-J339E

DISPLACEMENT
449 cc

MAX POWER
80.4 kw (ps)/7500 rpm

TORQUE DESIGN
57.92 Nm (kgf)/6500 rpm

INDUCTION TYPE
NA

FUEL TANK VOLUME
4.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 sets of Outboard 2 pod caliper and Rotor
(Rr) 2 sets of Outboard 2 pod caliper and Rotor

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

C55

Tohoku Gakuin University

TGU FORMULA TEAM

Japan

●メンバー

| CP | 髙橋佑希
| FA | 城戸章宏
| subFA | 北條智彦
| MBR | 中里輝,米澤岳,澁谷知希,鹿野悠太,大場直路,鈴木勇利,藤江幹人,虎岩倖平,小原一晃,竹中周,千葉史聖,安部陽太,八木橋悠翔,菅原煌雨,佐藤帆駿,大山敦輝,有住駿平,宮森大晟,小関直太郎,及川直人,宮東侑矢,鈴木凌介,遠藤陽貴

●車の特徴とチームの抱負

TGU FORMULA TEAMは動的審査全種目出場、総合30位以内を目指して日々活動してきました。応援よろしくお願いします！ The TGU FORMULA TEAM has been working hard every day with the goal of competing in all dynamic events and finishing in the top 30 overall. We appreciate your continued support!

●スポンサー

本田技研工業,ダッソーシステムズ,The MathWorks,深井製作所,古川エヌ・デー・ケー,エフ・シー・シー,トヨタレンタカー,イワフジ工業,榎本機工,THK仙台支店,日本トムソン東北支社,Astemo,アールエス・アール,アプト,サンスター技研,加藤製作所,村上商会,アルティア,ウチダ,小原農場,伸興商会,autista,サンノハシ,TPR,IJTT,住友電装,ジールコミュニケーションズ,NSK,マルヤス工業





Technical Specs

BODY COLOR
gray steel

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2400 mm/1519 mm/1241 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
119.9 kg/145.1 kg/265.0 kg

SUSPENSION
(Fr) Duble wishbone, push rod
(Rr) Duble wishbone, push rod

TYRES(Fr/Rr)
Aaaaaa

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
62.5 kw (85 ps)/10500 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm (5.1 kgf)/8000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.7 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
The rear tread is narrower than before, making it harder to hit the pylons due to the inner wheel difference.

C56

Chiba Institute of Technology

F-CIT RACING TEAM

Japan

●メンバー

| CP | 御園嘉人
| FA | 村越茂
| MBR | NO DATA

●車の特徴とチームの抱負

去年のマシンと比較して、それぞれの部品の軽量化、低重心化を行いました。今年の目標である動的種目完走に向けてチーム一丸となって頑張ります！

●スポンサー

カワサキモータース,F-CIT RACING OBOG,テイ・エステック,新電元工業,カンピア,木村鋳造所,深井製作所,京葉ベンド,レオン,ワイズトレーディング,住友電装,大和ラジエーター,三五,千葉工業大学工作センター,スガツネ工業





Technical Specs

BODY COLOR
Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2522 mm/1446 mm/1210 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1631 mm/1237 mm/1261 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
268 kg/ kg/ kg

SUSPENSION
(Fr) Double Wishbone
(Rr) Double Wishbone

TYRES(Fr/Rr)
20×7.5-13 R20 Hoosier Racing Tire

WHEELS(Fr/Rr)
20×7.5-13 R21 Hoosier Racing Tire

ENGINE
Kawasaki ER650h

DISPLACEMENT
649 cc

MAX POWER
68 ps/8000 rpm

TORQUE DESIGN
6.6 kgf/6500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Astemo 2R M/C 21-RM-17-14
(Rr) Astemo 2R M/C 21-RM-17-14

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

チーム紹介
Team Information

C57

National Institute of Technology, Toyota College
Japan

nit.TCR

●メンバー

| CP | 川村航太
| FA | 鬼頭俊介
| subFA | 土井克則
| MBR | 駒崎和真,浜谷聡介,廣瀬大樹,新美貴悠,河邉琉偉,宮崎陽路,小林英太,木村大瑚,宮後漣,田上空

●車の特徴とチームの抱負

過去類を見ない謎のマシンが誕生。参戦二年目での初出走へ向け、どこのチームとも違う特徴的なマシンとメンバーが全力で取り組みます。

●スポンサー

秋山製作所,三河産業,エーゼット,スズキ,ガレージ愛知,コムコ,スナップオン・ツールズ,新明工業,マキタ,Apex,エッチ・ケー・エス,鬼頭精機製作所,エフ・シー・シー,ディクセル,日本精工,ハヤシレーシング,フコク,K-Tech,Monko LLC,Meyin Technologies,大阪富士工業,FRテック,THK,イグス,ジーエス・ユアサ,日本製鋼所





Technical Specs

BODY COLOR
Blue/Silver

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Magnesium + Alminium + Steel

OVRALL L/W/H
3110 mm/1500 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
Under 400 kg/? kg/? kg

SUSPENSION
Double Wishbone
(Fr) Upper and Lower I-Arm Pull rod
(Rr) Upper and Lower I-Arm Pull rod

TYRES(Fr/Rr)
Landsail 205/470R13

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch Hayashi Street

ENGINE
Suzuki K6A DOHC Turbo

DISPLACEMENT
658 cc

MAX POWER
73.5 kw (100 ps)/6000 rpm

TORQUE DESIGN
117.7 Nm (12 kgf)/4000 rpm

INDUCTION TYPE
Turbo-Charged

FUEL TANK VOLUME
10 L

DRIVE TYPE
Gear Drive 4WD

DIFFERENTIAL
Suzuki Capputino Differential + FCCTRAC

BRAKE SYSTEM
Suzuki Alto Caliper + Dixcel Brake Pad & Disk

UNIQUE FEATURES
Aaaaaa

C58

Saitama University
Japan

Formula Project SU-spirited

●メンバー

| CP | 田中広樹
| FA | 山田洋平
| subFA | 成澤慶宜,末田美和
| MBR | 髙橋一颯,細田啓輔,向瀬圭恭,菅原悠之介,関章伸,山本雄貴,湯本新太,加藤瑚子,柳沼樹生,佐藤魁星,寺本七五三彦,照井一世,中川理音,二ノ宮大飛,野澤遥樹,横田耀希,西間木洸詩,阿部周一郎,尹翔,大川響太,倉田俊輔,下平秀仁,善家幹太,寺内清貴,森田陽希,吉川明良,鈴木博己,菊地美宇,小川卓也,加藤楓,川田朔久,岸本凪,楠田惇大,小林俊太郎,小股和真,二瓶庄大,橋本凰之介,細川徹志,渡邊直人

●車の特徴とチームの抱負

ドライバビリティと走行性能、両立を目指し10インチ化を始めとする大改造を加えました。昨年の無念を晴らしオートクロス71秒以内を達成します。

●スポンサー

本田技研工業,オリジン,デジタルベリー,ボーライト,Astemo,アライヘルメット,浦和花見,エフテック,エンケイ,関東菱油,国分プレス工業,斎藤プレス,大鉄精工,ダッソー・システムズ,テイン,デサン,日本精工,ヤヘイ工販,朝日ラバー,アルテアエンジニアリング,石川インキ,イグス,エイチワン,エッチ・ケー・エス,NOK,大竹製作所,オーゼットジャパン,木村鋳造所,協和工業,共和電業,グループ・エム,ケイテック,サーキット秋ヶ瀬,埼玉県経営者協会,埼玉プレーナー工業所,鷲宮製作所,ザム・ジャパン,ステンレスアート共栄,住友電装,大同工業,トヨタレンタリース埼玉,内藤環境管理,日本自動車大学校,ハイレックスコーポレーション,七福金属,フォモ・ジャパン,深井製作所,富士精密,ベア,放電加工センター,MathWorks,マツ.ショウ,和光ケミカル,渡辺製作所





Technical Specs

BODY COLOR
Black and Green

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Steel

OVRALL L/W/H
3000 mm/1470 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1720 mm/1274 mm/1274 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
217 kg/99.2 kg/117.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPull rod
(Rr) Double unequal length A-armPull rod

TYRES(Fr/Rr)
18.0/7.5- 10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch Enkei

ENGINE
PC40E HONDA

DISPLACEMENT
599 cc

MAX POWER
46 kw (62 ps)/9500 rpm

TORQUE DESIGN
50 Nm (5.1 kgf)/8500 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally

FUEL TANK VOLUME
5.0 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Drexler LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard
(Rr) 2 outboard

UNIQUE FEATURES
Quick Shifter , Front Wing

C60

Niigatadaigaku

NEXT Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 高橋大地
| FA | 羽田卓史
| subFA | 坂本秀一
| MBR | 永井日茉莉,舘畑桂月,土崎慎,山本会二,福山実,阿部寿輝,澤向陽斗,渡辺一樹,島崎陽一朗,折谷優那,鈴木遥斗,田中健晴,藤井 崇晴,平澤佑陽,渡部亮人,平形佑馬,藤倉大河,東海林碧依,阿部真斗,小池裕斗,堤義隆,横尾源人,高松真紡,山本想絆,佐藤壱覇,今野和,川村環之助,大谷祥毅,工藤成惣,久保耀祐,岡庭海晟,渡部泰地,酒井心海

●車の特徴とチームの抱負

今年度は、エンジンを4気筒から2気筒に変更して、初めての大会出場となります。4年ぶりの動的審査完走を目指して、チーム一丸となって頑張ります！

●スポンサー

スズキ,MathWorks Japan,エンケイ,キジマ,エフ・シー・シー,南雲製作所,ニフコ,和光ケミカル,小原歯車工業,住友電装,ダッソー・システムズ,THK,イグス,Astemo,協和工業,ビーエムシー,シンドー,キノクニエンタープライズ,大同工業,エステーリンク,新潟大学工学部機械音響研究室,新潟大学工学部工学科機械システムプログラム,新潟大学工学部創造工房,新潟大学工学部同窓会悠久会,小林製作所,サンライト,三宝,難波製作所,深井製作所,燕三条地場産業振興センター,日野自動車,トヨタレンタカー青山店,プラスミュー,ホンダテクノフォート,つばさ工業





Technical Specs

BODY COLOR
Green&White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
JIS G3445 STKM11A

OVRALL L/W/H
2782 mm/1476 mm/1219 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1690 mm/1300 mm/1270mm

WEIGHT(Fr/Rr)
256 kg/105 kg/151 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Push rod actuated coil spring and damper
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod actuated coil spring and damper

TYRES(Fr/Rr)
16/6-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch ENKEI SF-01

ENGINE
SUZUKI GSX-8S

DISPLACEMENT
709 cc

MAX POWER
59 kw (80.2 ps)/8500 rpm

TORQUE DESIGN
76 Nm (7.75 kgf)/6800 rpm

INDUCTION TYPE
Natural

FUEL TANK VOLUME
6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive (520)

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) NISSIN,Dual piston,27mm dia
(Rr) NISSIN,Dual piston,28mm dia

UNIQUE FEATURES
New two cylinder engine

C62

Universiti Putra Malaysia

Putra Motorsport Team

Malaysia

●メンバー

| CP | ALIMAN ZAFRAN BIN YUSLAIMI
| FA | PROF. IR. DR. MOHD KHAIROL ANUAR BIN MOHD ARIFFIN
| subFA | PROF. ASSOC. TS. DR. CHE NOR AIZA BINTI JAAFAR,DR. KHAIRIL ANAS BIN MD REZALI,IR. DR. MOHD SHAHRUDIN BIN MOHD ALIAS
| MBR | WAN NUR AIN BINTI WAN HARUN,NIK NURIN JAZLINA BINTI NIK ROSLI,NUR IZZATUL AZWIDA BINTI AZILAN,EUGENE LIM ZEN TAO,DIVYESH A/L RAMAKRISHNA,LOW WEI DI,ISMANAZMI BIN AMAD BAHRI,AHMAD IZZAT EMIR BIN AHMAD HARIDZAL,LUKFI SYAMSUL FIRDAUS BIN LUKMAN ARIF,MUHAMAD IQHWAN BIN MADZLAN,NURZAFIERA NAFIESA BINTI AZHAR,IKMAL HADI BIN MOHD SANI,MEGAT FARRIS BIN MEGAT SAIFUL ATRAS,MUHAMMAD DZAIRIL AIZAT BIN ROSLAN,CHEN TZE HERNG,HARRIS MURSHIDI BIN MUHAMMAD HAFIZ,MUHAMMAD FADHLIN BIN MOHD FUAAD,ANSON CHONG JUN XUN,AIDIL HADIF BIN SHARUL EFFENDY,NG PINXIANG,LAI JUN WEI,LIM GUO TUNG

●車の特徴とチームの抱負

Advanced spaceframe chassis powered by a CFMoto 700MT engine, integrating an aluminum rear bulkhead, adjustable pushrod suspension, and an integrated DAQ system, reflecting the team's aspirations to advance innovation and engineering excellence.

●スポンサー

Embun Karisma Resources (M) Sdn. Bhd.,Ranhill Utilities Berhad,Pautan Legasi Sdn. Bhd.,Amtel Cellular Sdn. Bhd.,Gogges Hardware Sdn. Bhd.,CFMOTO,CAD-IT Consultants (Asia) Pte Ltd,OZEKI [Anders Trading Sdn. Bhd.],Future Auto Gearbox (Ampang),Altus Engineering & Trading Sdn. Bhd.,Velocity Race Innovations Sdn. Bhd.,Ansys





Technical Specs

BODY COLOR
Black

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe with Aluminium Rear Bulkhead

MATERIAL
Carbon Fibre

OVRALL L/W/H
3181 mm/1526 mm/1472 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1300 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
297 kg/133 kg/163 kg

SUSPENSION
(Fr) Double Wishbone, Pushrod System
(Rr) Double Wishbone, Pushrod System

TYRES(Fr/Rr)
Yokohama ADVAN A048 185/60/R13

WHEELS(Fr/Rr)
SSII Racing SWF 5004 13" x 5.5"

ENGINE
CFMOTO 700MT

DISPLACEMENT
693 cc

MAX POWER
53.7 kw (73 ps)/9500 rpm

TORQUE DESIGN
61 Nm (6.22 kgf)/6000 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally Aspirated

FUEL TANK VOLUME
6 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Open Differential

BRAKE SYSTEM
Naturally Aspirated
(Fr) 2 piston RCB R55 caliper/220mm floating rotor
(Rr) 2 piston RCE R55 caliper/220mm solid rotor

UNIQUE FEATURES
Solenoid Pedal Shifter

チーム紹介
Team Information

C63

Miltary Institute of Science and Technology

Bangladesh

MIST Blitz

●メンバー

| CP | Tahmid Muntasir Auhin
| FA | Shah Md. Ahasan Siddique
| MBR | Md Sakin Islam,Adnan Shahriar,Tausif Nawaz,Maliha Farhin,Nazifa Rafa,Ashef Iftihaj Munir,Abdul Wahid Sibly,Mehedi Hasan Mugdho,Md Mehedi Hassan,Md. Asif Ahammed Shuvo,Tahmid Tajwar,Mirza Ahmed Hashem Shirazi Hasnain,Salwa Ibnat Khan,Abrar Shahria,Quazi Shadid Rashid,Miraz Morshed Oni,Tasnimul Hasan Joarder,Mayesha Farzana,Marzan Marzuk,Jahid Hossen Tonmoy,Shah Maksul Minar,Saprativ Karmaker,Md Khairul Momin Nihal,Mir Mushfique Hossain,Mrinmoye Das Piu,Anindita Das Swarna,Md. Istiak Ahmed Joy,Habib Al Muntasir Tibro,Tasfi Rahman Rafi,Kazi Zawad,Abid Ikram,Tasneem Hassan Adib,Sirajus Saleheen,M.M. Fardin

●車の特徴とチームの抱負

This Formula Student race car (C63, Military Institute of Science and Technology) features a lightweight AISI 4130 steel spaceframe with fiberglass body, weighing just 190 kg. Powered by a KTM Duke 390 engine (373 cc, 32 kW/9500 rpm) with chain drive and Drexler limited-slip differential, it uses double wishbone suspension and high-performance braking. The team's design reflects a clear aspiration toward reduced weight, improved handling, and refined drivetrain performance through an adjustable pedal box and adopted Drexler differential.

●スポンサー

Bangladesh Machine Tools Factory,Beacon Pharma,Ventra International





Technical Specs

BODY COLOR
Green

FRAME CONSTRUCTION
AISI 4130 Steel Spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2755 mm/1428 mm/1160 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1542.59 mm/1211.67 mm/1211.67 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
190 kg/57 kg/133 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone suspension arms with pushrod-damper setup
(Rr) Double wishbone suspension arms with pushrod-damper setup

TYRES(Fr/Rr)
16x7.5-10 Hoosier 43075

WHEELS(Fr/Rr)
10-inch custom Aluminium forged

ENGINE
KTM Duke 390 (Model: 2016)

DISPLACEMENT
373.2 cc

MAX POWER
32 kw (43.5 ps)/9500 rpm

TORQUE DESIGN
35 Nm (5.56 kgf)/7250 rpm

INDUCTION TYPE
Naturally aspirated

FUEL TANK VOLUME
5 L

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Non-adjustable Clutch-type Limited Slip Differential (Drexler Automotive V3)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard 4 piston caliper with fixed cast iron rotor
(Rr) 2 Outboard 2 piston caliper with fixed cast iron rotor

UNIQUE FEATURES
Adopted undertray, reduced weight compared to previous year, adjustable pedal box, adopted Drexler differential.

C64

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Indonesia

ITS Team Sapuangin

●メンバー

| CP | Candra Iksan Suryana
| FA | Witantyo
| MBR | Abhirama Saka Biantomo,Ahmad Farid Mubarok,Moh. Idris Muarif,Muhammad Naufal Iqbal,Muhamad Fauzan Rizqi,Mohammad Galang Suryadinata,Muhammad Davin Abinaya Raffael Putra,Muhammad Satria Putra Rhamadan,Muhammad Reza 'Ilmy,Muhammad Mirza Nabil Aldilla,Kyle Luvian Jonathan Abineno,Peter Nathanael,Adifa Fajri Sampurno,Prana Ali Basyah,Aisha Malika Pranada,Daffantara Notarizhenko Setyawan,Nathan Beit Ramoti Aritonang,Kevin Octaviano Firmansyah,Hanum Nur Rochmatin,Bintang Maulana Tsaqif

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

C66

Prince of Songkla University

Thailand

Lookprabida

●メンバー

| CP | Kantapit Meetam
| FA | Wacharin Kaewapichai
| MBR | NO DATA

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

チーム紹介
Team Information

E01

Nagoya University
Nagoya University Formula Team FEM

Japan

●メンバー

| CP | 倭木大輝
| FA | 山本真義
| subFA | 栗本宗明,米澤遊,重松浩一,チェシフン,青木宏文
| MBR | 赤松駿,橋本周磨,野口侑樹,植村凌成,山村晃平,山田湊大,山本悠真,田中匠,松崎樹,寛永雅仁,ヴェドユヴ,廣瀬拓己,堀川息吹,加藤漣,伊東秀真,宇井陸人,野田和希,浅野貴文,坂口僚,山口和馬,星野光輝,金田季之,石附悠,大城逸輝,佐藤雅貴,成瀬芳信,瀧下真都,前田一歩輝,藤川陽音,出口有乃,高羽郁海,梅田統真,今泉蓮,若尾昭希,塵濱航佑,宝木颯矢,郷田悠真,山本圭悟,中林寛登,村岡暁,山田智生,ナディアントアグランディズ,住田珠羽,坂本杏香,マシュカディアニユータ,スーウィンセン,アントノフルーク,シュヘンドラニコラス,和田将摩,片桐颯,川口雄正,家高裕人,鈴木倫太朗,楠瀬裕樹,児玉明人,伊藤蒼馬,木村和樹,高田匠,森田昂樹,遠山惣太,松岡宏賢,中山陽生,松井一真,杉山知希,新倉大惺,増田煌大,芹澤颯真,藤岡凜音,丹羽啓太,今西菜巴,岩井貴駿,上野誠太,桐山仁佑,藤井一弥,山本照天,服部慎

●車の特徴とチームの抱負

カーボンモノコック＆4輪インホイールモータの日本チーム唯一のパッケージです！　動的審査総合優勝、静的審査総合優勝でEVクラス4連覇を目指します！

●スポンサー

メイドー,内山工業,アイシン,愛知産業,エレクトロインパクトジャパン,HOT,日本精層造形,日本インシュレーション,米島フエルト産業,マウザー・エレクトロニクス,プロテリアル,日本レヂボン,SCT,シンニチ工業,新日本創研,太陽建機レンタル,拓植製作所,東亜バルークリエーションホールディングス（TVCHD）,東芝デバイス&ストレージ,矢作産業,SMT Japan,八十島プロシード,アクティブ,A.I.S,AMK Automotive,アナログ・デバイセズ,Ansys,旭化成建材,アスペクト,ミノルインターナショナル,bryka,キャステック,シーシーアイホールディングス,旭千代田工業,コンポジットクリエイションジャパン,大栄技研工業,大同DMソリューション,ダイワーエム・ティ,デイトナ,デザインラボ,dSPACE Japan,香港明遠科技發展有限公司,アネプル,フォーティス,フォワード・エンジニアリング・ジャパン,富士精密,フジキン,藤田螺子工業,フューチャーズクラフト,古河電工メタルケーブル,岐阜ギヤー工業,太洋電機産業,ハット,ヒロセ電機,イグス,日本トムソン,インフィニオン テクノロジーズ,IPG Automotive ,石原ラジエーター工業所,ISHINO Co.Ltd,岩倉溶接工業所,泉通信設備,JHI,KDDIウェブコミュニケーションズ,JLCPCB,日本圧着端子製造,ジェイテクト,北川工業,キノクニエンタープライズ,KOA,神戸製鋼所,山本石産,享成自動車学校,協和工業, 共和電業,黒田精機製作所,レーザテック,マスワークス合同会社,丸和機械, 名真製作所,名東電産,マウンテック,ミスミグループ本社,M0TUL Japan,古藤工業（ふるとうこうぎょう),武藤工業,中川木型製作所,Ntoc,NC CRAFT（エヌシークラフト）,ニッカル商工,日本発条,日本精工（にっぽんせいこう),日東工業（NITTO KOGYO CORPORATION）,日本軽金属,日本バーカライジング,ノリタケ,カロッツェリアジャパン, 岡島パイプ製作所,オレフォ, 小幡出電気商会,太平洋精工,PMC,ダイセル,プライムプラネットエナジー&ソリューションズ,RAMPF Group Japan,レゾニック・ジャパン,リバーヘッドメタルプロセシング,ルビコン, 桜井製作所, 三光製作所,三陽,サトーパーツ,サン樹脂,SBG SYSTEMS JAPAN合同会社,精器商会,センサータ・テクノロジーズジャパン,シム屋みずなみ,信濃工業,ダッソー・システムズ, 水貝製作所,住友電装,スーパーレジン工業,鈴木研磨,高砂製作所,テルミック,3Dコネクション,二幸技研,TIP composite ,東日製作所,東レ・カーボンマジック,パナソニック コネクトグループ, ツゲプラセス,トヨタテクニカルディベロップメント,トータルテクニカルソリューションズ,加藤製作所,植田アルマイト工業,ヤマハモーターハイドロリックシステム,ヤマハモーターパワープロダクツ,ヤマカワ,矢崎総業,ベクター・ジャパン,Vicor,横河計測,ものだ屋技研,オースター,サクライノベーション,日本エイ・エム・ディ,ストラタシス・ジャパン,浙江音迪科技有限公司,アルティウム,兵神装備, 羽生田鉄工所,大仏,先進モビリティ,名古屋大学TS室,技術部,名古屋大学工学研究科創造工学センター





Technical Specs

BODY COLOR
White and Pink

FRAME CONSTRUCTION
Composite Monocoque + Pipe Frame

MATERIAL
CFRP + Honeycomb, Steel Pipe

OVRALL L/W/H
2821 mm/1410 mm/1081 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1560 mm/1205 mm/1205 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
200 kg/100 kg/100 kg

SUSPENSION
(Fr) Double A-Arm Push Rod, Coil-Spring and Oil-Damper, ARB
(Rr) Double A-Arm Pull Rod, Coil-Spring and Oil-Damper, ARB

TYRES(Fr/Rr)
16.0x7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
16.0x7.5-10 LCO Hoosier

MTOR TYPE
3 Phase AC Synchronous Motor

MAX POWER
32 kw (47.8ps)/16000-20000 rpm x 4

MAX TORQUE
21 Nm (2.1 kgf)/0-16000 rpm x 4

MAX SYSTEM VOLTAGE
596.4V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.1kWh

DRIVE TYPE
All Wheel Drive

DIFFERENTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard
(Rr) 2 Outboard

UNIQUE FEATURES
Four In-Wheel Motor Vehicle
Self-Dveloped Inverter

E02

Nagoya Institute of Technology EV
Nagoya Institute of Technology Formula Project

Japan

●メンバー

| CP | 村瀬海輝
| FA | 坂口正道
| subFA | 齋木悠,早川伸哉,牧野武彦
| MBR | 三輪麗王,松井優太朗,伊藤一志,石井大翔,鈴木喜彦,井上由翔,小関宗太郎,佐野圭亮,西内陸,田中那哉,間島荘,正路将之,荒井蓮,川合翼,近藤樹生,足立裕一朗,松下正太郎,森岡南菜,大坪優仁,柴田祥佑,吉田圭佑,松浦大珠,藤村悠生,松尾太壱,中村壮汰,塚越康平,伊藤朱佑,江尻衛,山本啓太,田中怜,安藤敦寛,田中健,王智輝,中村和真,滝健人,山田陸斗,森江梨奈,戸田悠斗,深山華蓮,福田夢名,渡邉るい,中牟田薫明,Armand Zainuri,越後海斗,佐々木翔梧,KAINMOU KAMGAING DAHLIL,井山仁我,羽鳥想一,永井陽介,五十君蒻太,江﨑湊菜,綱川雄敏,高木篤朗,山本空,柴田肇希,朱宏敏,松井拓磨,森嶋快斗,杉原駿,西川直花,石井叶夢,足立航洋,大舘望那,丹羽蔵之介,辻井友裕,東慧晋,藤森拓海,内田康介,能島昊希,畑中達樹,牧田健吾,堀尾龍嗣,野場康生,澤田陸

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

ヤマハ発動機,トータルテクニカルソリューションズ,THK,中家製作所,テイン,イトモル精密,シンフォニアテクノロジー,チームルマン,積水化成品工業,金星工業,メイドー,岐阜ギヤー工業,青山製作所,スマートインプリメント,愛三工業,中央製作所,Ansys,ダッソーシステムズ,dspace,マスワークス,SMTmasta,TIP composite,東海電装,東海理化電機製作所,ATグループ,レーザテック,住友電装,名古屋特殊鋼,GLM,愛幸発條,都築産業,アスカ,日進機工,SIX VOICE,神谷パイプ,平プロモート,サノアック,鍋屋バイテック会社,中央発條,ショウワクリエイト,プロト,信濃機販,岩瀬鉄工,イケヤフォーミュラ,HILL TOP,遠松製作所,タマディック,トヨタ自動車,ナカタ,プライムプラネットエナジーアンドソリューションズ,共和電業,大塚製作所,和光ケミカル,吉井資工業,ジェイテクト,モルテン,アルテック,プレニー技研,オージーエヌ,名東歯車,アルテクノ,杉浦製作所,アイシン,大河内金属,サンコウ鋼業,フィットブリッジ,シンポリ,デイトナ,オティックス,石野サーキット,カーベック,T-front,ユニバンス,美浜サーキット・クニモト,原田車両設計,三協ラジエーター,ホワイトハウス,生活ドクター,ミスミ,ワークアウトプラス,日本精工,マテックス,ホーベック,キャリアフォーカス,深井製作所,ワークスベル,山一ハガネ,エヌ・エム・ビー販売,富士精密,岡島パイプ製作所,羽生田鉄工所,ツゲプラセス,太平洋精工,協和工業,矢崎総業,シングルハート,大豊工業,shorai japan,ラストラーダ販売,イグス,福田交易,レゾナック,美濃工業,エフ・シー・シー,中日本鋳工,アネプル,伊藤彰産業,東日製作所,加福製作所,ジーエイチクラフト,愛知溶業,豊田鉄工,名古屋工業会,巴会,ユニワールド

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
black & blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP, Steel, Titanium, Aluminium

OVRALL L/W/H
3022 mm/1526 mm/1185 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1300 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
215 kg/101 kg/111 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-Arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-Arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
18-7.5-R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Keizer

MTOR TYPE
Interior Permanent Magnet Synchronous

MAX POWER
50 kw (68 ps)/15000 rpm

MAX TORQUE
70 Nm (7 kgf)/7000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
398.4 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.104 kWh

DRIVE TYPE
Chain drive, Planetary gear reducer

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) floating rotors, 2-piston PS-1 calipers.
(Rr) floating rotors, team-made 2-piston calipers

UNIQUE FEATURES
Single-motor EV with a space frame and full aero packaging

E04

The University of Tokyo EV

Japan

The University of Tokyo Formula Factory





●メンバー

| CP | 石田大耀
| FA | 山﨑由大
| subFA | 草加浩平,藤森伸壮,矢口雄大
| MBR | 嶋宏樹,方冠驊,高橋昂大,橋本宏熙,本澤悠介,山本陛資,小泉創世,小杉耀刻,尾花冴映,坂野綾帥,綾遼也,米田隼,川口智史,平田泰之,児島匠,樋場秀作,今井康介,戸井啓允,桑野竜乃介,四反田卓也,飯尾陸,宮澤直輝,小林晴太,岡田拓弥,星野義幸,吉岡一貴,蘇靖博,伊藤好伸,三浦和之助,北村光流,中田義人,鬼木壱,北島有悟,新原光太郎

●車の特徴とチームの抱負

「ContiNew」をスローガンに、昨年度マシンの基礎は継承しつつ、10年以上ぶりのエアロの搭載などチームとして新たな挑戦も行っています。

●スポンサー

水戸工業,サンクト,アイシン,IPG Automotive ,アクサルタ コーティング システムズ合同会社,アルマジロ,イサムエアーゾール工業,石川インキ,STマイクロエレクトロニクス,NOK,榎本機工,エンジニア,オーゼットジャパン,オムロン,共創,キノクニエンタープライズ,ジュニアモーターパーククイック羽生,ケイテック,コトラ,小松製作所,サウスコ・ジャパン,三協ラジエーター,サンフレックス,GSユアサ,CQ出版,JLCPCB,重松製作所,信濃工業,スズキ,SpaceAIR,住友電装,3Dコネクション,センサータ・テクノロジーズジャパン,太平洋精工,高砂製作所,中央図研,THK,ディクセル,dSPACE Japan,テイン,テクトロニクス&フルーク,デュポン・スタイロ,デンソー,東京大学生産技術研究所変形加工学研究室,東京大学 大学院 工学系研究科国際工学教育推進機構ものづくり部門,東芝デバイス&ストレージ,東鋼,日本精機,日本精工,日本先端工科大学（仮称）設置準備委員会,日置電機,Astemo,日野自動車,深井製作所,富士精密,プロトラッド,プロテリアル,学校法人 豊国学園,マテックス,ミネベアミツミ,ミスミグループ本社,矢崎総業,ヤマテ工業,ユメックス,リゴルジャパン,ローランドディージー,和光ケミカル,関東工業自動車大学校,オートデスク,MCOR,ネッツトヨタ富山,マルミツ,MathWorks,東京大学 生産技術研究所 試作工場,甲神電機

Technical Specs

BODY COLOR
Light blue, Yellow, White

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
GFRP, Aluminum

OVRALL L/W/H
2665 mm/1423 mm/1093 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1250 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
259 kg/72 kg/187 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×6.0-10 R20 Hoosier/20.5×7.0-13 R20 Hcosier

WHEELS(Fr/Rr)
Yamaha 10inch Aluminum Wheel/OZ 13inch Aluminum Wheel

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
37 kw×2/6500 rpm

MAX TORQUE
60 Nm×2/0-5200 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400.5 V

ERECTRODE MATERIALS
LiCoO2

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
6.67 kWh

DRIVE TYPE
Planetary Gear

DIFFERENTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Astemo calipers
(Rr) 2 outboard wilwood calipers

UNIQUE FEATURES
Upright mount twin motor
Torque Vectoring

E05

Univesity of Toyama EV

Japan

Toyama Univesity Formula Project

●メンバー

| CP | 水島悠陽
| FA | 会田哲夫
| MBR | 鈴木青月,本田貴彬,早川悟宇,中西康介,吉澤徹汰,吉田恭二,笹澤欣樹,加戸崇次,栗田泰暉,川村聡希,大島淳市,小久保三四郎,松本瑞希,細見知広,佐渡悠太,齋藤大輔,村田昭人,河村澪,西村優正,岡田拓,今村星花,木村晴華,蟹江彩葉,三谷宥仁,工藤慶大,吉岡優輝,石倉優,吉江一貴,久保友也,飯田華子,藤田和明,澤田一慶,上村航平

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

イグス,BBSジャパン,ウエストレーシングカーズ,エヌアイシ・オートテック,サカキ産業,スチロ化学工業,ソリッドワークス・ジャパン,ビューテックバスサービス,ファインネクス,ザム・ジャパン,牛岳温泉スキー場,共和工業,太平洋精工,本田技研工業,緒方ラヂエーター工業所,TAN-EI-SYA,アール・エス・アール,ニフコ,ピューマ,プロト,ミスミグループ本社,岡島パイプ製作所,深井製作所,富士精密,中村機械,エンケイ,住友電装,三菱ふそうトラック・バス,CAST,プラスミュー,リバン・イシカワ,高砂製作所,村井工業,プロトラッド,ヤマハ発動機,日本精機,スナップオン・ツールズ,dSPACE Japan,Bender GmbH & Co. KG社,センサータ・テクノロジーズ ジャパン,矢崎総業,アナログ・デバイセズ,フジタ,アイシン,共創,レント,カーボンラボ.jp,セメダイン,イケヤフォーミュラ,大同工業,鍋屋バイテック,JLCPCB,日本軽金属,日本圧着端子製造,プロテリアル特殊鋼,ユニゾーン,KMC,ANSYS, Inc.,Dontyne Systems Limited,THK,アイキテック,Astemo,木村鋳造所,協和工業,日本精工,トータルテクニカルソリューションズ,村田製作所

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
Yellow

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2914 mm/1469 mm/1150 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
327.5 kg/152.3 kg/175.2 kg

SUSPENSION
(Fr) Non-parallel Double Wishbone, Pushrod
(Rr) Non-parallel Double Wishbone, Pushrod

TYRES(Fr/Rr)
16/7.5-10 LC-0 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch 7.5J Enkei

MTOR TYPE
IPMSM

MAX POWER
50 kw (68 ps)/8000 rpm

MAX TORQUE
70 Nm (7.14 kgf)/- rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
4.032 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard NISSIN 2-piston Floating Caliper
(Rr) 2 Outboard NISSIN 2-piston Floating Caliper

UNIQUE FEATURES
P.O.U Suspension
Full Aero Device

チーム紹介
Team Information

E06

Shizuoka University EV

Japan

Shizuoka University Motors

●メンバー

| CP | 岡本潤
| FA | 福田充宏
| subFA | 平城眞太郎
| MBR | 清水拓海,岩澤亮摩,武田智樹,菅本匡希,塚本哲,瀬戸優月,大山宗一郎,上原光貴,廣政翔俐,津坂隼成,遠藤春太,櫻井乃々佳,河原未歩,鳥居昌紘,風間由衣,松尾日向,岡田昌樹,富松暖人,長谷川俊介,安田湊斗,青島彩花,田中俊太,栢野雅裕,西尾嶺汰,若林周,中村倖,安井幹弥,山川和真,村雲勇汰,矢口瑛太,三田暖,童晨雄陽,長谷川健人,小林怜矢,西村優人,松岡美歩,笛田陽太,浅野日菜子,佐宗修弥,吉田悠吾,小島綺斗,堀部海由,田淵健人,今村信晴

●車の特徴とチームの抱負

昨年度の車両を使用した「Third Year Vehicle」での参戦。更なる発展と挑戦のため、やれることは全部やるを胸に参戦する。

●スポンサー

静岡大学,静岡大学次世代ものづくり人材育成センター,ヤマハ発動機,アイエイアイ,アイシン,アイゼン,IDAJ,アイティーオー,アコヤハイテック,アツミ工業,アナログ・デバイセズ,Amazing Kart ISK浜名湖店,阿里山,アンシス・ジャパン,いいだクラフト,イグス,イケヤフォーミュラ,臼井国際産業,内田工業,HPI,APJ,エコム,エステック,エヌアールエス,NOK,エフ・シー・シー,Electric Power,エンシュウ,オートテクニックジャパン,小沢精密工業,金森藤平商事,木村鋳造所,協和工業,協和工業,共和電業,キヨヒコ,国本工業,公進ケミカル,サクライノベーション,ザムジャパン,三五,ラマニーズ製造部ジーゾーン,ジーアクト,JLCPCB,静岡時代,ジヤトコ,SHORAI JAPAN,新日本ホイール工業,榛葉鉄工所,杉浦金属,杉浦発条,スギヤマ,スズキ,スタートアップポップコーン,住友電装,積水化成品工業,センサータ・テクノロジーズジャパン,ソミック石川,TE Connectivity Japan,ダイコー商会,太平洋精工,高橋板金製作所,ダッソー・システムズ,ツジカワ,dSPACE Japan,デイトナ,digiCraft,東芝デバイス&ストレージ,東日製作所,東北ラヂエーター,トヨタバッテリー,トヨタモビリティパーツ,トーエネック,日本精機,ニッポンレンタカー東海,ニフコ,浜名湖電装,浜名部品工業,ハマニ化成,Astemo,深井製作所,フジコーポレーション,プロトラッド,兵神装備,ホンダテクノフォート,マキタ,MathWorks,マテックス,マルイチ,丸安秋山板金,ミスミ本社,三菱ガス化学ネクスト,三菱マテリアルハードメタル,ミネベアミツミ,メイドー,メビー,ものシンク,矢崎総業,ヤマハモーターハイドロリックシステム,ユニバンス,和光ケミカル,日本インシュレーション,ジーエイチクラフト,新日本創研,プレマウンド,榎本工業,アスカ,SMT JAPAN,アールケージャパン,榎本機工,ブローチ研削工業所,岐阜ギヤー,MobileEnergy,スナップオン・ツールズ,高砂製作所,トータルテクニカルソリューションズ





Technical Specs

BODY COLOR
Orange

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
carbon

OVRALL L/W/H
3178 mm/1615 mm/1314 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1350 mm/1350 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
246 kg/111 kg/135 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishborn
(Rr) Double wishborn

TYRES(Fr/Rr)
18.0x7.5-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch Braid

MTOR TYPE
IPMSM,YAMAHA 50 kW proto.1Unit

MAX POWER
50 kw (68 ps)

MAX TORQUE
70 Nm (7.1 kgf)

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard disc brakes
(Rr) 2 outboard disc brakes

UNIQUE FEATURES
3rd year vehicle

E07

Yokohama National University EV

Japan

Yokohama National university Formula Project

●メンバー

| CP | 阿部結衣
| FA | 赤津観
| subFA | 井上史大
| MBR | 光岡賢吾,安達円香,井上雄貴,榎本大智,岩田将一郎,佐藤太一,村上大樹,田嶋翔生,入江祐生,鈴木陸翔,Altangerel Amirlan,八木向平,浦崎光生,小田和輝,津田充輝,鈴木瑛介,若林凜空,勝永恭平,内山響,野川柊人,瀬出井瑛晄,安原杏,翁長龍平,加藤太洋,海老原優樹,顧嘉豪,池田奏,長谷野七海,福島岳,姚添,小笠原康祐

●車の特徴とチームの抱負

「強い横国を創る」を活動目的に、本質理解と再現性を追求しました。 横置きバッテリーと新ジオメトリで、総合5位を目指します。

●スポンサー

アイシン,アディエント合同会社,アナログ・デバイセズ,アネブル,イグス,いすゞ自動車,エヌ・エム・ビー販売,榎本機工,開明製作所,神奈川厚板,上代工業,キノクニエンタープライズ,木村鋳造所,共創,クインゲルト,神戸製鋼所,小松製作所,コーヨーラドセールス,近藤製作所,ジィーエーティー,重松製作所,ジュニアモーターパーククイック羽生,シンコー,図研,スナップオン・ツールズ,住友電装,センサータ・テクノロジーズジャパン,太平洋精工,タイヤフィッター横浜都筑店,高砂製作所,タシロ,ダッソー・システムズ,東京測器研究所,東芝デバイス&ストレージ,東日製作所,トキワ鋼管,ニフコ,日本精機,日本発条,ニュートンワークス,浜野製作所,ヒロセ電機,富士精密,プレス工業,プロトラッド,ボッシュ,本田技研工業,丸山ラジエータ工作所,ミスミグループ本社,ミドリ安全,ミネベアミツミ,矢崎総業,ユー・アール・ディー,横浜技術士懇話会,横浜高周波工業,レント,Astemo,Bender社,MathWorks合同会社,TotalSim Japan,横浜国立大学機械工場,横浜国立大学名教就美会





Technical Specs

BODY COLOR
Wine red, Black and White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2805 mm/1600 mm/1050 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1380 mm/1390 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
315 kg/132 kg/183 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod on Upright

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.5-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
27 kw (73.4 ps)/4000 rpm ×2

MAX TORQUE
73 Nm (14.8 kgf)/4000 rpm ×2

MAX SYSTEM VOLTAGE
302.4 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
5.472 kWh

DRIVE TYPE
Direct Shaft Drive

DIFFERENTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Astemo calipers
(Rr) 2 outboard Astemo calipers

UNIQUE FEATURES
Side TBC layout, Twin Motor Unit

E08

University of Yamanashi EV

Japan

Yamanashi Formula R & D

●メンバー

| CP | 森田佳祐
| FA | 丹沢勉
| subFA | 猿渡直洋,杉山裕文
| MBR | 佐々木秀,村田香月,中野旭,望月拓史,鈴木泰聖,青木丈迪,青木順啓,白井稜,真田董,白川琉依,筒井裕都,中野遥太,廣山敦紀,森田佳祐,前田惇之介,北澤侑京,矢崎正和,森田大智,カバティナステファン,橋本亜莉沙,鈴木悠斗,森下いづみ,沖村和香,関野海斗,前田彩羽,グエンコンフィ,納本拓実,多鹿弦,ルくマン,中村惇朗

●車の特徴とチームの抱負

大会期間が例年より1か月短い中でも、バッテリー・駆動系・エアロを刷新し、さらなる速さを追求した車両で挑みます。

●スポンサー

デンソー,共創,スズキ,FREE STYLE,REV,イズミインターナショナル,エンドレスハウザー山梨,オーゼットジャパン,おがた歯科医院,金子歯車工業,エッチ・ケー・エス,エフ・シー・シー,オートバックスセブン,キャロッセ,ササキ,ティーエムシー,ハイレックスコーポレーション,ハヤテ・コンサルタント,かいしゃ,ホンダテクノフォート,アナログ・デバイセス,矢崎総業,センサータ・テクノロジーズジャパン,プロトラッド,イケヤフォーミュラ,鷲宮製作所,榛葉鉄工所,中央技研,協和工業,ポリテクセンター山梨,クリフ,サンキン,スポーツランド山梨,ソリッドワークスジャパン,トーヨーコーケン,東京アールアンドデー,モーターイズム編集部,Astemo,日本発条,藤精機,T.M.WORKS,マテックス,昭栄精機,ニコ・レーシング,中家製作所,セブナグループ,山梨工業会,山梨大学OB各位,山梨大学教授様方,山梨大学工学部附属モノづくり教育実践センター,中星工業,土橋製作所,サンニチ印刷,冨士精密,日本精工,デュポン・スタイロ,太陽電機,内藤歯科医院,湯村歯科医院,とざわデンタルオフィス,笠井歯科医院,アイシン,tdkラムダ,日本圧着端子製造





Technical Specs

BODY COLOR
blue

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2782 mm/1424 mm/1120 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1650 mm/1239 mm/1266 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
260 kg/100 kg/160 kg

SUSPENSION
(Fr) Push rod type Double Wishbone
(Rr) Push rod type Double Wishbone

TYRES(Fr/Rr)
205/70/R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 ich ENKEI

MTOR TYPE
DENSO/PM Motor

MAX POWER
37 kw (50.3 ps)/6500 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (6.12 kgf)/10000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
4.368 kWh

DRIVE TYPE
Shaft Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard calipers
(Rr) 2 outboard calipers

UNIQUE FEATURES
2 mounted on the rear. Rear Wheel Drive

E09

Sophia University EV

Japan

Sophia Racing

●メンバー

| CP | 村上心一
| FA | 鈴木隆
| MBR | 中挟愛海,談欽禎,髙増紗也香,イブネアミンロハン,佐久間旺輔,長谷川りさ子,油野光太郎,久賀優真,川合律,登坂洲斗,宮﨑大和,近田開,浅霧みらい,武井賢正,中山紗菜,大谷世一,一色 ありあ,磯部一貴,田中瑛大,稲垣みなみ,大内遙,近藤亮,加藤楓士,沙兼平,皆川泰輝,朱昊宇

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

協和工業,Calspan,コンカレント日本 VI-Grade事業部,テイン,プロト,アネックスツール,矢作産業,ミヤコ自動車工業,協和合金,UACJ金属加工,アイシン,リゴルジャパン,テクトロニクス,日本圧着端子製造(JST Shop),太平洋精工,dSPACE Japan,デンソー,レーザマックス,アマダ,PCBGOGO,白銅,京石産業,ダイジェット工業,ワイエス工機,精密スプリング製作所,興津螺旋,冨士精密,OZ Racing,マテックス,THK,イグス,矢崎総業,住友電装,センサータ・テクノロジーズジャパン,プロトラッド,サトーパーツ,帝人,福田木型製作所,ボッシュ,構造計画研究所(Simscale),童夢,木村鋳造所,三協薬品,積水化成品工業,SCHROTH Safety Products GmbH,田口型範,東京測器研究所,大和合金,ものづくりソフィア会,旭ダイヤモンド工業,UDトラックス,和光ケミカル,信濃工業,上島熱処理工業所,モルテン,日本トムソン(IKO),日野自動車,東芝デバイス&ストレージ,経鷲会(上智大学経済学部OB会),WINSPACE JAPAN,CAST,日本電計,Jointevo合同会社,トヨタ自動車,セメダイン,シモン,日本自動車研究所,ヨツギ,国美コマース,PEAKS

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
red

FRAME CONSTRUCTION
honeycomb monocopue

MATERIAL
aluminum

OVRALL L/W/H
2993 mm/1510 mm/1190 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1550 mm /1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
241 kg/94 kg/147 kg

SUSPENSION
Double A-arm Push rod
Double A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0×7.5-10LCOHoosier

WHEELS(Fr/Rr)
OZ Formula Student Hybird Carbon CL 10" Wheel

MTOR TYPE
Three phase AC synchronous

MAX POWER
37 kw (50.31 ps)/6500 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (588 kgf)/5200 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
8000 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive with planetary geaar set

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) ISR 22-048 calipers with Yamaha cylinders
(Rr) ISR 22-049 calipers with Yamaha cylinders

UNIQUE FEATURES
Alumium Honeycomb Monocoque

チーム紹介
Team Information

E10

Tohoku University EV

Tohoku University Formula Team TUFT

Japan

●メンバー

| CP | 竹内祐太朗
| FA | 中村健二
| subFA | 鎌田浩一郎,小川和洋
| MBR | 門間大翔,澤野翔矢,平木雅裕,飯田哲也,重本明樹,臼杵遼,田辺颯,庭野修平,飯村碧仁,岡島晟伍,小林祐大,加藤未亜,淺海大,小鮒康耀,玉手崇磨,野上幸太,篠田大実,清田侑希,今森篤史,大倉康平,蒋一鳴,大川絃輝,伊藤成那,東木慶治,佐藤唯樹,廣瀬到真,井上大智,船渡川慶

●車の特徴とチームの抱負

今年はマシンコンセプトを「ヨーデル」=ヨーレートの出るマシンとし、横力限界・応答性の向上に努めました！史上最速の東北大の走りをご覧ください！

●スポンサー

中村研究室,MotoGarage WINDS,マイクロシステム融合研究開発センター,本田技研工業,宮城トヨタ自動車,トヨタレンタリース宮城,トヨタ自動車東日本,Boeing Japan,東北大学流体科学研究所,東北大学創造工学センター,東芝デバイス&ストレージ,村上商会,東北特殊鋼,ダッソー・システムズ(Solidworks,プロテリアル,Astemo,プラスミュー,日本精工,NTN,センサータ・テクノロジーズジャパン,BENDER,矢崎総業,住友電装,サトーパーツ,マスワークス,オーゼットジャパン,アネブル,太平洋精工,重松製作所,理研オプテック,日本製紙クレシア,ミドリ安全,リテルヒューズ,オルファ,ニフコ,STマイクロエレクトロニクス,ディクセル,共和電業,日本精機,イサムエアーゾル,THK,富士精密,ヒロセ電機,和光ケミカル,市光工業,ELEGOO,dSPACE,アイシン,TDKラムダ,ユー・アール・ディー,日野自動車,GSユアサ,矢作産業,日圧総業,東北測器,協和工業,東日製作所,エー・アンド・デイ,スナップオン・ツールズ,トヨタバッテリー,アマダ,ケイテック,白銅,木村鋳造所,日本特殊塗料





Technical Specs

BODY COLOR
White, Purple

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
Steel, Aluminum, GFRP

OVRALL L/W/H
2908 mm/1565 mm/1144 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1700 mm/1350 mm/1400 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
320 kg/139.2 kg/180.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Pull rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R25B Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13inch, OZ Racing Aluminum

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous,brushless

MAX POWER
54 kw (73.4 ps)/5000 rpm

MAX TORQUE
146 Nm (14.8 kgf)/4000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
298.8 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
8.21 kWh

DRIVE TYPE
Direct Drive

DIFFERENTIAL
Independent motors on the left and right

BRAKE SYSTEM
(Fr) Astemo, 16-2CT-38-37, Aluminum Casting, Opposing 2-Pod, Dia 38.18
(Rr) Astemo, 16-2CT-38-37, Aluminum Casting, Opposing 2-Pod, Dia 38.18

UNIQUE FEATURES
Twin Motor Unit, Torque Vectering , Regen, Traction Contorl

E11

National Taiwan University EV

NTU Racing

Taiwan

●メンバー

| CP | HU, WEI-ZHE
| FA | HSU, KUAN-LUN
| MBR | HO, HAO KAI,WU, TING-YU,KUO, CHE-MING,CHEN, LI-YANG,CHANG, RUEI-YU,CHANG, TSE-HAO,CHEN, PIN-YI,CHEN, TAI-HSIANG,CHEN, XING-ZHEN,CHIN, YI-NING,CHU, TSUNG-YU,HO, CHO-SHENG,HO, HUI-TING,HUNG, SHAO-CHI,LEE, YU-HAN,LI, YU-HSUAN,LIAO, CHENG-YU,LIU, KUN-TAI,LIU, TZU-YU,LU, PIN-HAO,RAY LEE,TSAI, CHENG-TA,TSENG, PO-YING,UENG, JIAN-JHAN,WANG, CHUEN-JING,WANG, LI-LING,WANG, TAI-JIE,YEH, YU-HAO,CHIU, PO-KAI

●車の特徴とチームの抱負

Self-designed and built a motor inverter paired with four wheel-end motors, enabling independent torque control on each wheel for torque vectoring and enhanced cornering performance.

●スポンサー

奇景光電,台灣保時捷,Chroma致茂電子,熙特爾新能源,朋程科技





Technical Specs

BODY COLOR
Black and Blue

FRAME CONSTRUCTION
steel tube

MATERIAL

OVRALL L/W/H
3174 mm/1448 mm/1195 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1240 mm/1240 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
276 kg/112 kg/124 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPushl rod
(Rr) Double unequal length A-armPushl rod

TYRES(Fr/Rr)
13' Goodyear D2773

WHEELS(Fr/Rr)
13" FSAE 15 Bolt Shell with 13×1 and 13x6bc/OZ Formula Student Magnesium 4H 13" wheel

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
35 kw (ps)/11600 rpm

MAX TORQUE
29.1 Nm (kgf)/rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
441 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.1 kWh

DRIVE TYPE
planetary gearbox

DIFFERENTIAL
Computer-base torque vectoring algorithm

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4Piston, Aluminum alloy, Model Brembo 22-048, Bore diameter 25 mm
(Rr) 2Piston, Aluminum alloy, Model Brembo 22-049, Bore diameter 25 mm

UNIQUE FEATURES
Self-designed and built a motor inverter

E12

Universitas Gadjah Mada EV

Indonesia

Arjuna EV UGM

●メンバー

| CP | Gamma Nasim
| FA | Ir. Rachmadi Norchayo, S.T., M.T., Ph.D
| MBR | Stephany Aniza Putri,Dewinta Candra Putri,Olivia Hasna Belinda,Caroline Olivia Putri,Ghifari Aprizal,Khalisa Shaumiya Triastami,Muhammad Fikri Dzaky,Laisya Rumman Agsha,Emmanuela Graceika Chelsea Kristiana,Zaidurizq Khalifa Ridwanullah,Pandhu Narotama Raya,M. Naufal Hilmy,Fadhlur Rohman Faiq,Athaulah Dzufar Akmal,Riferio Ethan Widjaja,Adwitya Rizal Nafi'urrohman,Chandra Dewi Arianti Putri,Farah Emilia Faustina,Chandra Gunawan,Putra Prasaja,Althaf Muhammad Daffa,M. Zhafif Fawwaz Amin,Mareeq Prayata Setiawan,Ghamdan Ghazi Hasyidan Afifi Antikno,Luthfan Radith Panggayu Putra,Achmad Nafi' Al Ghazali,Qowiyyul Fahmi,Halomoan Lyon Gregorius H,Mateus Adyatma Wisnubrata Nugraha Jati,Muhammad Darell Rainditiyo,Muhammad Nabil Fahri Basya,Muhammad Qurrata Tsaqif,Naufan Hanief,Bisma Nafis Attala Daniswara,Shidiq Dzakwan Ghifari,Viandara Maulida,Muhammad Faisal Ardi,Muhammad Rizky Aulia,Erwin Erlangga Ramadhani,Fariz Marsal Musyaffa,Aditya Rahmadi Putra Sasono,Firdaus Chesta Adabi Fedorillah,Redina Kirstin Feberica Pakpahan,Nina Fauzani Eiliyah,Mohammad Ganendra Quico Maliki,Shaqina Az Zahra,Bryan Alvinnov,Naohide Kiyosawa,Rio Prabu Buana,Muhamad Yusuf Fajar Kurniawan,Georgius Elang Wicaksana,Muhammad Dhimas Syahputra,Fauzan Akbar Nugroho,Akhdiat Stiyawan Fajri,Aflah Robithoh Wijaksoro,Delfina Neysa Rahma,Naomy Retnoandhini Riyanto,Muhammad Bintang Mahardika,Muhammad Taka Raditya,David Fausta Arya Wijaya,Muhammad Rizqon Karim,Prima Nafisman

●車の特徴とチームの抱負

Founded in 2012, Arjuna EV UGM made history as the first Indonesian electric vehicle team to enter Formula SAE Scene in 2017, sparking a continuous legacy of international competition.

●スポンサー

Rapid Harness,EasyEDA/JLCPCB,MatLab,PT Pupuk Kaltim,PT Berkat Karunia Phala,PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan,Proquip,SGPJB (PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali),PT Komatsu Marketing and Support Indonesia,PT Toyota Astra Motor,Wilson Cables,Ultratrex,PLN Icon Plus,PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi,Kumaitu,Tiket.com





Technical Specs

BODY COLOR
Blue tiket.com (#0064D2)

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP(Side Panel, Rear Enclosure);CFRP+GFRP(Nose)

OVRALL L/W/H
3120 mm/1470 mm/1378 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1580 mm/1250 mm/1250 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
311.46 kg/143.99 kg/167.45 kg

SUSPENSION
(Fr) Push rod actuated damper - Rockshox vivid R2C - Anti Roll-Bar
(Rr) Push rod actuated damper - Rockshox vivid R2C - Anti Roll-Bar

TYRES(Fr/Rr)
20.5 x 7.0 - 13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
Aluminium 4H, 7", 22mm, casting, machinced

MTOR TYPE
Permanent Magnet Synchronous Motor

MAX POWER
124 kw (ps)/5500 rpm

MAX TORQUE
220 Nm (kgf)/5500 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion NMC

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
8.294 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Hydraulic Disc Brake System
(Rr) Hydraulic Disc Brake System

UNIQUE FEATURES
Suspension Travel Sensors, Wheel RPM Sensors, Active air duct for battery cooling

E13

nissan automobile technical college kyoto

Japan

Natck-F

●メンバー

| CP | 菅起人
| FA | 大村哲嗣
| subFA | 遠藤博之,森川享
| MBR | 小笹康汰,西村陽翔,福西颯太,中野嘉人,辻子翔貴,岡元誠悟,内田脩太,五百蔵太希,赤尾凛太郎,小山僚太

●車の特徴とチームの抱負

初代リーフのモーターをベースとしたハイパワーマシンに先輩方の思いも乗せ、チーム未到達の「全種目完走」を目指して頑張ります！

●スポンサー

日産自動車,摂津金属工業所,HILLTOP,ティエムシー,オカダエンジニアリング,TONE,協和工業,ミスミグループ本社,エフ・シー・シー,プロトラッド,プロト,PROTEC,ダッソー,センサータ・テクノロジーズジャパン,ジヤトコ,深井製作所





Technical Specs

BODY COLOR
Luminous Turquoise

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
3118 mm/1549 mm/1213 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1850 mm/1325 mm/1305 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
370 kg/151 kg/219 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-armPush rod
(Rr) Double unequal length A-armPush rod

TYRES(Fr/Rr)
Hoiser20.0×7.5-13R25B

WHEELS(Fr/Rr)
OZ Racing 13inch 7J

MTOR TYPE
3Phase AC Synchronous motor 1 motor onboard

MAX POWER
80 kw (108 ps)/3008-10000 rpm

MAX TORQUE
254 Nm (688 kgf)/0-3008 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.814 kWh

DRIVE TYPE
Gearbox

DIFFERENTIAL
Limited Slip Differential

BRAKE SYSTEM
(Fr) 4piston AP Racing Calipers
(Rr) 2piston AP Racing Calipers

UNIQUE FEATURES
Maximum Mass & Maximum Power

チーム紹介
Team Information

E14

National Yang Ming Chiao Tung University

Taiwan

NYCU Vulpes Racing

●メンバー

| CP | LIAO, YING-JUNG
| FA | Cheng-Sheng Huang
| MBR | Chih-Hsuan Huang,PO CHUN KUO,HSIEH, YI-CHIN,YU-CHEN, TSAI,CHE SIO HIN,Huang I Yang,CHEN, YA-YUN,LI, RIH-SEN,SU, CHIN-TUNG,XU,YI-AN,Chen shi Liu,YANG CHUN WEI,PAN,WEI-HSIANG,YANG SHIH-WEI,PO HSUAN LIN,TSAO, TUN-CHI,Andrew Liu,Su Hsiu Ting,SUEN, CI-TING,Chen, Hao,CHI HSIM HUNG,CHUANG, YUAN-SHENG,CHEN, KUEI-REN,HAO-WEN, SHIH,WANG,CHIA-HSIN,Chang Yong-Yi,CHIH-WEI, HUANG,LI SHU JUI,WU, DONG-ZE,YEH, NAN-CHUN,YU, YOU JIE,KAI-YIN, HUANG,Hsu Tzu Peng,Lin Yu Chang

●車の特徴とチームの抱負

一生のチーム

●スポンサー

Hexagon,啟賦科技 CHiFF Technology Inc.,財團法人嚴慶齡工業發展基金會 Yen Tjing Ling Industrial Development Foundation,力賦國際有限公司 Force Fu International CO., LTD.,Bossard,Siemens,永傑空調機械 Y.J. C.O.,欣欣龍精密工業有限公司 Shing Shing Long Industrial INC.,致茂電子股份有限公司 Chroma ATE Inc.,HackMD 嗨筆記股份有限公司,增你強股份有限公司 Zenitron Corporation,禾登精密股份有限公司 Hor Don Precision Co.,Ltd.,帛聖科技 Posantek Ltd.,SolidWorks,College Collection,Analog Devices,Valsch Dynamic Mechatronics Ltd.,和和機械股份有限公司 SOCO Machinery Co., Ltd.,GIGABYTE 技嘉科技股份有限公司,MENS wrap studio 曼司車體包膜,SAE International Taipei Section,優貝克科技股份有限公司 ULVAC Taiwan Inc.,Frando,TripleS suspension,ISK Bearings 久大軸承,RapidHarness,ARTC,Isabellenhütte China 伊莎贝棱辉特（上海）电子科技贸易有限公司,南寶樹脂化學工廠股份有限公司 Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd,KSS 凱士士企業股份有限公司,逢聯企業 Founder Land Co., Ltd.,源進益科技有限公司 SPAK International Co., Ltd.,3DSTU 三好學生,福懋興業股份有限公司 Formosa Taffeta Co., Ltd.,NCY 千葉興業有限公司,銀河製版印刷有限公司 Galaxy Project Co., Ltd.,東野精機 East Field Corporation ,新傳興業股份有限公司,金財興 GTI Composite Co., Ltd.,T-Global Technology 高柏科技股份有限公司,SINBON Electronic 信邦電子股份有限公司,DNM 克佳興業股份有限公司,DiZhi 締智創意有限公司,Beltenick 台瑞賽車精品有限公司,AFAM Taiwan 朝崙國際貿易有限公司,Ansys,ICT 創創工坊,NYCU ME 國立陽明交通大學機械系,NCTU Alumni Association 台灣交通大學校友總會





Technical Specs

BODY COLOR
pink, white, yellow, blue, black

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
Carbon Fiber

OVRALL L/W/H
3175 mm/1469 mm/1198.34 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1530 mm/1247mm/1172mm

WEIGHT(Fr/Rr)
264.5 kg (105.8 kg/158.7 kg)

SUSPENSION
(Fr) double wishbone push rod
(Rr) double wishbone pull rod

TYRES(Fr/Rr)
D2704 20.0×7.0-13 DRY GOODYEAR

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch

MTOR TYPE
Permanent Magnet Synchronous Motor

MAX POWER
80 kw (ps) /5100 rpm

MAX TORQUE
220 Nm (kgf)/3000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
443.7 V

ERECTRODE MATERIALS
LiPo

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.2 kWh

DRIVE TYPE
520 Chain Drive

DIFFERENTIAL
DREXLER LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Floating Ø200 mm steel rotor, CNC 2-pot caliper, Frando CT3 pad
(Rr) Floating Ø200 mm steel rotor, CNC 2-pot caliper, Frando CT3 pad

UNIQUE FEATURES

E15

University of Fukui EV

Japan

University of Fukui Formula Racing Club

●メンバー

| CP | 清田創之
| FA | 伊藤雅一
| subFA | 木内恒聡
| MBR | 中川廣昭,金谷祐輝,國立涼太,藤井健大郎,福井敬人,小林拓史,室井友之,竹之下吉生,岡田礼叶,濱島瑛良,鷲見樹,瀬尾晄世,太田侑希,鈴木達也,岡本太一,栗栖成吾,小林悠誠,南谷竜成,庭本嘉大,宗近祐希,此永士朗

●車の特徴とチームの抱負

昨年度車両をベースに軽量化、信頼性向上を目標に設計を行いました。2026年度大会では、昨年度に達成できなかった「動的種目完走」および「EVクラス10位以内」を目標に掲げ、チーム一丸となって頑張ります。

●スポンサー

dSPACE Japan,トヨタカローラ福井,デンソー,トヨタレンタリース福井,吉岡幸,ツボカワ工業,マダックス,マテックス,アイキテック,セーレン,プロトラッド,スズキ,日野自動車,MathWorks,アルテアエンジニアリング,ダッソー・システムズ,オートショップ福井,ティエムシー,ナック・ケイ・エス,八幡ねじ,大同DMソリューション,エイティーエス,オーゼットジャパン,カーネーション,ジーエス・ユアサコーポレーション,草島ラジエーター工業所,冨士精密,宇野歯車工業,JLCPCB,エフネット,アナログ・デバイセズ,共和電業,三五,NOK,SHORAI JAPAN,イグス,エヌ・エム・ビー,オエティカジャパン,ジャパンポリマーク,ヒロセ電機,アネブル,キノクニエンタープライズ,センサータテクノロジーズ・ジャパン,タニダ,ニフコ,ノブレッセ,ハイレックスコーポレーション,ホクシン,ワークスベル,江沼チエン製作所,神戸製鋼所,協永産業,協和工業,住友電装,大野ゴム工業,日本発条,Astemo,矢崎総業,AKIRAX,トライボジャパン,アイシン,太平洋精工,寺本エンジニアリング,日本精機,サンスター技研,アウティスタ,古河薬品工業,スナップオン・ツールズ,福井大学,福井大学工学部先端科学技術育成センター





Technical Specs

BODY COLOR
black/orange/blue

FRAME CONSTRUCTION
All tubular space frame

MATERIAL
Steel tubes STKR-S STKM11A

OVRALL L/W/H
2837.4 mm/1421.4 mm/1327.7 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1800 mm/1240 mm/1240 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
330.0 kg/141.9 kg/188.1 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5/7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing

MTOR TYPE
PM Motor

MAX POWER
37 kw (ps) /6400 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (kgf) /5000 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
2.88 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outbord Nissin calipers
(Rr) 2 outbord Nissin calipers

UNIQUE FEATURES

E16

Aichi Institute of Technology EV

Japan

AIT Formula Project

●メンバー

| CP | 宿輪依央
| FA | 武田亘平
| subFA | 西島義明,太田英伸
| MBR | 濱島充,後藤優月,松田直樹,横田健太郎,中根健介,吉田拓馬,田中樹,川端勇志,田中颯羽太,松岡愛琉,田中大翔,立石旺輝,齋藤帆花,武内勇樹,玉野井征,近藤真永,杉山耕大,加納理史,植村亮介,小川敬寛,森海斗,石田匠

●車の特徴とチームの抱負

昨年に引き続き前後マルチリンクサスペンションを採用しております。また、今年は全種目完走とEVトップ6を目指して頑張ります。

●スポンサー

愛知工業大学学生チャレンジプロジェクト,デンソー,メイエン,大和化成,dSPACE Japan,サニー技研,グロースリング,アイシン,槍屋,エヌティーテクノ,日本トレクス,ダッソーシステムズ,ユニバンス,エイアイテック,THK,大隅産業,白鋼,チタ製作所,岡島パイプ,スナップオン・ツールズ,神戸製鋼,大阪バネ工業,共創,中央製作所,オーエスジー,ベトロプラン,プロトラッド,交邦磨棒鋼センター,名翔テック,太平洋精工,Bender,タマディック,トータルテクニカルソリューションズ,プロト,市光工業,ザム・ジャパン,マテックス,協和工業,イケヤフォーミュラ,渡辺工業,江場酸素工業,盟和精工,アスカ,エン,ネクステージ,林建材,ミネベアミツミ,竹内工業,Astemo,鍋屋バイテック,フィアロコーポレーション,JLCPCB,メイラ,レント,エフ・シー・シー,三五,矢崎,住友電装,日本圧着端子工業,富士精密,藤田螺子工業,マクセル





Technical Specs

BODY COLOR
White&Red

FRAME CONSTRUCTION
steel spaceframe

MATERIAL
GFRP/Nomex

OVRALL L/W/H
2809 mm /1360 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1698 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
337.5 kg/153.5 kg/184 kg

SUSPENSION
(Fr) multi-link suspension Pull rod
(Rr) multi-link suspension Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.5 7.0-13 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing Magunesium Wheel

MTOR TYPE
DENSO/Motor for Student Formula/Three-phase PMSM

MAX POWER
37 kw (ps) /6400 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (kgf) /5200 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
393.6 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.3 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Shaft Torsen F.C.C LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Nissin calipers
(Rr) 2 outboard Nissin calipers

UNIQUE FEATURES
multi-link suspension

E18

Toyota Mobility Engineering College Nagoya EV

Japan

TMECN-F26

●メンバー

| CP | 清水大樹
| FA | 高橋一成
| subFA | 小林治彦,久保田健一
| MBR | 辻光輝,細江翼,堀川天河,島田裕也,山川将弘,伊藤快,鈴木莉玖,土岐海斗,前川舜之介,森川将英,中島隆貴,山内遥斗,田中孔明,末光航,中村俊貴,竹内優斗,相川海門,梶原大知,原田蒼也,木村純,丸尾明日香,笹俣颯太,石本龍世,田口巧晴,浅井理工,甲斐琉生,中村陸人,成岡晃汰,松岡晃大,吉岡翼,奈良圭悟,内之倉将貴,岩田勇一朗,櫻井智章,青山龍ノ介,相原彩人

●車の特徴とチームの抱負

車の信頼を取り戻す「Regain」をコンセプトに、「走・曲・止」を完遂し全動的審査へ。最高出力80kWを武器に目標達成を目指します。

●スポンサー

トヨタ自動車,豊田合成,ダッソー・システムズ,アクト,トヨタL&F中部,Mセンス,和光ケミカル,トヨタモビリティパーツ,日本グッドイヤー,エンケイ,プロト,VITA CLUB,レーザテック,積水化成品工業,協和工業,ワークスベル,太平洋精工,ヤマハモーターハイドロリックシステム,日本発条,アネブル,日本精機,BluE Nexus,矢崎総業,アイシン,TE Connectivity Japan,ATグループ,NTP名古屋トヨペット,和歌山トヨペット,トヨタモビリティ滋賀,ネッツトヨタ岡山,ネッツトヨタ京都,ネッツトヨタ中部,ネッツトヨタ徳島,ネッツトヨタ福井,静岡トヨタ自動車,三重トヨタ自動車,トヨタモビリティ新大阪,トヨタモビリティ中京,トヨタカローラ愛知,トヨタカローラネッツ岐阜,トヨタユナイテッド静岡,ネッツトヨタ北九州,ネッツトヨタ静岡,ネッツトヨタ静浜,ネッツトヨタ富山,ネッツトヨタびわこ,ネッツトヨタ福岡,ネッツトヨタ三重,滋賀トヨタ,京都トヨタ自動車,神戸トヨペット,福岡トヨペット,NTPトヨタ信州,トヨタカローラ静岡,ユナイテッドトヨタ熊本





Technical Specs

BODY COLOR
Base:White Stripe:Red,Gray

FRAME CONSTRUCTION
Steel Space Frame

MATERIAL
Carbon Steel

OVRALL L/W/H
2809 mm/1510 mm/1298 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1626 mm/1321 mm/1305 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
297 kg/134 kg/163 kg

SUSPENSION
(Fr) Double A-ArmPush rod, Coil-spring and Oil-damper
(Rr) Double A-ArmPush rod, Coil-spring and Oil-damper

TYRES(Fr/Rr)
16×7.5-10 R20, Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch, ENKEI, Aluminum alloy

MTOR TYPE
3 Phase AC synchronous motor

MAX POWER
80 kW

MAX TORQUE
Nm (kgf)/rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.6 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
Drexler LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Wilwood opposed dual-piston caliper
(Rr) Wilwood opposed dual-piston caliper

UNIQUE FEATURES
Maximum output within the regulations(80kW).
Vehicle Control Using Arduino.

チーム紹介
Team Information

E19

Kanagawa Institute of Technology EV

KAIT Racing

Japan

●メンバー

| CP | 今井瑛心
| FA | 山門誠
| subFA | 狩野芳郎
| MBR | ベティアユルリック ドルネルグ 石井,門倉柊哉,近野龍希,原凌瑛,野島直哉,中川絢資,丹羽匠,高橋怜杜,板谷亜怜二,田邊亮人,千島陸生,土田陽海,原田裕哉,カンシャーン良,矢部匠,本田龍之介,池田友太,井上聖弥,高野美咲,西川亜輝斗,大石晟治,宮尾礼,板谷司,桑原光我,小菅聖竜,浅野祐惺,山浦雅翔,柏谷虎太郎,石井駆,廣瀬賢太朗,岡村心,鈴木蒼汰,藤井裕馬,山岸隼,伊藤樹生,有田蔵人,住吉宏太

●車の特徴とチームの抱負

大会唯一のGVC搭載車両。「軽量マシン」をコンセプトに駆動方式やフレームを一新。今年こそ15年ぶりの出走記録を残し、昨年までの雪辱を果たす。

●スポンサー

DENSO,共創,西山工機,レント,テセック,オートテクニックジャパン,榎本機工,アネプル,昭和トラスト,ZONe booster,MiSUMi（meviy for education）,Sensata Japan,ミネベアミツミ,リテルヒューズ,Astemo,マテックス,プロテリアル,深井製作所,キノクニエンタープライズ,ワイズトレーディング,東栄電化工業,スズキエンジニアリング,協和工業,ウエストレーシングカーズ,IJTT,ジーエイチクラフト,武部鉄工所,エンドレス,エフ・シー・シー,ミナミ技研,バレル,アールケー・ジャパン,矢崎総業,プロトラッド





Technical Specs

BODY COLOR
White background with blue and red lines

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
Fiber-glass

OVRALL L/W/H
2800 mm/1370 mm/1200 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1200 mm/1200 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
237 kg/99 kg/138 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone A-arm Push rod
(Rr) Double wishbone A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/60-10 R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inch KAISER

MTOR TYPE
Three-phase AC synchronous

MAX POWER
37 kw (50.3ps)/6200 rpm

MAX TORQUE
60 Nm (6.1 kgf)/0-5200 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
445.2 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
4.452 kWh/10 Ah

DRIVE TYPE
RWD (Single motor with chain drive)

DIFFERENTIAL
F.C.C. LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) Hydraulic disc, Brembo 2-pot caliper
(Rr) Hydraulic disc, Brembo 2-pot caliper

UNIQUE FEATURES
Regenerative G-Vectoring Control
GPS-based automatic motor torque limiting control
ESP32-based vehicle control system

E20

Institute of Technologists EV

MONO Racing

Japan

●メンバー

| CP | 大垣卓巳
| FA | 三井実
| subFA | 細合晋太郎
| MBR | 平田直翔,中村虎太郎,屋田拓海,森田涼平,小林蒼,武井孝成,塚本隼,小茂田柊羽,大槻陽翔,榎並優太,中村全,Shwe Sin Soe,大西宏河,飯村陽永,清田雄大,鈴木音和,鳴田稜,油原知昭,安俊彦,ツォグビレグト,小山朔治,村岡隼迅,星野高嶺,陸田羚月,PHOO MYET THWE,AUNG KHANT MIN,Mya Myet Won,ZAKIROV ALEKSEI

●車の特徴とチームの抱負

昨年の課題を克服しトルクベクタリングを実装した2年目のマシン。全員で学び仕上げた成果を武器に、全競技完走へ突き進みます！

●スポンサー

本田技研工業,ものつくり大学,矢崎総業,QUICK羽生,ダッソー・システムズ,太平洋精工,Bender,江原酸素,富士精密,ステンレスアート共栄,深井製作所,共創,ティエムシー,アネプル,ミスミ,富士電機,ミネベアミツミ,Sensata Technologies Japan,Forum Engineering inc,NTN,Analog Devices,プロトラッド,AUTODESK,VITA CLUB,IJTT,忍工営,大垣ダイカスト工業,MONORacing OB会





Technical Specs

BODY COLOR
Pink/Black/Blue

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
2683 mm/1467.5 mm/1467 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1550 mm/1277 mm/1277 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
395 kg/195 kg/200 kg

SUSPENSION
(Fr) Double wishbone A-arm Pull rod
(Rr) Double wishbone A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
20.0/7.5-13,R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch OZ Racing Aluminum

MTOR TYPE
DC brushless

MAX POWER
27 kw (37 ps)/4000*2 rpm

MAX TORQUE
73 Nm (7.4 kgf)/rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
302.4 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
6.0 kWh

DRIVE TYPE
Direct Drive

DIFFERENTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Willwood calipers
(Rr) 2 outboard Willwood calipers

UNIQUE FEATURES
Twin Motor Unit

E21

Institut Teknologi Sepuluh Nopember EV

Indonesia

Anargya ITS Team

●メンバー

| CP | Fakhri Rahman Marzuki
| FA | Alief Wikarta
| subFA | Rizaldy Hakim Ash Shiddieqy
| MBR | Putra Valen Simbolon,Rifqi Fadhillah Husien,Fadhli Azhim,Erdiansyah Haryoseno,Praditya Rhaka Indaru,Fakhruddin Latief Brilliansyah,Muhammad Dzaky Nur Hafizh,Sultan Syafiq Atalla,Fauzan Fairuzy Willis,Ummarrahman Tajalli Zahrayudha,Rasyad Afrizal Nuriman,Muchammad Alif Ismail Chakim,Adhyaksa Afzaal Dhananjaya,Rafael Yaheskiel Doloksaribu,Muhammad Iqbalul Arobi,Ailsa Dahayu Rashida,Faris Abqory Aurangzeb,Muhammad Bilal Jundillah Mafaza,Mahsarana Adiyatma Farzana,Annisa Isnaina Padparadzka,Fathir Ghifary Junaed,Baskara Ariq Sena,Muhammad Rayya Fahreza,Nur Muhammad Faiz,Fikhania Aulia Rahma,Muhammad Syafiq Abdillah,Nail Hafiz Bibra,Praditya Haekal Islami Al Haqiqi,Ahmad Nuur Hasan,Farrel Pradipa Permadi,Gabriela Angelyn Rodame Silitonga,Hasby Ibrahim Yusuf Faisal,

●車の特徴とチームの抱負

ANARGYA ITS EV Team develops a lightweight electric race car featuring a self-developed Battery Management System (BMS) for efficient battery monitoring and safety. The vehicle is designed to deliver reliable performance, energy efficiency, and compliance with Formula Student regulations. The team aspires to advance electric vehicle technology through innovation and in-house engineering while representing Indonesia competitively on the international Formula Student stage.

●スポンサー

Direktorat Kemahasiswaan ITS,507 Power,Batemo GmbH,Bender,Car Blink Studio,Hasston,IKOMA ITS,IPG,JC Suspension,Memoji Studio,PGN Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) ,PT Grab Teknologi Indonesia,PT PLN (Persero),PT. Astra Honda Motor (AHM),PT. BINTANG CHEMICAL INDONESIA,PT. RAN ANDALAN INDONESIA,PT. Steel Pipe Industry of Indonesia,PT. TDR Technology High Performance,PT. Tridiku Teknokarya Indonesia,PT. Willson Surya Unggul,PUI-SKO ITS,Rapic Harness,Seni Jaya Plastik,Solidworks,Spectrum Printing





Technical Specs

BODY COLOR
Green, Black, and White

FRAME CONSTRUCTION
Steel Spaceframe

MATERIAL
GFRP

OVRALL L/W/H
3098/1430/1251

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1540/1240/1240

WEIGHT(Fr/Rr)
270 kg/124.2 kg/145.8 kg

SUSPENSION
(Fr) Unequal non-parallel A-Arms, Pushrod actuated
(Rr) Unequal non-parallel A-Arms, Pushrod actuated

TYRES(Fr/Rr)
17.5 x 7.5-10, R20B, Hoosier / 17.5 x 7.5-10, R20B, Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10 inches, Forged, 1"inch offset / 10 inches, Forged, 1"inch offset

MTOR TYPE
PMSM

MAX POWER
30 kw (ps)/7500 rpm

MAX TORQUE
75 Nm (kgf)/3500 rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
323.4 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
9.31 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 Outboard TDR Caliper
(Rr) 2 Outboard TDR Caliper

UNIQUE FEATURES
Front Wing, Side Wing, Rear Wing, Accumulator Air Intake

E22

Tokyo University of Technology EV

Japan

TokyoUTformula

●メンバー

| CP | 藤澤仁惺
| FA | 相野谷威雄
| MBR | 沼澤誠弥,宮坂翔吾,石井威凰太,窪田駿,堀井聖,廣瀬信弥,須田陽輝,関根朋宏,西室陽日,江川空,水沼駿介,吉田博俊,桜井俊甫

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

NO DATA

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

NO DATA

チーム紹介
Team Information

E24

Kyoto Institute of Technology EV Japan

GND

●メンバー

| CP | 大西隆成
| FA | 射場大輔
| MBR | 阪上昂汰,安田幸樹,藤原輝人,山本和輝,川北真渡,吉田篤弘,眞武ゆかり,田中慶,金子雄太郎,池田裕樹,加地一葉,池乗咲汰,井尾光希,杉本淳哉,吉田創,竹口知希,早野優斗,ドゥヴリーズ輝弥人

●車の特徴とチームの抱負

今年度の目標はEVチームとしての基盤を築くこと。ICVで培ったシャシーに高出力のPUを搭載し、数年後を見越した新規開発を行う。

●スポンサー

京都工芸繊維大学,トヨタ自動車,ヤマハ発動機,スズキ,デンソー,アイシン,ブルーネクサス,琵琶湖スポーツランド,HILLTOP,東レ・カーボンマジック,ダッソー・システムズ,ミタテ工房,京都製作所,内浜化成,大和歯車製作,住友電装,京都機械工具,サイマコーポレーション,日双工業,プロトラッド,ベンダー,矢崎総業,日本精機,太平洋精工,センサータテクノロジーズ,ベクター・ジャパン,堀場製作所,丹後機械工業協同組合,常盤,エージェンシーアシスト,ZEAL by TS-SUMIYAMA,日進 PREVO,NUTEC Japan,SGLカーボンジャパン,積水化成品工業,日本AMD,日昌製作所,プロジェクト・ミュー,石原ラジエーター工業所,大和ラヂエーター工業,オーゼットジャパン,ハイテックレジン,ボルテックス,メンテック,オリックスレンタカー,ノリタケカンパニーリミテド,KW JAPAN,住友ゴム工業,日本風洞製作所,ミネベアミツミ,マエダモールド,DMM.make,木内計測,Cmiws,プラスミュー,日本精工,橋本コーポレーション,rapid HARNESS,ハイレックスコーポレーション,MathWorks,CAST,Works Bell,トータルテクニカルソリューションズ,NGK,AVO/MoTeC JAPAN,協和工業,IDAJ,上野鉄工,キノクニ,モリシン工業,ダイヘン,ミスミグループ,サンユレック,シーメンス,三ツ星ベルト,二引,サンキン,ベンカン機工,オキソ,フクオー車体,THK,ストーブリ,アステモ,共和電業,NOK,モトサロン,速水矯正歯科,アネブル,フォワード・エンジニアリング・ジャパン,東日製作所,京都帝酸,京都ホイールセンター,JHI,共英メソナ,イグス,有田製作所,富士精密,オーエスジー,大同工業,ニュートンワークス,オーテック鈴鹿,アスク,ブレニー技研,ウィット,サウスコ・ジャパン,さくらメディカル,深井製作所,禅インターナショナル,鷲ノ宮製作所,SUNSTAR,UCHIDA,アドヴィックス,ジィーエーティー,岐阜ギヤー工業,日本ヴイアイグレイド,IPG Automotive,FC デザイン,プラス・プラスチック,松本金属工業,プロテクタ,日本モレックス,アルティウムジャパン,タマディック,ホーベック,日本アイケミカル,HPCシステムズ,ITW PP&F Japan,Akkodis,K's Garage,RPV,丸紅情報システムズ,オープンファシリティーセンターものづくりユニット,デザインラボ,松機会,メンター・グラフィック・ジャパン,J・3D,サイバネットシステム,エスユーエス





Technical Specs

BODY COLOR
Red

FRAME CONSTRUCTION
Carbon Monocoque and Steel Spaceframe

MATERIAL
Carbon prepreg

OVRALL L/W/H
3050 mm/1450 mm/1045 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
2000 mm/1250 mm/1230 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
99 kg/121 kg/220 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16×6.0-10,R20 Hoosier/16×7.5-10,R20 Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
22.0mm Forging OZ racing

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous

MAX POWER
80 kw (ps)/4600 rpm

MAX TORQUE
168.5 Nm (kgf)/rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
400 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
7.75 kWh

DRIVE TYPE
Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Team Original
(Rr) 2 outboard Team Original

UNIQUE FEATURES

E26

Shizuoka Institute of Science and Technology EV

Japan

Sist Formula Project

●メンバー

| CP | 吉田崇人
| FA | 野﨑孝志
| MBR | 今井啓心,長坂恵佑,宮川隼乙,和田翔太,池田航輝,平野由菜,長尾天翔,大石敢貴,高木蒼井,木村祐介

●車の特徴とチームの抱負

軽量化・低重心化と制御性向上を徹底した車両で、車検通過、動的出走を目指す。

●スポンサー

Ansys,CAST,HPI,NOK,NSK,NSK-Warner,Solidworks,UIAP,R-Consulting ,autista,Akasaka Diesels,igus,USUI,Expert Power Shizuoka,NMB Sales,F.C.C.,enkei,Ota Precision,KAMIYA RIKEN,KIMURA FOUNDRY,KANAMORI,sakai sangyo,Sanmei Kiko,SHINBA IRON WORKS,Suzuki Motor,SURUGA Production Platform,SEIREN,Technical Support,TOKAIRIKI,Toyota Mobility Parts,Nakaya Corp.,Nippon Graphite Fiber,MIYAKI,Yazaki Corporation,Ymaha Motor Hydraulic Systems,UNICRAFT,UNIVANCE,zeezoon,Hamamatsu Technology Exchange Plaza 82





Technical Specs

BODY COLOR
skyblue/black/yellow

FRAME CONSTRUCTION
Steel spaceframe

MATERIAL
CFRP

OVRALL L/W/H
2833 mm/1534 mm/1020 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1600 mm/1330 mm/1310 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
170 kg/85 kg /85 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm Push rod
(Rr) Double unequal length A-arm Push rod

TYRES(Fr/Rr)
16.0/7.5-10 LCO Hoosier

WHEELS(Fr/Rr)
10inch 7.5J INSET25 4H-100 BLACK ENKEI

MTOR TYPE
EMRAX 228 Mediam Voltage LC

MAX POWER
80 kw (108.77 ps)/rpm

MAX TORQUE
230 Nm (23.45 kgf)/rpm

MAX SYSTEM VOLTAGE
403.2V

ERECTRODE MATERIALS
Li-Po

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
3.55 kWh

DRIVE TYPE
520 Chain Drive

DIFFERENTIAL
LSD (DREXLER2010)

BRAKE SYSTEM
(Fr) 2 outboard Wilwood Calipers
(Rr) 3 outboard Wilwood Calipers

UNIQUE FEATURES
lightweight machine

E28

National Cheng Kung University EV

Taiwan

NCKU Formula Racing

●メンバー

| CP | Cheng Bo Liu
| FA | Cho Yu Lee
| MBR | CHANG TING-WEI,YU TAI YOU,Lu Ming Lun,YEH TSUNG-CHI,CHENG-YEN LAI,Wei Hsiang Sang,Ren Jie Tan,Kai Chien Hung,Jhih Jyun Yeh,HUNG-TE TSAI,Rui Bing Wu,Chang Ching Jui,WU, YOU SHIAN,LIN,BO-XUN,LIN, YOU-PING,KO, YU-SYUAN,HU, TAI-NING,Gao Zhi-Yan,Chi, Yu-Hsin,HSU, YU-CHI,CHEN, TSUNG-YU,LIAO, GUAN-RU,LAI, CHIH-HSIEN,CHUNG, YOU-XING,SU, KAI-CHENG,LIN, Samuel Sheng,LIN, YU-SIAN,LIEN, YEN-KUAN,CHEN,YI-AN

●車の特徴とチームの抱負

NO DATA

●スポンサー

Diodes Incorporated,成大機械系友基金會,南寶樹脂化學工廠股份,永豐銀行Bank SinoPac,嚴慶齡工業發展基金會,Autodesk, Inc.,HackMD,晶傑精機Sunus,成大電機,KOSO 統亞電子科技股份,冠億齒輪股份,伍仕電子 Wurth Electronics,華茂複合材料股份,有量科技股份,AMKmotion GmbH + Co KG,Sonic Tools Co., Ltd,Mouser Electronics,未來智慧工場,FRANDO BRAKES,MISUMI 台灣三住,Bender GmbH & Co. KG, 凱士士 KSS,TEAMA 台灣天馬科技,飛特複材股份,NCY Motor Sports,大格化學工業股份,銀河製版印刷, 環宇新材料科技股份,Chroma ATE Inc. 致茂電子,陽旻企業股份,Motul Asia Pacific Pte. Ltd.,泓達模型科技,Beltenick,CYBERNET 思渤科技,RS Components & Controls (I) Ltd.,igus GmbH,昶茂國際股份,逢聯企業股份,福懋興業股份,萬得富股份,Bossard Taiwan,迎盛股份,澄茂企業股份,KISSsoft AG,高柏科技股份

NO DATA

NO DATA

Technical Specs

BODY COLOR
Black/White/Red/Gold

FRAME CONSTRUCTION
Steel space frame

MATERIAL
Carbon fibre

OVRALL L/W/H
3070 mm/1584 mm/1170 mm

WHEEL BASE/TRACK(Fr/Rr)
1530 mm/1300 mm/1300 mm

WEIGHT(Fr/Rr)
221 kg/112 kg/109 kg

SUSPENSION
(Fr) Double unequal length A-arm push rod
(Rr) Double unequal length A-arm push rod

TYRES(Fr/Rr)
Hoosier FSAE 20.5×7.0-13 R20

WHEELS(Fr/Rr)
13 inch keizer aluminium

MTOR TYPE
Permanent magnet synchronous motor

MAX POWER
80 kw (108.7 ps)/13500 rpm

MAX TORQUE
23 Nm (2.34 kgf)/13500 rpm×4

MAX SYSTEM VOLTAGE
595 V

ERECTRODE MATERIALS
Li-ion

COMBINED ACCUMLATOR CAPACITY
5.1 kWh

DRIVE TYPE
In wheel gearbox

DIFFERENTIAL
N/A

BRAKE SYSTEM
(Fr) Frando FCC-680 + Custom rotor
(Rr) Frando FCC-760 + Custom rotor

UNIQUE FEATURES
AWD system, CFRP tractive battery container

大会スポンサー一覧
Sponsors

■SSクラス
トヨタ自動車

■Sクラス
日産自動車
本田技研工業
SUBARU
スズキ
ダイハツ工業
三菱自動車工業
プロテリアル

■Aクラス
アイシン
Astemo
アマダ
いすゞ自動車
エッチ・ケー・エス
エフ・シー・シー
カワサキモータース
コマツ（小松製作所）
ジヤトコ
大同特殊鋼
タマディック
TE Connectivity Japan
デンソー
豊田自動織機
トヨタ車体
トヨタバッテリー
日産オートモーティブテクノロジー
日本製鉄
日本電計
日野自動車
フタバ産業
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ
ホンダテクノフォート
マツダ
ミネベアミツミ
モルテン
ヤマハ発動機
UD トラックス

■Bクラス
アイキテック
AZAPA
アスカ
アスク
アディエント
アドヴィックス
アネブル
シーメンス
アルティア
安全自動車
市光工業
ヴァレオジャパン
VITA CLUB
ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー
HR プロビジョン
エイチワン
AB Dynamics
NOK
ENEOS
榎本機工
無限 MUGEN
エンケイ
オークマ
ATJ
小野測器
河西工業
カヤバ
キグナス石油
木村鋳造所
京都機械工具（KTC）
共和電業
極東開発工業
軽自動車検査協会
小糸製作所
SimScale
神戸製鋼所
小島プレス工業
コムコ
鷺宮製作所
三五
山王テック
ジェイテクト
ジーエイチクラフト
GLM
シーカ・ジャパン
Joyson Safety Systems Japan
新明和工業
図研
SMT
住友電装
住友ベークライト
積水化成品工業
TGM Grand Prix
ダッソー・システムズ SOLIDW0RKS 事業
損保ジャパン
タダノ
TIP composite
dSPACE Japan
TPR
テイ・エス　テック
RS★R
ディクセル
東京アールアンドデー
東日製作所
東レ・カーボンマジック
トヨタガズーレーシングディベロップメント
トヨタ自動車九州
トヨタ自動車東日本
トヨタ紡織
豊田鉄工
日産車体
日清紡ブレーキ
NITTAN
日本精工
ニフコ
日本圧着端子製造
日本自動車研究所
日本鍛圧機械工業会
ニッパツ（日本発条）
日本溶接協会
ニュートンワークス
パーソルクロステクノロジー
ハイレックスコーポレーション
白銅
林テレンプ
バンザイ
平井精密工業
ファルテック
フコク
フジオーゼックス
富士シート
プレス工業
プロスパイラ
MathWorks Japan
マルヤス工業
ミクニ
三星製作所
三ツ星ベルト
矢崎総業
ヤナセ
矢作産業
ユニバンス
ヨロズ
ルーキーレーシング
レント

■Cクラス
愛三工業
IJTT
アイゼン
愛知機械工業
IPG Automotive
明石機械工業
アビスト
アンシス・ジャパン
イグス
イケヤフォーミュラ
いすゞ中央研究所
イワフジ工業
エクセディ
大隅産業
オートデスク
オートリブ
オーハシテクニカ
岡谷鋼機
オキソ
オリジン
川崎工業
協和工業
小金井精機製作所
国誉アルミ製作所
サンスター技研
GS ユアサ
CDS
昭和
榛葉鉄工所
SUBARU テクノ
住友ゴム工業
センサータ・テクノロジーズジャパン
大成社
DMG 森精機
ディープステージ
テセック
東海テクノ
東海特装車
東海理化
東芝デバイス & ストレージ
童夢
トータルテクニカルソリューションズ
豊田合成
トヨタプロダクションエンジニアリング
トヨタモビリティパーツ　静岡支社
トリニティ工業
名古屋メッキ工業
ニチリン
日進 PREVO
ニッパツ機工
日本インシュレーション
日本特殊陶業
ハイテックレジン
ビークルエナジージャパン
BBS ジャパン
日野ヒューテック
深井製作所
藤田螺子工業
ブリッド
古河 AS
プロスタッフ
プロト
ベクター・ジャパン
堀場製作所
ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン
松井製作所
松井製作所ウラワ産業事業部
マツダ E&T
三菱自動車エンジニアリング
メンテック
ヤマハモーターエンジニアリング
ヤマハモーターハイドロリックシステム
ユタカ技研
Littelfuse ジャパン
ルマン
レアーズ
Red Bull Japan

■Dクラス
アイシン高丘
石川ガスケット
いすゞエンジニアリング
内山工業
エヌアイシ・オートテック
上代工業
国本工業
サンキン
新日本ホイール工業
スカイ
鈴与グループ
セキソー
SOKEN
大気社
大同メタル工業
高砂製作所
TOYO TIRE
西川ゴム工業
HIVEC
有限会社ブレニー技研
兵神装備
HOWA
マツモトセイコー
丸中洋行
ミヤコ自動車工業
モノト
矢島工業
友和製作所
横浜ゴム

■協力
小野測器
共和電業
高砂製作所

（2026年7月現在）

22世紀を
移動の真ん中に
AISIN
動かそう
www.aisin.com/jp 株式会社 アイシン

Astemo
Mobility Beyond

IoV Platform
クロスドメイン
自動運転・先進運転支援システム
パワートレインシステム
シャシーシステム
二輪車用システム
汎用製品・産業機器
アフターマーケット

Astemo
Brand Channel
採用サイト

Astemo株式会社

アマダグループは、金属などの素材に
様々な加工を施す加工機を扱う総合メーカーです。
その技術で世界のあらゆるモノづくりの
最前線を支えています。

たとえば
EV
その加工に、
アマダ

バッテリー
ケースやバスバーの
プレス加工から
溶接加工

モーター
平角線の
フォーミング加工から
溶接加工





ボディ
ルーフやドアパネルなど
外板部品および内板部品、
ピラーなど骨格部品のプレス加工

AMADA 80TH
総合加工機械メーカー

ISUZU

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。点検・整備をしっかりしましょう。

普通免許で乗れる
ディーゼルトラックです。

だれでもトラック

ELFmio

お問い合わせは、お近くのいすゞ販売会社または、いすゞ自動車(株)お客様相談センターへお願いします。
TEL 0120-119-113　9:00~12:00 13:00~17:00 月曜~金曜（除く所定の休日）　https://www.isuzu.co.jp

MOTOR SPORT

モータースポーツ活動 アフターマーケット製品開発

HKSは、自動車アフターマーケット向けの製品開発、製造、販売を軸としつつ、ツーリングカー選手権やドラッグレース、ドリフト競技、サーキットタイムアタックなど様々なモータースポーツ活動をおこなってまいりました。2022年からは、ダートトライアルという新たな競技に参戦することで、開発・メカニックの人材育成や自社商品へのさらなる技術フィードバックを行っています。

ELECTRONICS

電子制御部品 制御システム開

発S創業当時より電子機器の開発には、同業他社よりいち早く着目。当時としては画期的な発案として、アフターアイドルをすることによりタービンを徐々に冷やし、ベアリング部の焼き付け等からタービンを保護する「TURBO TIMER」を発表。それ以後もユニークなアイデア、画期的な発案により様々な機器を提供してきました。近年では、高効率なエンジンレスポンスを導く「 Flash Editor」を発売。HKSでしかできないスポーツチューニングとして好評を得ています。

ADVANCED ENGINEERING

サステナブルな社会の実現に向けたHKSの取り組み

カーボンニュートラル社会の実現に向け、エネルギーとモビリティの新たな可能性を追求。環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指し、液体・気体・電気といった多様なエネルギーに対応するマルチエナジーをコンセプトとした車両の開発や温室効果ガス排出実質ゼロを見据えたバイオ燃料「カーボンニュートラル燃料」の開発も行っております。
また、既存の内燃機関を対象に高効率化技術の開発を進めることで、新車製造や廃棄に伴う環境負荷を含めたライフサイクル全体での CO_2排出削減にも貢献しています。

MACHINING

過給機開発OEM製品開発

ターボチャージャ、スーパーチャージャなどに使われるインペラは高速回転を要求される部分です。HKSはこの精密な機械加工を自社内で加工生産しています。また、この高度な技術は、自社製品だけでなく他社OEM製品にも活かされています。

HKS

Tune the Next

その先に挑め。

HKSの開発技術は、自動車を楽しむためのさまざまなアフター製品にいかされています。

スポーツマフラー

サスペンション



ターボチャージャ・スーパーチャージャ

エンジンパーツ

電子制御パーツ

株式会社エッチ・ケー・エス　〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181
企業情報・事業案内・歴史
採用情報・IR情報専用サイト：http://www.hks-global.com
HKS製品・イベント情報専用サイトwww.hks-power.co.jp

新卒採用に関するお問い合わせ先
株式会社エッチ・ケー・エス　管理部 総務課　新卒採用担当
TEL：0544-29-1111　E-mail　saiyou@hks-power.co.jp

素材のチカラを、未来のカタチに

何が最も重要か。わたしたちは、その答えを摩擦材に置いてきました。
F.C.C.は二輪車用クラッチで世界トップシェアを有し、
浜松から、摩擦材を核とした素材技術と精密加工技術を基盤に、
モビリティの進化を支え続けています。

株式会社 エフ・シー・シー
〒431-2102 静岡県浜松市浜名区都田町11017 https://www.fcc-net.co.jp


SUPERCHARGED
250 HORSEPOWER*
NEW
TERYX4 H2 / TERYX5 H2
BUILT BEYOND BELIEF
*This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.
https://www.global-kawasaki-motors.com/
Kawasaki
Let the Good Times Roll

挑戦が響き合う。
Creating value together

コマツの建設機械が働く現場と
アトラシアン・ウィリアムズF1チームのマシンが走るサーキット。
求められる性能も、環境も、スピードも、まったく違います。
それでも、エネルギーを無駄にしないシステムをつくる、
限界の先にある効率と性能を引き出す。この志は共通しています。
その挑戦のあり方が響き合い、
未来のそれぞれのマシンの姿を少しずつ更新し続けています。



ATLASSIAN Williams F1 TEAM | KOMATSU PRINCIPAL PARTNER

自動車業界は今、100年に一度の大改革。
それは、ピンチじゃなくて、チャンスなんだ。
これまで培ってきたトランスミッションの技術を活かせば、
どんなモビリティが生まれるだろう？
進化しつづける技術と、変わらない情熱とともに。挑もう、進もう。
今この時代を楽しまなければ、モノづくりの会社じゃない。

技術で未来を切り拓く。
ジヤトコはモビリティ・イノベーターへ。

ジヤトコ株式会社
www.jatco.co.jp

大同特殊鋼
Beyond the Special
CMはコチラ!
半導体
先進医療
エネルギー
EV
KREVA
航空宇宙
すごい未来
特殊鋼と行こう!

生 涯 、エ ン ジ ニ ア 。
tamadic-recruit.com
©NISMO
タマディックは、自動車、航空・宇宙、FA、ロボティクス分野の機械設計、生産技術を担う総合エンジニアリング企業です。
SUPER GTシリーズに出場するNISMOチームを応援しています。
TAMADIC
創るチカラ、変えるチカラ


TE connectivity
拓け、
自動車が
持つ
可能性を。
© 2026 TE Connectivity, TE and TE connectivity (logo) are trademarks owned or licensed by the TE Connectivity plc family of companies.

DENSO
Crafting the Core

QRcode made by DENSO.



モノづくりを通して社会の役に立つ

繊維機械を原点に、自動車、産業車両・物流ソリューションを両輪に
創業の想いを紡ぎ続け、もうすぐ100年
豊かで持続可能な未来をめざし、私たちは挑戦を続けます

TOYOTA 豊田自動織機

https://www.toyota-shokki.co.jp

クルマを つくる よろこびを。

トヨタ車体は、クルマをつくる会社です。

クルマに関わる会社はたくさんありますが、
クルマそのものをつくる会社は実は少数。
私たちはミニバン・SUVから商用車まで、
幅広いクルマをつくっています。

このやりがいのある仕事に、
共に挑戦してくれる仲間を求めています。

トヨタ車体
TOYOTA AUTO BODY

人と地球を想い バッテリーの力で未来を切り拓く

TOYOTA BATTERY

今では当たり前のように街中を走っている電動車。
その先駆けとなったのは 1997年に発売されたプリウスでした。
私たちは、初代プリウスに搭載されたバッテリーの開発・生産を皮切りに
30 年にわたりバッテリーの可能性に挑戦しています。

私たちが目指すのは
世界中に笑顔あふれる暮らしをつくること。
そんな未来を見据え、新たな道を走り続けます。

2024年10月、プライムアースEVエナジー株式会社はトヨタバッテリー株式会社に社名変更しました。

NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

あなたのチカラが
『移動の未来』をオモシロくする
軽自動車からスポーツカー。そして、電動化・自動運転。

NISSAN
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY

エンジニア新卒採用情報公開中

採用サイトはこちら

NISSAN
GROUP OF JAPAN－ASEAN

株式会社日産オートモーティブテクノロジー

世界は
鉄
でできている。
NIPPON STEEL
日本製鉄
スペシャルサイト

計測の世界

あらゆる分野の研究・開発において不可欠な「計測」

その世界を知れば、きっとあなたの日本電計の印象が変わります



日本電計株式会社
〒110-0005　東京都台東区上野 5-14-12　ND ビル
TEL 03-5816-3551（代表）

Denkei



エンジニアを目指すあなたへ

日野自動車は、世界一過酷といわれるダカールラリーに 1991 年の初参戦以来連続 35 回の完走を果たしています。日野自動車の技術力を集結し、小排気量を活かした軽量の車体で大排気量のライバル達に挑む姿は、挑戦し続ける“日野スピリッツ”の象徴です。

あなたもARCHIONグループになった日野自動車で私たちと世界の舞台に挑戦しませんか？

インターンシップ情報はこちらから

日野自動車株式会社
An ARCHION Group Company

ENGINEERING THE FUTURE OF AUTOMOTIVE COMPONENTS



フタバ産業株式会社は、
社員一人ひとりが専門性を磨き、チームで協力し合いながら、
技術革新を推進しています。
グローバルに事業を展開しているため、
海外での活躍機会も多く、多彩なキャリアを築ける職場です。
これからも時代の変化に対応し、電動化・環境対応車の
部品開発を積極的に進め、社会の豊かさに貢献し続けます。
フタバ産業であなたの可能性を広げ、共に未来を切り拓きましょう。

FUTABA

フタバ産業HP 新卒採用HP

Prime Planet
Energy & Solutions
バッテリーの力で、未来へ
モビリティの電動化を推進し、クリーンなエネルギーで社会に貢献しています。
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ 株式会社
東京本社　東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
日本橋三井タワー 13階
関西本社　兵庫県加西市鎮岩町194番地4

株式会社 ホンダテクノフォート

HTFT Honda Techno Fort

あなたの やりたい! が クルマづくりを もっとおもしろくする

株式会社ホンダテクノフォートは、
Honda車の商品開発を担う 会社です。

あなたの 学生フォーミュラ経験 も
きっと生かせるはず！

このやりがいのある仕事に、
共に挑戦してくれる仲間 を求めています。

当社ブースで ノベルティプレゼント!

昨年の学生フォーミュラ会場で登場した「学生フォーミュラカップラーメン」。今年はどんなノベルティなのか、ぜひ当社ブースでチェック!

私たちのこと、もっと知ってください！

いろいろなホンダテクノフォートに出会えるメディア

個性豊かな従業員たちを中心に、プロジェクトの紹介や働き方、社内の様子など、当社の“いろいろ”をお伝えします。

COLORFUL
いろいろなホンダテクノフォートに出会えるメディア
https://www.honda-tft.co.jp/recruit/media/

採用公式 SNS

イベント情報や社内のニュースなど、タイムリーな情報をお届けします。ぜひお気軽にフォローしてください！

X（旧 Twitter） Instagram

mazda
誰かに会いに行きたい。
何かを見つけに行きたい。
どんな時も、新しい気持ちで走っていきたい。
マツダは、そんな毎日を、つくりだしたい。
すべての瞬間を、かがやきで満たすために。
走りたい。
を、
Be a driver.
つくりたい。
詳しくはこちらへ。

MinebeaMitsumi
Passion to Create Value through Difference

超精密な部品たちが
モビリティーの未来をつくる



スフェリカルベアリング

ミネベアミツミは
学生フォーミュラ日本大会を
応援しています！

*NMB®はミネベアミツミの登録商標です。

総合精密部品メーカー
ミネベアミツミ株式会社

軽井沢本社　〒389-0293 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73
東京本部　〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-3
<ミネベアミツミグループ>
株式会社ユーシン 広島工場　〒737-8541 広島県呉市天応大浜4-1-1
ミネベア アクセスソリューションズ株式会社 本社 宮崎工場　〒880-0293 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700番地

実践を戦う。挑戦ストーリー

モルテン レースに挑む

Sound 音 / Flow 流れ / Vibration 振動 / Value Provider

エンジン性能を解き放て！
勝利を目指し、
最強ラムエアダクトを開発！



モルテンは、スーパー耐久レースという舞台で部品提供を行い、勝利に向かって挑んでいる。今回開発したのは、高回転域までエンジンパワーを引き出すための「ラムエアダクト」。走行風を利用してエンジンへ効率よく空気を送り込み、通気抵抗を低減することで、最高速や伸びに差を生み出す。単に部品をつくるのではなく、それがどのような効果を生むのか、その意味を問い続け、クルマが走る姿を想像しながら、一つ一つの部品に技術を注ぎ込む。それが、モルテンの楽しさと機能性を追求し、お客様の欲求を形にするクルマづくりにつながっている。

自動車部品事業

molten®
Fun and Functional

風を切って進む心地よさ。
新しい刺激に触れたときの胸の高鳴り。
その瞬間の感動と喜びが
次へと繋がっていく。

たのしいは、伝播する。

YAMAHA
Revs Your Heart

global.yamaha-motor.com/jp/

感動創造企業
ヤマハ発動機株式会社

※プロフェッショナルライダーによる許可を得たクローズドエリアでの走行を撮影したものです。
海外撮影の製品は国内とは仕様が一部異なります。

UD Trucksを知る
Click here

君の挑戦を、社会を支える力に—

その技術は、サーキットの先へ。
我々は、物流を支える大型商用車で、社会の毎日を動かしています。

UD TRUCKS

UD Trucksは学生フォーミュラに挑む皆さんを応援しています

AIKITEC
Connecting smiles to the future
株式会社 アイキテック

挑戦するモノづくりで、
人を育み、技術を磨き、
未来に笑顔を繋いでいく。

70th Anniversary

コーポレートサイト
採用サイト





エネルギーとモビリティをつなぐ

System Integrator

モデルベースによるシミュレーション開発を主軸に、
新たなモビリティの価値創出や
グリーントランスフォーメーションの実現に向けて、
地球規模の課題解決に挑み続けています。

AZAPA
名古屋市中区錦二丁目 4 番 15 号　ORE 錦二丁目ビル 3F
TEL. 052-221-7350　FAX. 052-221-7351

企業 HP
採用 HP

ASKA
UNI-ROBO
いいモノを、
いいヒトと、
アスカで。
アスカで、
一緒に未来をつくろう。
新卒採用
エントリーは
こちらから
アスカ株式会社
〒448-0045 愛知県刈谷市新富町２丁目41番地２ TEL 0566-62-8811

短納期専門工場
納期で困ったときの最後の砦
図面1枚からOK
見積もりが早い
納期が早い
手のひらサイズ
多品種少ロット部品・試作部品加工なら
必達試作人
にお任せください。
株式会社アスク
〒573-0128
大阪府枚方市津田山手２丁目18番１号
関西文化学術研究都市「津田サイエンスヒルズ」内
HP：https://www.askk.co.jp/
Instagram
TEL：072-808-5555 FAX：072-808-5556 askk@askk.co.jp

ADIENT

世界シェアトップクラスのシートメーカーです

乗員の最大限の座り心地の提供を目指しています。
Adient は安全、 快適で高品質の自動車シートを
日本を含む世界 29 ヶ国で生産しています。

アディエント合同会社

〒236-0003
神奈川県横浜市金沢区幸浦 1-2-7
www.adient.com

https://www.adient.com/
japan/company/

Make Mobility Better.

止まる。だから走り出せる。

ブレーキで、世の中のあらゆる“移動”を、
より安全・安心にするために。

株式会社アドヴィックス

ADVICS

enable

最高の技術と知識を手に、
イノベーションに関わる仕事

アネブルの仕事は、量産前の開発現場で必要となる試作、評価、調達、改造を支えることです。
まだ完成していないもの、まだ世に出ていないものに向き合い、技術を形にしていく、
その積み重ねが、未来のモビリティを支えています。

SNS 発信中

enable_dream　株式会社アネブル

www.enable-os.co.jp

新卒エントリー

株式会社アネブル
愛知県刈谷市小垣江町大津崎 1 番地 36

SIEMENS

STAR-CCM+ アカデミック版
～流体・熱・構造を統合解析～

POINT 1
空力性能を向上

POINT 2
冷却性能を最適化

POINT 3
開発時間を短縮

POINT 4
複雑な形状も簡単

POINT 5
結果を見える化



Designcenter NX アカデミック版
～設計・解析・製造・AIの教育基盤～

POINT 1
業界標準ツールを学ぶ

POINT 2
設計→製造まで一貫対応

POINT 3
AIで設計を効率化

POINT 4
就職に役立つ実践スキル

POINT 5
教育現場でも使いやすい