

ORBIT 화면정의서 (Screen Definition) v1.0

아이디어를 '필요한 역할'로 ORBIT 하고, 지분·성과를 나눌 팀원을 잇는 AI 팀 빌딩 플랫폼

항목	내용
문서명	ORBIT 화면정의서 v1.0
작성자	이승주
기준 문서	PRD v2.1.1 / IA v2.1.1 / UserFlow v1.1 / Wireframe Desktop v1.1 (4종 정합)
대상 범위	IA '보라(MVP)' 경로 전향 + MVP 필수 스케폴딩. Post 항목은 화면목록에만 등재하고 상세 정의는 제외
뷰포트	데스크탑 브라우저 기준(와이어프레임 v1.1 승계). 모바일 대응 정책은 Open Issue #14
MVP 역할 스킵	보여주기는 여러 역할, 완주는 1개 역할·1명. 팀 뱃지 = '이번 역할 · 0/1' (0/3 아님)
NSM	주간 합류 합의 수 — '한 줄 → 구체화 수용 → 후보 선택 → 합류 의향 상호 합의' 도달 건수 (MVP: 1역할 합의 = +1)
책임 경계	ORBIT은 팀 구성(합류 합의)까지. 슬랙 연결 = 플랫폼 밖 핸드오프. 이후 제작 정산·지분은 당사자

■ 이 문서를 읽는 법

시트	설명
01_화면목록	전체 화면 인벤토리. 화면ID·IA매핑·스킵·접근권한·진입/이탈 경로. 여기서 화면ID를 찾아 상세 시트로 이동
02~06 상세	대영역별 화면정의 상세. 화면ID × 구역 × 구성요소 단위. '근거' 열로 PRD/IA/가설까지 역추적 가능
07_공통정책	여러 화면에 반복 적용되는 규칙(마스킹·진행바·동의·반상태·애러). 상세 시트는 이 정책을 참조만 함
08_상태·용어	초대/검증/역할슬롯/합의 상태값 정의. 개발·QA의 상태 전이 기준
09_계측정의	화면 이벤트 ↔ 가설(H1~H6)·NSM 매핑. 화면을 만들면 무엇이 측정되는지의 대응표
10_OpenIssue	4개 문서 대조 중 발견한 미정의·충돌 항목과 제안. 임의로 채우지 않고 의사결정 대기로 분리

■ 개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-07-22	이승주	PRD v2.1.1·IA v2.1.1·UserFlow v1.1·Wireframe v1.1 기준 최초 작성. MVP 15화면 + 모달 2종 정의

■ 범례

표기	의미
MVP	IA 보라 셀 = PRD \$6 핵심 구현 범위
MVP(필수)	보라 경로를 구동하기 위한 스케폴딩(대시보드·알림·프로필 등)
Post	후순위·보류. 화면에는 비활성/준비중·표기로만 존재
v2.1.1	이번 버전 신규 또는 변경된 결정
H1~H6	PRD \$4 검증 가설 액터 (H5는 결번 — Open Issue #12)
★NSM	North Star Metric 카운트 지점

01. 화면목록 (Screen Inventory)

IA v2.1.1 68행 ↔ 와이어프레임 W-01~W-15e 대조, Post 항목도 누락 방지를 위해 등재

화면ID	대영역	화면명	IA 매핑	URL(안)	접근권한	레인	스코프	진입 경로	이탈·다음 경로	핵심 가설
W-01	0.0 진입-인증	서비스 소개 (Landing)	0.0 > 서비스 소개	/	비로그인	공통	MVP	외부 유입	회원가입 CTA → W-02	—
W-02	0.0 진입-인증	회원가입 → 약관·개인정보 동의	0.0 > 상단 인증	/signup	비로그인	공통	MVP	W-01 CTA / 비로그인 진입 시 M-01 모달	가입 완료 → W-03	—
M-01	0.0 진입-인증	[모달] 로그인 게이팅	0.0 > 로그인 게이팅 안내 모달	(오버레이)	비로그인	공통	MVP	비로그인 상태로 /enter 이하 접근	동일 폼으로 가입·로그인 → 원래 목적지	—
W-03	0.0 진입-인증	서비스 진입 분기 + 온보딩	0.0 > 서비스 진입(분기)	/enter	로그인	공통	MVP(핵심 라우팅)	W-02 가입 완료 / 로그인 직후	수요 → W-04 > 공급 → 온보딩(역할) → W-09	H1수요·H1공급
W-04	1.0 수요자 여정	① 한 줄 아이디어 입력 (1/3)	1.0 > ①단계	/start	수요자	수요	MVP	W-03 수요 진입	'ORBIT 시작' → W-05	—
W-05	1.0 수요자 여정	프로젝트 페이지 자동 생성 (ORBIT 중...)	1.0 > 프로젝트 페이지 생성	/translating	수요자	ORBIT	MVP	W-04 제출	생성 완료 → W-06 / 실패 → 재시도	H2
W-06	1.0 수요자 여정	① 구체화 결과 + 후보 미리보기 (1/3)	1.0 > ①단계 결과 먼저	/project	수요자	수요	MVP(핵심)	W-05 생성 완료	'이 팀으로 진행' → W-07 / 게이트 이탈 / 재생성 → W-05	H2·H3·H1수요
W-07	1.0 수요자 여정	② 후보 확정 (2/3)	1.0 > ②단계	/select	수요자	수요	MVP	W-06 / W-11 거절 시 복귀	'이 팀원으로 진행' → W-08 / 다시 보기 → 후보 리스트	H3·H4
W-08	1.0 수요자 여정	③ 매칭 3질문 + ORBIT 초대 (3/3)	1.0 > ③단계	/invite	수요자	수요	MVP	W-07 확정	'초대 보내기'(M-02 확인) → W-10 수신함으로 전달	H1·H3
M-02	1.0 수요자 여정	[모달] 초대 발송 전 확인	1.0 > 발송 전 확인	(오버레이)	수요자	수요	MVP	W-08 초대 버튼	발송 확정 / 취소 → W-08	H1
W-09	2.0 공급자 등록	팀원 등록-인증 (4단계·최초 1회)	2.0 > 등록 4단계 ①~④	/register	공급자	공급	MVP	W-03 공급 진입 → 온보딩(@역할)	'ORBIT 검증 신청' → W-10	H1공급
W-10	2.0 공급자 등록	받은 ORBIT 초대 (수신함·공급 메인)	2.0·6.0 > 받은 초대	/inbox	공급자	공급	MVP	W-09 완료 / 재방문 시 직행	초대 열기 → W-11	—
W-11	3.0 공급자 응답	매칭 3질문 답변 → 수락/거절	3.0 > 답변·수락/거절	/respond	공급자	공급	MVP	W-10 초대 열기	수락 → W-12 / 거절 → 수요자 W-07 복귀	H3·H4
W-12	4.0 합류점	ORBIT 궁합 결과 (최종 3축)	4.0 > 적합도 + 근거	/match	수요자·공급자	합류점	MVP	W-11 수락	'합류 합의로 진행' → W-13	H3
W-13	4.0 합류점	합류 합의 (양쪽 동의) ★NSM	4.0 > 합류 합의	/agreement	수요자·공급자	합류점	MVP	W-12	양쪽 동의 → W-14 (NSM +1)	NSM
W-14	4.0 합류점	협업 채널 연결 · 책임 경계 고지	4.0 > 슬랙 핸드오프	/handoff	수요자·공급자	합류점	MVP	W-13 성사	슬랙 채널 참여 → 플랫폼 밖 / 대시보드 복귀	—
W-15a	6.0 공통	대시보드	6.0 > 내 활동 요약	/home	로그인	공통	MVP(필수)	로그인 상시 진입	역할별 탭 → W-15b/W-15c	—
W-15b	6.0 공통	[팀 만들기 탭] 내 프로젝트·모집 현황	6.0 > 수요 탭	/home/projects	수요자	수요	MVP(필수)	W-15a	프로젝트 상세 → W-06 계열	—
W-15c	6.0 공통	[합류 탭] 받은 초대·상태	6.0 > 공급 탭	/home/invites	공급자	공급	MVP(필수)	W-15a	초대 → W-11	—
W-15d	6.0 공통	프로필 · 인증	6.0 > 프로필 인증	/profile	로그인	공통	MVP(필수)	GNB	실력 인증 재신청 → 운영자 검증 큐	H1공급
W-15e	6.0 공통	알림 (수신함)	6.0 > 알림	/notifications	로그인	공통	MVP(필수)	GNB 벨	항목 클릭 → 해당 화면	—
A-01	운영(제안)	[제안] 운영자 검증·핸드오프 백오피스	IA 미등재 — Open Issue #1	/admin	운영자	ORBIT	미정(제안)	운영자 로그인	실력 검증 승인/반려 · 슬랙 채널 개설	H1공급
P-01	1.0 수요자	기여·보상 조건(지분 양도 의향) 설정	1.0 > 보류	—	수요자	수요	Post	—	매칭 3질문으로 대체	H1수요
P-02	2.0 공급자	프로젝트 둘러보기 (능동 탐색)·합류 신청	2.0 > 보류	—	공급자	공급	Post	—	W-10에 비활성 표기로만 노출	H1
P-03	5.0 사후	양방향 평가 / 학습형 재매칭 / 증명 자산	5.0 전체	—	수요자·공급자	합류점	Post	—	협업 후 미스매칭 데이터 확보 후 착수	H4·H6
P-04	6.0 공통	설정·결제(멤버십)	6.0 > 보류	—	로그인	공통	Post	—	BM 2단계	—
P-05	0.0 진입	아이디·비밀번호 찾기	0.0 > 보류	—	비로그인	공통	Post	—	소셜 로그인 우선 정책	—

■ 집계	
MVP 화면	21
Post 화면	5
전체 등재	27

02. 화면정의 상세 — 0.0 진입 · 인증

소개=비로그인 / 서비스 진입(분기)부터 로그인 · 게이팅=모달 · 분기는 코호트 계속 지점

화면ID	화면명	구역	No	구성요소	유형	표시 내용 · 문구(안)	상태조건	액션 / 이벤트	이동 · 결과	데이터 · 연동	예외 · 유효성	스코프	근거 (PRD/IA/가설)
W-01	서비스 소개(Landing)	헤더	1	로그 / GNB	텍스트	ORBIT	상시	클릭	페이지 상단	—	—	MVP	IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	헤더	2	로그인	텍스트 버튼	로그인	비로그인 시에만 노출	클릭	W-02(로그인 탭)	—	로그인 상태면 '대시보드'로 치환	MVP	IA 0.0 상단 인증
W-01	서비스 소개(Landing)	히어로	3	한 줄 가치 제안	H1 텍스트	아이디어를 '필요한 역할'로 ORBIT 하고, 함께 만들 팀원을 잊습니다	상시	—	—	—	전문용어 금지(비전문가 타겟)	MVP	PRD 한줄요약\$1 / IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	히어로	4	회원가입 CTA	버튼 (Primary)	ORBIT 시작	상시 · 유일한 전환 진입	클릭 · landing_cta_click	W-02	—	브랜드 언어로 문구 통일(이후 여정 신호 일치)	MVP	PRD \$8(진입 무료) / IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	본문	5	작동 방식 3단계 시각화	스텝 그래픽	① 시작 → ② 확정 → ③ 초대	상시	—	—	—	v2.1.1: 기존 5단계 → 하이브리드 3단계로 변경	MVP	PRD \$3-\$6② / IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	본문	6	현황 지표(등록 프로젝트 팀원 수)	—	(노출하지 않음)	숨김	—	—	—	초기 0-한자릿수는 신뢰 훼손 → 콜드스타트 역효과 방지. 수치 확보 후 '메타/초대재' 프레이밍으로 노출	Post(숨김)	PRD \$7-\$9 / IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	본문	7	이용 사례(프로젝트 예시)	—	(노출하지 않음)	숨김	—	—	—	가치 증명 후 노출	Post	PRD \$5-\$9 / IA 0.0
W-01	서비스 소개(Landing)	푸터	8	약관·개인정보취급방침	링크	이용약관 / 개인정보처리방침	상시(권고)	클릭	약관 정책 페이지	—	IA는 Post이나 법적 상시 노출 의무 → Open Issue #10	Post	법무 / IA 0.0
W-02	회원가입·약관동의	본문	1	소셜 로그인	버튼	소셜 계정으로 계속	기본 · 권장 동선	클릭	OAuth 제공자	소셜 IdP	진입 마찰 최소화(비전문가 이탈 방지). 인증 실패 시 사유 안내 후 재시도	MVP	PRD \$6④ / IA 0.0
W-02	회원가입·약관동의	본문	2	이메일로 계속	버튼·입력	이메일 / 비밀번호	폴백	입력·제출	가입 처리	계정 DB	이메일 형식·중복 검사. 비밀번호 규칙은 개발 표준 준용	MVP	IA 0.0
W-02	회원가입·약관동의	본문	3	약관·개인정보 동의(일반 TOS)	체크박스(필수)	이용약관 및 개인정보 수집·이용에 동의합니다	기본 미체크	체크	가입 버튼 활성화	—	미체크 시 '동의하고 가입' 비활성. 공급 등록 ④(IPNDA-lite)와 성격·주체가 달라 별도 관리	MVP	법무 / PRD \$6③·④와 구분 / IA 0.0
W-02	회원가입·약관동의	본문	4	동의하고 가입	버튼 (Primary)	동의하고 가입	동의 시 활성화	클릭 · signup_complete	W-03	계정 DB	—	MVP	IA 0.0
W-02	회원가입·약관동의	본문	5	아이디·비밀번호 찾기	링크	(미제공)	—	—	—	—	Post — 소셜 로그인 우선 정책	Post	IA 0.0
M-01	[모달] 로그인 게이팅	오버레이	1	딩크 배경 + 가입 폼	모달	W-02와 동일 폼	비로그인으로 /enter 이하 접근 시	외부 클릭·ESC → 닫기	가입 완료 → 원래 목적지 복귀	—	별도 화면 대신 동일 폼을 모달로 띄워 흐름 단절 최소화. 목적지 URL 보존	MVP	PRD \$3-\$6④ / IA 0.0
W-03	서비스 진입 분기	본문	1	아이디어로 팀 만들기	카드 버튼	아이디어로 팀 만들기 (수요 진입)	로그인 상태	클릭 · enter_side_selected(side=demand)	W-04	userside 저장	선택 side를 진입 시점에 합쳐 = 코호트 분리(H1수요/H1공급 각각 측정)	MVP	PRD \$2-\$6④ / IA 0.0
W-03	서비스 진입 분기	본문	2	팀원으로 합류하기	카드 버튼	팀원으로 합류하기 (공급 진입)	로그인 상태	클릭 · enter_side_selected(side=supply)	온보딩(역할·관심) → W-09	userside 저장	—	MVP	PRD \$2-\$6③·④ / IA 0.0
W-03	서비스 진입 분기	온보딩	3	역할·관심 분야 입력	선택 입력	주 역할 / 관심 분야	공급 진입 시에만 실행	선택 저장	W-09 ⑥단계로 연결	공급자 프로필	수요=스킵(한 줄 직행·최소 입력) / 공급=1회 입력 = 등록 4단계 ⑥ 폼처 지점	MVP	PRD \$6③ / IA 0.0 온보딩
W-03	서비스 진입 분기	전역	4	재방문 라우팅	분기 로직	—	side 기 선택 · 등록 완료	자동 이동	공급=W-10 직행 / 수요=W-15a	userside, 등록 상태	등록 미완 공급자는 W-09 이어하기	MVP	PRD \$6③ / IA 0.0

03. 화면정의 상세 — 1.0 수요자 여정

결과-먼저 하이브리드 3단계 · 진행바 1/3·2/3·3/3 · 구체화→후보 도달 클릭 0회 · 게이트/Q3/되돌림은 접힘

화면ID	화면명	구역	No	구성요소	유형	표시 내용 · 문구(안)	상태·조건	액션 / 이벤트	이동 · 결과	데이터 · 연동	예외 · 유효성	스코프	근거 (PRD/IA/가설)
W-04	① 한 줄 입력(1/3)	상단	1	진행바	스텝 인디케이터	1/3 · 2/3 · 3/3	전 단계 상시 고정	—	—	—	비전문가의 '지금 어디쯤?' 불안 제거 = 이탈 방지 장치	MVP	PRD \$6② / IA 1.0
W-04	① 한 줄 입력(1/3)	본문	2	한 줄 아이디어 입력	텍스트 입력	예. 동네 돌봄 사각지대를 잇는 복지 앱을 만들고 싶다	포커스 시 예시 힌트	입력 · idea_typed	—	—	최소/최대 글자수 기준 미정 → Open Issue #4. 빈 값이면 CTA 비활성	MVP	PRD \$3\$6②④\$9 / IA 1.0
W-04	① 한 줄 입력(1/3)	본문	3	ORBIT 시작	버튼 (Primary)	ORBIT 시작	입력값 있을 때 활성화	클릭 · idea_submitted	W-05	프로젝트 엔티티 생성	최소 입력 원칙 — '발주서를 못 쓰는 사람이 타겟이므로 입력 부담을 극단적으로 낮춤	MVP	PRD \$3\$6②④ / IA 1.0
W-05	프로젝트 페이지 생성	본문	1	ORBIT 중... 상태	로딩 상태	ORBIT 중... · 아이디어를 필요한 역할로 번역 중 · 약 1분	번역 처리 중	—	완료 시 자동 → W-06	AI 번역 API	1분 대기 중 신뢰 유지가 관건이라 상태·소요시간을 명시	MVP	PRD \$6②④ / IA 1.0
W-05	프로젝트 페이지 생성	본문	2	번역 실패 타임아웃 폴백	예러 상태 + 버튼	번역이 지연되고 있어요. 다시 시도할까요?	AI 오류 타임아웃	'다시 시도' 클릭 · translate_fail	재요청 → W-05	—	재시도 횟수 타임아웃 임계값 미정 → Open Issue #5	MVP	PRD \$6②④ / IA 1.0(번역 실패·재시도)
W-06	① 결과+후보(1/3)	상단	1	타겟 검색 게이트	인라인 1줄 안내	이미 만들 방법이 그러지나요? → 외주(크몽)가 나올 수 있어요	상시 노출 · 통과가 기본	'외주가 나야요' 클릭 · gate_exit	외부 안내 / 이탈	—	하드블록 아닌, 별도 화면 대신 1줄로 가치 보호 — 해법이 또잇한 사람은 타겟이 아닌	MVP	H1수요 · PRD \$6②\$9\$11 / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	2	프로젝트명 · 태그라인	자동 생성 텍스트	(AI 생성)	생성 완료	—	—	번역 결과	점선 = 자동생성 플래이스홀더	MVP	PRD \$6②④(A) / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	3	목업 1~3장	이미지 + 라벨	'예시 · 미리보기' 라벨 병기	생성 완료	—	—	번역 결과	목업이 완성품이라는 허위 클릭 기대를 사전 차단	MVP	PRD \$6②④(A) / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	4	목업형 / 기획서형 토글	토글	목업형 · 기획서형	도메인 무관 폴백	전환 클릭	동일 화면 내 표현 전환	번역 결과	IT가 아닌 도메인(생산·판매·마케팅 등)에서 목업이 무의미할 때 기획서형으로 폴백	MVP	PRD \$3(도메인 무관)\$6 / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	5	핵심 기능 · 수익 그림	자동 생성 블록	(AI 생성)	생성 완료	—	—	번역 결과	기능↔역할 연결이 보이도록 배치	MVP	PRD \$3\$6 / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	6	필요 팀원 카드	카드 리스트	개별 · 모집중 / 디자인 · 준비중 / 기획 · 준비중	활성 1역할 + 나머지 비활성	활성 역할만 선택 가능	우측 후보 패널과 연동	번역 결과	MVP는 1역할만 활성. 나머지는 '준비중'으로 팀별당 정채성만 유지(아이디어 특화 역할 1~2 포함)	MVP	PRD \$6②·\$6②④ / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	7	팀 구성 배치	배치	이벤 역할 · 0/1	상시	—	—	역할 슬롯 상태	'팀 구성 0/3'이 아닌 — 채울 수 없는 3을 약속하지 않는다(v2.1.1 변경)	MVP	PRD \$6① / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	좌측(프로젝트)	8	되돌림 — 한 줄 다시 쓰기(재생성)	접힌 링크	↔ 한 줄 다시 쓰기	기본 접힘 · '필요한 사람만'	클릭 · regenerate_click	W-05 재실행	AI 번역 API	화면 내 직접 편집기는 Post — 재생성으로 대체해 구현 범위 축소. 재생성 횟수 제한 미정 → Open Issue #5	MVP	PRD \$6② / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	우측(후보)	9	팀원 후보 미리보기	후보 카드	활성 역할 1분야의 후보 2~3명	구체화와 동시 제시	카드 열람 · candidate_preview_view	선택 시 W-07	공동창업 후보 DB	'결과 먼저' — 구체화→후보 도달·클릭 0회. 데스그랩은 우측 패널로 동시 노출	MVP	PRD \$6②④⑤ / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	우측(후보)	10	예비 3측 + 점수 마스킹	레벨 배치 + 자물쇠	역할 높음 / 도메인 보통 / 배팅 높음 · Ⓢ ???	초대·답변 전 상시	—	—	등록 신호(대표 역할·실력·관심/경험·배팅 의향)	예비 3측은 등록 신호만으로 산출 — 공급자 3절문 답변 이전이라 정확 %는 확정 불가(순환참조 해소). 정확 % 노출 금지	MVP	PRD \$3\$6②⑥ / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	우측(후보)	11	약점 표기	텍스트	약점: 협업경험 낮음	해당 측이 낮을 때	—	—	등록 신호	오버셀링 방지(정작성) — 약점 측은 '낮음' 표기 허용	MVP	PRD \$6②⑥ / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	우측(후보)	12	'왜 맞는지' 근거(예비)	텍스트 2~3줄	(AI 생성 근거 문장)	상시	—	—	번역 결과 + 등록 신호	점수만 마스킹하고 근거 문장은 노출 — AI 추천 불신을 근거로 상쇄	MVP	PRD \$3④·\$6 / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	우측(후보)	13	후보 0명 빈 상태	빈 상태 + 버튼	아직 이 역할의 검증 팀원이 없어요 · 확보되면 알려드릴까요?	공급 풀 부족(클드스타트)	'알림 신청' 클릭	알림 예약	알림 큐	IA=MVP / 와이어프레임=Post로 스코프·표기 상충 → Open Issue #7	MVP(확정 필요)	PRD \$6②⑥ / IA 1.0
W-06	① 결과+후보(1/3)	하단	14	이 팀으로 진행	버튼 (Primary)	이 팀으로 진행	후보 1명 이상 존재 시	클릭 · translation_accepted	W-07	—	스텝당 단일 탭 원칙. 이 클릭을 H2(구체화 수용) 판정 기준으로 사용	MVP	PRD \$6⑤ / IA 1.0
W-07	② 후보 확정(2/3)	상단	1	진행바	스텝 인디케이터	2/3	상시	—	—	—	—	MVP	PRD \$6② / IA 1.0
W-07	② 후보 확정(2/3)	본문	2	후보 상세 카드	Ⓢ ??? · 역할 높음 / 도메인 보통 / 배팅 높음 · 약점 표기	마스킹·약점 표기 유지	마스킹·약점 표기 유지	—	—	공동창업 후보 DB	최종 % 공개는 W-12 단 한 곳. 여기서도 마스킹 유지	MVP	PRD \$6②⑥ / IA 1.0
W-07	② 후보 확정(2/3)	본문	3	이 팀원으로 진행	버튼 (Primary)	이 팀원으로 진행	후보 1명 선택 시	클릭 · candidate_selected	W-08	역할 슬롯 = 진행중	MVP는 1역할·1명 한주. 중복·동시 초대 정책 미정 → Open Issue #3	MVP	PRD \$6②⑥⑤ / IA 1.0
W-07	② 후보 확정(2/3)	본문	4	다른 후보 다시 보기	보조 버튼	↔ 다른 후보 다시 보기	후보 2명 이상 / W-11 거절 후 복귀 시	클릭 · reselect_click	후보 리스트 재노출	공동창업 후보 DB	한 명과 안 맞아도 이월이 아니라 인물로 우·재선택으로 되돌림(H4 체감 유도)	MVP	PRD \$3\$6 / IA 1.0
W-08	③ 3절문+초대(3/3)	상단	1	진행바	스텝 인디케이터	3/3	상시	—	—	—	—	MVP	PRD \$6② / IA 1.0
W-08	③ 3절문+초대(3/3)	본문	2	Q1·Q2 자동 생성	읽기 전용 카드	ORBIT 자동 생성 (계획서 분석)	구체화 시 생성 완료	—	—	번역 결과 분석	초대 직전 확인용으로만 표시(후보 확정 이후 배치) — 언지 부하를 뒤로 미룸	MVP	PRD \$3②·\$6④ / IA 1.0
W-08	③ 3절문+초대(3/3)	본문	3	Q3 내 질문 추가	정형 입력(선택)	+ Q3 내 질문 추가 (선택) · 예시 힌트 제공	기본 접힘	필집 입력	—	—	선택 항목 — 기본 동선 아님	MVP	PRD \$6④ / IA 1.0
W-08	③ 3절문+초대(3/3)	본문	4	Q3 가이드레일	인라인 안내	나이·성별 같은 질문은 매칭에 도움이 되지 않아요	인구통계형 입력 감지 시	안내 노출(하드블록 아님)	입력은 그대로 허용	판정 로직	공정성·법적 리스크 예방. 감지 기준(키워드/AI 판정)·오템 처리 미정 → Open Issue #6	MVP	PRD \$6④ / IA 1.0(Q3 가이드레일)
W-08	③ 3절문+초대(3/3)	하단	5	ORBIT 초대 보내기	버튼 (Primary)	ORBIT 초대 보내기	질문 구성 완료 시	클릭	M-02 확인 모달	—	현재 수요 → 공급 단방향 제안(공급 능동 신청은 Post)	MVP	PRD \$3\$6④ / IA 1.0
M-02	[모달] 초대 발송 전 확인	오버레이	1	발송 내용 요약 + 확정	모달	보낼 질문 3개와 받는 팀원을 확인하세요	W-08 CTA 클릭 시	'보내기' · invite_sent / '취소' · 취소	초대 생성 → W-10 수신함 / 취소 → W-08	초대 엔티티	발송 후 회수·수정 정책 미정 → Open Issue #2	MVP	PRD \$6④ / IA 1.0
P-01	기여·보상 조건 설정	—	1	지분·양도 의향 입력	(미구현)	—	Post	—	—	—	매칭 3절문으로 대체. H1수요 검증 후 후속 도입	Post	H1수요 · PRD \$3\$9 / IA 1.0

04. 화면정의 상세 — 2.0 공급자 등록 / 3.0 공급자 응답

등록은 최초 1회 · 재방문은 수신함 직행 · 능동 탐색은 Post · 필수 동의는 기본 미체크·능동 동의

화면ID	화면명	구역	No	구성요소	유형	표시 내용 · 문구(안)	상태-조건	액션 / 이벤트	이동 · 결과	데이터 · 연동	예외 · 유효성	스코프	근거 (PRD/IA/가설)
W-09	팀원 등록-인증	좌측	1	스텝 위치저	진행 표기	㉔ 역할 관심 → ㉕ 실력 증명 → ㉖ 배팅 의향 → ㉗ 필수 동의	최초 1회만	단계 이동	—	공급자 프로필	재방문 시 온보딩 없이 W-10 수신함 직행	MVP	PRD \$6③ / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉔	2	역할-관심 분야	선택 입력	주 역할 / 관심 분야	W-03 온보딩에서 선택 캡처	확인-수정	㉕로 이동	공급자 프로필	등록 4단계 ㉔의 실제 캡처 지점은 진입 분기 직후 온보딩	MVP	PRD \$6③ / IA 0.0-2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉕	3	실력 증명(결과물-평판)	URL-파일 텍스트	결과물 링크 / 평판(추천-이력)	입력 후 '검증 대기' 상태 표시	제출	㉖로 이동	공동창업 후보 DB	운영자 검증(컨시어지) · '검증 대기' 상태를 명시해 공급 순도를 운영자가 보증 이 데이터가 W-06 후보 미리보기의 원천	MVP	PRD \$6③④ / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉖	4	배팅 의향(자본-성과 수용)	선택 입력	자본-성과 배분을 수용할 의향 / 선보수 필요(생계형)	필수	선택 · betting_intent_set	㉔로 이동	공동창업 후보 DB	공급 DB의 핵심 신호 — 3축 중 '배팅' 축의 소스	MVP	H1공급 · PRD \$2-\$3-\$6③ / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉖	5	자기선별 안내(⚡)	인라인 안내	선보수가 필요하다면 지금 단계의 ORBIT과는 맞지 않을 수 있어요	'선보수 필요(생계형)' 선택 시	안내 노출 · self_select_exit	계속 진행 가능(하드블록 아님)	—	자기선별로 공급 순도를 '공동창업급'으로 유지. 생계형 프리랜서는 이 모델에 부적합(PRD 무게 경고)	MVP	H1공급 · PRD \$2 / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉔	6	IP 귀속 비밀유지(NDA-lite) 동의	체크박스(필수)	수요자 아이디어의 IP 귀속 및 비밀유지에 동의합니다	기본 미체크	능동 체크	—	동의 로그(시각 버전)	수요자 아이디어 보호의 핵심 방어선. 능동 체크라야 법적 유효성 확보. 0.0 일반 약관과 별개	MVP	법무 · PRD \$6③⑥ / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	㉔	7	개인정보 수집-이용 + 프로필 공개 동의	체크박스(필수)	등록 데이터 활용 및 수락 시 상세 프로필 공개에 동의합니다	기본 미체크	능동 체크	—	동의 로그	수락 시에만 상세 프로필이 상호 공개되는 구조와 정합	MVP	법무 · PRD \$6③⑥-\$6④ / IA 2.0
W-09	팀원 등록-인증	하단	8	ORBIT 검증 신청	버튼 (Primary)	ORBIT 검증 신청	@ 2중 모두 동의 시 활성화	클릭 · supplier_register_complete	W-10	운영자 검증 큐	미동의 시 비활성. 검증 승인/반려 처리 화면 부재 → Open Issue #1	MVP	PRD \$6③④ / IA 2.0
W-10	받은 초대(수신함)	좌측	1	초대 리스트	리스트	프로젝트명 · 역할 · 상태 벡지(대기)	등록 완료 후	항목 선택	우측 프리뷰 갱신	초대 엔티티	수신함이 공급자의 메인 동선 — 재방문 시 이 화면으로 직행	MVP	PRD \$6③ / IA 2.0-6.0
W-10	받은 초대(수신함)	우측	2	초대 미리보기	프리뷰 패널	프로젝트 요약 · 필수 역할 · 보낸 사람	항목 선택 시	'초대 열기' 클릭 · invite_opened	W-11	초대 엔티티	데스크탑은 리스트+프리뷰 2단 구성	MVP	PRD \$6③ / IA 2.0
W-10	받은 초대(수신함)	본문	3	빈 상태	빈 상태	아직 도착한 초대가 없어요	초대 0건	—	—	—	알림 채널(이메일-푸시) 미청의 → 수신함 도달률이 H1공급 측정에 직결 → Open Issue #13	MVP	IA 2.0
W-10	받은 초대(수신함)	본문	4	프로젝트 둘러보기(능동 탐색)	비활성 탭	프로젝트 둘러보기 · 준비중	비활성 표기	—	—	—	합류 신청 자체가 Post라 둘러보기만 열면 액션이 없음 → MVP 공급 동선은 '받은 초대(수동)'만	Post	PRD \$6④ / IA 2.0
W-11	3질문 답변→수락/거절	본문	1	받은 매칭 3질문	질문 + 답변 입력	Q1 / Q2 / Q3	초대 열람 시	입력(필수)	—	3축 산출 입력	답변이 있어야 4.0 최종 3축을 산출 — W-06에서 %가 잠겨 있던 이유가 여기서 풀림	MVP	PRD \$3-\$6③④ / IA 3.0
W-11	3질문 답변→수락/거절	본문	2	자본-IP 안심 문구(○)	고지 배너	ORBIT은 합의 템플릿까지 · 정산은 당사자	수락 결정 지점 상시	—	—	—	검증된 인자의 이탈 불안(반증 포인트 ②)을 결정 직전에 완화	MVP	PRD \$6③④-\$3(OoS) / IA 3.0
W-11	3질문 답변→수락/거절	하단	3	수락	버튼 (Primary)	수락	3질문 답변 완료 시 활성화	클릭 · respond_accept	W-12 (양쪽 상세 프로필 공개)	초대 상태=수락	수락 시 상세 프로필 상호 공개 — 전용 화면 정의 부재 → Open Issue #9	MVP	H3 · PRD \$6③ / IA 3.0
W-11	3질문 답변→수락/거절	하단	4	거절	버튼 (Secondary)	거절	상시	클릭 · respond_reject	수요자 W-07 '다른 후보 다시 보기'로 복귀	초대 상태=거절 · 알림 발송	거절 사유 수집은 Post(학습형 재매칭)이나 데이터 수집만 MVP 권장 → Open Issue #11	MVP	H4 · PRD \$6③ / IA 3.0

05. 화면정의 상세 — 4.0 합류점 / 5.0 사후

유일한 최종 점수 공개 지점 · ORBIT의 끝점(NSM) · 슬랙 = 플랫폼 밖 핸드오프

화면ID	화면명	구역	No	구성요소	유형	표시 내용 · 문구(안)	상태-조건	액션 / 이벤트	이동 · 결과	데이터 · 연동	예외 · 유효성	스코프	근거 (PRD/IA/가설)
W-12	ORBIT 공합 결과	본문	1	최종 3축 점수	점수 카드 3	역할 88% · 도메인 74% · 배팅 91%	공급자 답변 완료 후	공개 애니메이션 · match_result_view	—	3축 산출 엔진	서비스 전체에서 유일한 최종 점수 공개 지점 — W-06 예비 3축(동록 신호·마스킹)과 구분되는 단 하나의 확정 지점 숫자만이 아니라 판단 근거를 함께 취 합류 결정을 돕는다	MVP	PRD \$3④-\$6⑥ / IA 4.0
W-12	ORBIT 공합 결과	본문	2	'왜 맞는지' 근거	텍스트 2~3 줄	(3축 정렬 기반 근거 문장)	상시	—	—	3축 산출 엔진		MVP	PRD \$3④ / IA 4.0
W-12	ORBIT 공합 결과	본문	3	상세 프로필(수락 후 교환)	양쪽 프로필 블록	양쪽 상세 프로필	수락 이후에만	—	—	공급자 프로필	선택 전=간단 / 수락 후=상세 교환 원칙. 별도 화면 정의 필요 → Open Issue #9	MVP	IA 결정 흐름 / IA 4.0
W-12	ORBIT 공합 결과	하단	4	합류 합의로 진행	버튼 (Primary)	합류 합의로 진행	양쪽 열람 후	클릭	W-13	—	양쪽 동일 화면 노출	MVP	PRD \$6⑥ / IA 4.0
W-13	합류 합의 ★NSM	본문	1	합의 템플릿 — 역할	입력·확인 필드	역할	상시	입력	—	합의 엔티티	템플릿까지만 제공 — 정산·등기·분쟁 조정은 비관여(OoS)	MVP	PRD \$3\$8 / IA 4.0
W-13	합류 합의 ★NSM	본문	2	합의 템플릿 — 기여 조건	입력·확인 필드	기여 조건	상시	입력	—	합의 엔티티	실제 계약 정산은 당사자 책임	MVP	PRD \$3\$8 / IA 4.0
W-13	합류 합의 ★NSM	본문	3	합의 템플릿 — 보상·지분 조건	입력·확인 필드	보상 · 지분 조건	상시	입력	—	합의 엔티티	ORBIT은 지분·등기·수익 정산에 관여하지 않음	MVP	PRD \$3(OoS)\$8 / IA 4.0
W-13	합류 합의 ★NSM	하단	4	수요자 동의 / 공급자 동의	동의 버튼 2	수요자 동의 · 공급자 동의	한쪽 동의 시 '상대 동의 대기' 상태	클릭 · agreement_signed(side)	양쪽 동의 → W-14	합의 상태	양쪽 동의 = ORBIT의 끝점 = NSM +1 (MVP: 1역할 합의 = 팀 1개). 철회·만료 정책 미정 → Open Issue #8	MVP ★NSM	NSM · PRD \$7 / IA 4.0
W-14	협업 채널 연결	본문	1	슬랙 채널 참여	링크 버튼	슬랙 채널 참여하기	합의 성사 후	클릭 · handoff_click	외부 슬랙	운영자 개설 채널 초대 링크	MVP=컨시어지(운영자 개설) / Post=OAuth 자동(최소 권한). 개인정보가 URL에 노출되지 않도록 처리	MVP	PRD \$3(협업=플랫폼 밖) / IA 4.0
W-14	협업 채널 연결	본문	2	책임 경계 고지	고지 블록	ORBIT은 팀 구성(합류 합의)까지만입니다. 이후 대화·제작·정산·지분은 당사자 책임입니다	상시	—	—	—	경계를 명시해, 이후 협업 실패가 ORBIT 지표(NSM)를 오염시키지 않게 함	MVP	PRD \$3(OoS)·한줄요약 / IA 4.0
W-14	협업 채널 연결	본문	3	연동 관리(연결 해제)	(미구현)	—	Post	—	—	—	슬랙 연동 상태·해제는 6.0 설정에서 관리 (Post)	Post	IA 4.0·6.0
P-03	사후(5.0)	—	1	양방향 평가 / 학습형 재매칭 / 증명 자산	(미구현)	—	Post	—	—	—	협업 후 미스매칭 데이터가 확보돼야 착수 가능. 락인(H6) 재매칭(H4)의 후속 자산	Post	H4·H6 · PRD \$2-\$7-\$8 / IA 5.0

06. 화면정의 상세 — 6.0 공통 / 운영

로그인 상시 진입 · 좌측 사이드바 내비 · 역할별 탭 · Post 항목은 비활성 표기로만 존재

화면ID	화면명	구역	No	구성요소	유형	표시 내용 · 문구(안)	상태조건	액션 / 이벤트	이동 · 결과	데이터 · 연동	예외 · 유효성	스코프	근거 (PRD/IA/가설)
W-15a	대시보드	레이아웃	1	좌측 사이드바 내비 + 메인	내비게이션	대시보드 / 팀 만들기 / 합류 / 프로필 / 알림	로그인 상시	이동	각 화면	—	데스크탑 기준 좌측 사이드바 내비	MVP(필수)	IA 6.0
W-15a	대시보드	본문	2	내 활동 요약	요약 카드	진행중 / 완료 / 대기	로그인 상시	클릭	해당 목록	프로젝트·초대 상태	역할별 탭 공통 진입점	MVP(필수)	IA 6.0
W-15b	[팀 만들기 탭] 수요	본문	1	내 프로젝트 (진행중·완료)	리스트	내가 올린 판	수요자	클릭	프로젝트 상세	프로젝트 엔티티	—	MVP(필수)	IA 6.0
W-15b	[팀 만들기 탭] 수요	본문	2	모집 현황 · 합류 팀원	상태 블록	이번 역할 · 0/1 · 모집중/진행중/합의완료	수요자	—	—	역할 슬롯 상태	역할별 모집 상태 표기(벡지 규칙은 W-06과 동일)	MVP(필수)	IA 6.0
W-15b	[팀 만들기 탭] 수요	본문	3	내가 초대한 팀원	리스트	대기 / 수락 / 거절	수요자	클릭	해당 초대 상세	초대 엔티티	수요→공급 단방향 제안 구조	MVP(필수)	PRD §6② / IA 6.0
W-15b	[팀 만들기 탭] 수요	본문	4	받은 합류 신청	(미구현)	—	Post	—	—	—	공급→수요 신청은 Post(제안 대칭 미구현)	Post	PRD §6④ / IA 6.0
W-15c	[합류 탭] 공급	본문	1	받은 ORBIT 초대	리스트	수요자가 보낸 제안	공급자	클릭	W-11	초대 엔티티	공급 메인 수신함과 동일 데이터	MVP(필수)	PRD §6③ / IA 6.0
W-15c	[합류 탭] 공급	본문	2	초대 상태 추적	상태 벡지	대기 / 수락 / 거절	공급자	—	—	초대 엔티티	—	MVP(필수)	PRD §6③ / IA 6.0
W-15c	[합류 탭] 공급	본문	3	신청한 프로젝트	(미구현)	—	Post	—	—	—	공급 능동 신청은 Post	Post	PRD §6④ / IA 6.0
W-15d	프로필 · 인증	본문	1	프로필(간단 / 상세)	프로필 블록	선택 전=간단 / 수락 후=상세	로그인	편집	—	공급자 프로필	‘성향 5축’은 제거됨. 등록=상세 열람 권한 부여, 수정 시 매칭 재계산	MVP(필수)	PRD §6③④ / IA 6.0
W-15d	프로필 · 인증	본문	2	배팅 의향	선택 입력	지분·성과 수용 의향	공급자	수정	매칭 재계산	공동창업 후보 DB	3축 ‘배팅’ 축의 소스 — 수정 시 후보 노출에 반영	MVP(필수)	H1공급 / IA 6.0
W-15d	프로필 · 인증	본문	3	실력 인증 상태 · 재신청	상태 + 버튼	검증 대기 / 승인 / 반려 · 재신청	공급자	재신청 클릭	운영자 검증 큐	운영자 검증 연동	반려 사유 전달 경로 미정 → Open Issue #1	MVP(필수)	PRD §6④ / IA 6.0
W-15d	프로필 · 인증	본문	4	받은 평가	(미구현)	—	Post	—	—	—	신뢰 자산(H6) — 사후 평가가 Post라 함께 보류	Post	H6 / IA 6.0
W-15e	알림	본문	1	알림 수신함	리스트	초대 · 신청 · 합의 · 평가	로그인	클릭	해당 화면	알림 큐	외부 채널(이메일·푸시) 정책 미정 → Open Issue #13	MVP(필수)	IA 6.0
P-04	설정 · 결제	—	1	계정 · 알림 · 탈퇴 · 슬랙 연동 해제 · 멤버십	(미구현)	—	Post	—	—	—	멤버십은 BM 2단계	Post	PRD §8 / IA 6.0
A-01	[제안] 운영 백오피스	—	1	실력 검증 승인/반려 · 슬랙 채널 개설	(미정의)	—	제안	—	—	—	MVP의 ‘운영자 검증’과 ‘컨시어지 슬랙 개설’이 화면 없이 운영에 의존 → 최소 어드민 1화면 필요 → Open Issue #1	미정(제안)	PRD §6③④ / IA 미등재

07. 공통 정책 (Global Rules)

여러 화면에 반복 적용되는 규칙. 상세 시트는 이 정책을 참조만 한다

구분	정책	근거
접근·권한	소개(W-01)=비로그인 / 서비스 진입(W-03) 이후 전 화면 로그인 필요. 비로그인 접근 시 별도 화면이 아니라 M-01 게이팅 모달(동일 폼)	PRD §6④ / IA 0.0
진행바	수요자 여정 전 단계 상단 고정 1/3 · 2/3 · 3/3. 비전문가의 '지금 어디쯤?' 불안 제거	PRD §6② / IA 1.0
점수 노출(마스킹)	① 예비 3축 = 등록 신호만으로 산출 → 레벨(높음/보통/낮음)만 노출, %는 ㉠??% 마스킹. ② 최종 3축(%) 공개는 W-12 단 한 곳. 그 외 화면에서 % 노출 금지	PRD §3-§6②㉠-§6㉡ / IA 1.0-4.0
정직성(약점 표기)	후보 카드에 약점 축을 함께 표기해 오버셀링 방지. 마스킹 상태에서도 약점은 노출	PRD §6②㉠
최소 클릭	구체화 → 후보 도달 = 클릭 0회(동시 제시). 구체화 → 후보 클릭 ≤ 3회. 스텝당 단일 탭(ORBIT 시작 → 이 팀으로 진행 → 이 사람 초대 → 초대 보내기)	PRD §6⑤ / IA UX원칙
접힘(선택 동선)	타깃 경계 게이트 · Q3 · 되돌림(재생성)은 '필요한 사람만' 누르는 선택지로 접기 — 기본 동선 아님	PRD §6⑤
게이트 원칙	자기선별 장치는 모두 하드블록이 아님(타깃 경계 게이트, Q3 가드레일, 선보수 자기선별). 통과가 기본, 이탈은 선택	PRD §6②-§6③㉢ / UserFlow ㉡.
동의 정책	2종 분리 운영 — ① 일반 TOS(W-02, 가입 시) ② 공급 등록 IP귀속·NDA-lite + 개인정보(W-09 ㉤). 후자는 기본 미체크·능동 동의(법적 유효성), 미동의 시 검증 신청 비활성	법무 · PRD §6③㉤ / IA 0.0-2.0
프로필 공개	선택 전 = 간단 프로필 / 수락 후 = 상세 프로필 상호 교환	IA 결정 흐름
빈 상태	후보 0명(W-06) → 알림 신청 안내 · 초대 0건(W-10) → 안내. 콜드스타트 국면을 '오류'가 아닌 '대기'로 표현	PRD §6②㉠ / IA 1.0
로딩·에러	AI 번역은 상태 문구 + 예상 소요시간(~1분) 명시. 실패·타임아웃 시 재시도 폴백 제공(임계값 Open Issue #5)	PRD §6②㉠ / IA 1.0
브랜드 언어	ORBIT 시작=프로젝트 생성 / ORBIT 중...=아이디어 분석 / ORBIT 초대=팀원 제안 / ORBIT 완료=합류 합의. CTA 문구는 이 사전을 벗어나지 않는다	IA 브랜드 언어
컬러 토큰	네이비(구조·신뢰) / 블루(AI·구체화·수요) / 스카이(바탕) / 청록(공급) / 그린(완료·성공) / 보라(MVP 표기). 서체 Pretendard	IA 퍼스널 컬러 / Wireframe
카피 톤	비전문가 기준 — 전문용어·영문 약어 노출 금지. '발주서를 못 쓰는 사람'이 읽고 이해할 수 있는 문장	PRD §2-§6⑤-§9
책임 경계 고지	W-11(안심 문구)·W-14(경계 고지) 2곳에서 반복 고지 — ORBIT은 합류 합의까지, 이후 제작·정산·지분은 당사자	PRD §3(OoS) / IA 4.0
도메인 무관	역할 번역은 IT 한정이 아님(생산·제조·온라인 판매/SNS 마케팅/기획/디자인/개발 등). 목업이 무의미한 도메인은 기획서형 토글로 폴백	PRD §3 / IA 역할 번역

08. 상태값 · 용어 정의

개발-QA의 상태 전이 기준, 미정의 항목은 Open Issue 번호로 연결

엔티티	상태값	정의	발생 화면	다음 상태	비고
초대(Invite)	대기	수요자가 발송, 공급자 미열람/미응답	W-08 발송	열람 → 수락/거절	MVP
초대(Invite)	열람	공급자가 초대 열기	W-10	수락 / 거절	MVP
초대(Invite)	수락	공급자 3질문 답변 + 수락	W-11	→ W-12 공합 결과	MVP
초대(Invite)	거절	공급자 거절	W-11	수요자 W-07 복귀	MVP
초대(Invite)	만료	(정책 미정)	—	—	Open Issue #2
실력 검증	미신청	등록 미완	W-09	검증 대기	MVP
실력 검증	검증 대기	④ 등의 후 검증 신청 완료	W-09 제출	승인 / 반려	MVP
실력 검증	승인	운영자 검증 통과 → 후보 풀 편입	운영자(A-01 부재)	후보 노출	MVP
실력 검증	반려	운영자 반려 → 재신청 가능	운영자	재신청	MVP(사유 전달 경로 미정 · #1)
역할 슬롯	모집중	활성 역할 · 후보 미확정	W-06	진행중	MVP
역할 슬롯	진행중	후보 확정 후 초대-응답 진행	W-07	합의완료 / 모집중 복귀	MVP
역할 슬롯	합의완료	양쪽 동의 완료 = 이번 역할 1/1	W-13	—	MVP ★NSM
역할 슬롯	준비중(비활성)	MVP 미지원 역할 카드	W-06	—	Post 표기
합류 합의	미동의	템플릿 생성 직후	W-13	한쪽 동의	MVP
합류 합의	한쪽 동의	한 주체만 동의, 상대 대기	W-13	양쪽 동의(만료 정책 미정 · #8)	MVP
합류 합의	양쪽 동의	ORBIT 완료 · NSM +1	W-13	W-14 핸드오프	MVP ★NSM
프로젝트	생성중	AI 반복 진행	W-05	생성완료 / 실패	MVP
프로젝트	생성완료	프로젝트 페이지 확정	W-06	진행중	MVP
프로젝트	진행중	초대 발송 이후	W-08~	완료	MVP

■ 용어 사전

용어	정의
ORBIT 시작 / 중... / 초대 / 완료	브랜드 언어 — 프로젝트 생성 / 아이디어 분석 / 팀원 제안 / 합류 합의
역할 번역(구체화)	한 줄 아이디어를 '필요한 역할 + 작업 요구'로 변환하는 ORBIT의 1차 가치. 도메인 무관
3측 공합	역할 적합도 × 도메인 적합도 × 배팅 의향 적합도. 예비(등록 신호) / 최종(3질문 답변 기반)으로 2단 분리
예비 3측 · 순환참조 해소	후보를 먼저 보여주려면 점수가 필요하고, 정확한 점수는 공급자 답변이 필요한 순환을 '레벨 노출 + % 마스크'으로 끊은 설계
매칭 3질문	ORBIT 자동 2질문(계획서 분석) + 수요자 질문 1(Q3선택)
배팅 의향	공급자가 보수 대신 지분 성과를 수용할 의향. 공급 DB의 핵심 신호
NSM	주간 합류 합의 수. MVP에서는 1역할 합의 = +1
OoS(Out of Scope)	제작-운영-자금-지분 등기-수익 정산-분쟁 조정 — ORBIT 비관여 영역

09. 계속 · 이벤트 정의

화면을 만들면 무엇이 측정되는가 — 이벤트 ↔ 가설(H1~H6)·NSM 대응표

이벤트명(안)	발생 화면	정의	속성	무엇을 판단하는가	가설
landing_cta_click	W-01	회원가입 CTA 클릭	—	진입 퍼널	—
signup_complete	W-02	가입 완료	—	진입 퍼널	—
enter_side_selected	W-03	수요/공급 진입 side 선택	side(demand/supply)	코호트 분리 — H1수요·H1공급을 각각 측정하기 위한 핵심 계속 지점	H1수요·H1공급
idea_submitted	W-04	한 줄 아이디어 제출	—	여정 착수 수	—
translate_success / translate_fail	W-05	번역 성공·실패	소요시간, 실패 사유	AI 신뢰 구간 관리·플백 발생률	H2
gate_exit	W-06	타깃 경계 게이트로 이탈	—	타깃 경계 정확도 — 이탈률이 높으면 타깃 정의 재검토	H1수요
regenerate_click	W-06	한 줄 다시 쓰기(재생성)	횟수	구체화 품질 불만족 신호 — 수용률의 반대 지표	H2
translation_accepted	W-06	'이 팀으로 진행' 클릭	재생성 횟수	역할 번역(구체화) 수용률의 판정 기준	H2 ★
candidate_preview_view	W-06	후보 카드 열람	후보 수	후보 노출 도달률	H3
candidate_selected	W-07	후보 1명 확정	—	후보 제시 → 선택 전환율	H3
reselect_click	W-07	다른 후보 다시 보기	진입 경로(자발/거절 후)	재선택률 — 1명과 안 맞아도 이탈하지 않는지	H4
invite_sent	W-08 / M-02	ORBIT 초대 발송	Q3 작성 여부	초대 발송 전환율	H1·H3
supplier_register_complete	W-09	등록 4단계 완료	—	공급 등록 완주율	H1공급
betting_intent_set	W-09	베팅 의향 입력	의향 값	베팅 의향률 — 검증된 인제가 지분만 보고 오는지	H1공급 ★
self_select_exit	W-09	'선보수 필요' 선택 후 이탈	—	'안 올 이유' 정량화 — 공급 순도 관리	H1공급
invite_opened	W-10	초대 열람	도달~열람 소요	수신함 도달률(외부 알림 채널 미정 · #13)	H1공급
respond_accept / respond_reject	W-11	수락 / 거절	(거절 사유 · #11)	합류 의향 합의 전환율	H3·H4
match_result_view	W-12	최종 3측 결과 열람	3측 접수	접수 근거가 합의로 이어지는지	H3
agreement_signed	W-13	한쪽 동의	side	합의 지연·이탈 구간 파악	NSM 선행
agreement_both_signed	W-13	양쪽 동의 = ORBIT 완료	프로젝트·역할	★ NSM +1 (주간 합류 합의 수)	NSM ★
handoff_click	W-14	슬랙 채널 참여	—	핸드오프 도달률(이후는 플랫폼 밖·비관여)	—
revisit_type	전역	재방문 성격 구분	healthy / failed	건강한 재방문(성공 후 다음 아이디어·연속 베팅)과 실패 기반 재방문(합류 틀어짐)을 분리 집계 — 재방문율로 착각 금지	H4·H6

■ 목표 수치 · 측정 한계

구분	내용	근거
측정 후 설정	역할 번역 수용률 / 후보 제시→합류 의향 합의 전환율 / 지분 양도 의향·베팅 의향 / 직거래 이탈률·잔존율 — 목표 수치는 유저 인터뷰로 근거 확보 후 확정	PRD \$7
UX 목표치	구체화 → 후보 클릭 수 ≤ 3회 (확정 목표)	PRD \$7
측정 한계	H6(직거래 이탈률)은 플랫폼 밖 행위라 직접 측정 불가 — 잔존율·재방문 성격을 대리 지표로 사용	PRD \$4 H6
가설 번호	PRD \$4는 H1·H2·H3·H4·H6으로 H5가 결번 — 번호 체계 정리 필요(Open Issue #12)	PRD \$4

10. Open Issue · 의사결정 대기 목록

PRD-IA-UserFlow-Wireframe 4종 대조 중 발견한 미정의/충돌 항목. 임의로 채우지 않고 결정 대기로 분리했다

#	이슈	우선순위	무엇이 비어 있나	제안	결정 주체
1	운영 백오피스 화면 부재	P0	MVP의 '실력 인증 = 운영자 검증(컨시어지)'과 '슬랙 채널 개설 = 운영자 개설'이 화면 없이 수기 운영에 의존. 검증 승인/반려.반려 사유 전달 경로가 IA 68행 어디에도 없음	최소 어드민 1화면(A-01: 검증 큐 승인/반려 + 사유 입력 + 슬랙 채널 개설 기록) 추가. MVP 공급 순도의 유일한 보증 장치이므로 후순위화 불가	기획·개발
2	초대 유효기간·회수·재초대 정책	P0	W-08 발송 후 공급자가 무응답일 때의 만료 기준, 수요자의 회수/수정 가능 여부가 미정의. 초대 상태에 '만료'가 정의되지 않아 수요자가 무기한 대기하는 구간 발생	만료 기한(예: 7일) + 만료 시 수요자에게 W-07 재선택 안내. H4(재선택) 계측 과도 직결	기획
3	동시 진행 제한 · 중복 초대	P0	MVP는 1억할·1명 완주인데, 수요자가 프로젝트를 동시에 여러 개 만들 수 있는지, 같은 후보에게 중복 초대가 가능한지, 한 공급자가 동시에 여러 초대를 수락할 수 있는 지가 미정의	MVP는 '수요자당 진행중 프로젝트 1개 · 역할 슬롯당 진행중 초대 1건'으로 제한 제안. 제한이 없으면 NSM 정의(1억할 합의=팀 1개)가 흔들림	기획
4	한 줄 입력 유효성 기준	P1	최소·최대 글자수, 무의미 입력·부적절 입력(욕설·타인 비방) 처리 기준 미정의. AI 번역 품질과 직결	최소 10자·최대 200자 + 부적절 입력 시 재작성 안내 제안	기획·개발
5	재생성·재시도 횟수 제한	P1	W-06 '한 줄 다시 쓰기'와 W-05 번역 실패 재시도의 허용 횟수·타임아웃 임계값이 미정의. AI 호출 비용과 이탈률의 트레이드오프	재생성 3회/일, 번역 타임아웃 90초·자동 재시도 1회 제안. 재생성 횟수는 H2(구체화 수용률)의 역지표로도 계측	기획·개발
6	Q3 가드레일 판정 로직	P1	'나이·성별 등 인구통계형 입력 시 부드러운 안내'의 감지 기준(키워드 사전 vs AI 판정), 오탐 시 사용자 경험 미정의	1차는 키워드 사전 + 안내 노출(하드블록 아님) 유지. 오탐이어도 입력은 그대로 허용되므로 리스크 낮음	기획
7	후보 0명 빈 상태 스크프 충돌	P1	IA 68행은 '후보 0명 빈 상태 · 알림 신청'을 MVP(보라)로 표기, 와이어프레임 W-06은 같은 항목을 'Post 알림'으로 표기 — 두 문서가 상충	빈 상태 안내는 MVP, 알림 신청(예약·발송)은 Post로 분리 정의 제안. 콜드스타트 국면에서 안내 자체는 필수	기획
8	합의 철회·한쪽 미동의 만료	P1	W-13에서 한쪽만 동의한 상태의 유효기간, 동의 후 철회 가능 여부가 미정의. NSM 카운트 시점(양쪽 동의)의 안정성에 직접 영향	동의 후 철회 불가(합의 맴플릿은 당사자 계약의 전 단계) + 한쪽 동의 상태 7일 만료 제안	기획·법무
9	'상세 프로필 공개' 화면 정의 부재	P1	IA 결정 흐름은 '수락 시 상세 프로필 양쪽 공개'를 명시하나, 와이어프레임에는 해당 화면·구역이 없음. W-12에 포함인지 별도 화면인지 불명확	W-12 궁합 결과 화면 하단에 상세 프로필 블록으로 통합 제안(화면 추가 없이 해결)	기획
10	퓨터 약관 상시 노출	P2	IA는 약관·개인정보취급방침을 Post로 분류했으나, 서비스 운영 시 상시 접근 가능해야 하는 법적 요구가 있음	퓨터 링크는 MVP로 승격 제안(정적 페이지 2개, 구현 비용 최소화)	법무
11	거절 사유 수집	P2	학습형 재매칭은 Post이나, 사유 데이터는 협업 이후가 아니라 W-11 거절 시점부터 쌓이기 시작함. 지금 수집하지 않으면 Post 착수 시 데이터가 0	선택형 거절 사유 1문항(비필수)만 MVP에 포함 제안 — 화면 부담 최소화, 데이터 자산은 선확보	기획
12	가설 번호 결번(H5)	P2	PRD §4는 H1수요·H1공급·H2·H3·H4·H6으로 H5가 결번. 외부 공유 시 누락으로 오해될 수 있음	H5를 삭제된 가설로 각주 처리하거나 번호 재정렬	기획(문서)
13	알림 외부 채널 미정의	P1	공급자의 메인 동선이 '받은 초대(수동 수신)'인데, 초대 도착을 알리는 외부 채널(이메일·푸시)이 어느 문서에도 없음. 공급자가 재방문하지 않으면 초대가 열리지 않아 H1공급 자체가 측정되지 않을 위험	MVP는 이메일 알림 1종 필수 제안(초대 도착·수락/거절 결과)	기획·개발
14	모바일 대응 정책	P2	와이어프레임 v1.1은 데스크탑 전용. 주요 타깃(현장 실무자)의 접속 환경이 모바일일 가능성이 있으나 반응형 기준이 없음	MVP는 데스크탑 우선 + 모바일은 읽기 가능 수준의 반응형으로 한정. 인터뷰에서 접속 환경 확인 후 재판단	기획·디자인