

Đang tải...

20225737

long.pd225737@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Part 1

Quiz due Oct 18, 2024 23:59 +07 *Completed*

Question #9b708d

1 point possible (graded, results hidden)

JavaScript cú pháp lặp `while` nào đúng?

- ☐ `while (i <= 10; i++)`
- ☒ `while (i <= 10)`
- ☐ `while i = 1 to 10`

Submit

Question #6b7e1d

1 point possible (graded, results hidden)

Trong JavaScript, làm thế nào để xác định một biến có phải là một số nguyên hay không?

- ☐ Sử dụng toán tử `typeof` và so sánh với `"integer"`
- ☐ Sử dụng phương thức `isInt()`
- ☐ Sử dụng hàm `checkInteger()`
- ☒ Sử dụng phương thức `Number.isInteger()`

Submit

Question #05a0d5

1 point possible (graded, results hidden)

Khai báo Array nào đúng trong JavaScript?

- ☐ `var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")`
- ☐ `var colors = "red", "green", "blue"`
- ☐ `var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")`
- ☒ `var colors = ["red", "green", "blue"]`

Submit

Question #4ff9ea

1 point possible (graded, results hidden)

20225737

long.pd225737@sis.hust.edu.vn

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27			

JavaScript có phân biệt chữ thường và chữ in không? (case-sensitive)

- ☒ Có
- ☐ Không

Submit

Question #8f5ff

1 point possible (graded, results hidden)

```
var x = 5;
if (function f() {}) {
  x += typeof f;
}
console.log(x);
```

Kết quả in trên console là gì

- ☐ 5
- ☒ 5undefined
- ☐ ReferenceError
- ☐ 5function

Submit

Question #17e76f

1 point possible (graded, results hidden)

Làm sao để tìm số lớn hơn trong 2 số x và y?

- ☒ `Math.max(x, y)`
- ☐ `top(x, y)`
- ☐ `ceil(x, y)`
- ☐ `Math.ceil(x, y)`

Submit

Question #d2a54f

1 point possible (graded, results hidden)

```
var x = 5;
function double(x) {
  x = x * 2;
}
double(x);
console.log(x);
```

Kết quả in trên console là gì?

- ☒ 5
- ☐ 10
- ☐ undefined
- ☐ NaN

20225737

long.pd225737@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Submit

Question #585eeb

1 point possible (graded, results hidden)

Trong JavaScript, làm thế nào để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến?

- ☒ Sử dụng toán tử `typeof`
- ☐ Sử dụng phương thức `getType()`
- ☐ Sử dụng phương thức `typeof()`
- ☐ Sử dụng hàm `typeOf()`

Submit

Question #1c25e2

1 point possible (graded, results hidden)

JavaScript được đặt ở đâu trong tag HTML nào?

- ☒ `<script>`
- ☐ `<javascript>`
- ☐ `<scripting>`
- ☐ `<js>`

Submit

Question #1afb5d

1 point possible (graded, results hidden)

Kết quả của code `return: Boolean(10 > 9)` là gì?

- ☐ false
- ☒ true
- ☐ NaN

Submit

Question #a60529

1 point possible (graded, results hidden)

Trong JavaScript, làm thế nào để tạo một hàm có thể nhận số lượng tham số không xác định?

- ☐ Sử dụng phương thức `arguments`
- ☒ Sử dụng toán tử spread `(...)`
- ☐ Sử dụng từ khóa `varargs`
- ☐ Không có cách nào để làm điều này

Submit

20225737

long.pd225737@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Question #d14c2d

1 point possible (graded, results hidden)

```
var x = 5;
function test() {
  console.log(a);
  console.log(foo());

  var a = 1;
  function foo() {
    return 2;
  }
}
test();
```

Kết quả in trên console là gì

- ☐ ReferenceError, 2
- ☐ 1, 2
- ☒ undefined, 2
- ☐ ReferenceError, undefined

Submit

Question #eb3fdb

1 point possible (graded, results hidden)

Đâu là vị trí hợp lý để đưa JavaScript vào trang HTML?

- ☐ <body> section
- ☐ <head> section
- ☒ Cả hai <head> section và <body> section

Submit

Question #b496e4

1 point possible (graded, results hidden)

JavaScript cú pháp lặp `for` nào đúng?

- ☐ `for (i = 0; i <= 5)`
- ☐ `for (i <= 5; i++)`
- ☐ `for i = 1 to 5`
- ☒ `for (i = 0; i <= 5; i++)`

Submit

Question #047c8a

1 point possible (graded, results hidden)

20225737

long.pd225737@sis.hust.edu.vn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cú pháp để tham chiếu đến một tệp JavaScript bên ngoài trang HTML là gì?

☒ `<script src="xxx.js">`

☐ `<script name="xxx.js">`

☐ `<script href="xxx.js">`

Submit

Question #77ff3b

1 point possible (graded, results hidden)

Khai báo biến trong JavaScript thế nào?

☐ `v carName;`

☐ `variable carName;`

☒ `var carName;`

Submit

Question #965b13

1 point possible (graded, results hidden)

```
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
var squaredArr = arr.map(function(num) {
  return num * num;
});
console.log(squaredArr);
```

Kết quả in trên console là gì

☐ `[2, 4, 6, 8, 10]`

☒ `[1, 4, 9, 16, 25]`

☐ `[1, 2, 3, 4, 5]`

☐ `[5, 4, 3, 2, 1]`

Submit