[功能細項] 受眾鎖定 - 新增 產業Shopper Graph & Webb 零售數據

功能細項

系統	User Story ID	前 / 後端	功能	細項	Who	開發時間	描述
SuperDSP		後	受眾鎖定 - 產業 Shopper Graph	廣告活動受眾列表新增 產業 Shopper Graph	@Elain Wu	0.5d	ITP-2295: [BE] 廣告活動受眾列表新增 產業Shopper Graph & Webb零售數據 完成 • 舊有 API 新增回傳 產業Shopper Graph 資料 • segment_categories id 為 8
			受眾鎖定 - Webb 零售數據	廣告活動受眾列表新增 Webb 零售數據	@Elain Wu		• 舊有 API 新增回傳 產業Shopper Graph 資料 • segment_categories id 為 20, 21
			受眾鎖定 - 預估量體	廣告活動預估量體包含 產業 Shopper Graph & Webb購買數據計算	@Elain Wu	0.5d	ITP-2296: [BE] 廣告活動預估量體包含 產業Shopper Graph & Webb購買數據 計算 完成 舊有 API 新增此兩種的受眾，進行量體計算

			受眾洞察報告輸出 – 開發	大數據報表新增匯出 產業 Shopper Graph & Webb購買數據的數據資料	@Elain Wu	0.5d	ITP-2297: [BE] 大數據報表新增匯出產業Shopper Graph & Webb購買數據的數據資料 完成
			Media 合約帳號使用者權限設定優化	移除 media 的受眾相關 permissions	@Elain Wu	0.5d	ITP-2298: [BE] 移除 media 的 受眾相關 permissions 完成 移除 Media permissions 的 audiencePlannersRead, audiencePlannersEdit
			受眾洞察報告輸出 – 優化	• 優化輸出規範 • 修改 segment 匯出時顯示的名稱	@Elain Wu	2.5d	ITP-2299: [BE] 受眾洞察報告輸出 – 優化 完成 [優化需求] 受眾洞察報告輸出 – 輸出規範優化 • segment_name 改抓 target_segments 的 name
		前	受眾鎖定 – 產業 Shopper Graph	新增產業 Shopper Graph 設定抽屜	@steve sun	1d	
			受眾鎖定 – Webb 零售數據	新增產業 Webb 零售數據 設定抽屜	@steve sun	1d	
			查看受眾鎖定之身份及權限	根據使用者身份判斷受眾鎖定的顯示與否	@steve sun	1d	
			Media 合約帳號使用者權限設定優化	在權限管理頁，若為	@steve sun	0.5d	

				Media，隱藏受眾管理類別			
			受眾洞察報告輸出－產品品類差異優化	若為 Quality Traffic，受眾洞察報告、欄位選項與組合報表皆刪除四階觀看率	@steve sun	0.5d	
			受眾鎖定－年齡tag排序方式優化	男女分成兩區塊，男上女下	@steve sun	0.5d	