[SuperDSP 平台化] 串接 Studio 素材管理 – 功能細項

功能細項
FlowChart

功能細項

說明

基於 功能 之上, 進一步將功能拆分, 列出達成某功能需要完成哪些開發項目

描述的部分在進一步描述清楚: FE: UI 在 wireframe 沒有講到的畫面, 操作細節

BE: API 規格可寫在此, 又或者另開一個 API 規格 小節紀錄

例如:

功能: 建立 Placement

功能細項:

FE: 建立 Placement 的頁面開發

BE: 1. 建立 Placement 的 API 2. 更新 sequence.json

系統	User Story ID	前 / 後端	功能	細項	Who	開發時間	描述
SuperDSP		後端	SuperDSP 登入 OneAD Studio	跳轉到 Studio Page	@Kirt Hsu	1 d	1. 產出 MASA token 2. 跳轉到 Studio Page 新增素材包 URL : https://studio.../s QueryString: token clientID : 目前使用 素材包列表 – 修改 URL : https://studio.../s QueryString: token packageID : 素材包 素材包列表 – 複製 URL : https://studio.../s QueryString: token packageID : 素材包 素材包列表 – 預覽 URL : https://studio.../s

							``
							QueryString:
							  token
							  packageID : 素材包
							``

Studio				刷新 MASA token	`@Kirt Hsu`	1 d	1. token exchange，刷新 token 有效期限
				獲取使用者資料	`@Kirt Hsu`	3 d	1. 獲取使用者權限 2. 獲取可使用的廣告主 3. 獲取可使用的廣告格式，需排除 SuperDSP 白名單格式細項
SuperDSP		後端	SuperDSP 素材新增 OneAD Studio 來源	格式細項列表 API 調整	`@Kirt Hsu`	1 d	1. 新增 SuperDSP 白名單，需使用 universal_id 2. 新增 superdsp_enabled 參數
				banner/video/pack API 新增素材來源	`@Kirt Hsu`	3 d	1. 回傳增加素材來源 2. 只可操作 SuperDSP 來源的素材
			SuperDSP 廣告活動新增追蹤碼設定	追蹤碼從 pack 移到 AdGroup 層	`@Kirt Hsu`	2 d	1. 廣告組合 CRU複製 API 增加 tracking_codes 參數 ``` # app/domains/use_cases # app/models/pack.rb > def tracking_code end class PreCampaign has_many :tracking_c end ```

							2. pack CRU複製 API 移除 `tracking_code`
OneAD Studio		後端	新增建立 SuperDSP 素材	banner Create API 新增 SuperDSP 素材	`@Kirt Hsu`	2 d	1. `source = 'superdsp'` 2. 因參數規格不一樣，需另外設定
				video Create API 新增 SuperDSP 素材	`@Kirt Hsu`	2 d	1. `source = 'superdsp'` 2. 因參數規格不一樣，需另外設定
				pack Create / Update API 新增 SuperDSP 素材	`@Kirt Hsu`	4 d	1. `source = 'superdsp'` 2. 因參數規格不一樣，需另外設定
				格式細項 API 新增 SuperDSP 篩選	`@Kirt Hsu`	1 d	

功能	頁面	細節	驗收標準	備註

Studio 素材建立入口	素材管理 – Pack 列表頁	• 新增『前往 Studio 建立素材』按鈕
		　◦ **點擊行為**：彈出確認通知窗。
		`通知窗：`
		`  標題：通知`
		`  內容：將以開新視窗方式，帶您前往 S`
		`  行為：`
		`  是：向後端取得跳轉連結，取得後開`
			1. 點擊『前往 Studio 建立素材』按鈕，彈出跳轉通知確認窗。
			2. 進入 Studio 後，要顯示選	

		不，停留在此：關閉彈窗。 • 設定監聽器接收來自 Studio 的更新通知 ◦ **接收行為**：目前三種類型都只執行 “重新取得列表資訊” `const STUDIO_MESSAGE_TYPE = { PACKAGE_CREATE: 'packageCreate', PACKAGE_COPY: 'packageCopy', PACKAGE_MODIFY: 'packageModify', } as const;`	擇格式彈窗。 3. 在 Studio 完成建立後，SuperDSP 應自動重新取得列表資料。	
素材來源識別	素材管理 • Pack 列表頁 • Video 列表頁 • Banner 列表頁	新增「來源」欄位顯示素材來源 • **來源類型**：SuperDSP / OneAD Studio	1. Studio 建立素材包產生的 Video 在 Video 列表中來源欄位顯示 OneAD Studio。 2. Studio 建立素材包產生的 Banner 在 Banner 列表中來源欄位顯示 OneAD Studio。 3. Studio 建立的素材包在 Pack 列表中來源欄位顯示 OneAD Studio。 4. 在 SuperDSP 平台上傳的 Video / Banner，在列表來源來為顯示 SuperDSP。	

			5. 在 SuperDSP 平台建立的素材包，在列表來源來為顯示 SuperDSP。	
Studio 素材操作功能	素材管理 • Pack 列表頁 • Video 列表頁 • Banner 列表頁	* **適用對象**：僅 Studio 格式素材 Video / Banner 素材列表 • 「預覽」：功能與原先相同。(開啟預覽抽屜) • 「編輯」：狀態變更為 disabled • 「使用中」：功能與原先相同。(開啟使用此素材的項目抽屜) Pack 素材包列表 • 「預覽」：彈出確認通知窗 • 「編輯」：彈出確認通知窗 • 「使用中」：功能與原先相同(開啟使用此素材的項目抽屜) • 「複製」：彈出確認通知窗 通知窗： 標題：通知 內容：將以開新視窗方式，帶您前往 S 行為： 是：向後端取得跳轉連結，取得後開 不，停留在此：關閉彈窗。	1. Video 列表中，來源為 Studio 的項目，編輯按鈕狀態顯示為禁用。 2. Banner 列表中，來源為 Studio 的項目，編輯按鈕狀態顯示為禁用。 3. 素材包列表中，來源為 Studio 的項目，編輯按鈕狀態顯示為啟用。 素材包項目來源為 `Studio`： 4. 點擊『預覽』，彈出跳轉通知確認窗。 5. 承 4，點擊 `確認`，開新頁籤進入 Studio 素材包預覽頁面。	

			6. 點擊『編輯，彈出跳轉通知確認窗。 7. 承 6，點擊 `確認`，開新頁籤進入 Studio 指定素材包編輯頁面。 8. 點擊『複製，彈出跳轉通知確認窗。 9. 承 8，點擊 `確認`，開新頁籤進入 Studio 素材包列表，並彈出複製功能彈窗。	

Studio 格式選擇功能	素材管理－新增素材包	• 新增 Studio 格式
		  ◦ 樣式：Button (與 radio 風格類似，加上邊框，移除右上角圖示，詳見備註)
		  ◦ 點擊行為：彈出確認通知窗
		`通知窗：`
		`  標題：通知`
		`  內容：將以開新視窗方式，帶您前往 S`
		`  行為：`
		`  是：向後端取得跳轉連結，取得後開`
		`  不，停留在此：關閉彈窗。`
		• SuperDSP 格式的素材選擇，可選擇 Studio 產生的 Videio 與 Banner 素材。
		• 情境：
		  ◦ 廣告品類下的格式只有 Studio：
			1. 選擇 SuperDSP 格式，格式會變更為選取狀態。
			2. 選擇 Studio 格式，彈出跳轉通知確認窗。
			3. 承上，點擊確認，關閉新增素材包抽屜，並開新頁籤進入 Studio 指定格式建立的頁面。
			4. 在 Studio 完成建立後，SuperDSP 應自
				後端會增加 `perdsp_enabled`，讓前端判斷是否為 Studio 的格式
				• `superdsp_enabled = true`：SuperDSP 格式
				• `superdsp_enabled = false`：Studio 格式

		▪ 選擇該廣告品類，彈出確認通知窗。 ▪ 彈窗選擇 `不，停留在此` 關閉彈窗，但抽屜內不會有影片與 Banner 可以選擇，也無法儲存，只提供選擇格式來再次開啟通知彈窗。 ◦ 廣告品類下的格式有 SuperDSP 與 Studio： ▪ SuperDSP 格式會在最左邊，再來才是 Studio 格式(後端會進行排序；避免前端因預設選擇第一個格式，導致明明有非 Studio 的選項卻讓使用者一進入就有機會觸發跳彈窗機制)	動重新取得列表資料。 5. [RichMedia 只有 Studio 格式] 點擊『RichMedia』，彈出跳轉通知確認窗。 6. 承上，點擊 `確認` ，關閉新增素材包抽屜，並開新頁籤進入 Studio 指定格式建立的頁面。(因進入預選第一個格式的關係) 7. 承 5 ，點擊 `不` ，關閉彈窗，抽屜內沒有影片與 Banner 選擇器，無法儲存。 8. 承 7 ，點擊任一格式，彈出跳轉通知確認窗。	Instream 原本設計就沒有格式可以選擇，且本次開發預計添加的格式沒有 Instream 系列，所以沒特別調整，若後續有加入 Insteam 格式，前端需要進行處理，否則格式無法顯示。  格式參考圖
	廣告組合－新增/編輯廣告組合	• 新增 Studio 格式 ◦ 樣式：Radio (與 SuperDSP 格式相同) ◦ 點擊行為：格式變更為選取狀態 • 選擇的格式若為 Studio，點擊新增素材包，顯示通知彈窗	1. 選擇 SuperDSP 格式，點擊『新增素材包』，開啟新增素材抽屜。 2. 承上，完成素材包建立後，	

		通知窗： 標題：通知 內容：將以開新視窗方式，帶您前往 S 行為： 是：向後端取得跳轉連結，取得後開 不，停留在此：關閉彈窗。 • 展開『指定素材包』選單時，再次透過 API 取得選單資料。(讓使用者可以即時選到 Studio 素材)	自動關新增素材抽屜，建立的素材包會自動帶入指定素材包。 3. 選擇 Studio 格式，點擊『新增素材包』，彈出跳轉通知確認窗 4. 承上，進入 Studio 後，要顯示指定格式建立的頁面。 5. 承上，完成素材包建立後，回到 SuperDSP 頁籤並展開素材選單，要顯示 Studio 建立的素材包選項。	

追蹤碼與格式設定	素材管理 – 新增 / 編輯素材包
	廣告組合 – 新增 / 編輯廣告組合
		• 素材包移除『追蹤碼』設定
		• 廣告組合新增『追蹤碼』設定
		  ◦ 移除原先建立筆數限制
		  ◦ 功能
		  ▪ 輸入區域驗證：
		  • 輸入：符合規範的 URL
		  • 貼上：
		  ◦ `Pixel Tracking Code` (會擷取追蹤碼的 URL，帶入 input 中)
			1. 『新增 / 編輯素材包』無追蹤碼設定。
			2. 可成功建立素材包。(Insteam / RichMedia / Quality Traffic)
			3. 『新增 / 編輯廣告組合』有追蹤碼設定。
			4. 貼上 `Pixel Tracking Code` 會自
				• Studio 格式設計會提供格式縮圖

		。符合規範的 URL ▪ `+` 按鈕：新增一筆空白追蹤碼輸入 ▪ 刪除按鈕： • 刪除該筆追蹤碼 • 數量為一時，按鈕狀態變更為停用 。位置：地區下方 (待定) 	動擷取出 url 部分帶入 input。 5. 貼上不符合規範的 URL 與 `Pixel Tracking Code` 顯示警告訊息。 6. 輸入不符合規範的 URL，blur 後顯示警告訊息。 7. 未設定追蹤碼，要能成功建立廣投放條件。(Insteam / RichMedia / Quality Traffic) 8. 點擊 `+` 按鈕，新增一筆無資料的追蹤碼項目 9. 追蹤碼刪除剩下一筆時，刪除按鈕狀態變更為停用，無法再移除。 10. 新增多筆追蹤碼項目，只在部分填寫 URL，儲存後只保留有資料的項目。	

FlowChart

This page contains the following errors:

```
error on line 1 at column 24554: Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p
```

Below is a rendering of the page up to the first error.



This page contains the following errors:

```
error on line 1 at column 33469: Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p
```

Below is a rendering of the page up to the first error.



This page contains the following errors:

```
error on line 1 at column 31553: Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p
```

Below is a rendering of the page up to the first error.



返回 (切回標籤)
檢視
流程結束

This page contains the following errors:

```
error on line 1 at column 32221: Opening and ending tag mismatch: br line 1 and p
```

Below is a rendering of the page up to the first error.




選擇
選單展開時
Success
Error
流程結束