[功能細項] OYM – RTB 底價設定

📋 文件檢核狀態
功能概述
UserStory 與系統行為
媒體方視角
OneAD視角
Wireframe
本次開發功能
媒體選擇機制
📍 功能位置
功能說明
介面 – 下拉及搜尋並存
底價編輯功能
討論項目
📍 功能位置
功能說明
格式列表
編輯流程
1. 觸發編輯
2. Popup 內容配置
3. 最近生效歷史資訊顯示
歷史記錄查看
📍 功能位置
功能說明
記錄內容
連續性記錄展示原則
特殊說明

📋 文件檢核狀態

☐	階段	負責人	完成日期	備註/審核記錄
☑	文件初版完成	TPM	2025年8月26日	
☐	可行性分析	SA	_	_
☐	功能細項撰寫	工程師	_	_
☐	技術方案確認	工程師+TL	_	_
☐	開發排程 (WBS)	TPM+TL	_	_
☐	Kick-off	All	_	_
☐	測試計畫	TPM+QA	_	_

功能概述

OYM RTB 底價設定功能為 Commerce AD 專案的一部分，提供媒體自主管理 RTB 競價底價的能力。透過單選媒體機制，讓每家媒體能根據市場狀況靈活調整各廣告格式的底價。系統支援整點生效機制，並與 ERP 底價資料即時同步。

關鍵特性：

- 單選媒體機制，確保個別設定的獨立性
- 底價生效狀態即時顯示
- 整點生效機制與預計時間提示
- 完整歷史記錄追蹤，與 ERP 系統同步
- PAD 調整底價做授權確認提示介面

OYM 系統左側目錄採用樹狀結構，依合作模式分類：

```
OYM 系統目錄結構
├── SPEED
│   ├── Revenue Summary     → 媒體數據報表頁面
```

```
│   └─── Campaign Analysis   → Campaign 數據報表頁面
│
├─── RTB (🆕 新增)
│   ├─── Revenue Summary     → 媒體數據報表頁面
│   ├─── Floor Price Setting → 底價設定功能          ← 本文件描述範圍
│   └─── Campaign Analysis   → Campaign 數據報表頁面
│
└─── TABOOLA
    └─── Revenue Summary     → 媒體數據報表頁面

```

UserStory 與系統行為

媒體方視角

🔽 情境一：調整特定格式的競價底價

場景：媒體發現某個廣告格式的競價成功率偏低，需要調整底價以提升競爭力

When 媒體想要調整特定格式的底價
I want to 快速修改底價並了解生效時間
So I can 即時反應市場變化，優化廣告收益

步驟	使用者操作	系統行為
1	進入 RTB → Floor Price Setting	• 載入價格設定頁面 • 預設顯示第一家媒體資料

2	查看目前底價	顯示各格式當前底價資訊
		• 顯示生效合約的底價
		• 顯示生效狀態：
		  ◦ ✅ 已生效
		  ◦ ⏰ 待 XX:00 生效

3	對指定格式點擊「調整底價」按鈕	• 彈出編輯視窗（popup）
		• 顯示欄位
		  ◦ 當前底價(不可變更)，並告知該底價生效狀態
		  ◦ 新底價，欄位提示-請輸入底價 ($ 0.1 ~ $ 100)

4	查看輔助資訊	• 假設當下時間為 13:01 ~ 13:59 區間
		• 顯示預計生效提示：
		  ◦ 若當前底價 未生效：
		  ⏰ 若設定新底價，將於 14:00 生效。當前底價即刻失效
		  ◦ 若當前底價 已生效：
		  ⏰ 若設定新底價，將於 14:00 生效。
		• 列出最近 5 筆生效歷史（含最近 1 筆待生效）
		  ◦ 資料欄位：變更日期/變更人員/底價變化/生效狀態

5	輸入新底價（如 $4.5）	• 即時驗證範圍（ 輸入範圍：0.1 – 100 ） • 超出範圍顯示錯誤提示

6	點擊「確認」	• 儲存變更
		• 關閉 popup
		• 該格式資訊更新
		  ◦ 底價：$ 4.5
		  ◦ 生效狀態：⏰ 待 14:00 生效。

最近生效歷史顯示邏輯：

- 第 1 筆：最新變更（可能待生效）

- 第 2–5 筆：已生效的歷史價格
- 若無待生效，則顯示 5 筆已生效記錄

🔽 情境二：切換不同媒體進行設定

場景：管理多家媒體的用戶需要分別設定不同媒體的底價

When 需要設定另一家媒體的底價
I want to 快速切換到目標媒體
So I can 個別管理每家媒體的價格策略

步驟	使用者操作	系統行為
1	點擊媒體下拉選單	• 展開媒體列表 • 顯示用戶有權限管理的所有媒體
2	選擇目標媒體	• 載入該媒體的底價資料 • 更新頁面顯示
3	查看該媒體底價	• 顯示所選媒體的各格式底價 • 可進行個別格式底價變化如 情境一

特別說明：

- 媒體下拉選單之 UIUX 設計，期望同時具有標題功能，**明確顯示當前操作的媒體**
- 每家媒體的底價設定完全獨立

🔽 情境三：查看完整底價變更歷史

場景：媒體分析過去的底價, 進行策略調整

When 想要查看所有格式的歷史底價記錄
I want to 查看完整的變更歷史
So I can 分析價格策略的效果並做出更好的決策

步驟	使用者操作	系統行為
1	點擊「查看底價歷史記錄」	• 開啟歷史記錄頁面/彈窗
2	查看歷史列表	• 顯示該媒體所有格式的變更記錄 • 按時間倒序排列（最新在上） • 最舊一筆為合約建立時的初始值
3	檢視記錄詳情	如下範例說明

歷史記錄時間軸範例：

請參考 連續性記錄展示原則 及 最近生效歷史資訊顯示

歷史記錄特點：

- 包含 ERP 合約建立時的初始記錄，且與 ERP 系統資料即時同步
- 顯示完整的價格變遷軌跡
- 清楚標示每筆記錄的狀態

OneAD視角

🔽 情境四：OneAD PAD 協助媒體調整底價

場景：媒體委託 OneAD PAD 部門協助調整底價設定

When PAD 收到媒體的底價調整需求
I want to 代為設定底價
So I can 提供客戶服務支援

步驟	使用者操作	系統行為
1	點擊媒體下拉選單	• 顯示所有 RTB 媒體（最多 300+ 家） • 提供搜尋框功能
2	輸入媒體名稱搜尋	• 即時過濾符合的媒體 • 支援關鍵字搜尋
3	選擇目標媒體	• 載入該媒體底價資料 • 調整底價按鈕 enable
4	點擊「調整底價」	• 🆕 彈出授權確認警告 (僅 OneAD 相關帳號能看見) • 顯示警告訊息（詳見 Wireframe）
5	確認授權後點擊「確定」	• 開啟編輯 popup • 流程同媒體視角 情境一
6	完成底價調整	• 記錄顯示操作者為 PAD 人員

權限說明：

- OneAD PAD 帳號可編輯所有媒體底價
- 其他 OneAD 帳號僅有查看權限
- 所有變更都會記錄操作者資訊

🔽 情境五：OneAD 內部員工 查看媒體底價（唯讀）

場景：OneAD 非 PAD 同仁, 需要查看媒體底價資訊

When 內部員工需要了解媒體底價設定
I want to 查看任一媒體的底價資訊
So I can 掌握整體 RTB 市場狀況

步驟	使用者操作	系統行為
1	使用搜尋功能找到媒體	• 快速定位目標媒體
2	選擇媒體查看	• 載入底價資料 • 所有編輯按鈕呈 disabled
3	查看資訊	• 可查看當前底價與狀態 • 可查看歷史記錄 • 無法進行任何修改

Wireframe

展開查看

開發內容

情境二：編輯底價 已生效

假設當下時間 08/25/14:30

編輯 728×90 底價


Yield Manager
總台收益管理
Speed
Revenue Summary
Campaign Analysis
RTB
Revenue Summary
Floor Price Setting
Campaign Analysis
Taboola
Revenue Summary
RTB 底價設定
天下雜誌
查看底價設定紀錄
Ad Unit
當前底價
狀態
操作
728×90
$3.5
$3.8
300×250
$2.8
320×50
$1.2
300×600
$4.0
調整底價
在測試量可評估
Popup
編輯 728×90 底價
當前底價
$4.0
新底價
$3.5
若設定新底價，將於 15:00 生效。
最近生效歷史
變更日期
變更人員
底價變化
生效狀態
2025/04/05 14:05
user@media.com
$4.0 → $3.5
待 15:00 生效
2025/04/01 14:00
user@media.com
$3.5 → $4.0
已生效
2025/04/20 10:00
user@media.com
$3.0 → $3.5
失敗
2025/04/19 16:00
admin@prosad.tw
$2.5 → $3.0
2025/04/15 09:00
admin@prosad.tw
$2.0 (台外提交)
取消
確認
假設底價改 $3.8
Popup
PAD 視角
注意事項
即將修改 天下雜誌 的底價設定。
請確認：
1. 已取得商務端主管同意
2. 底價數據已經透過數據模組
取消
確認

[調整底價] 按鈕與權限視角差異

媒體帳號視角

Ad Unit	底價	操作
728×90	$3.5	調整底價
300×250	$2.8	調整底價

✓ 可編輯自己媒體的底價

PAD 帳號視角

Ad Unit	底價	操作
728×90	$3.5	調整底價
300×250	$2.8	調整底價

✓ 可編輯所有媒體底價
⚠ 需跨權確認

其他 OneAD 帳號視角

Ad Unit	底價	操作
728×90	$3.5	
300×250	$2.8	

✓ 僅可查看
✗ 無法編輯

本次開發功能

媒體選擇機制

📍 功能位置

路徑：OYM → RTB → (Floor Price Setting → 頂部「媒體」下拉列表)



功能說明

提供單選的媒體下拉選單。每家媒體擁有獨立的設定介面，確保價格策略的獨立性。
依照各別帳號權限，此列表同步右上角的媒體下拉選單資訊。

介面－下拉及搜尋並存

元件	類型	說明	特殊需求
媒體列表	下拉選單	權限：顯示該帳號可管理的媒體列表	• 預設顯示第一家 • 同時具標題功能 • 明確顯示當前操作媒體
搜尋功能	輸入框	快速搜尋媒體 (友善 集團 操作 20+ 媒體 (友善 PAD 操作 300+ 媒體	• 支援關鍵字搜尋 • 即時過濾結果

底價編輯功能

討論項目

📍 功能位置

路徑：OYM → RTB → (Floor Price Setting → 格式列表 → 調整底價按鈕)

功能說明

提供即時的底價編輯功能，透過 popup 介面顯示完整資訊，包含生效時間提示與歷史價格參考，協助媒體做出最佳定價決策。

格式列表

欄位名稱	說明	規格
Ad Unit	value 資料源使用 ad_format_type 的 **格式 title**	
當前底價	$ X.X	小數點後一位
生效狀態	⏰ 待 XX:00 生效 ❌ 失效 ✅ 已生效	詳細請看 🔽 情境三
操作	「調整底價」按鈕	如下 **編輯流程** 說明

編輯流程

1. 觸發編輯

指定格式點擊「調整底價」開啟編輯 popup

2. Popup 內容配置

區塊	內容	說明
標題	編輯 [Ad Unit] 底價	明確顯示編輯標的

當前底價	$X.X（唯讀）	• 顯示目前最新的價格及狀態
		  ◦ 可能是 待 XX:00 生效
		  ◦ 可能是 已生效
		• 小數點後一位

新底價	Input 欄位	• 預填當前值 • 規格：0.1 ≤ 底價 ≤ 100 ◦ 小數點後一位

生效時間提示	文字說明	假設當下時間為 13:01 ~ 13:59 區間，
		文字說明依據生效狀態差異：
		• 若當前底價 未生效：
		  ⏰ 若設定新底價，將於 14:00 生效。當前底價即刻失效
		• 若當前底價 已生效：
		  ⏰ 若設定新底價，將於 14:00 生效

最近生效歷史	列表（5筆）	見下方說明
操作按鈕	確認 / 取消	確認後儲存變更

3. 最近生效歷史資訊顯示

- 提供五筆最新底價紀錄
- 五筆資訊顯示規則：
  若少於五筆 則有多少顯示多少
  若大於五筆 則顯示最新五筆

📍 範例一：單一合約正常運作

場景：8月25日 14:08 進行底價編輯，只有一份生效合約

```
最近生效歷史（Popup 顯示）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 變更日期      │ 變更人員        │ 變更記錄      │ 狀態       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 08/25 14:05   │ user@media.com  │ $4.0 → $3.8   │ ⏰ 待15:00 │
│ 08/21 14:00   │ user@media.com  │ $3.5 → $4.0   │ ✅ 已生效  │
│ 08/20 10:00   │ user@media.com  │ $3.0 → $3.5   │ ❌ 失效    │
│ 08/15 11:00   │ oym@system      │ $2.8 → $3.0   │ ❌ 失效    │
│ 08/10 09:00   │ user@media.com  │ $2.5 → $2.8   │ ❌ 失效    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📍 範例二：合約交替期間（新合約待生效）

場景：9月25日進行編輯，舊合約執行中，新合約10月1日生效

重點：待生效的新合約記錄**不會顯示**

```
最近生效歷史（Popup 顯示）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 日期時間      │ 操作人員        │ 變更記錄      │ 狀態       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 09/25 14:05   │ user@media.com  │ $3.5 → $3.8   │ ⏰待15:00  │
│ 09/25 14:00   │ oym@system      │ $3.2 → $3.5   │ ✅已生效   │
│ 09/20 10:00   │ oym@system      │ $3.0 → $3.2   │ ❌ 失效    │
│ 09/10 15:00   │ oym@system      │ $2.8 → $3.0   │ ❌ 失效    │
│ 08/15 11:00   │ oym@system      │ $2.5 → $2.8   │ ❌ 失效    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

📍 範例三：合約剛交替完成

場景：10月2日查看，新合約已於10月1日生效

```
最近生效歷史（Popup 顯示）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 日期時間      │ 操作人員        │ 變更記錄      │ 狀態       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10/02 10:00   │ user@media.com  │ $3.5 → $3.8   │ ⏰待11:00  │
│ 10/01 00:00   │ system@erp      │ $3.5          │ ✅已生效   │
│ 09/25 14:00   │ oym@system      │ $3.2 → $3.5   │ ❌ 失效    │
│ 09/20 10:00   │ oym@system      │ $3.0 → $3.2   │ ❌ 失效    │
│ 09/15 10:00   │ oym@system      │ $2.8 → $3.0   │ ❌ 失效    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

關鍵點：

- 跨合約顯示（9/20、9/25 屬舊合約，10/1、10/2 屬新合約）
- 「合約結束」和「合約生效」清楚標示交替點

📍 範例四：立即生效功能執行

場景：9月20日 14:00 執行立即生效

```
最近生效歷史（Popup 顯示）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 日期時間      │ 操作人員        │ 變更記錄      │ 狀態       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 09/20 14:05   │ user@media.com  │ $2.8 → $3.0   │ ⏰待15:00  │
│ 09/20 14:00   │ system@erp      │ $2.8          │ ✅ 已生效  │
│ 09/18 10:00   │ oym@system      │ $2.5 → $2.8   │ ❌ 失效    │
│ 09/10 15:00   │ oym@system      │ $2.3 → $2.5   │ ❌ 失效    │
│ 09/05 15:00   │ oym@system      │ $2.1 → $2.3   │ ❌ 失效    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

歷史記錄查看

📍 **功能位置**

路徑：OYM → RTB →（Floor Price Setting → 右側「查看底價歷史記錄」按鈕）

功能說明

提供完整的底價變化歷史查看功能，顯示該媒體所有格式的歷史記錄，資料與 ERP 系統同步。

記錄內容

欄位名稱	說明	範例
變更日期	修改時間	2025/08/21 12:55
Ad Unit	value 資料源使用 ad_format_type 的**格式 title**	728×90
變更人員	操作者 Email	user@media.com
變更紀錄	價格變化	$5 → $4
生效狀態	–	• ✅ 已生效 • ⏰ 待 XX:00 生效 • ❌ 失效

連續性記錄展示原則

1. **持續合作媒體**：不顯示中間的「合約建立」

持續合作媒體 範例

```
完整底價歷史記錄（對外顯示）：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 時間          │ Ad Unit │ 變更帳號        │ 變更記錄       │ 狀態      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2025/10/02 10:00 │ 728×90 │ user@media.com   │ $3.5 → $3.8    │ ⏰ 待11:00 │
│ 2025/10/01 00:00 │ 728×90 │ system@erp       │ $3.5           │ ✅ 已生效  │
│ 2025/09/25 14:00 │ 728×90 │ oym@system       │ $3.2 → $3.5    │ ❌ 失效    │
│ 2025/09/20 10:00 │ 728×90 │ oym@system       │ $3.0 → $3.2    │ ❌ 失效    │
│ 2025/09/10 15:00 │ 728×90 │ oym@system       │ $2.8 → $3.0    │ ❌ 失效    │
│ 2025/08/15 11:00 │ 728×90 │ oym@system       │ $2.5 → $2.8    │ ❌ 失效    │
│ 2025/07/20 09:00 │ 728×90 │ user@media.com   │ $2.3 → $2.5    │ ❌ 失效    │
│ 2025/06/01 00:00 │ 728×90 │ system@erp       │ $2.3 (合約建立) │ ❌ 失效    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

時間軸解讀：

- 6/1：首次合作，顯示「合約建立」
- 6/1–9/30：第一份合約執行期間的調整
- 9/30–10/1：合約無縫交替（結束→生效）
- 10/1 之後：第二份合約執行期間

2. **中斷後重啟**：顯示新的「合約建立」

中斷後重啟 範例

```
完整底價歷史記錄（對外顯示）：
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 時間          │ 格式   │ 變更帳號        │ 變更記錄        │ 狀態     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2025/12/15 10:00│ 728×90 │ user@media.com   │ $2.0 → $2.5    │ ✅已生效  │
│ 2025/12/01 00:00│ 728×90 │ system@erp       │ $2.0           │ ❌失效   │
│ 2025/06/15 14:00│ 728×90 │ oym@system       │ $3.2 → $3.5    │ ❌失效   │
│ 2025/06/01 00:00│ 728×90 │ system@erp       │ $3.2 (合約建立) │ ❌失效   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

時間軸解讀：

- 12/1 再次顯示「合約建立」因為有合作中斷

特殊說明

- **資料同步**：與 ERP 系統即時同步，確保資料一致性
- **初始記錄**：最舊一筆必為 ERP 合約建立時的記錄，顯示為「合約建立」
- **排序方式**：建立時間倒序（最新在上）