
Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính: Dựa trên 2 nhóm dữ liệu ở mục 3, lập bảng Entity/Attribute/Khóa chính theo mẫu dưới đây (đã có 1 dòng mẫu):

Entity	Attribute cần lưu	Khóa chính (PK) đề xuất
HOI_VIEN	MaHV, HoTen, SoDienThoai, NgayDangKy	MaHV
BUOI_TAP	MaBuoiTap, NgayTap, GioTap, TenHLV, MaHoiVien (FK)	MaBuoiTap

Bước 2 — Vẽ quan hệ bằng ký hiệu Chân quạ: Dùng draw.io để vẽ quan hệ giữa HOI_VIEN và Entity còn lại ở Bước 1, thể hiện đúng: (a) phía "Nhiều" (Cardinality) đặt đúng bên Entity còn lại, (b) 1 hội viên có thể có 0 hoặc nhiều buổi tập, (c) 1 buổi tập thuộc đúng 1 hội viên (Optionality 2 chiều), (d) thêm khóa ngoại (Foreign Key - FK) MaHV_FK vào bảng phía "Nhiều".



Bước 3 — Chuẩn hóa dữ liệu: Rà soát bảng nháp dưới đây theo nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu:

MaHV	HoTen	SoDienThoai
HV01	Nguyễn Văn A	0901111111, 0902222222
HV02	Trần Thị B	0903333333

Cột SoDienThoai mã HV01 vi phạm dạng chuẩn 1NF vì ô này đang chứa 2 giá trị sđt trong khi theo nguyên tắc 1NF chỉ cho phép 1 ô chứa 1 giá trị. Giải pháp thì nên tách riêng SoDienThoai ra thành 1 enity để lưu trữ được nhiều sđt khác nhau.