
Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính: Hoàn thiện bảng còn thiếu 1 dòng (đã có 2 dòng mẫu):

Entity	Attribute cần lưu	Khóa chính (PK) đề xuất
HOC_VIEN	MaHV, HoTen, NgaySinh	MaHV
KHOA_HOC	MaKH, TenKH, SoTietHoc	MaKH
DANG_KY	MaHV (FK), MaKH (FK), DiemSo	MaHV, MaKH

Bước 2 — Vẽ quan hệ qua thực thể trung gian: Dùng draw.io để vẽ 2 quan hệ 1-N: (a) HOC_VIEN — Entity trung gian ở Bước 1, (b) KHOA_HOC — Entity trung gian ở Bước 1, thể hiện đúng phía "Nhiều" và thêm 2 khóa ngoại tương ứng vào bảng trung gian.



Bước 3 — Chuẩn hóa dữ liệu: Bảng nháp dưới đây có khóa chính ghép (MaHV, MaKH):

MaHV	MaKH	TenKH	DiemSo
HV01	KH01	Nhập môn Lập trình	8.5
HV01	KH02	Thiết kế CSDL	9.0
HV02	KH01	Nhập môn Lập trình	7.0

Cột TenKH sẽ vi phạm 2NF vì TenKH chỉ phụ thuộc vào MaKH chứ chả có liên quan gì đến MaHV cả, trong khi PK của bảng DANG_KY là khóa ghép (MaHV, MaKH)