

Nhiệm vụ 1: Phân tích Quy trình nghiệp vụ và Thiết kế Activity Diagram

1. Liệt kê các thành phần của sơ đồ Activity Diagram:

Start Node bắt đầu quy trình khi khách mở app, tìm món

Action Nodes:

- Khách hàng tìm kiếm món ăn và nhấn Đặt hàng
- Hệ thống kiểm tra tồn kho
- Hệ thống hiển thị tổng tiền
- Hệ thống gọi Cổng Momo
- Khách hàng xác nhận thanh toán
- Cho phép chọn lại phương thức thanh toán nếu thất bại
- Hệ thống gửi SMS xác nhận đơn
- Hệ thống thông báo đơn hàng mới cho Shipper
- Shipper nhận đơn và giao hàng
- Hệ thống báo lỗi khi có sự cố

Decision Nodes:


- Kiểm tra kho, còn hàng thì cho đặt, ko thì báo hết hàng
- Kiểm tra thanh toán, xác nhận hình thức thanh toán (online/tiền mặt), nếu thanh toán thành công thì hiện thành công, thất bại thì hiện thất bại và cho chọn lại

Fork Nodes: Sau khi thanh toán thì thực hiện 2 việc song song: (1) Máy chủ SMS tự động gửi tin nhắn xác nhận đơn cho Khách hàng, và (2) Hệ thống thông báo đơn hàng mới cho Shipper

Join Nodes: Sau khi hoàn thành xong 2 việc thì gộp lại và báo cho shipper

End Node kết thúc tất cả quy trình trên

2. Vẽ Sơ đồ Activity Diagram



Nhiệm vụ 2: Nhận diện Tác nhân (Actor) và Trích xuất Ca sử dụng (Use Case)

1. Phân loại danh sách Tác nhân:

Actor chính:

- Khách hàng
- Shipper

Actor phụ:

- Hệ thống QuickBite
- Cổng Momo

2. Lập bảng danh sách ít nhất 6 Ca sử dụng (Use Case) cốt lõi của hệ thống:

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn
UC-01	Đăng ký/Đăng nhập	Khách hàng nào chưa có hệ thống thì đăng ký, có rồi thì đăng nhập
UC-02	Tìm kiếm món ăn	Tìm kiếm các món ăn trong thực đơn
UC-03	Đặt đồ ăn	Nhập số lượng, điền địa chỉ giao hàng
UC-04	Thanh toán đơn hàng	Chọn cách thức thanh toán, thanh toán
UC-05	Áp mã giảm giá	Áp dụng các voucher, mã giảm giá để trừ vào tổng tiền (nếu có)
UC-06	Chuyển đơn cho shipper	Shipper nhận đơn và bắt đầu giao

Nhiệm vụ 3: Lập Tài liệu Đặc tả Use Case chi tiết (Use Case Specification)

1. Thông tin chung:

Mã Use Case (UC-01)

Tên Use Case: [Đặt đồ ăn và Thanh toán]:

Actor chính: Khách hàng

Actor phụ: Hệ thống QuickBite, cổng Momo

2. Mô tả tóm tắt: Cho phép khách đặt món, áp mã giảm giá nếu có, và thanh toán qua cổng momo hoặc bằng hình thức nào đó khác

3. Tiền điều kiện: Phải đăng nhập tài khoản và món ăn phải còn hàng

4. Hậu điều kiện: Shipper nhận được đơn giao hàng và đi giao

5. Luồng sự kiện chính (Main Flow):

1. Tìm kiếm món ăn, ấn [Đặt hàng]
2. Áp mã giảm giá nếu có
3. Xác thực thanh toán qua Momo
4. Nhận thông báo thanh toán thành công
5. Tạo đơn và gửi cho shipper
6. Theo dõi đơn hàng

6. Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flows):

Luồng A1: Hết món ăn trong kho thì gửi thông báo “Món ăn đã hết hàng” và kết thúc quy trình

Luồng A2: Thanh toán Momo thất bại thì cũng hiện thông báo “Thanh toán thất bại” và cho chọn lại từ phương thức thanh toán

Nhiệm vụ 4: Thiết kế Sơ đồ Use Case Diagram chuẩn 3 Vùng

