Reflectieverslag stage verpleegkunde

Student: Sophie **Opleiding:** HBO-Verpleegkunde, jaar 3 **Stageplek:** Stadsziekenhuis Vechtzicht, afdeling cardiologie **Reflectiemodel:** Korthagen

Inleiding

In dit verslag reflecteer ik met het model van Korthagen (handelen, terugblikken, bewustwording van essentiële aspecten, alternatieven ontwikkelen, uitproberen) op een situatie tijdens mijn stage. Mijn leerdoel deze periode is: “Aan het einde van mijn stage pas ik bij een acuut zieke patiënt zelfstandig de ABCDE-methode toe en rapporteer ik volgens SBAR.”

Fase 1: handelen

Op dinsdagavond 4 november belde meneer De Groot (62 jaar, naam aangepast) om 22:30 uur. Hij was die middag opgenomen voor onderzoek naar hartritmestoornissen. Hij vertelde dat hij een drukkend gevoel op zijn borst had. Hij was erg onrustig, praatte snel en vroeg steeds of hij “nu doodging”. Hij had in de anamnese aangegeven dat hij last heeft van angstklachten.

Ik heb hem gerustgesteld, zijn hoofdeinde omhoog gezet en een ademhalingsoefening met hem gedaan. Na tien minuten was hij rustiger, maar het drukkende gevoel bleef. Ik heb toen alsnog zijn vitale functies gemeten: bloeddruk 150/95, pols 104, saturatie 95%, ademfrequentie 22. Ik heb mijn werkbegeleider gebeld en volgens SBAR gerapporteerd. Zij heeft de arts gebeld. Op het ECG waren ST-elevaties te zien en meneer is direct naar de hartkatheterisatiekamer gegaan.

Fase 2: terugblikken

Wat wilde ik? Ik wilde meneer helpen en zijn angst verminderen. *Wat dacht ik?* Ik dacht dat het een angstaanval was, omdat hij erg onrustig was en angstklachten had. *Wat voelde ik?* Ik voelde me zeker, want ik had eerder geleerd hoe je een angstige patiënt kunt kalmeren. *Wat wilde de patiënt?* Hij wilde weten wat er aan de hand was. *Wat voelde de patiënt?* Hij was bang.

Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten

Achteraf zie ik dat ik me liet leiden door het label “angstklachten” in het dossier. Ik ging uit van een angstaanval en zocht daar bevestiging voor. Daardoor heb ik de ABCDE-methode pas na tien minuten toegepast, terwijl pijn op de borst bij een cardiologische patiënt altijd eerst als mogelijk acuut coronair syndroom moet worden beschouwd. De onrust en het zweten die ik zag, passen ook bij een hartinfarct.

Fase 4: alternatieven

Ik had direct de ABCDE-methode kunnen toepassen en mijn werkbegeleider kunnen bellen, en pas daarna aandacht kunnen besteden aan de angst. Geruststellen en meten kunnen ook tegelijk: ik had tijdens het meten kunnen uitleggen wat ik deed.

Conclusie

Deze situatie heeft me veel geleerd over hoe snel je je kunt laten leiden door een eerste indruk. Mijn leerdoel heb ik deels gehaald: de SBAR-rapportage ging goed, maar de ABCDE-methode heb ik te laat toegepast.