

DEEP HAX

DOCUMENTO DE DISEÑO DE JUEGO (GAME DESIGN DOCUMENT)

Versión 1.0.1

AUTOR: Dante Rizzi

FECHA: 30 de julio de 2026



Propuesta para el diseño del título

Parte 1: Vistazo general del juego

Concepto general (Overview)

Deep Hax es un videojuego de simulación donde el jugador es un agente de la Agencia Internacional de Ciberpatrullaje (AIC) que debe localizar y encarcelar a un ciberterrorista peligroso llamado Incognitus. Su objetivo es escribir unas líneas de código que le darán acceso a la ubicación del criminal. A su vez, debe interactuar con el mouse para cerrar unas *ventanas-puzzle* que estorban el texto que debe copiar. En cada una de las cuatro etapas, el jugador deberá completar cinco líneas antes de que se acabe el tiempo. Las *ventanas-puzzle* aparecen más seguido y con más variedad y el tiempo se acorta a medida que se supera cada etapa.

Este videojuego está diseñado para ser jugado en PC, con teclado y mouse, ya sea que su sistema operativo sea Windows, MacOS o Linux. Busca crear una experiencia original en donde el jugador se sienta como un hacker profesional, acompañado de un ambiente visual y sonoro de estética Dark Hacker, cuyas mecánicas lo vuelven fácil de jugar, pero difícil de dominar.

Audiencia principal (Target Audience)

El público al cual está dirigido es una audiencia adolescente a partir de los 12 años, de cualquier género. De ese público, se busca llamar la atención a aquellos les gusten los videojuegos con temática de hackeo y los videojuegos de sencilla jugabilidad y alta dificultad que no duren más de media hora en terminar. El juego está pensado para las computadoras personales (PC) con sistemas operativos Windows, MacOS y Linux.

Mecánica núcleo (Core mechanics)

El objetivo es escribir cinco líneas de código en cada fase antes de que se agote el tiempo, lo cual se convierte en un desafío al haber *ventanas-puzzle* que complican la visión del código que el jugador debe copiar. Las *ventanas-puzzle* varían en microjuego (Simón Dice, Laberinto, Palabra, etc) y en condición (Bloqueo, Acelerador, Desordenador, etc). El jugador debe cerrar estas ventanas interactuando con ellas, lo cual le darán Hackoins para adquirir mejoras, mientras copia el código. El jugador también debe corregir errores de código en el Recibidor, lo cual generará un combo por cada línea bien escrita.

Controles

El jugador escribe las líneas de código con el teclado. Es recomendable configurar el idioma del teclado al inglés, ya que así se puede. Para interactuar con las *ventanas-puzzle* y cerrarlas, el jugador usa el cursor y debe presionar Click izquierdo sobre las cruces o los microjuegos que muestren las ventanas.

Ejemplos de las mecánicas

Copiar códigos: Inspirado en minijuego de *Welcome to the Game* (Reflect Studios, 2016)

<https://youtu.be/rdrwRDxuW3o?t=757>

Ventanas-puzzle: Inspiradas en los paneles de las bombas de *Keep Talking and Nobody Explodes* (Steel Crate Games, 2015)

https://youtu.be/WhyxPD_PZJU

Monedas y mejoras: Parcialmente inspiradas en *Downwell* (Moppin, 2015), cada vez que el jugador supera un nivel

<https://youtu.be/-NgztqEH4iQ?t=110>

Parte 2: Entrando en detalles

Ejemplo de juego (Sample Gameplay):


Menú Principal (Main Menu)

El menú principal muestra el título y los botones de “¡A hackear!” (iniciar juego), “Historia” (página que muestra el contexto de la historia), “Perfil” (mostrar el nivel del jugador (1-20), progreso de desbloques, y estadísticas), “Opciones” (ajustes de volumen, resolución, y filtros de pantalla desbloqueados), “Créditos” (lista del equipo de desarrollo) y “Salir” (cerrar juego).



Introducción (Intro cutscene)

Al pulsar "¡A hackear!", aparece una pantalla completamente negra. El texto se escribe automáticamente, carácter por carácter, con un sonido de teclado:



Al presionar ENTER, la pantalla hace una transición con objetos negros y aparece la Pantalla de Fases.

Pantalla de Fases (Hub)

La pantalla muestra cuatro cuadrados indicadores que representan cada fase que el jugador debe superar antes de enfrentarse a Incognitus. El jugador empieza cada fase al pulsar el botón "Empezar hackeo" que está abajo en el centro.



Game Screen

La pantalla de juego muestra una caja naranja llamada Recibidor, donde aparecen las líneas de código que el jugador debe escribir en una caja de texto amarilla en la parte inferior. Arriba de ambos objetos, hay un temporizador que muestra el tiempo restante. El conteo inicial son sesenta segundos. Este temporizador se reinicia cuando el jugador completa una línea correctamente.

Las *ventanas-puzzle* aparecen de forma aleatoria. Estas varían en microjuego y condición. El microjuego aparece en la ventana y la condición en un ícono en la parte.



El jugador llega a la pantalla de fase completada (victoria parcial) cuando logra escribir cinco líneas de código. Entonces el reloj se detiene y muestra un texto que dice *¡FASE COMPLETADA!* y hace una transición de vuelta a la Pantalla de Fases, donde se actualiza conforme avanza el jugador. En la misma, se desbloquean tres mejoras que el jugador puede comprar con las monedas adquiridas antes de empezar la siguiente fase.



(Supongamos que arriba tiene el primer cuadrado en verde y dice 25% COMPLETADO)

Por el contrario, el jugador llega a la pantalla de derrota cuando se le acaba el tiempo en la barra. Entonces aparece una ventana que muestra el tiempo total y las hackoins totales de la partida. Una barra que muestra el nivel del jugador suma las hackoins totales. En caso de llenar la barra, sube de nivel y desbloquea una paleta de colores o un filtro de pantalla. Después de las estadísticas, aparece un mensaje:



Si el jugador presiona Sí, vuelve a empezar la partida en la primera fase. Si presiona No, vuelve al menú principal.


Parte 3: Yendo en profundidad

Elementos principales del juego

- **Recibidor:** Caja que muestra la línea de código que el jugador debe escribir.
- **Insertor:** Caja donde el jugador debe copiar la línea de código.
- **Temporizador:** Muestra el tiempo restante.



- **Ventanas-puzzle:** Ventanas que muestran un microjuego. Cada vez que reaparecen, muestran más variedad en sus microjuegos. Si el jugador falla estos microjuegos, se penaliza con -5 segundos.
 - **Simón Dice:** Hay unos botones rojo, amarillo, azul y verde que arman una secuencia con luces. El jugador debe repetir la secuencia para cerrar la ventana.




(C = Condición - Ver abajo)


- **Mantener Pulsado:** Un botón que dice "Mantener pulsado". Mantener click izquierdo presionado hasta llenar el indicador.




- **Laberinto:** Un punto en un laberinto celeste al cual el jugador debe arrastrar hasta la salida.




- **Contraseña:** Cinco letras ajustables con flechas arriba/abajo. Las correctas se ponen verdes. Poner todas las letras en verde.




- **Conexión de cables:** Arrastrar cada cable hasta su par del mismo color en el otro extremo.




- **Deslizador:** Una barra con zona verde y un indicador que se mueve rápidamente. Hacer clic cuando el indicador esté en la zona verde.



- **Encuentra la diferencia:** Dos códigos de serie muy parecidos, solo un dígito es diferente. Hacer clic en el dígito distinto.




- **Igualar cuadros 3x3:** Una cuadrícula 3x3 con un patrón de cuadros iluminados. Reproducir el patrón haciendo clic en los cuadros.




- **Pulsar repetidamente:** Un botón que dice "Pulsar repetidamente". Machacar el botón con clics rápidos para llenar el indicador.




- **Ajustar reloj:** Mover cada aguja a la posición correcta según la hora indicada en el texto.



- **Ajustar figura:** Mover y escalar la figura (círculo, cuadrado, triángulo o hexágono) hasta que coincida con la silueta indicada.



- **No pulsar:** Un botón que dice "No pulsar". Ignorar la ventana durante el tiempo indicado (no hacer clic).



- **Condiciones de las ventanas-puzzle:** Símbolos que indican el efecto de la ventana-puzzle

Condición	Ícono	Efecto mientras la ventana está abierta
Bloqueo de teclado		Inhabilita una tecla aleatoria (ej. "S", "A", "Enter").
Acelerador		El temporizador corre un 50% más rápido (x1.5 o x2).
Desorden visual		El Recibidor se distorsiona visualmente (glitch, borroso), imposibilitando leer el código.
Pérdida de hackoins		Si se ignora por diez segundos, el jugador pierde todas sus Hackoins.
Trampa		Si el jugador interactúa con esta ventana en los próximos 5 segundos, es penalizado con -10 segundos.

Elementos secundarios

- **Hackoins:** Monedas del juego conseguidas por cada *ventana-puzzle* cerrada con éxito. El jugador recibe más hackoins si responde con rapidez a estas. Son útiles para comprar mejoras durante la partida. La cantidad de Hackoins totales conseguidas durante la partida se suman a una barra de Nivel del perfil del jugador.



Símbolo de las Hackoins

- **Combos:** Racha de líneas bien copiadas. Al final de cada fase, multiplican la cantidad de hackoins conseguidas en cada fase.
- **Tiempo total:** Tiempo calculado durante las cuatro fases y el jefe final. Cuando el jugador haya completado la partida, se pondrá ese tiempo en el High-Score.
- **Mejoras:** Se compran con las Hackoins conseguidas durante la partida. Aparecen tres de forma aleatoria.
 - **¡Fuera de mi vista!:** Aumenta las posibilidades de que haya una ventana que se auto-cierra inmediatamente en un 25 por ciento (No puede adquirirse si el jugador compró la mejora siguiente).
 - **¡Fuera de mi vista, dije!:** Aumenta las posibilidades de que haya una ventana que se auto-cierra inmediatamente en un 50 por ciento (No puede adquirirse si el jugador compró la mejora anterior).
 - **Tiempo extra:** Aumenta el tiempo en +10 segundos (Sólo funciona una vez en toda la partida).
 - **Proteger combo:** Si el jugador rompe el combo de líneas correctamente escritas, este rompimiento será anulado (Sólo funciona una vez en toda la partida).

- **Auto-completar v1:** Aumenta las posibilidades de poder autocompletar líneas con una sola tecla en un 25 por ciento (No puede adquirirse si el jugador compró la mejora siguiente).
- **Auto-completar v2:** Aumenta las posibilidades de poder autocompletar líneas con una sola tecla en un 50 por ciento (No puede adquirirse si el jugador compró la mejora anterior).
- **Alargue:** Aumenta el tiempo en +15 para todas las fases.
- **Codicioso:** Duplica la cantidad de hackoins que el jugador consigue durante la partida, pero si falla una ventana-puzzle, no podrá sumar más en toda la partida.
- **Perfil:** Muestra el nivel del jugador. Cuando el juego se ejecuta por primera vez, empieza por el nivel 1. El máximo es el nivel 20. La cantidad de hackoins totales conseguidas durante una partida se suman a este progreso de nivel. Por cada subida de nivel, se desbloquea una paleta o filtro visual desbloqueable que después se puede configurar en el menú de opciones.

Frecuencia de aparición de las ventanas-puzzle

Fase	Tiempo (segundos)	Líneas por fase	Tipos de ventanas-puzzle	Condiciones de las ventanas-puzzle	Frecuencia de las ventanas
1	60 por cada línea	5	Simón Dice, Laberinto, Mantener pulsado, Pulsar repetidamente	Bloqueo y acelerador	8-12 segundos
2	50 por cada línea	5	Todos los anteriores + Contraseña, conexión de cables, Igualar cuadros 3x3	Bloqueo, acelerador, pérdida de hackoins	7-10 segundos
3	40 por cada línea	5	Todos los anteriores + Deslizador, encuentra la diferencia, Ajustar reloj	Bloqueo, acelerador, pérdida de hackoins y desorden visual	6-10 segundos
4	30 por cada línea	5	Todos los anteriores + Ajustar figura, No pulsar	Todas las condiciones	5-7 segundos
Final	150 (3 minutos totales)	20 (Combo sin errores)	Todos los microjuegos	Todas las condiciones	3-6 segundos (No más de cuatro ventanas)

Pantallas

- **Menú principal:** Primera pantalla cuando se abre el juego. Muestra el título y los botones “¡A hackear!”, “Historia”, “Perfil”, “Opciones”, “Créditos” y “Salir”.
- **Opciones:** Configuraciones de brillo, volumen de la música y efectos, paleta de colores y filtros (los dos últimos son desbloqueables).
- **Créditos:** Nombres de los desarrolladores y créditos de los assets.
- **Historia:** Contexto narrativo del juego.
- **Perfil:** Nivel del jugador (1-20), progreso de desbloqueos, estadísticas.
- **Menú de pausa:** Pausa el juego durante una fase.
- **Pantallas de juego (Fases 1, 2, 3, 4 y final):** Escena principal donde ocurre el gameplay (Recibidor, Insertor, ventanas, temporizador).
- **Pantalla de fases:** Muestra el progreso del jugador y las mejoras que puede comprar para las siguientes fases.
- **High-score:** Pantalla donde se puede ver los tiempos totales y hackoins totales de otros jugadores (Local).

Personajes

- **Richard Ellison:** CEO de IVM Tech e importante financiador de la AIC (Agencia Internacional de Ciberpatrullaje).
- **Incognitus:** Villano del juego. Ladrón de millones de cuentas bancarias, de redes sociales y de e-mails de personas comunes y corrientes. El plot-twist de la historia ocurre al final cuando Incognitus es derrotado, revelando que su verdadera identidad es Richard Ellison.

Parte 4: Paletas y filtros desbloqueables

Paletas

Nombre de la paleta	Descripción	Disponible en el nivel
Predeterminado	Paleta original del juego.	1
Virtual Guy	Todos los colores se vuelven rojos y negros. Inspirado en la pantalla de la Virtual Boy de Nintendo.	2
Neo	Todos los colores se vuelven distintos tonos de verde. Inspirado en la estética de la franquicia Matrix.	4
Sepia	Varios tonos de marrón anaranjado. Evoca monitores antiguos y fotografías envejecidas.	6
Blanco y negro	Escala de grises. Elimina todos los colores, creando una estética monocromática de terminal.	8
Game Child	Fondo verde y varios tonos de verde oscuro. Inspirado en la pantalla de la Game Boy de Nintendo.	12
Mostaza	Varios tonos de amarillo y marrón. Evoca interfaces de sistemas antiguos.	14
Ocean	Varios tonos de azul y cian.	16

Filtros

Nombre del filtro	Descripción	Disponible en el nivel
Sin filtro	Imagen nítida y limpia.	1
CRT	Simula un televisor de tubo: líneas de barrido, ligero curvado de bordes y parpadeo sutil.	10
Scanlines	Líneas horizontales oscuras que recorren la pantalla. Evoca monitores de baja resolución.	18
VHS	Efecto de cinta magnética: estática, líneas de sincronización, colores ligeramente saturados y vibración.	20

----- FIN DEL DOCUMENTO DE DISEÑO DE JUEGO -----