FASE 1 — HERRAMIENTAS PARA STORYTELLING CON IA

Identificación y comparación de plataformas narrativas y multimedia

Objetivo: Identificar y comparar herramientas	**Fecha Objetivo:** 20 de Septiembre de 2026
Entregable: Informe breve, matriz comparativa y exploración de herramientas multimedia	**Estado:** En progreso
Nombre: Oscar Manuel Contreras Gacha	**Código:** 20221020052

1. Objetivos y Checklist de Trabajo

1.1. Checklist de trabajo

☐ Definir criterios de comparación (tramas, personajes, diálogos, estilos, exportación, costo, idioma, límites).
☐ Identificar plataformas de narrativa asistida (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Character.AI, etc.).
☐ Analizar herramientas para guiones/multimedia (Storyboarder, Tome.app, Canva Magic Write).
☐ Crear tabla comparativa (funciones + pros/contras + casos de uso).
☐ Conclusiones y recomendaciones iniciales.

Notas / Evidencias: Enlaces, capturas, *prompts* usados y resultados.

2. Investigación Inicial

En primera instancia use la IA para un mapa general sobre las distintas herramientas de IA enfocadas al storytelling.

> *"Hola, me gusta escuchar novelas subidas a youtube y algunas son traducidas al español, en un principio, solo se colocaba una imagen de fondo y voz narradora que leía la historia, pero con el avance la IA, ahora la traducción se hace con IA. También lo que antes era una imagen de fondo pasaron a ser una secuencia de imágenes con cierta congruencia con la narrativa. Actualmente ya no son solo imágenes, sino video con gran congruencia y bien logrado (sin errores de contexto, como que mantiene la misma ropa el personaje en casi todas las escenas) y me preguntaba con qué herramientas se apoyan para crear estas novelas/comics/animaciones ya que es evidente que usan IA. Dime qué herramientas hay para generar: la historia, la traducción, la visualización, audio y acompañamiento BGM."*

3. Tabla Comparativa (Respuestas LLMs)

Tabla 1: Tabla comparativa entre Gemini, Claude y DeepSeek por etapa del flujo.

Etapa del flujo	Gemini (Pro) — Enfoque	Claude — Enfoque	DeepSeek (China) — Enfoque
1) Historia (congruencia)	**NovelAI**, **Sudowrite**. **Claude 3.5** (prosa/estructura). **Gemini 1.5 / GPT-4o** (contextos grandes para capítulos completos).	**LLMs generales** (resumir, ajustar ritmo). Especializadas: **Jenova AI**, **Noveble**, **Musely** (biblia de personajes).	**Jinyuan Writers' Studio** (multi-agente). **Xiaoyao** (novelas "1 clic"). **MM-StoryAgent**. **Mijing Agent** (usa DeepSeek R1).
2) Traducción	**DeepL Pro**. **LLMs** (ChatGPT/Gemini) para español neutro y consistencia de términos (wuxia/xianxia).	**DeepL • LLMs** como flujo combinado: pre-traducción + pulido creativo; consistencia en obra entera.	**Xiaoyao** con "traducción localizada 1 clic"; enfoque industrial a múltiples mercados.
3) Visualización	Imagen: **Stable Diffusion + ComfyUI** (LoRAs). **Midjourney v6** (-cref). Video: **Runway Gen-3**, **Luma**, **Kling AI**.	Video: **Kling AI 3.0**, **Veo 3.1**, **Hedra**. Nicho: **PixVerse**. Estático: **Midjourney**, **Flux**.	Pipeline integrado: **Jinyuan** (casting, imagen con Wan2.7, animación Wan i2v). **Xiaoyao** (cómic y donghua). Usa ComfyUI.
4) Audio	Voces: **ElevenLabs** (TTS emocional). SFX: **ElevenLabs SFX**, **AudioLDM** (foley por texto).	Voces: **ElevenLabs**, **Fish Audio**, **MiniMax**. Paquetes: **Noiz AI**, **AIWriteBook**. SFX: **Stable Audio 2.5**.	Voces: **Qwen3-TTS** (clonado en 3s). **Dramabox**. Audiolibros OSS: **Alexandria**. Escena completa: **Fun-AudioGen-VD**.
5) Música / BGM	**Suno**, **Udio** (pistas completas). **Mubert** (ambiental, menor fricción de copyright).	**Suno**, **Udio**. **AIVA** (banda sonora orquestal). **Mubert** (licencias limpias).	**Fun-AudioGen-VD** cubre ambiente. **MM-StoryAgent** puede coordinar música con la historia.

4. Selección de Herramientas

Para mantener el alcance del proyecto controlado, he decidido **limitar las herramientas** que utilizaré durante el desarrollo. **De manera preliminar**, para la fase de narrativa emplearé **Gemini, ChatGPT, Perplexity y Claude** (orientadas a ideación, estructura, continuidad y redacción).

Tras evaluar las herramientas preliminares (Storyboarder, Tome.app y Canva Magic Write), se determinó que no son viables debido a que carecen de una integración de IA completa, lo que incumple el objetivo de asistencia automatizada del proyecto. En su lugar, se exploraron alternativas más avanzadas como **Storyboarder.ai, boords AI, LTXstudio, Drawstory.ai**; sin embargo, aunque ofrecen resultados notablemente superiores, su implementación definitiva se encuentra en evaluación debido a las limitaciones de sus planes de pago.

5. Narrativa: Criterios Evaluativos

5.1. Criterios Principales (Dimensión Central)

5.2. Criterios Secundarios (Para afinar la Matriz)

- **Controlabilidad (Adherencia al Prompt):** Evalúa qué tan bien sigue la IA instrucciones restrictivas o negativas.
- **Coherencia Causal:** Analiza si los eventos ocurren por una relación de causa y efecto, no solo cronológica.
- **Originalidad y Ausencia de Clichés:** Mide el grado de innovación en la trama frente al sesgo estadístico de la IA por los tropos clásicos.

6. Prompts de Prueba

Prompt de Guion Técnico:
*"**Actúa como un guionista profesional experto en psicología de personajes y arcos de transformación".** Tu tarea es escribir un guion técnico detallado y profundo basado en la siguiente premisa.*

El Protagonista:
Un chico que comienza siendo completamente serio, apático y con nulas habilidades sociales o comprensión de la conducta humana. Actúa casi como un robot, siendo insensible y frío ante las emociones ajenas.

La Trama:
Él decide aprender a socializar, pero su método es puro ensayo y error. A través de una serie de rechazos sociales constantes, va aprendiendo reglas de comportamiento. Con cada rechazo, absorbe una lección nueva y su personalidad se adapta. Poco a poco, muta desde ese estado "robótico" hasta convertirse en la versión idealizada de alguien carismático, magnético y socialmente perfecto.

El Clímax y Desenlace:
Al alcanzar esta cumbre de "perfección social", se da cuenta de lo increíblemente agotador que es mantener esa fachada. Termina hastiado de actuar solo para encajar o agradar, por lo que decide abandonar ese carisma artificial. Al final, elige comportarse de la forma en la que él se siente genuinamente cómodo, encontrando un equilibrio realista entre su yo apático original y las habilidades útiles que aprendió.

Instrucciones de Estructura y Tono:

- *Muestra su evolución a través de la regla de "mostrar, no contar" (show, don't tell). Describe al menos tres interacciones o rechazos clave que marquen su transformación.*
- *El tono debe ser reflexivo, con un sutil toque de humor irónico sobre lo absurdas que pueden ser las convenciones sociales humanas.*
- *Céntrate en su desarrollo psicológico interno, evidenciado a través de su lenguaje corporal y sus interacciones con el entorno.*

Formato Técnico de Guion (Obligatorio):

- *El texto generado debe seguir estrictamente el estándar de guionismo profesional, estructurado de forma que sea fácilmente traducible a herramientas de storyboarding y generación de imágenes.*
- *Utiliza **Encabezados de Escena** precisos (ej. `INT. CAFETERÍA - DÍA`).*
- *Escribe **Acotaciones (Líneas de Acción)** altamente visuales que describan detalladamente el entorno, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes.*
- *El formato de **Diálogo** debe tener el nombre del personaje centrado en mayúsculas, seguido del diálogo debajo.*
- *Usa **(paréntesis)** bajo el nombre del personaje para indicar pausas, subtexto o tonos de voz específicos cuando sea estrictamente necesario.*

Longitud y Ejecución:
Aprovecha al máximo tu capacidad de generación de tokens (apunta a unas 1500 a 2000 palabras) para desarrollar las escenas con el mayor nivel de detalle narrativo posible. Asegúrate de no dejar el guion a medias y de darle un cierre coherente a la estructura dramática."

7. Resultados y Análisis

7.1. Análisis Narrativo de las Opciones Desarrolladas

7.1.1. Historia 1: Protocolo Humano

- **Modelo Desarrollador:** ChatGPT.

- **Protagonista:** Él (joven de 19 años con un enfoque estrictamente analítico y literal del entorno).
- **Estructura de la Trama:** La narrativa adopta un enfoque minimalista y conductual. El protagonista recopila de forma matemática un listado de errores sociales tras interacciones fallidas en su instituto. A través de este método cuantitativo de ensayo y error, logra mimetizarse con el entorno y ascender hasta una cúspide de alta aceptación social.
- **Desenlace:** Tras sufrir una crisis de identidad frente al espejo de una fiesta por el desgaste de sostener una máscara social, el protagonista decide descartar las reglas impuestas. Encuentra la paz al permitirse ser sincero sobre su fatiga, logrando una conexión humana real y orgánica a través de la aceptación de la estática social.

7.1.2. Historia 2: Manual de Instrucciones para ser Humano

- **Modelo Desarrollador:** Claude.
- **Protagonista:** Adrián (joven analítico que lleva un registro empírico de las interacciones humanas desde su infancia).
- **Estructura de la Trama:** Estructurada como un diario técnico evolutivo, la historia expone cómo el protagonista compila un robusto manual con reglas de comportamiento para corregir sus fallos de empatía factual. Con los años, internaliza este sistema automatizado hasta convertirse en un anfitrión perfecto y magnético en entornos corporativos y festivos.
- **Desenlace:** Ante el vacío existencial y el severo cansancio físico que le produce actuar de manera perpetua, Adrián decide romper el protocolo. Envía un mensaje honesto y vulnerable a una compañera, lo que abre paso a una cita donde se permite ser imperfecto, asumiendo una identidad más auténtica y libre de directrices rígidas.

7.1.3. Historia 3: El Aprendizaje de Elías

- **Modelo Desarrollador:** Gemini.
- **Protagonista:** Elías (joven profesional de 25 años atrapado en el efecto del *valle inquietante* por su imitación artificial).
- **Estructura de la Trama:** Presenta un formato clásico de guion cinematográfico con alto detalle visual. Tras generar hostilidad en su oficina debido a una honestidad brutal y desprovista de tacto, el protagonista ejecuta un riguroso plan de entrenamiento en microexpresiones y modulación de voz, transformándose en el líder indiscutible de una gala de alta sociedad.
- **Desenlace:** Incapaz de tolerar el colapso metabólico y psicológico que le exige simular empatía, Elías abandona su cuaderno de ecuaciones sociales en la papelera del hotel. La historia concluye a la mañana siguiente en una modesta cafetería, donde el protagonista experimenta un alivio profundo al interactuar con el entorno desde una neutralidad sincera y sin pretensiones.

7.1.4. Historia 4: El Algoritmo del Carisma

- **Modelo Desarrollador:** Perplexity.
- **Protagonista:** Elías (estudiante universitario de 23 años con mentalidad de programador).
- **Estructura de la Trama:** Planteada como un drama psicológico y sátira social. El protagonista procesa el rechazo inicial en su campus como un error de código interno. Mediante un mimetismo calculado al milímetro, diseña el protocolo *Carisma* para convertirse en un imán social en espacios públicos concurrentes, ocultando un profundo vacío interno bajo una máscara impecable.
- **Desenlace:** Tras sufrir un colapso en la privacidad de su apartamento debido al sobrecalentamiento de su sistema social, el protagonista redefine su marco lógico. Comprende que las relaciones no son un código que resolver, sino ruido blanco con estática natural;

finalmente, logra entablar una relación honesta con una compañera basada en sus mutuos defectos humanos.

Tabla 2: Matriz Comparativa de Calificaciones (Escala 1-10)

Criterio evaluativo	H1: Protocolo	H2: Manual	H3: Aprendizaje	H4: Algoritmo
Construcción y Consistencia	9.5	7.5	8.5	9.0
Estructura y Progresión	9.0	8.0	9.0	8.5
Naturalidad del Diálogo	9.0	6.5	7.0	8.0
Adaptabilidad de Estilo	9.5	8.0	8.5	9.5
Formato Técnico de Guion	8.0	7.0	9.5	9.5
Controlabilidad (Prompt)	9.0	8.5	9.0	8.5
Coherencia Causal	9.5	8.0	9.5	9.0
Originalidad y Clichés	8.5	6.0	7.0	7.5
PROMEDIO GENERAL	**9.00**	**7.44**	**8.50**	**8.69**

7.2. Análisis Cualitativo por Criterio

- **1. Construcción de Personajes: H1 (9.5)** es excelente y evita la "amnesia" del LLM. **H4 (9.0)** es muy sólida, usando soliloquios como ancla psicológica.
- **2. Estructura y Progresión: H1 (9.0)** logra macro-coherencia sobresaliente. **H3 (9.0)** tiene una estructura clásica impecable de guion.
- **3. Naturalidad del Diálogo: H1 (9.0)** maneja perfectamente el subtexto y los silencios. **H2 (6.5)** se siente artificial y sobreexplicativo.
- **4. Adaptabilidad de Estilo: H1 (9.5)** domina el tono minimalista e introspectivo. **H4 (9.5)** se adapta perfectamente al drama psicológico con sátira social.
- **5. Formato Técnico (Esencial para Fase 2): H3 (9.5)** y **H4 (9.5)** son impecables, incluyendo movimientos de cámara, iluminación y acotaciones visuales ideales para Midjourney/DALL·E. **H1 (8.0)** carece de especificaciones precisas para el *prompting* visual directo.

7.3. Criterios Secundarios

- **Causalidad:** H1 y H3 destacan porque cada evento ocurre *a consecuencia del anterior*. H2 peca de ser meramente cronológica.
- **Originalidad:** H1 evita el cliché del "final feliz donde el raro se vuelve popular". H2 cae en el tropo común del diario explicativo.

7.4. Conclusión del Diagnóstico

El modelo que generó la **Historia 1 (Protocolo Humano)** es el mejor en calidad literaria, consistencia de personaje y subtexto. Sin embargo, para las necesidades de las Fases 2 y 3 (traducción a IA visuales), los modelos detrás de la **Historia 4** e **Historia 3** ofrecen un formato técnico de guion muy superior, proporcionando "anclas visuales" listas para ser explotadas como *prompts*.

8. Evaluación de Herramientas de Storyboard

Durante la fase inicial de investigación, se contempló el uso de herramientas como Storyboarder, Tome.app y Canva Magic Write. Sin embargo, tras una revisión detallada, estas opciones fueron descartadas debido a que no cumplían con un criterio fundamental del proyecto: la capacidad

de realizar creaciones completas y autónomas generadas íntegramente por Inteligencia Artificial desde cero.
Ante esta limitación, se llevó a cabo una nueva exploración en el mercado de software, logrando seleccionar un grupo de plataformas nativas de IA especializadas en la secuenciación visual: **Storyboarder.ai, Boords AI, LTX Studio y Drawstory.ai**. Cabe destacar que, para evaluar la capacidad de interpretación pura de estas plataformas, no se diseñó un *prompt* técnico específico; en su lugar, se ingresó el texto de la historia tal cual, permitiendo que la inteligencia de cada sistema estructurara libremente la narrativa visual.

8.1. Análisis de las Plataformas Seleccionadas

El proceso de experimentación con estas plataformas arrojó diferentes perspectivas en cuanto a usabilidad, rendimiento y formatos de salida:

- **Storyboarder.ai:** Destaca por ser una plataforma sumamente intuitiva y sencilla de utilizar. En la prueba demostró una excelente capacidad al generar una gran cantidad de escenas a partir del texto base, capturando de forma adecuada el hilo de la historia. Es importante mencionar que, para un uso prolongado o profesional, requiere una suscripción de pago.
- **Boords AI:** Presenta una interfaz aún más simplificada en comparación con la opción anterior. Aunque el sistema genera una cantidad menor de escenas por cada iteración, ofrece un rendimiento sólido y eficiente, siendo ideal para maquetaciones rápidas y directas.
- **LTX Studio:** Se diferencia notablemente del resto de las herramientas evaluadas, ya que su enfoque no se limita a *storyboards* estáticos. En lugar de ello, esta plataforma es capaz de generar secuencias y escenas de video completas a partir del texto. Es una opción muy innovadora, aunque restringida a modelos de pago.
- **Drawstory.ai:** Ofrece resultados de muy alta calidad y un excelente nivel de detalle visual. Un valor agregado sumamente útil en su flujo de trabajo es la posibilidad de exportar y descargar el *storyboard* finalizado directamente en formato PDF, lo que facilita enormemente la documentación del proyecto. Al igual que las opciones robustas de esta lista, opera bajo suscripción de pago.

8.2. Anexos Visuales: Storyboards Generados

A continuación, se reservan los espacios para anexar las imágenes correspondientes a las pruebas de las dos primeras plataformas de las cuales se lograron extraer las composiciones visuales (para las otras dos herramientas no se realizaron descargas).

1. Resultados en Storyboarder.ai (6 escenas generadas)



Figura 1: Escena 1: En el escritorio




Figura 2: Escena 2: Lista de atreas



Figura 3: Escena 3: Corrigiendo



Figura 4: Escena 4: Tomando el boligrafo



Figura 5: Escena 5: Iniciando los apuntes



Figura 6: Escena 6: Escribiendo

Nota: Secuencia de 6 imágenes generadas de forma automatizada mediante Storyboarder.ai.

2. Resultados en Boords AI (5 escenas generadas)



Figura 7: Escena 1: Estado inicial / Apátia



Figura 8: Escena 2: Primer error social



Figura 9: Escena 3: Cúspide del carisma



Figura 10: Escena 4: Crisis / Colapso del sistema



Figura 11: Escena 5: Realización / Fianl

Nota: Secuencia de 5 imágenes generadas de forma automatizada mediante boords AI.