Ventana\_principal -Lista: Lista\_personas -Contenedor: container -Nombre: JLabel -Apellido: JLabel -Telefono: JLabel -Direccion: JLabel -Campo\_Nombre: JTextField -Campo\_Apellido: JTextField -Campo\_Telefono: JTextField -Campo Direccion: JTextField -Añadir: JButton -Eliminar: JButton -Eliminar\_lista: JButton -Lista\_nombres: JList -Modelo: DefaultListModel -Scroll\_lista: JScrollPane +Ventana\_princial() -Inicio() +actionPerformed(evento: ActionEvent) -Añadir persona() -Eliminar\_persona(indice: int) -Eliminar\_lista\_personas() Lista\_personas Persona ~Nombre: String +Lista\_personas: vector ~Apellido: String +Lista personas() ~Telefono: String +Añadir\_persona(p: Persona) ~Direccion: String +Eliminar\_persona(i: int) +Eliminar\_lista\_personas() «constructor»+Persona(Nombre: String, Apellido: String, Telefono: String, Direccion: String)

JavaReverse::Personas::ObjectDiagram1

## Persona: Persona1

+Nombre = "Dan"

+Apellido = "Ortiz" +Telefono = "3001112223"

+Direccion = "Calle 1 no 3-2"

## Persona: Persona2

+Nombre = "Migue" +Apellido = "Alarcon" +Telefono = 3223334441

+Direccion = "Avenida A no 3"