Datum návštěvy	Vytisknuto
21.09.2026	21.09.2026

Úplné jméno	ID1		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)	Výška (cm)
Dan Franc	**210926-3**		**Muž**	**34,3**	**69,00**	**178,0**
Skupina	**Dat.nar.**	**ID2**	**BMI (kg/m2)**	**Kuřák**	**Roky kouření**	**Cig/Den**
--	**12.05.1992**	--	**21,8**	--	--	--
Operátor	**Lékař**		**Třída 2**		**Etnicita**	
--	--		--		**Běloch**	

Interpretace

Schodovitě stupňovitý test do submaxima na kole (po 5 min.):
Zahřátí: 100W -95/min -0,85 -25 ml
140 W -108/min -0,89 -30 ml -0,9 mmol/l
180 W -135/min -0,91 -36 ml -1,2 mmol/l
210 W -157/min -0,95 -44 ml -2,1 mmol/l
240 W -178/min -0,99 -50 ml -4,0 mmol/l

Po 10 min.:
100W -124/min -0,84 -26 ml

Stupňovitý test do maxima na kole (rampa):
100W -124/min -0,84 -26 ml
450 W -190/min -1,29 – VO2max: 58,6 ml - 8,2 mmol/l

Po 5 min.:
80W -124/min -0,95 -24 ml -7,8 mmol/l

** NÁVRH ** - Interpretace se ověřuje

Podpis: _____

CPET DECH PO DECHU

Protokol

		Měř.	Klid	Max	Normální	Třída
t	s			45:10		
Výkon	W			**450,0**	---	

Metabolické

		Měř.	Klid	Max	Normální	Třída
VO2	mL/min		856		---	
VO2/kg	mL/min/Kg		12,4		> 35,6	
RQ	---		0,91	**1,29**	---	

Ventilační

		Měř.	Klid	Max	Normální	Třída
VE	L/min		23,3	139,6		
Rf	1/min		23,0	44,9		

Kardiovaskulární

		Měř.	Klid	Max	Normální	Třída
HR	bpm		76	**190**	> 167	Normální
VO2/HR	mL/beat		11,3		---	

Výměna plynů


		Měř.	Klid	Max	Normální	Třída
VE/VO2	---		25,3	34,8		


Vytisknuto	Datum návštěvy
21.09.2026	21.09.2026

Jméno	Střední jméno	Příjmení	ID1	Dat.nar.	Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)	Výška (cm)
Dan	--	Franc	210926-3	12.05.1992	Muž	34,3	69,00	178,0

ABG

		stupeň #1	stupeň #2	stupeň #3	stupeň #4	stupeň #5	stupeň #6
t	s	11:20	17:30	24:30	31:50	45:10	50:30
La-	mmol/L	0,9	1,2	2,1	4,0	8,2	7,8





										Vytisknuto		Datum návštěvy	
										21.09.2026		21.09.2026	
Jméno		Střední jméno		Příjmení		ID1		Dat.nar.		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)	Výška (cm)
Dan		--		Franc		210926-3		12.05.1992		Muž	34,3	69,00	178,0

t hh:mm:ss	HR bpm	RQ ---	VO2/kg mL/min/Kg	VO2 mL/min	VCO2 mL/min	VE L/min	Rf 1/min	VE/VO2 ---	VO2/HR mL/beat	Výkon W	VE/VCO2 ---	La- mmol/L	Power W
00:10	76	0,92	13,8	951	878	25,9	25,3	25,4	12,5	25,0	27,5	---	25,0
00:20	75	0,90	11,0	761	685	20,6	20,8	25,2	10,2	25,0	28,0	---	25,0
00:30	78	0,87	10,7	738	641	19,8	26,9	24,2	9,5	100,0	27,9	---	100,0
00:40	92	0,72	18,2	1252	900	25,2	21,5	18,9	13,6	100,0	26,3	---	100,0
00:50	92	0,68	15,1	1042	707	20,9	18,6	18,8	11,3	100,0	27,7	---	100,0
01:00	94	0,74	28,1	1939	1436	35,4	11,2	17,8	20,5	100,0	24,1	---	100,0
01:10	89	0,75	24,2	1666	1258	31,0	14,3	18,0	18,7	100,0	23,9	---	100,0
01:20	93	0,73	22,6	1560	1134	28,6	18,8	17,5	16,8	100,0	24,1	---	100,0
01:30	94	0,76	28,3	1953	1490	35,4	13,5	17,6	20,8	100,0	23,1	---	100,0
01:40	90	0,81	25,7	1772	1444	33,9	10,7	18,7	19,8	100,0	23,0	---	100,0
01:50	88	0,78	24,8	1709	1340	35,0	20,6	19,6	19,4	100,0	25,0	---	100,0
02:00	92	0,82	26,7	1841	1502	37,0	17,1	19,4	20,0	100,0	23,8	---	100,0
02:10	92	0,81	24,0	1658	1340	34,1	18,3	19,8	18,0	100,0	24,5	---	100,0
02:20	95	0,79	28,1	1937	1539	40,5	19,7	20,2	20,4	100,0	25,4	---	100,0
02:30	95	0,84	27,2	1877	1583	41,3	20,4	21,3	19,7	100,0	25,2	---	100,0
02:40	94	0,88	27,5	1896	1666	47,5	27,1	24,0	20,2	100,0	27,4	---	100,0
02:50	96	0,87	27,5	1898	1652	45,5	28,7	22,9	19,7	100,0	26,3	---	100,0
03:00	96	0,85	24,4	1680	1423	39,1	26,6	22,2	17,4	100,0	26,2	---	100,0
03:10	93	0,83	24,3	1675	1396	36,7	23,1	21,0	18,0	100,0	25,2	---	100,0
03:20	93	0,87	26,5	1827	1583	41,6	21,9	22,0	19,6	100,0	25,3	---	100,0
03:30	94	0,89	26,3	1818	1611	45,6	29,4	23,9	19,4	100,0	27,0	---	100,0
03:40	95	0,83	17,8	1227	1017	26,8	14,8	21,0	12,9	100,0	25,3	---	100,0
03:50	93	0,83	31,4	2167	1802	47,0	22,2	21,0	23,2	100,0	25,2	---	100,0
04:00	96	0,87	11,9	820	715	24,3	15,7	28,2	8,5	100,0	32,4	---	100,0
04:10	98	0,82	37,4	2580	2128	52,2	19,3	19,7	26,4	100,0	23,9	---	100,0
04:20	97	0,92	29,2	2016	1845	53,1	37,0	25,1	20,8	100,0	27,4	---	100,0
04:30	100	0,93	26,6	1833	1708	53,1	34,9	27,7	18,3	100,0	29,7	---	100,0
04:40	99	0,90	18,3	1261	1133	29,9	13,1	22,9	12,7	100,0	25,6	---	100,0
04:50	95	0,87	31,0	2141	1862	49,5	21,4	22,4	22,5	100,0	25,8	---	100,0
05:00	95	0,91	19,3	1335	1216	31,9	16,1	23,1	14,1	100,0	25,4	---	100,0
05:10	94	0,88	31,8	2192	1932	48,4	21,4	21,4	23,4	140,0	24,3	---	140,0
05:20	95	0,92	26,9	1857	1708	43,4	19,9	22,6	19,6	140,0	24,6	---	140,0
05:30	102	0,90	27,4	1888	1704	41,0	16,7	21,1	18,6	140,0	23,4	---	140,0
05:40	102	0,89	26,3	1812	1610	40,1	19,2	21,4	17,8	140,0	24,1	---	140,0
05:50	101	0,87	31,2	2155	1874	45,4	21,0	20,4	21,4	140,0	23,4	---	140,0
06:00	105	0,87	31,3	2159	1868	44,1	16,0	19,9	20,6	140,0	23,0	---	140,0
06:10	108	0,86	32,1	2217	1911	45,0	18,9	19,7	20,5	140,0	22,8	---	140,0
06:20	108	0,89	32,1	2217	1975	47,6	21,2	20,8	20,5	140,0	23,3	---	140,0
06:30	108	0,89	30,8	2124	1894	43,2	17,1	19,8	19,7	140,0	22,2	---	140,0
06:40	105	0,89	31,0	2138	1897	44,6	19,5	20,2	20,3	140,0	22,8	---	140,0
06:50	107	0,89	31,0	2141	1913	43,2	16,3	19,7	20,0	140,0	22,0	---	140,0
07:00	107	0,89	30,9	2133	1909	43,9	16,9	20,0	19,9	140,0	22,4	---	140,0
07:10	109	0,89	31,6	2183	1944	43,8	15,6	19,5	20,1	140,0	22,0	---	140,0
07:20	104	0,91	31,1	2145	1960	43,2	12,4	19,7	20,7	140,0	21,6	---	140,0
07:30	102	0,91	29,6	2045	1864	42,7	14,9	20,4	20,0	140,0	22,4	---	140,0
07:40	106	0,90	32,6	2250	2018	46,6	17,3	20,2	21,3	140,0	22,5	---	140,0
07:50	107	0,91	31,0	2141	1943	44,0	16,4	20,0	20,0	140,0	22,0	---	140,0
08:00	107	0,89	30,7	2119	1894	43,1	16,0	19,8	19,8	140,0	22,2	---	140,0
08:10	108	0,90	32,6	2251	2017	45,3	14,3	19,7	20,8	140,0	21,9	---	140,0
08:20	105	0,92	30,8	2128	1968	44,2	14,8	20,3	20,3	140,0	21,9	---	140,0
08:30	105	0,94	30,8	2122	1998	45,2	15,7	20,8	20,2	140,0	22,1	---	140,0
08:40	107	0,95	30,7	2121	2008	46,2	16,2	21,3	19,8	140,0	22,5	---	140,0
08:50	108	0,94	29,5	2033	1910	44,2	15,0	21,2	18,9	140,0	22,6	---	140,0
09:00	109	0,92	32,7	2259	2087	47,8	17,0	20,6	20,7	140,0	22,3	---	140,0
09:10	108	0,95	31,7	2185	2081	49,1	18,2	21,9	20,2	140,0	23,0	---	140,0
09:20	110	0,95	31,3	2157	2045	46,7	15,6	21,1	19,7	140,0	22,3	---	140,0
09:30	107	0,93	32,1	2213	2068	48,9	17,5	21,5	20,7	140,0	23,1	---	140,0
09:40	112	0,93	30,3	2091	1937	43,6	15,5	20,3	18,7	140,0	21,9	---	140,0
09:50	111	0,92	31,4	2167	2004	45,7	15,4	20,6	19,5	140,0	22,3	---	140,0
10:00	107	0,93	32,0	2210	2052	46,9	13,8	20,8	20,7	140,0	22,4	---	140,0
10:10	108	0,93	30,6	2109	1963	46,1	17,5	21,3	19,6	140,0	22,9	---	140,0
10:20	110	0,95	32,3	2232	2129	49,6	18,5	21,7	20,3	140,0	22,7	---	140,0
10:30	112	0,94	30,9	2130	2008	48,0	18,5	21,9	19,0	140,0	23,3	---	140,0
10:40	115	0,92	30,0	2067	1904	44,9	19,2	21,1	18,0	140,0	22,9	---	140,0
10:50	112	0,93	32,5	2239	2076	47,9	18,3	20,8	20,0	140,0	22,5	---	140,0
11:00	113	0,95	32,6	2247	2127	50,3	17,9	21,8	19,9	140,0	23,1	---	140,0

											Vytisknuto		Datum návštěvy	
											21.09.2026		21.09.2026	
Jméno		Střední jméno		Příjmení		ID1		Dat.nar.		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)	Výška (cm)	
	Dan		--		Franc		210926-3		12.05.1992	Muž	34,3	69,00	178,0	

t hh:mm:ss	HR bpm	RQ ---	VO2/kg mL/min/Kg	VO2 mL/min	VCO2 mL/min	VE L/min	Rf 1/min	VE/VO2 ---	VO2/HR mL/beat	Výkon W	VE/VCO2 ---	La- mmol/L	Power W
11:10	114	0,94	32,2	2220	2096	49,9	19,8	21,9	19,4	160,0	23,1	---	160,0
11:20	115	0,93	32,1	2215	2052	46,9	18,4	20,6	19,3	160,0	22,2	0,9	160,0
11:30	116	0,94	32,2	2222	2099	48,1	16,0	21,1	19,2	160,0	22,4	---	160,0
11:40	112	0,93	30,7	2121	1978	44,8	15,4	20,6	18,9	160,0	22,1	---	160,0
11:50	115	0,90	35,9	2474	2221	51,4	21,3	20,2	21,5	160,0	22,5	---	160,0
12:00	116	0,94	29,9	2060	1936	49,4	24,6	23,1	17,8	160,0	24,6	---	160,0
12:10	117	0,91	37,5	2589	2364	56,8	22,8	21,3	22,1	180,0	23,4	---	180,0
12:20	123	0,93	34,3	2370	2193	51,2	19,9	21,0	19,2	180,0	22,7	---	180,0
12:30	126	0,93	35,4	2441	2271	53,8	21,8	21,4	19,4	180,0	23,0	---	180,0
12:40	124	0,94	36,4	2515	2354	54,2	18,6	21,1	20,2	180,0	22,5	---	180,0
12:50	125	0,91	35,1	2424	2217	52,4	24,0	20,9	19,4	180,0	22,9	---	180,0
13:00	127	0,91	36,6	2528	2304	54,4	24,0	20,9	19,9	180,0	22,9	---	180,0
13:10	127	0,91	37,2	2564	2326	53,0	16,5	20,2	20,1	180,0	22,3	---	180,0
13:20	129	0,91	40,0	2761	2515	56,3	19,3	19,9	21,4	180,0	21,8	---	180,0
13:30	131	0,92	36,1	2491	2302	51,2	16,6	20,1	19,0	180,0	21,7	---	180,0
13:40	129	0,93	38,2	2634	2450	55,0	18,8	20,4	20,4	180,0	21,9	---	180,0
13:50	130	0,92	38,3	2640	2435	53,1	15,9	19,7	20,3	180,0	21,4	---	180,0
14:00	130	0,92	36,2	2501	2307	52,3	17,7	20,4	19,3	180,0	22,1	---	180,0
14:10	131	0,92	39,7	2739	2513	55,5	18,9	19,8	20,9	180,0	21,6	---	180,0
14:20	130	0,94	38,5	2657	2487	54,8	18,1	20,2	20,4	180,0	21,5	---	180,0
14:30	129	0,94	38,1	2630	2479	57,0	19,5	21,1	20,4	180,0	22,4	---	180,0
14:40	131	0,95	38,9	2681	2541	56,7	18,9	20,7	20,5	180,0	21,8	---	180,0
14:50	132	0,96	37,8	2605	2504	58,8	20,8	22,0	19,7	180,0	22,9	---	180,0
15:00	132	0,94	40,1	2769	2596	62,9	25,0	22,1	20,9	180,0	23,6	---	180,0
15:10	136	0,94	36,8	2539	2387	56,7	20,7	21,8	18,7	180,0	23,1	---	180,0
15:20	136	0,94	39,1	2696	2523	59,1	22,8	21,3	19,8	180,0	22,8	---	180,0
15:30	134	0,93	38,6	2664	2488	61,9	26,3	22,6	19,8	180,0	24,2	---	180,0
15:40	135	0,97	41,5	2862	2763	67,0	24,8	22,8	21,2	180,0	23,6	---	180,0
15:50	136	0,96	42,9	2957	2847	68,8	24,2	22,7	21,7	180,0	23,6	---	180,0
16:00	140	0,97	36,5	2517	2438	60,0	24,5	23,2	18,0	180,0	23,9	---	180,0
16:10	136	0,94	37,7	2600	2457	58,0	19,5	21,8	19,1	180,0	23,1	---	180,0
16:20	135	0,98	41,8	2887	2815	68,7	21,0	23,3	21,3	180,0	23,9	---	180,0
16:30	138	0,97	34,8	2402	2331	56,3	23,9	22,8	17,4	180,0	23,5	---	180,0
16:40	138	0,93	36,9	2545	2377	52,5	18,2	20,1	18,5	180,0	21,5	---	180,0
16:50	133	0,91	38,3	2641	2409	55,6	20,3	20,5	19,8	180,0	22,5	---	180,0
17:00	133	0,91	37,4	2584	2361	52,9	17,7	20,0	19,4	180,0	21,9	---	180,0
17:10	135	0,93	37,8	2607	2417	55,1	18,9	20,6	19,4	180,0	22,2	---	180,0
17:20	136	0,92	37,9	2615	2412	54,8	18,2	20,5	19,3	180,0	22,2	---	180,0
17:30	135	0,88	40,2	2775	2446	56,1	19,1	19,7	20,6	180,0	22,4	1,2	180,0
17:40	135	0,94	38,1	2627	2474	56,3	20,6	20,9	19,5	180,0	22,2	---	180,0
17:50	135	0,94	37,3	2575	2408	54,4	20,1	20,6	19,0	180,0	22,0	---	180,0
18:00	137	0,91	37,9	2615	2392	53,0	17,7	19,8	19,1	180,0	21,6	---	180,0
18:10	139	0,93	40,6	2801	2592	58,3	20,3	20,3	20,2	180,0	21,9	---	180,0
18:20	137	0,95	39,7	2739	2602	57,5	18,9	20,5	20,0	180,0	21,6	---	180,0
18:30	136	0,93	38,2	2639	2446	55,6	19,3	20,6	19,4	210,0	22,2	---	210,0
18:40	138	0,93	39,2	2705	2525	57,1	19,2	20,6	19,6	210,0	22,1	---	210,0
18:50	137	0,92	38,0	2620	2398	52,8	16,9	19,7	19,1	210,0	21,5	---	210,0
19:00	138	0,93	41,6	2867	2664	60,3	20,5	20,5	20,7	210,0	22,1	---	210,0
19:10	142	0,93	40,8	2812	2629	57,2	17,4	19,9	19,8	210,0	21,3	---	210,0
19:20	145	0,94	42,9	2962	2785	60,1	17,2	19,9	20,4	210,0	21,1	---	210,0
19:30	147	0,96	40,3	2779	2659	59,6	19,9	21,0	18,9	210,0	21,9	---	210,0
19:40	150	0,97	44,0	3033	2955	63,6	19,0	20,5	20,3	210,0	21,1	---	210,0
19:50	151	0,95	40,5	2796	2666	58,0	17,2	20,3	18,5	210,0	21,3	---	210,0
20:00	152	0,96	42,6	2937	2813	61,1	19,6	20,3	19,4	210,0	21,2	---	210,0
20:10	152	0,96	43,9	3028	2900	63,3	20,0	20,4	19,9	210,0	21,3	---	210,0
20:20	152	0,96	42,7	2950	2823	61,6	20,5	20,4	19,4	210,0	21,3	---	210,0
20:30	152	0,95	42,4	2923	2772	59,1	17,5	19,8	19,2	210,0	20,9	---	210,0
20:40	152	0,94	42,4	2924	2762	59,7	18,3	20,0	19,2	210,0	21,2	---	210,0
20:50	151	0,96	43,2	2982	2873	63,5	21,3	20,8	19,7	210,0	21,6	---	210,0
21:00	152	0,95	44,2	3050	2907	62,7	19,7	20,1	20,1	210,0	21,1	---	210,0
21:10	154	0,98	41,7	2875	2820	61,1	18,3	20,8	18,7	210,0	21,2	---	210,0
21:20	155	0,95	43,7	3015	2866	62,0	20,0	20,1	19,5	210,0	21,1	---	210,0
21:30	152	0,98	44,2	3047	2979	64,4	19,6	20,7	20,0	210,0	21,2	---	210,0
21:40	152	0,97	43,0	2964	2882	63,6	20,5	21,0	19,5	210,0	21,6	---	210,0
21:50	152	0,97	43,8	3024	2941	63,1	18,9	20,4	19,9	210,0	21,0	---	210,0
22:00	154	0,99	42,5	2931	2888	63,1	19,1	21,1	19,1	210,0	21,4	---	210,0

												Vytisknuto		Datum návštěvy	
												21.09.2026		21.09.2026	
Jméno		Střední jméno		Příjmení		ID1		Dat.nar.		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)		Výška (cm)	
Dan		--		Franc		210926-3		12.05.1992		Muž	34,3	69,00		178,0	

t hh:mm:ss	HR bpm	RQ ---	VO2/kg mL/min/Kg	VO2 mL/min	VCO2 mL/min	VE L/min	Rf 1/min	VE/VO2 ---	VO2/HR mL/beat	Výkon W	VE/VCO2 ---	La- mmol/L	Power W
22:10	155	0,99	41,3	2847	2827	61,2	19,2	21,0	18,4	210,0	21,2	---	210,0
22:20	155	0,96	43,4	2995	2882	62,4	19,0	20,4	19,3	210,0	21,2	---	210,0
22:30	155	0,98	42,8	2953	2906	64,6	19,7	21,4	19,1	210,0	21,8	---	210,0
22:40	155	0,98	43,3	2986	2918	65,3	21,8	21,4	19,2	210,0	21,9	---	210,0
22:50	157	0,97	43,4	2995	2913	64,8	19,2	21,2	19,1	210,0	21,8	---	210,0
23:00	159	0,91	38,6	2661	2409	53,5	19,3	19,6	16,7	210,0	21,7	---	210,0
23:10	157	0,93	43,8	3019	2818	61,9	22,4	20,0	19,2	210,0	21,4	---	210,0
23:20	158	0,94	46,6	3212	3026	66,2	20,7	20,1	20,3	210,0	21,4	---	210,0
23:30	157	0,96	45,3	3123	2988	65,3	20,0	20,4	19,9	210,0	21,4	---	210,0
23:40	159	0,96	44,1	3041	2906	63,1	19,6	20,3	19,1	210,0	21,2	---	210,0
23:50	156	0,96	44,0	3037	2904	63,9	20,9	20,6	19,5	210,0	21,5	---	210,0
24:00	154	0,96	44,6	3079	2956	64,7	21,1	20,5	20,0	210,0	21,4	---	210,0
24:10	153	0,98	43,8	3022	2970	64,3	19,8	20,8	19,7	210,0	21,2	---	210,0
24:20	159	0,96	44,2	3052	2937	64,4	19,5	20,7	19,2	210,0	21,5	---	210,0
24:30	159	0,97	42,5	2934	2850	62,6	19,3	20,9	18,4	210,0	21,5	2,1	210,0
24:40	160	0,98	44,6	3077	3001	65,9	20,9	20,9	19,2	210,0	21,5	---	210,0
24:50	161	0,97	42,8	2955	2853	62,5	20,6	20,7	18,4	210,0	21,4	---	210,0
25:00	163	0,98	43,0	2969	2909	63,8	21,2	21,0	18,2	210,0	21,4	---	210,0
25:10	164	0,97	44,9	3101	3019	66,6	22,5	21,0	18,9	210,0	21,5	---	210,0
25:20	164	0,97	50,9	3514	3420	77,0	24,3	21,4	21,4	210,0	22,0	---	210,0
25:30	166	1,02	42,9	2957	3014	72,2	23,7	23,8	17,8	210,0	23,4	---	210,0
25:40	164	0,99	43,5	3000	2968	69,3	23,1	22,5	18,3	235,0	22,8	---	235,0
25:50	163	0,97	46,4	3200	3105	71,5	24,4	21,8	19,6	240,0	22,5	---	240,0
26:00	159	0,98	49,0	3384	3316	82,5	27,7	23,8	21,2	240,0	24,3	---	240,0
26:10	157	1,00	47,2	3256	3255	78,7	26,1	23,6	20,8	240,0	23,6	---	240,0
26:20	156	0,97	45,4	3133	3048	73,4	25,7	22,8	20,1	240,0	23,5	---	240,0
26:30	164	0,97	47,4	3268	3174	73,9	25,2	22,1	19,9	240,0	22,7	---	240,0
26:40	168	0,98	47,9	3305	3239	76,5	24,9	22,6	19,7	240,0	23,1	---	240,0
26:50	169	0,98	48,4	3337	3278	75,0	24,8	22,0	19,7	240,0	22,4	---	240,0
27:00	169	0,98	49,1	3386	3311	77,5	26,6	22,4	20,0	240,0	22,9	---	240,0
27:10	169	0,97	50,0	3448	3342	77,4	25,7	21,9	20,4	240,0	22,6	---	240,0
27:20	170	0,99	49,2	3397	3376	78,9	25,2	22,7	20,0	240,0	22,8	---	240,0
27:30	171	1,00	41,6	2873	2875	71,0	24,9	24,1	16,8	240,0	24,1	---	240,0
27:40	172	0,95	55,7	3841	3648	85,9	28,0	21,9	22,3	240,0	23,0	---	240,0
27:50	173	1,03	52,4	3617	3727	92,7	30,1	25,0	20,9	240,0	24,3	---	240,0
28:00	174	1,02	50,0	3451	3536	88,6	31,7	25,0	19,9	240,0	24,4	---	240,0
28:10	175	1,01	51,0	3519	3553	86,4	27,4	24,0	20,1	240,0	23,8	---	240,0
28:20	174	0,99	53,2	3668	3617	91,4	31,7	24,3	21,0	240,0	24,7	---	240,0
28:30	174	1,04	49,5	3417	3549	89,2	29,0	25,5	19,6	240,0	24,6	---	240,0
28:40	174	1,00	49,3	3405	3417	82,0	25,6	23,6	19,6	240,0	23,5	---	240,0
28:50	174	0,99	48,9	3377	3345	81,2	25,2	23,5	19,4	240,0	23,7	---	240,0
29:00	175	1,01	54,2	3742	3772	99,2	30,8	25,9	21,4	240,0	25,7	---	240,0
29:10	172	1,03	49,9	3446	3534	90,6	28,7	25,7	20,1	240,0	25,1	---	240,0
29:20	176	1,02	48,9	3373	3428	84,8	25,4	24,6	19,2	240,0	24,2	---	240,0
29:30	176	0,98	51,9	3582	3521	88,5	27,6	24,2	20,4	240,0	24,6	---	240,0
29:40	175	0,98	48,9	3374	3308	79,3	24,4	23,0	19,3	240,0	23,5	---	240,0
29:50	176	0,99	50,0	3452	3428	82,9	25,3	23,5	19,7	240,0	23,7	---	240,0
30:00	176	1,00	50,5	3487	3485	84,1	24,3	23,6	19,8	240,0	23,7	---	240,0
30:10	176	0,98	49,5	3417	3364	80,7	23,5	23,1	19,4	240,0	23,5	---	240,0
30:20	178	0,99	50,3	3469	3445	82,5	23,7	23,3	19,5	240,0	23,5	---	240,0
30:30	178	0,99	50,7	3497	3470	83,9	24,6	23,5	19,6	240,0	23,7	---	240,0
30:40	175	1,00	51,8	3572	3572	90,6	28,3	24,8	20,4	240,0	24,8	---	240,0
30:50	176	1,00	50,8	3505	3519	85,1	24,5	23,8	20,0	240,0	23,7	---	240,0
31:00	179	0,99	51,3	3540	3518	86,1	25,8	23,8	19,8	240,0	24,0	---	240,0
31:10	179	0,99	50,6	3492	3442	84,6	26,3	23,7	19,5	240,0	24,0	---	240,0
31:20	179	1,01	50,4	3476	3523	89,9	29,6	25,3	19,4	240,0	24,9	---	240,0
31:30	180	1,01	51,7	3571	3601	90,8	29,2	24,9	19,8	240,0	24,6	---	240,0
31:40	181	1,04	54,3	3745	3890	107,4	34,3	28,0	20,7	240,0	27,0	---	240,0
31:50	180	1,08	51,7	3570	3846	115,3	37,8	31,6	19,8	180,0	29,3	4,0	180,0
32:00	180	1,03	50,7	3498	3606	99,0	31,0	27,7	19,4	100,0	26,9	---	100,0
32:10	179	0,99	47,2	3258	3222	87,2	29,5	26,1	18,2	100,0	26,4	---	100,0
32:20	176	1,02	45,7	3154	3227	88,3	28,0	27,4	17,9	100,0	26,8	---	100,0
32:30	172	1,06	42,4	2923	3085	84,2	28,6	28,1	17,0	100,0	26,6	---	100,0
32:40	167	1,00	37,7	2602	2612	68,9	25,5	25,8	15,6	100,0	25,7	---	100,0
32:50	158	1,04	35,6	2456	2562	67,9	25,5	26,9	15,6	100,0	25,8	---	100,0
33:00	150	1,05	29,7	2050	2153	57,0	19,5	27,1	13,6	100,0	25,8	---	100,0

												Vytisknuto		Datum návštěvy	
												21.09.2026		21.09.2026	
Jméno		Střední jméno		Příjmení		ID1		Dat.nar.		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)		Výška (cm)	
Dan		--		Franc		210926-3		12.05.1992		Muž	34,3	69,00		178,0	

t hh:mm:ss	HR bpm	RQ ---	VO2/kg mL/min/Kg	VO2 mL/min	VCO2 mL/min	VE L/min	Rf 1/min	VE/VO2 ---	VO2/HR mL/beat	Výkon W	VE/VCO2 ---	La- mmol/L	Power W
33:10	147	1,04	32,2	2224	2321	65,4	23,2	28,7	15,2	100,0	27,5	---	100,0
33:20	146	1,04	28,6	1974	2048	56,6	21,9	27,9	13,6	100,0	26,9	---	100,0
33:30	144	1,00	34,9	2405	2403	72,7	28,3	29,4	16,7	100,0	29,4	---	100,0
33:40	140	1,02	29,8	2056	2105	62,3	26,8	29,4	14,6	100,0	28,7	---	100,0
33:50	136	1,00	25,6	1770	1777	46,7	20,4	25,6	13,0	100,0	25,5	---	100,0
34:00	133	0,94	28,5	1967	1848	49,6	18,5	24,6	14,8	100,0	26,1	---	100,0
34:10	131	0,94	27,8	1919	1799	48,1	18,1	24,4	14,6	100,0	26,0	---	100,0
34:20	131	0,95	28,3	1950	1845	48,9	19,6	24,4	14,9	100,0	25,8	---	100,0
34:30	130	0,92	26,6	1835	1696	46,1	20,4	24,4	14,1	100,0	26,4	---	100,0
34:40	132	0,94	27,2	1878	1773	47,9	20,5	24,8	14,2	100,0	26,2	---	100,0
34:50	130	0,94	28,3	1952	1827	49,8	20,0	24,8	15,0	100,0	26,5	---	100,0
35:00	130	0,96	26,8	1849	1767	48,4	20,0	25,4	14,2	100,0	26,6	---	100,0
35:10	131	0,90	22,9	1581	1423	38,6	17,3	23,7	12,1	100,0	26,3	---	100,0
35:20	131	0,90	28,3	1952	1753	46,4	17,4	23,1	14,9	100,0	25,7	---	100,0
35:30	127	0,89	26,2	1811	1612	42,2	18,4	22,6	14,2	100,0	25,4	---	100,0
35:40	128	0,90	26,3	1813	1627	43,9	21,1	23,4	14,2	100,0	26,1	---	100,0
35:50	128	0,89	26,7	1842	1643	43,8	20,1	23,0	14,4	100,0	25,8	---	100,0
36:00	130	0,89	24,3	1679	1495	39,8	15,9	23,0	12,9	100,0	25,9	---	100,0
36:10	129	0,87	26,4	1824	1590	42,7	19,4	22,7	14,1	100,0	26,0	---	100,0
36:20	128	0,89	29,0	2000	1775	50,2	22,7	24,3	15,6	100,0	27,4	---	100,0
36:30	127	0,90	26,5	1828	1650	49,7	29,5	26,1	14,4	100,0	28,9	---	100,0
36:40	125	0,88	26,0	1794	1574	44,2	23,7	23,7	14,4	100,0	27,0	---	100,0
36:50	126	0,90	28,4	1961	1763	53,7	28,0	26,4	15,5	100,0	29,3	---	100,0
37:00	128	0,90	27,5	1896	1711	51,6	27,7	26,2	14,8	100,0	29,1	---	100,0
37:10	130	0,88	21,2	1462	1292	34,8	12,5	23,2	11,2	100,0	26,3	---	100,0
37:20	132	0,82	34,6	2388	1969	57,1	29,0	23,1	18,1	100,0	28,0	---	100,0
37:30	131	0,88	18,8	1299	1145	33,7	13,0	25,2	9,9	100,0	28,6	---	100,0
37:40	132	0,84	31,8	2197	1849	50,6	22,2	22,3	16,6	100,0	26,5	---	100,0
37:50	129	0,87	31,9	2202	1923	53,8	22,6	23,7	17,1	100,0	27,2	---	100,0
38:00	130	0,90	23,6	1625	1462	46,5	27,0	27,4	12,6	100,0	30,5	---	100,0
38:10	132	0,92	26,1	1799	1647	49,7	28,4	26,5	13,6	100,0	29,0	---	100,0
38:20	129	0,88	27,2	1878	1652	48,3	25,9	24,7	14,6	100,0	28,1	---	100,0
38:30	131	0,90	25,6	1765	1592	47,9	27,6	26,1	13,5	100,0	28,9	---	100,0
38:40	132	0,89	30,6	2113	1886	54,2	26,6	24,8	16,1	100,0	27,7	---	100,0
38:50	131	0,85	20,8	1438	1220	36,2	20,4	24,2	11,0	100,0	28,5	---	100,0
39:00	131	0,85	32,3	2229	1896	54,1	24,4	23,5	17,0	100,0	27,6	---	100,0
39:10	132	0,87	24,3	1677	1465	51,5	35,3	29,3	12,7	100,0	33,5	---	100,0
39:20	135	0,91	23,6	1629	1482	44,0	21,0	26,1	12,0	100,0	28,7	---	100,0
39:30	133	0,85	28,0	1929	1645	50,6	30,7	25,1	14,5	100,0	29,5	---	100,0
39:40	128	0,86	24,5	1689	1455	44,0	27,7	24,9	13,2	100,0	28,9	---	100,0
39:50	129	0,83	26,6	1833	1529	42,8	22,2	22,5	14,2	100,0	27,0	---	100,0
40:00	131	0,87	27,3	1882	1634	49,2	26,5	25,2	14,4	100,0	29,0	---	100,0
40:10	131	0,85	16,3	1123	952	32,3	22,8	27,3	8,6	100,0	32,2	---	100,0
40:20	132	0,78	30,5	2107	1636	42,5	17,1	19,6	16,0	100,0	25,2	---	100,0
40:30	130	0,79	30,5	2107	1657	48,6	28,5	22,1	16,3	100,0	28,1	---	100,0
40:40	129	0,85	28,9	1996	1698	47,3	22,2	22,9	15,4	100,0	27,0	---	100,0
40:50	129	0,83	29,2	2014	1681	42,8	19,1	20,6	15,6	100,0	24,7	---	100,0
41:00	128	0,88	25,5	1763	1557	43,8	21,4	24,0	13,8	100,0	27,2	---	100,0
41:10	125	0,87	26,0	1792	1560	41,5	19,3	22,4	14,3	100,0	25,7	---	100,0
41:20	123	0,88	23,0	1590	1394	37,0	17,6	22,5	12,9	100,0	25,7	---	100,0
41:30	126	0,84	28,4	1963	1644	42,7	20,9	21,0	15,5	120,0	25,1	---	120,0
41:40	127	0,86	27,1	1873	1609	42,3	20,6	21,8	14,7	120,0	25,4	---	120,0
41:50	126	0,87	26,4	1824	1590	41,8	21,5	22,1	14,5	130,0	25,4	---	130,0
42:00	128	0,85	26,0	1797	1530	42,3	25,1	22,5	14,0	140,0	26,5	---	140,0
42:10	134	0,86	30,6	2112	1810	48,2	26,1	22,0	15,7	160,0	25,6	---	160,0
42:20	136	0,87	30,6	2109	1826	47,6	24,8	21,7	15,5	180,0	25,1	---	180,0
42:30	137	0,84	31,9	2204	1855	49,0	25,7	21,4	16,1	190,0	25,4	---	190,0
42:40	140	0,86	36,0	2484	2129	55,3	21,8	21,7	17,7	210,0	25,3	---	210,0
42:50	144	0,86	40,2	2776	2395	61,4	25,6	21,5	19,3	230,0	24,9	---	230,0
43:00	150	0,87	41,1	2838	2466	61,4	24,3	21,0	19,0	240,0	24,2	---	240,0
43:10	156	0,90	41,2	2841	2555	64,0	24,0	21,9	18,2	260,0	24,4	---	260,0
43:20	159	0,91	45,8	3159	2881	72,3	26,6	22,3	19,8	280,0	24,4	---	280,0
43:30	163	0,93	45,6	3146	2912	70,8	24,5	22,0	19,3	300,0	23,7	---	300,0
43:40	167	0,94	47,6	3285	3072	72,1	25,1	21,4	19,7	310,0	22,9	---	310,0
43:50	170	0,98	50,4	3481	3394	81,5	27,2	22,9	20,5	330,0	23,4	---	330,0
44:00	174	1,01	52,2	3601	3621	88,6	30,0	24,0	20,7	350,0	23,9	---	350,0

										Vytisknuto		Datum návštěvy	
										21.09.2026		21.09.2026	
Jméno		Střední jméno		Příjmení		ID1		Dat.nar.		Pohlaví	Věk	Hmotnost (kg)	Výška (cm)
Dan		--		Franc		210926-3		12.05.1992		Muž	34,3	69,00	178,0

t hh:mm:ss	HR bpm	RQ ---	VO2/kg mL/min/Kg	VO2 mL/min	VCO2 mL/min	VE L/min	Rf 1/min	VE/VO2 ---	VO2/HR mL/beat	Výkon W	VE/VCO2 ---	La- mmol/L	Power W
44:10	177	1,04	54,4	3755	3909	94,7	30,3	24,6	21,2	370,0	23,7	---	370,0
44:20	179	1,09	56,4	3890	4245	104,4	33,0	26,2	21,7	380,0	24,0	---	380,0
44:30	182	1,14	58,2	4016	4597	120,0	37,6	29,2	22,1	400,0	25,5	---	400,0
44:40	183	1,21	60,6	4183	5050	141,4	45,2	33,1	22,8	410,0	27,4	---	410,0
44:50	186	1,29	56,4	3894	5019	144,6	48,9	36,3	21,0	430,0	28,1	---	430,0
45:00	189	1,25	56,0	3867	4829	125,9	46,8	31,7	20,5	450,0	25,4	---	450,0
45:10	190	1,29	56,8	3920	5076	139,6	44,9	34,8	20,6	450,0	26,9	8,2	450,0
45:20	189	1,35	51,2	3533	4765	129,1	38,6	35,8	18,7	80,0	26,5	---	80,0
45:30	184	1,37	46,6	3215	4397	124,1	38,2	37,8	17,5	80,0	27,6	---	80,0
45:40	182	1,43	41,5	2862	4093	117,8	36,4	40,3	15,7	80,0	28,1	---	80,0
45:50	181	1,47	39,2	2706	3966	125,1	39,8	45,2	15,0	80,0	30,8	---	80,0
46:00	177	1,41	36,9	2549	3592	118,5	38,3	45,5	14,4	80,0	32,3	---	80,0
46:10	173	1,37	33,9	2336	3207	103,5	33,5	43,3	13,5	80,0	31,5	---	80,0
46:20	169	1,33	30,6	2114	2820	84,3	25,7	39,0	12,5	80,0	29,3	---	80,0
46:30	164	1,24	32,7	2257	2799	87,0	27,5	37,7	13,7	80,0	30,4	---	80,0
46:40	158	1,20	31,4	2166	2591	80,6	26,1	36,4	13,7	80,0	30,4	---	80,0
46:50	155	1,23	32,9	2270	2795	103,5	37,5	44,4	14,6	80,0	36,1	---	80,0
47:00	153	1,23	29,2	2012	2476	86,1	32,1	41,7	13,2	80,0	33,9	---	80,0
47:10	147	1,12	22,8	1574	1770	53,8	21,9	33,2	10,7	80,0	29,5	---	80,0
47:20	145	1,08	34,2	2362	2546	80,8	28,0	33,4	16,3	80,0	30,9	---	80,0
47:30	141	1,13	29,4	2029	2286	71,1	24,4	34,2	14,4	80,0	30,3	---	80,0
47:40	138	1,15	30,3	2089	2404	81,8	27,1	38,2	15,1	80,0	33,2	---	80,0
47:50	135	1,12	26,4	1822	2038	66,1	23,6	35,4	13,5	80,0	31,6	---	80,0
48:00	132	1,08	28,8	1988	2146	71,2	25,4	34,9	15,0	80,0	32,3	---	80,0
48:10	129	1,03	29,7	2048	2111	64,9	23,1	30,9	15,9	80,0	30,0	---	80,0
48:20	127	1,01	22,2	1530	1546	47,7	18,8	30,3	12,1	80,0	30,0	---	80,0
48:30	130	1,03	29,2	2012	2067	65,9	23,0	32,0	15,5	80,0	31,1	---	80,0
48:40	129	0,99	27,6	1907	1895	58,1	20,8	29,7	14,8	80,0	29,9	---	80,0
48:50	129	1,00	26,7	1841	1837	54,5	20,9	28,8	14,3	80,0	28,9	---	80,0
49:00	126	1,02	28,5	1967	2012	67,8	25,1	33,5	15,6	80,0	32,8	---	80,0
49:10	127	1,04	22,5	1555	1619	51,0	20,8	31,9	12,3	80,0	30,6	---	80,0
49:20	128	0,98	26,1	1799	1765	53,6	20,8	29,0	14,1	80,0	29,5	---	80,0
49:30	124	0,97	25,9	1790	1739	56,8	24,7	30,8	14,4	80,0	31,7	---	80,0
49:40	124	0,99	28,7	1979	1960	69,9	29,3	34,3	16,0	80,0	34,6	---	80,0
49:50	124	1,04	22,6	1557	1613	53,4	23,5	33,2	12,6	80,0	32,1	---	80,0
50:00	124	0,97	25,1	1734	1674	53,9	23,7	30,1	14,0	80,0	31,2	---	80,0
50:10	123	0,95	23,9	1647	1563	49,6	21,2	29,2	13,4	80,0	30,8	---	80,0
50:20	124	0,93	25,0	1727	1611	48,4	20,2	27,2	13,9	80,0	29,2	---	80,0
50:30	124	0,94	22,8	1573	1479	46,7	18,8	28,9	12,7	80,0	30,7	7,8	80,0