-Si queremos separar el texto en distintos párrafos: (no tiene cierre)

-Cambiar el tamaño del texto con: <h1> y </ h1> (hasta h6) el tamaño mayor es h1

-Centrado: <center> </ center> (Está actualmente en desuso)

-Separador Horizontal: <hr> (no tiene cierre)

-Salto de línea:

-Cursiva: <i> </i>
-Negrita:

-Preformateado: Se respetan los espacios en blanco y retornos de carro:

-Typewriter: Texto con tamaño menor y apariencia de una máquina de escribir no preformateado <tt> </tt>

-Destacar una cita textual: < blockquote > </ blockquote >

Estilo de dirección de mail : <adress> </ adress>

Texto resaltado: <strike> ... </ strike>

Texto tachado: <strike> ... </ strike>

Estructura Básica de una página Web:

Fondos:

códigos Hexagesimales de color; tres bytes números hexadecimal (es decir, compuesto de seis dígitos), con cada byte, o de un par de caracteres en el código Hex, que representa la intensidad de rojo, verde y azul en el color, respectivamente.

#XXYYZZ

Caracteres que se usan :0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Ej: Blanco: #FFFFF Amarillo: #FFFF00

<BODY BGCOLOR="#XXYYZZ">

XX Rojo

YY Verde	
ZZ Azul	

Colores del texto y de los enlaces:

TEXT: Color del texto				
LINK:Color de los enlaces				
VLINK: Color de los enlaces visitados				
ALINK: Color de los enlaces activos				
<body <="" bgcolor="#XXYYZ</td><td>Z" td="" text="#XXYYZZ"><td>LINK="#XXYYZZ"</td><td>VLINK="#XXYYZZ"</td></body>	LINK="#XXYYZZ"	VLINK="#XXYYZZ"		
ALINK="#XXYYZZ">				

Cambio del color, tamaño y tipo de letra de una parte del texto:

Ej: Este texto es de color rojo

Fondo con una imagen:

<BODY BACKGROUND="imagen.gif">

Caracteres Especiales:

< → <				
> → >				
& → &				
" → «				
Vocales Acentuadas :				
á → á				
é → é				
í → í				
ó → ó				
ú → ú				
Á→Á				
É →É				
ĺ →í				
Ó →Ó				
Ú →Ú				
ñ → ñ				
Ñ → Ñ				
ü → ü				
Ü → Ü				
¿ → ¿				

El separador <HR>

-Se le puede cambiar su apariencia y posicionamiento:

<HR WIDTH=75%> ó <HR WIDTH=300>

-Alineación:

<HR WIDTH=50% ALIGN=LEFT>

<HR WIDTH=35% ALIGN=RIGHT>

-Se puede variar su espesor:

<HR SIZE=20>

-Se puede hacer que sea una línea sólida, no embutida sobre el fondo:

<HR NOSHADE

>

Cambiar el Tamaño de las Fuentes:

 Texto en tamaño 5
 Texto algo menor
 Texto algo mayor

Sonidos:

<BGSOUND SRC="fichero de sonido" LOOP= n>
LOOP→Sirve para especificar el número de veces que se debe ejecutar el fichero de sonido. Si se pone n = -1 ó LOOP = INFINITE, el sonido se ejecutará indefinidamente.

-Activación del sonido por el propio usuario:

 Música
Se puede hacer el enlace un icono:

Texto en Movimiento:

<MARQUEE>Texto que se desplaza </MARQUEE>

Ajustar la anchura y la altura:

<MARQUEE WIDTH=50% HEIGHT=60> Texto </MARQUEE>

BEHAVIOR: Sirve para definir de qué manera se va a efectuar el desplazamiento del texto.

- -SCROLL→ El texto aparece por un lado y se desplaza hasta el otro hasta desaparecer.
- -SLIDE → El texto aparece por un lado y se desplaza hasta el otro y se para ahí.
- -ALTERNATE -> Se desplaza alternativamente hacia un lado y otro, siempre dentro de los límites de la marguesina.

DIRECTION→Sirve para modificar la dirección hacia la que va el texto. Por defecto es LEFT.

<MARQUEE DIRECTION=RIGHT>Texto que se desplaza </MARQUEE>

SCROLLAMOUNT Define la cantidad de desplazamiento del texto en cada movimiento de avance, expresado en píxeles. Cuanto mayor es el número, más rápido avanza.

SCROLLDELAY Define el tiempo entre cada movimiento de avance, expresado en milisegundos. Cuanto mayor es el número más lento avanza.

LOOP→Especifica el número de veces que aparecerá el texto. Es indefinido por defecto HSPACE, VSPACE→ Definen la separación en sentido horizontal o vertical del texto fuera de la marquesina.

Comentarios:

Los comentarios empiezan por: <!-- y finaliza por -->