

PRD 草稿：岗位避坑检测器

1. 产品定位

1.1 产品名称

暂定名：岗位避坑检测器

也可备选：

- 求职避坑雷达
- 岗位安全检查器
- 投递前风险检测器
- JD 避坑助手

1.2 一句话定位

一个帮助低经验求职者在投递或继续沟通前，识别岗位描述和招聘聊天内容中高危风险信号的 Web 工具。

1.3 产品核心价值

用户粘贴岗位描述或招聘聊天内容后，系统自动识别：

- 高薪低门槛
- 收费 / 押金风险
- 培训贷 / 招转培风险
- 刷单返利风险
- 站外沟通风险
- 下载陌生 App 风险
- 隐私信息索取风险
- 岗位描述空泛
- 合同 / 协议不明确

并输出：

- 风险等级
- 命中风险标签
- 高危原文证据
- 风险解释
- 安全追问话术
- 核验清单
- 敏感信息保护提醒

1.4 产品边界

本产品不是招聘平台，不提供职位推荐，不做简历优化，不做面试模拟，也不对公司或岗位做法律定性。

产品只做一件事：

帮用户在投递前或继续沟通前，发现岗位中的风险信号，并给出可复核、可执行的下一步建议。

2. 目标用户

2.1 核心用户

第一优先级用户：

18-26 岁低经验求职者

具体包括：

- 应届生
- 大三 / 大四找实习学生
- 毕业 1-2 年内求职者
- 转行求职者
- 兼职求职者
- 暑假工 / 寒假工求职者
- 找第一份工作的年轻人

2.2 次级用户

第二优先级用户：

- 家长
- 辅导员
- 老师
- 求职社群运营者
- 校园就业指导老师

这些用户不一定是高频直接使用者，但可能会作为传播者和辅助判断者使用。

2.3 首批种子用户建议

第一阶段建议优先找这三类人测试：

1. 正在找实习的大学生
2. 正在秋招 / 春招的应届生
3. 正在找兼职、日结、远程工作的学生或年轻人

他们的共同特点是：

- 求职频率高
 - 判断经验弱
 - 容易遇到高薪低门槛岗位
 - 愿意把岗位截图或 JD 发给别人问
 - 对“会不会被骗 / 会不会浪费时间”比较敏感
-

3. 用户痛点

3.1 核心痛点

低经验求职者看到一个岗位时，常常不知道：

- 这个岗位是不是真的？
- 这个岗位靠不靠谱？
- 这个岗位是不是刷单？
- 是不是培训贷？
- 是不是要先交钱？
- 是不是诱导我加微信 / QQ？
- 是不是骗简历？
- 是不是挂羊头卖狗肉？
- 值不值得我继续投递或沟通？

3.2 现有解决方式

用户现在通常通过以下方式解决：

1. 凭感觉判断
2. 去小红书、知乎、脉脉、豆瓣搜“公司名 + 避雷”
3. 用企查查、天眼查、爱企查查公司
4. 问朋友、老师、家长
5. 看招聘平台弹出的安全提醒
6. 看官方反诈或人社提醒
7. 把 JD 发给 ChatGPT / DeepSeek 问一下

3.3 现有方案不足

1. 信息分散

用户需要在招聘平台、社区、企业查询工具、搜索引擎、聊天工具之间来回切换。

2. 查公司不等于查岗位

公司真实存在，不代表具体岗位没有风险。

风险往往出现在：

- 岗位话术
- 薪资承诺
- 沟通过程
- 站外引流
- 收费要求
- 培训承诺
- 下载 App
- 做任务返佣

3. 平台提醒太泛

招聘平台会提醒“谨防诈骗”，但用户仍然不知道：

- 这个岗位哪里可疑？
- 对方哪句话有问题？
- 我该继续聊吗？
- 我该怎么问 HR？
- 哪些信息不能提供？

4. 社区避雷真假难辨

小红书、知乎、脉脉里的避雷内容有价值，但信息碎片化、情绪化，用户很难形成结构化判断。

5. 通用 AI 不稳定

用户可以问 ChatGPT / DeepSeek，但问题是：

- 不知道怎么提问
- 输出结构不稳定
- 没有专门风险标签
- 没有固定核验清单
- 容易给出过度判断
- 没有求职场景专用话术

4. 产品目标

4.1 MVP 目标

验证一个核心假设：

用户是否愿意在投递或继续沟通前，把岗位描述 / 招聘聊天内容粘贴进工具，获取一份可解释的风险报告。

4.2 MVP 成功标准

重点观察以下行为：

- 用户是否愿意粘贴真实岗位内容
 - 用户是否愿意检测第二个岗位
 - 用户是否复制检测报告
 - 用户是否复制安全追问话术
 - 用户是否把报告转发给朋友、老师、家长
 - 用户是否反馈“这个判断有帮助”
 - 用户是否愿意把更多可疑岗位发来检测
-

5. MVP 功能范围

5.1 MVP 必做功能

功能 1：岗位描述 / 聊天内容输入

用户可以粘贴：

- 岗位 JD
- 公司介绍
- 薪资福利
- 招聘者发来的聊天内容
- 面试邀约内容
- 兼职招聘文案
- 实习招聘文案

第一版不做链接解析，不做截图识别，不做自动读取招聘平台页面。

功能 2：可选基础信息填写

用户可以选择填写：

- 岗位名称
- 公司名称
- 薪资范围
- 工作城市
- 岗位类型：全职 / 实习 / 兼职 / 远程 / 日结
- 用户身份：应届生 / 实习生 / 转行 / 兼职

这些字段可选，避免表单太重。

功能 3：风险等级输出

输出四档风险等级：

风险等级	含义
低风险	暂未发现明显高危信号，但仍建议常规核验
需核验	存在信息不完整或轻中度风险点，需要追问
高风险	命中多个典型高危信号，建议谨慎继续
强烈建议暂停	涉及交钱、垫付、验证码、下载陌生 App、刷单等高危行为

注意：产品不说“这是诈骗”，只说“存在风险信号”。

功能 4：风险标签识别

第一版风险标签包括：

- 高薪低门槛

- 岗位描述空泛
- 站外沟通风险
- 收费 / 押金风险
- 培训贷 / 招转培风险
- 刷单返利风险
- 垫付风险
- 下载陌生 App 风险
- 隐私信息风险
- 企业信息不完整
- 面试地址异常
- 合同 / 协议不明确
- 兼职日结高风险

功能 5：高危原文高亮

系统需要从用户输入中抽取可疑原文，例如：

- “无需经验”
- “日结 300-500”
- “加微信详聊”
- “先交保证金”
- “下载 App 做任务”
- “培训后包就业”

并在报告中高亮展示。

功能 6：风险点解释

每个风险点需要包含：

- 风险标签
- 命中原文
- 为什么可疑
- 可能造成什么后果
- 用户下一步该怎么做

示例：

风险标签：站外沟通风险

命中原文：“加微信详聊”

解释：招聘沟通转移到私人微信后，会脱离招聘平台的风控、举报和证据留存机制。如果后续出现收费、下载 App、刷单任务或身份信息索取，维权难度会增加。

建议：继续沟通前，请确认是否可以通过招聘平台或企业邮箱沟通。

功能 7：安全追问话术

系统生成 3-5 条可以复制给招聘方的话术。

示例：

- 请问该岗位是否需要缴纳任何押金、培训费、材料费或保证金？
- 请问是否可以通过公司企业邮箱发送正式岗位 JD？

- 请问该岗位入职前是否需要下载第三方 App、加入微信群或完成任务？
- 请问面试地点是否为公司正式办公地址？
- 请问入职后是否签订劳动合同或实习协议？

功能 8：核验清单

系统输出用户下一步应该核验什么。

示例：

1. 核验公司全称和统一社会信用代码
2. 确认岗位是否需要缴费或垫付
3. 确认是否签订劳动合同或实习协议
4. 搜索“公司名 + 避雷”
5. 搜索“公司名 + 培训贷”
6. 搜索“公司名 + 不发工资”
7. 确认面试地址是否为公司正式办公地址

功能 9：敏感信息保护提醒

根据风险情况提醒用户不要提供：

- 身份证照片
- 银行卡号
- 验证码
- 人脸识别
- 详细家庭住址
- 学生证照片
- 押金转账
- 作品源文件
- 账号密码

功能 10：一键复制报告

用户可以复制两种报告：

1. 详细版：自己看
2. 简洁版：转发给朋友、家长、老师

功能 11：简单反馈

结果页底部提供反馈按钮：

- 有帮助
- 不准确
- 我不确定
- 对方确实要求交钱
- 对方要求加微信
- 对方要求下载 App

MVP 第一版可以先不接数据库，后续再收集结构化反馈。

6. MVP 暂不做功能 / 黑名单

6.1 不做公司黑名单

不做：

- XX 公司是骗子
- XX 公司不靠谱
- XX 公司黑名单

原因：

- 法律风险高
- 误伤风险高
- 证据链要求高
- 个人项目不适合做裁判

6.2 不做真假招聘绝对判断

不输出：

- 这个岗位是真的
- 这个岗位是假的
- 这个岗位是诈骗

只输出：

- 该岗位存在以下风险信号
- 建议完成以下核验动作
- 不建议提供以下敏感信息

6.3 不做全网爬虫

第一版不爬：

- 小红书
- 知乎
- 脉脉
- 黑猫投诉
- 企查查
- 天眼查
- 招聘平台

原因：

- 反爬复杂
- 数据不稳定
- 平台规则风险
- 内容真假难判断
- 工程复杂度过高

6.4 不接企查查 / 天眼查 / 爱企查 API

第一版只生成核验建议，不自动查公司。

6.5 不自动适配所有招聘平台

第一版不做：

- 自动读取 BOSS 页面
- 自动读取智联页面
- 自动读取猎聘页面
- 自动读取实习僧页面

先做手动粘贴文本检测。

6.6 不做简历优化、面试模拟、自动投递

这些不是当前 MVP 核心，会导致产品失焦。

6.7 不保存用户敏感原文

默认不保存岗位原文和聊天原文。

输入框旁边提示：

请先打码姓名、手机号、身份证号、微信号、银行卡号等敏感信息。

6.8 不做举报社区

不做：

- 一键举报公司
- 公开曝光
- 避雷帖社区
- 公司投诉墙

避免审核和法律风险。

7. 页面清单

7.1 首页 / 输入页

目标：让用户快速理解产品价值并完成输入。

页面模块：

1. 顶部标题

示例：

投递前，先检测岗位有没有风险

2. 副标题

示例：

粘贴岗位描述或招聘聊天内容，识别收费陷阱、培训贷、刷单返利、站外引流等高危信号。

3. 输入区

4. 大文本框：粘贴岗位描述 / 聊天内容

5. 可选字段：

- 岗位名称
- 公司名称
- 薪资范围
- 岗位类型
- 用户身份

6. 隐私提示

示例：

请先打码手机号、身份证号、微信号、银行卡号等敏感信息。

7. 主按钮

开始检测

8. 示例入口

用户可点击“查看示例岗位检测结果”。

7.2 检测中页面 / 状态

目标：给用户明确等待反馈。

内容：

- 正在识别岗位风险信号
- 正在生成风险报告
- 正在生成安全追问话术

可用 loading 状态，不需要复杂页面。

7.3 结果页

结果页是核心页面。

模块顺序建议：

1. 风险等级卡片
2. 风险标签列表
3. 高危原文高亮
4. 风险点解释卡片

5. 安全追问话术
 6. 核验清单
 7. 敏感信息提醒
 8. 复制报告按钮
 9. 反馈按钮
 10. 再测一个岗位按钮
-

7.4 示例结果页

用于传播和降低理解成本。

可以内置 2-3 个示例：

1. 正常实习岗位
 2. 高薪兼职风险岗位
 3. 培训贷 / 招转培风险岗位
-

7.5 简单反馈页 / 反馈弹窗

用户点击反馈后，弹出轻量反馈框：

- 判断有帮助
- 判断不准确
- 我不确定
- 实际遇到了交钱
- 实际被要求站外沟通
- 其他反馈

第一版可以只做前端反馈提示，不一定存数据库。

8. 核心流程

8.1 主流程

```
用户看到一个不确定岗位
↓
复制岗位描述或聊天内容
↓
打开 Web 工具
↓
粘贴文本
↓
点击开始检测
↓
系统识别风险信号
↓
```

生成风险报告
↓
用户查看风险点和解释
↓
复制安全追问话术
↓
决定继续沟通 / 暂停 / 核验

8.2 用户决策路径

结果页需要支持三种决策：

低风险

建议：

- 可以继续正常投递
- 仍建议确认合同、薪资、工作地点等基础信息

需核验

建议：

- 先用追问话术问清楚
- 不要立刻提供敏感信息
- 完成核验清单后再继续

高风险 / 强烈建议暂停

建议：

- 暂停继续沟通
- 不要交钱
- 不要下载陌生 App
- 不要提供验证码、银行卡、身份证照片
- 必要时向招聘平台或反诈渠道求助

9. 技术方案

9.1 最推荐技术栈

前端框架：Next.js + React
语言：TypeScript
样式：Tailwind CSS
组件库：shadcn/ui
部署：Vercel
后端接口：Next.js Route Handler / API Route
模型：DeepSeek 或通义千问 Qwen

数据库：第一版不接
本地缓存：LocalStorage

9.2 为什么选 Next.js

原因：

- 前后端可以放在一个项目里
- 适合快速做 Web MVP
- 可以用 API Route 调模型
- API Key 不会暴露在前端
- 部署到 Vercel 最顺
- 后续接 Supabase、做分享页、做历史记录都方便

9.3 为什么第一版不接 Supabase

第一版不做登录，不保存历史，不保存原文。

原因：

- 降低开发复杂度
- 降低隐私风险
- 更快上线验证需求
- 用户粘贴内容可能包含敏感信息

第二阶段再考虑 Supabase，用于：

- 保存检测历史
- 保存匿名反馈
- 统计高频风险标签
- 生成分享链接
- 做用户登录和免费额度

9.4 AI 模型选择

第一版推荐：

主模型：DeepSeek 或 Qwen
备用模型：Qwen / SiliconFlow
暂不主用：OpenAI / Gemini

理由：

- 中文场景够用
- 成本低
- 国内调用更自然
- 适合文本分类、解释和结构化输出
- 不需要一开始用最贵模型

9.5 模型调用方式

前端不能直接调用模型。

正确流程：

```
用户输入文本
↓
前端请求 /api/analyze
↓
后端拼接风险规则 prompt
↓
后端调用模型 API
↓
模型返回结构化 JSON
↓
前端渲染结果页
```

9.6 模型输出结构

模型必须返回固定 JSON。

示例：

```
{
  "riskLevel": "high",
  "riskScore": 78,
  "riskTags": ["站外沟通风险", "高薪低门槛", "岗位描述空泛"],
  "highlightedPhrases": ["无需经验", "日结300-500", "加微信详聊"],
  "riskReasons": [
    {
      "tag": "站外沟通风险",
      "evidence": "加微信详聊",
      "explanation": "该表达意味着后续沟通可能脱离招聘平台，平台风控和举报机制难以继续保护用户。",
      "suggestion": "建议优先通过招聘平台或企业邮箱沟通。"
    }
  ],
  "questionsToAsk": [
    "请问该岗位是否需要缴纳任何押金、培训费、材料费或保证金？",
    "请问是否可以通过公司企业邮箱发送正式岗位 JD？"
  ],
  "verificationChecklist": [
    "核验公司全称和统一社会信用代码",
    "确认岗位是否需要缴费或垫付",
    "确认是否签订劳动合同或实习协议"
  ],
  "privacyWarning": [
    "在完成核验前，不建议提供身份证照片、银行卡号、验证码或进行转账。"
  ],
}
```

```
"summary": "该岗位存在多个需核验风险，建议先确认是否收费、是否签订协议、是否需要站外沟通后再继续。"
}
```

9.7 风险规则库

第一版规则库写在代码里，不需要向量数据库。

风险规则包括：

- 收费 / 押金
- 培训贷
- 刷单返利
- 高薪低门槛
- 站外沟通
- 下载陌生 App
- 隐私信息索取
- 职责空泛
- 合同不明确
- 面试地址异常

9.8 是否需要向量数据库

第一版不需要。

后续如果做官方案例库、用户反馈案例库、相似案例召回，再考虑 Supabase pgvector。

9.9 是否需要 PDF 解析

第一版不需要。

后续如果扩展到 Offer、劳动合同、实习协议检测，再考虑 PDF 解析。

9.10 是否需要 Web Crawler

第一版不要做。

只生成核验搜索建议，例如：

- 公司名 + 避雷
 - 公司名 + 培训贷
 - 公司名 + 不发工资
 - 公司名 + 诈骗
 - 公司名 + 付费内推
-

10. 数据与隐私策略

10.1 第一版数据策略

第一版默认：

- 不保存用户输入原文
- 不保存聊天内容
- 不做登录
- 不做用户画像
- 不做长期历史记录

10.2 本地缓存

可以用 LocalStorage 保存最近一次检测结果。

目的：

- 避免用户误刷新后结果消失
- 不做跨设备同步

10.3 隐私提示

输入框旁边必须提示：

请先打码手机号、身份证号、微信号、银行卡号、具体地址等敏感信息。

10.4 后续数据沉淀

第二阶段可以只保存匿名结构化数据：

- 风险等级
- 风险标签
- 用户反馈
- 检测时间
- 内容 hash

不保存原始文本。

11. 成本评估

11.1 API 成本

本产品单次检测是纯文本任务，模型成本低。

一次检测大约：

- 输入：2000–3000 tokens
- 输出：800–1500 tokens

使用 DeepSeek / Qwen 时，单次成本通常在几厘人民币级别。

11.2 服务器成本

MVP 阶段：

- Vercel Hobby: 0 元起
- 数据库：第一版不用
- 域名：50-100 元 / 年
- API 成本：小范围测试几十元以内

11.3 时间成本

个人 vibe coding 预计：

模块	时间
页面结构和文案	0.5 天
输入页开发	0.5 天
API 接入	0.5 天
风险 prompt 和规则库	1 天
结果页开发	1 天
复制报告 / 反馈	0.5 天
部署上线	0.5 天

预计：

3-5 天可做出可用 MVP，1-2 周可打磨到可测试版本。

12. 版本规划

v0.1: Web 文本检测版

目标：验证需求。

功能：

- 粘贴岗位描述 / 聊天内容
- 风险等级
- 风险标签
- 高危原文高亮
- 风险解释
- 追问话术
- 核验清单
- 复制报告
- 简单反馈

不做：

- 登录
 - 数据库
 - 插件
 - 截图识别
 - 外部数据查询
 - 爬虫
-

v0.2：反馈与历史版

目标：验证复用和留存。

新增：

- Supabase
 - 匿名反馈
 - 本地 / 云端检测历史
 - 高频风险标签统计
 - 分享报告链接
-

v0.3：浏览器插件版

目标：降低使用成本。

新增：

- 选中文本检测
- 右键菜单检测
- 侧边栏展示结果
- 一键复制追问话术

暂不做：

- 自动适配所有招聘平台 DOM
-

v1.0：案例库增强版

目标：增强可信度。

新增：

- 官方反诈案例库
- 求职风险案例库
- 相似案例召回
- Supabase pgvector
- 更强解释依据

v1.5: Offer / 协议检测版

目标：扩展到入职前风险。

新增：

- Offer 文本检测
- 实习协议检测
- 劳动合同关键风险提示
- PDF 解析

注意：该阶段会涉及更强法律风险，需谨慎表达。

13. 主要风险与应对

风险 1：用户觉得“我问 ChatGPT 也可以”

应对：

- 做结构化检测流程
- 固定风险标签
- 固定核验清单
- 固定追问话术
- 高危原文高亮
- 输出报告可复制
- 后续沉淀反馈库

不要做成纯聊天机器人。

风险 2：误判正常岗位

应对：

- 不做真假定性
 - 只说风险信号
 - 每个风险点给证据
 - 风险等级要克制
 - 提供核验建议，而不是直接结论
-

风险 3：法律风险

应对：

- 不做公司黑名单
- 不公开曝光公司
- 不说某公司是骗子

- 不做举报社区
 - 不保存敏感原文
 - 页面注明：本工具仅提供风险提示，不构成法律判断
-

风险 4：用户不愿意粘贴内容

应对：

- 首页直接说明“无需登录”
 - 强调“不保存原文”
 - 输入示例清晰
 - 支持复制报告
 - 后续再做插件 / 小程序降低输入成本
-

风险 5：结果不够可信

应对：

- 高亮命中原文
 - 每个结论都有解释
 - 输出核验动作
 - 用官方风险类型做规则依据
 - 不做黑箱打分
-

风险 6：国内用户主要在 App 内求职，Web 使用不顺

应对：

第一阶段先用 Web 验证需求。

第二阶段考虑：

- 微信 H5
 - 微信小程序
 - 截图上传
 - 浏览器插件
-

风险 7：产品容易做散

应对：

MVP 黑名单必须严格执行。

第一版只做：

岗位描述 / 招聘聊天内容风险检测。

不做简历、面试、自动投递、职业规划、公司黑名单。

14. 最终 MVP 定义

MVP 版本名称

岗位避坑检测器 v0.1

MVP 一句话

粘贴岗位描述或招聘聊天内容，帮你识别收费陷阱、培训贷、刷单返利、站外引流等高危信号，并生成安全追问清单。

MVP 核心模块

1. 粘贴检测
2. 风险标签
3. 风险解释
4. 原文高亮
5. 安全追问
6. 核验清单
7. 敏感信息提醒
8. 复制报告

MVP 技术栈

Next.js + React + TypeScript
Tailwind CSS + shadcn/ui
Next.js API Route
DeepSeek / Qwen API
Vercel 部署
LocalStorage
第一版不接数据库

MVP 不做

不做 App
不做小程序
不做插件
不做登录
不做数据库
不做截图 OCR
不做 PDF 解析
不做 Web Crawler
不接企查查 / 天眼查
不做公司黑名单

不做真假招聘定性
不做简历优化
不做面试模拟
不做自动投递

15. 下一步执行建议

第一步：整理风险规则库

先整理 30-50 条高危规则，包括：

- 关键词
- 风险标签
- 风险等级
- 解释文案
- 用户建议

第二步：找 30 个真实岗位样本

样本包括：

- 正常实习岗位
- 正常全职岗位
- 高薪兼职岗位
- 疑似刷单岗位
- 疑似培训贷岗位
- 站外引流聊天内容
- 收费 / 押金招聘文案

第三步：做 Web MVP

用 Next.js 快速搭建：

- 首页输入
- API 调模型
- 结果页展示
- 复制报告

第四步：找 10-20 个目标用户测试

重点问：

- 你愿意把岗位拿来测吗？
- 报告有没有帮你发现风险？
- 哪些解释不可信？
- 追问话术你会不会复制？
- 你会不会测第二个岗位？
- 你愿不愿意推荐给同学？

第五步：根据反馈决定是否进入 v0.2

只有当用户愿意反复检测，才进入：

- 检测历史
- 用户反馈
- 小程序 / 插件
- 付费探索