



INFORME DEL QUIZ DE BOOTSTRAP

1. Bootstrap 3 is mobile-first.

Verdadero porque Bootstrap 3 está diseñado para responder a dispositivos móviles. Los estilos móviles primero forman parte del marco central.

2. Which class provides a responsive fixed width container?

.container proporciona un contenedor de ancho fijo.

3. Which class provides a full width container, spanning the entire width of the viewport?

La clase **.container-fluid** proporciona un contenedor de ancho completo, que abarca todo el ancho de la ventana gráfica.

4. The Bootstrap grid system is based on how many columns?

El sistema de cuadrícula de Bootstrap permite hasta **12** columnas en la página.

5. Which class adds zebra-stripes to a table?

.table-striped agrega rayas de cebra a una tabla

6. Which class shapes an image to a circle?

.img-circle da forma a la imagen en un círculo.

7. Which class is used to create a big box for calling extra attention?

.jumbotron se muestra como un cuadro gris con esquinas redondeadas. También amplía los tamaños de fuente del texto dentro de él.

8. Which button class is used to create a large button?

.btn-lg porque es el que nos permite crear un botón grande.

9. Which class is used to create a button group?

Use un `<div>` con la clase **.btn-group** para crear un grupo de botones.

10. How can you insert a search icon?

Porque para una sintaxis de glyphicon se usa ``

11. Which class is used to create a badge?

Se usa la clase **.badge** dentro de los `` para crear insignias.

12. Which class is used to create a basic pagination?

Para crear una paginación básica agregamos la clase **.pagination** a un ``.

13. Which class is used to create a basic list group?

Para crear un grupo de lista básico, usamos un `` con la clase **.list-group**

14. Which class adds a heading to a panel?

La clase **.panel-heading** agrega un encabezado al panel.

15. Which class indicates a dropdown menu?

La clase **.dropdown** indica un menú desplegable.

16. A standard navigation tab is created with:

Las pestañas se crean con `<ul class="nav nav-tabs">`

17. A standard navigation bar is created with:

Se crea una barra de navegación estándar con `<nav class="navbar navbar-default">`.

18. Which class is used to create a black navigation bar?

Solo cambia la clase **.navbar-default** en **.navbar-inverse** y tenemos la barra de color negra.

19. Which plugin is used to cycle through elements, like a slideshow?

El complemento **Carousel** es un componente para recorrer los elementos, como un carrusel (presentación de diapositivas).

20. Which plugin is used to create a modal window?

El complemento **modal** es un cuadro de diálogo / ventana emergente que se muestra en la parte superior de la página actual.

21. Which plugin is used to create a tooltip?

El complemento **Tooltip** es un pequeño cuadro emergente que aparece cuando el usuario mueve el puntero del mouse sobre un elemento:

22. ¿Qué clase contextual indica una acción exitosa o positiva?

La clase **.text-success** porque nos permite que el texto aparezca en color verde.

23. Which contextual class indicates a dangerous or potentially negative action?

La clase **.text-danger** nos indica peligro

24. Which class indicates uppercased text?

Para poner un texto en mayúsculas se usa la clase **.text-uppercase**

25. El sistema de rejilla de Bootstrap funciona en múltiples dispositivos.

El sistema de rejilla Bootstrap tiene cuatro clases:

- xs (para teléfonos - pantallas de menos de 768px de ancho)
- sm (para tabletas: pantallas iguales o superiores a 768 px de ancho)
- md (para computadoras portátiles pequeñas: pantallas de 992px o más de ancho)
- lg (para computadoras portátiles y de escritorio: pantallas iguales o superiores a 1200px de ancho)