



QUIZ DE JQUERY

1. Which of the following is correct?

Verdadero porque jQuery es una biblioteca de JavaScript.

2. jQuery uses CSS selectors to select elements?

Porque JQuery me permite la manipulación de css

3. Which sign does jQuery use as a shortcut for jQuery?

Un signo \$ para definir / acceder a jQuery

4. Look at the following selector: \$('div'). What does it select?

El selector de elementos jQuery selecciona elementos en función del nombre del elemento. Puede seleccionar todos los elementos `<div>`.

5. Is jQuery a library for client scripting or server scripting?

Es una librería de scripting multiplataforma rica en funcionalidades especialmente diseñada para manejar scripting del lado del cliente de HTML

6. Is it possible to use jQuery together with AJAX?

jQuery también simplifica muchas de las cosas complicadas de JavaScript, como las llamadas AJAX y la manipulación de DOM

7. El método jQuery html () funciona para documentos HTML y XML

Falso

8. What is the correct jQuery code to set the background color of all p elements to red?

Se usa `$("p").css("background-color","red");` para poner en rojo el texto de “p”.

9. With jQuery, look at the following selector: `$('div.intro')`. What does it select?

Selecciona todos los elementos `<div>` con `class = "intro"`

10. Which jQuery method is used to hide selected elements?

Con jQuery, puede ocultar y mostrar elementos HTML con los métodos `hide ()` y `show ()`

11. Which jQuery method is used to set one or more style properties for selected elements?

`css ()` - Establece o devuelve el atributo de estilo.

12. Which jQuery method is used to perform an asynchronous HTTP request?

AJAX = JavaScript asíncrono y XML.

13. What is the correct jQuery code for making all div elements 100 pixels high?

Sintaxis típica: `$ (selector) .height(tamaño);`

14. Which statement is true?

Para usar jQuery, puede consultar una biblioteca de jQuery alojada en Google

15. What scripting language is jQuery written in?

jQuery está hecho con JAVASCRIPT

16. Which jQuery function is used to prevent code from running, before the document is finished loading?

`$(document).ready()` los métodos de jQuery están dentro de un evento preparado para documentos para evitar que se ejecute cualquier código de jQuery antes de que el documento termine de cargarse.

17. Which jQuery method should be used to deal with name conflicts?

`noConflict()` El método `noConflict()` libera la retención del identificador de acceso directo `$`, para que otros scripts puedan usarlo.

18. Which jQuery method is used to switch between adding/removing one or more classes (for CSS) from selected elements?

`toggleClass()` Alterna entre agregar / eliminar clases de los elementos seleccionados.

19. Look at the following selector: `$('div p')`. What does it select?

Todos los elementos `p` dentro de un elemento `div`

20. Is jQuery a W3C standard?

No porque utiliza propiedades y métodos no estándar como innerHTML.

21. Look at the following selector: \$("p#intro"). What does it select?

El elemento p con id = "intro" porque el # nos hace referencia al ID

22. Which jQuery method is used to remove selected elements?

remove() y detach() Elimina los elementos seleccionados

23. Look at the following selector: \$(":disabled"). What does it select?

Todos los elementos de entrada deshabilitados

24. Which jQuery method returns the direct parent element of the selected element?

parent() Devuelve el elemento padre directo del elemento seleccionado.

25. The jQuery animate() method can be used to animate ANY CSS property?

Sólo propiedades que contienen valores numéricos.