Lab 20: Consultas en SQL

Base de datos

Materiales (<u>Clave</u>, Descripción, Costo)

Proveedores (<u>RFC</u>, RazonSocial)

Proyectos (<u>Numero</u>, Denominacion)

Entregan (<u>Clave</u>, <u>RFC</u>, <u>Numero</u>, Fecha, Cantidad)

Consultas

Consulta de una tabla completa

1 select * from materiales $\leftarrow T \rightarrow$ ▼ clave descripcion precio impuesto 1000 Varilla 3/16 10 100 1010 Varilla 4/32 11.5 1020 Varilla 3/17 130 13 1030 Varilla 4/33 145 14.5 1040 Varilla 3/18 160 16 1050 Varilla 4/34 175 17.5 1060 Varilla 3/19 190 19 □ Ø Edit ♣ Copy ⊜ Delete 1070 Varilla 4/35 205 20.5 1080 Ladrillos rojos 1090 Ladrillos grises 35 3.5 1100 Block 30 3 1110 Megablock 40 1120 Sillar rosa 100 10 1130 Sillar gris 110 11 1140 Cantera blanca 200 20 1150 Cantera gris 1210

Selección

```
1 select * from materiales
2 where clave=1000
```

←T	→		~	clave	descripcion	precio	impuesto
	<i> </i>	≩ сору	Delete	1000	Varilla 3/16	100	10

Proyección



Reunión natural

```
1 select * from materiales,entregan
2 where materiales.clave = entregan.clave
```

clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540
1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503
1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623
1060	Varilla 3/19	190	19	1060	GGGG800101	5006	2004-09-29	324

Reunión con criterio específico

- 1 select * from entregan,proyectos
- 2 where entregan.numero <= proyectos.numero</pre>

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5001	Aztecon
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5001	Aztecon
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5001	Aztecon
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5001	Aztecon
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5001	Aztecon
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5001	Aztecon
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5002	CIT Campeche
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5002	CIT Campeche
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5002	CIT Campeche
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5002	CIT Campeche
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5002	CIT Campeche
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5002	CIT Campeche
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582	5002	CIT Campeche

Unión

```
1 (select * from entregan where clave=1450)
```

2 union

3 (select * from entregan where clave=1300)

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

Intersección

```
1 (select clave from entregan where numero=5001)
2 intersect
3 (select clave from entregan where numero=5018)
```

clave

1010

Diferencia

```
1 (select * from entregan)
2 except
3 (select * from entregan where clave=1000)
```

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540
1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503
1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623
1060	GGGG800101	5006	2004-09-29	324
1060	GGGG800101	5013	2002-07-23	692
1070	HHHH800101	5007	2006-11-21	2
1070	HHHH800101	5012	2004-11-27	503

Producto cartesiano

1 select * from entregan, materiales

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Varilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1010	Varilla 4/32	115	11.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1020	Varilla 3/17	130	13
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1030	Varilla 4/33	145	14.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1040	Varilla 3/18	160	16
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1050	Varilla 4/34	175	17.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1060	Varilla 3/19	190	19
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1070	Varilla 4/35	205	20.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1080	Ladrillos rojos	50	5

Construcción de consultas a partir de una especificación

- 1 select m.descripcion, e.fecha
- 2 from materiales as m, entregan as e
- 3 where m.clave = e.clave
- 4 and e.fecha like '2000%'

descripcion	fecha
Varilla 3/17	2000-03-29
Varilla 4/34	2000-04-18
Block	2000-12-07
Sillar gris	2000-04-13
Sillar gris	2000-02-09
Cantera blanca	2000-06-30
Recubrimiento P1028	2000-05-21
Tubería 3.6	2000-09-14
Pintura C1010	2000-02-04
Pintura B1021	2000-11-10
Pintura B1021	2000-05-18
Pintura B1022	2000-03-02

Uso del calificador distinct

```
1 select distinct m.descripcion
2 from materiales as m, entregan as e
3 where m.clave = e.clave
4 and e.fecha like '2000%'
```

descripcion

Varilla 3/17

Varilla 4/34

Block

Sillar gris

Cantera blanca

Recubrimiento P1028

Tubería 3.6

Pintura C1010

Pintura B1021

Pintura B1022

Ordenamientos

```
select p.numero, p.denominacion, date_format(e.fecha, '%Y-%m-%d') as fecha, e.cantidad from proyectos as p, entregan as e order by p.numero, e.fecha desc
```

numero	<u> 4 1 </u>	denominacion	fecha	cantidad
	5000	Vamos Mexico	2006-11-21	2
	5000	Vamos Mexico	2006-07-12	53
	5000	Vamos Mexico	2006-06-10	93
	5000	Vamos Mexico	2006-04-15	302
	5000	Vamos Mexico	2006-02-16	458
	5000	Vamos Mexico	2005-12-05	645
	5000	Vamos Mexico	2005-11-07	356
	5000	Vamos Mexico	2005-07-03	24
	5000	Vamos Mexico	2005-06-07	295
	5000	Vamos Mexico	2005-06-06	506
	5000	Vamos Mexico	2005-06-03	337
	5000	Vamos Mexico	2005-04-30	576
	5000	Vamos Mexico	2005-04-21	116

Operadores de cadena

1 SELECT * FROM materiales where Descripcion LIKE 'Si%'

clave	descripcion	precio	impuesto
1120	Sillar rosa	100	10
1130	Sillar gris	110	11

- El símbolo % indica que el resto del string puede contener lo que sea, siempre y cuando empiece con 'Si'.
- Si la consulta fuera LIKE 'Si', solo mostraría las descripciones que contienen el string 'Si' únicamente. Al correr esta instrucción, no muestra ningún resultado porque no hay ningún producto que tenga 'Si' como descripción.

```
1 SET @foo = '¿Que resultado';
2 SET @bar = '¿¿¿???';
3 SET @foo = CONCAT(@foo, 'obtienes?');
4 SELECT CONCAT(@foo, @bar) AS result;
```

result

¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???

- DECLARE se usa para definir variables en procedimientos almacenados, funciones, y triggers, pero no en consultas independientes.
- SET asigna valores a variables.
- @foo corresponde a una variable.

1 SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[A-D]';

- Regresa los valores de RFC que empiezan con una letra dentro del rango A a D.

AAAA800101
AAAA800101
BBBB800101
BBBB800101
CCCC800101
CCCC800101
DDDD800101
DDDD800101

1 SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC NOT LIKE 'A%';

Regresa los valores de RFC que no empiezan con A.

BBBB800101
BBBB800101
CCCC800101
CCCC800101
DDDD800101
DDDD800101
EEEE800101
EFFF800101
FFFF800101

1 SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';

- Regresa los valores de Numero que tienen un 6 después de tres caracteres.

Operadores lógicos

- 1 SELECT Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad
- 2 FROM Entregan
- 3 WHERE Numero Between 5000 and 5010;

Clave	RFC	Numero	Fecha	Cantidad
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601

```
1 SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
2 FROM Entregan
3 WHERE Numero Between 5000 and 5010 AND
4 EXISTS (SELECT RFC
5 FROM Proveedores
6 WHERE RazonSocial LIKE 'La%' and Entregan.RFC = Proveedores.RFC)
```

- La clausula EXISTS verifica si hay un RFC en Proveedores donde tenga una RazonSocial que empiece con 'La', y que el valor de RFC en Entregan corresponde al de RFC en Proveedores.
- Solo selecciona valores de Numero dentro del rango 5000 a 5010.

RFC	Cantidad	Fecha	Numero
AAAA800101	165	2001-12-13	5000
AAAA800101	86	2005-04-03	5008
AAAA800101	152	0000-00-00	5004
AAAA800101	382	1999-04-07	5000
AAAA800101	116	2005-04-21	5010
CCCC800101	582	2003-12-16	5002

```
1 SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
2 FROM Entregan
3 WHERE Numero Between 5000 and 5010 AND
4 RFC NOT IN (SELECT RFC
5 FROM Proveedores
6 WHERE RazonSocial LIKE 'La%' and Entregan.RFC = Proveedores.RFC)
```

- Parecido al query anterior, pero no regresa los valores que coinciden con el resultado de la subconsulta.

RFC	Cantidad	Fecha	Numero
EEEE800101	177	2003-03-15	5000
BBBB800101	528	1998-07-28	5001
FFFF800101	43	2000-05-21	5001
BBBB800101	601	2000-05-18	5001
GGGG800101	24	2005-07-03	5002
DDDD800101	202	1998-01-12	5003
HHHH800101	530	1998-09-12	5003
DDDD800101	576	2005-04-30	5003
EEEE800101	263	1999-12-18	5004

- 1 SELECT * FROM Proyectos LIMIT 2;
 - Selecciona los primeros 2 registros de Proyectos.

numero	denominacion
5000	Vamos Mexico
5001	Aztecon

- 1 SELECT numero FROM Proyectos LIMIT 1;
 - Selecciona el primer registro de Proyectos.

numero

5000

Modificando la estructura de un tabla existente

ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);

45 rows affected. (Query took 0.0001 seconds.)

UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;

Ahora la tabla tiene esta estructura:

Materiales (Clave, Descripción, Costo, Porcentajelmpuesto)

- Consulta para obtener el importe de las entregas, es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado.

clave	descripcion	ganancia
1000	Varilla 3/16	16170
1000	Varilla 3/16	24892
1010	Varilla 4/32	59653.44
1010	Varilla 4/32	59088.54
1020	Varilla 3/17	74472.72
1020	Varilla 3/17	1023.68
1030	Varilla 4/33	28873.88
1030	Varilla 4/33	42167.3
1040	Varilla 3/18	41532.96

Creación de vistas

```
1 create view entregas_proyectos
2 as select e.clave, p.numero, e.fecha, e.cantidad
3 from entregan as e, proyectos as p
4 where e.numero <= p.numero;
5
6 select * from entregas_proyectos;</pre>
```

clave	numero	fecha	cantidad
1000	5000	2001-12-13	165
1200	5000	2003-03-15	177
1400	5000	1999-04-07	382
1000	5001	2001-12-13	165
1200	5001	2003-03-15	177
1400	5001	1999-04-07	382

Otras consultas

 Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

```
# Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto 'México sin ti no
estamos completos'

SELECT M.clave, M.descripcion, E.clave, E.numero, P.numero, P.denominacion

FROM materiales as M, entregan as E, proyectos as P

WHERE M.clave = E.clave AND E.numero = P.numero AND P.denominacion = 'México
sin ti no estamos completos'

GROUP BY M.clave, M.descripcion;
```

clave	descripcion	clave	numero	numero	denominacion
1030	Varilla 4/33	1030	5003	5003	Mexico sin ti no estamos completos
1230	Cemento	1230	5003	5003	Mexico sin ti no estamos completos
1430	Pintura B1022	1430	5003	5003	Mexico sin ti no estamos completos

Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

```
SELECT M.clave, M.descripcion

FROM entregan as E, materiales as M

WHERE E.RFC IN(

SELECT P.rfc

FROM proveedores as P

WHERE P.razonsocial = 'Acme tools'

GROUP BY M.clave, M.descripcion

);
```

```
WySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

SELECT M.clave, M.descripcion, E.rfc FROM materiales as M, entregan as E WHERE E.rfc IN( SELECT rfc FROM proveedores WHERE razonsocial = 'Acme tools' GROUP BY M.clave, M.descripcion );


□ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

clave descripcion rfc
```

No aparece nada pues no hay entregas de razón social Acme tools, en cambio si es por Comex:



El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.



- El Total entregado por cada material en el año 2000.

```
SELECT M.descripcion, E.cantidad

FROM materiales as M, entregan as E

WHERE M.clave IN(

SELECT E.clave

FROM entregan as E

WHERE YEAR(E.fecha) = 2000

GROUP BY E.cantidad

);

| descripcion cantidad | Varilla 3/17 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
```

Cantera blanca 165 165 Recubrimiento P1028 Tubería 3.6 165 Pintura C1010 165 Pintura B1021 165 Pintura B1021 165 Pintura B1022 165 254 Varilla 3/17 Varilla 4/34 254 Block 254 Sillar gris 254 Cantera blanca 254 Recubrimiento P1028 254 254 Pintura C1010 254 Pintura B1021 254 254

 Pintura B1021
 254

 Pintura B1022
 254

 Varilla 3/17
 528

 Varilla 4/34
 528

 Block
 528

- La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)

```
CREATE VIEW material_2001 as SELECT M.clave, E.cantidad

FROM materiales as M, entregan as E

WHERE M.clave IN(

SELECT E.clave

FROM entregan as E

WHERE YEAR(E.fecha) = 2001

GROUP BY E.cantidad

);

SELECT MAX(cantidad) as 'CantidadPorClave', clave

FROM material_2001

GROUP BY clave;
```

CantidadPorClave	clave
699	1000
699	1100
699	1180
699	1260
699	1300
699	1330
699	1420

- Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.


```
SELECT descripcion

FROM materiales

WHERE descripcion LIKE '%ub%'

OR descripcion LIKE '%ub'

OR descripcion LIKE 'ub%';
```



- Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

denominacion	SUM(cantidad * precio)
Ampliación de la carretera a la huasteca	304097724
Aztecon	304097724
CIT Campeche	304097724
CIT Yucatan	304097724
Construcción de Hospital Infantil	304097724
Construcción de plaza Magnolias	304097724
Disco Atlantic	304097724
Educando en Coahuila	304097724
Infonavit Durango	304097724
Mexico sin ti no estamos completos	304097724
Queretaro limpio	304097724
Reconstrucción del templo de Guadalupe	304097724
Remodelación de aulas del IPP	304097724
Remodelación de Soriana	304097724
Reparación de la carretera del sol	304097724
Reparación de la plaza Sonora	304097724
Restauración de instalaciones del CEA	304097724
Televisa en acción	304097724
Tu cambio por la educación	304097724
Vamos Mexico	304097724

 Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

Vista 1 Entregas por proyecto Coahuila




Vista 2 Entregas por proyecto Televisa



Diferencia para solo saber los proyectos de Televisa sin Coahuila



- Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).



 Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

```
CREATE VIEW CostoPorMaterialTelevisa as

SELECT M.precio+(M.impuesto) as 'CostoPorMaterial', M.descripcion, E.cantidad,

E.numero, Prov.razonsocial

FROM materiales as M, entregan as E, proyectos as P, proveedores as Prov

WHERE M.clave = E.clave AND P.numero = E.numero AND Prov.rfc = E.rfc

AND P.denominacion = 'Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW CostoPorMaterialCoahuila as

SELECT M.precio+(M.impuesto) as 'CostoPorMaterial', M.descripcion, E.cantidad,
E.numero, Prov.razonsocial

FROM materiales as M, entregan as E, proyectos as P, proveedores as Prov

WHERE M.clave = E.clave AND P.numero = E.numero AND Prov.rfc = E.rfc

AND P.denominacion = 'Educando en Coahuila';

SELECT C.CostoPorMaterial as 'CostoCoahuilaPorMaterial',
T.CostoPorMaterial as 'CostoTelevisaPorMaterial',
T.descripcion as 'MaterialATelevisa', C.descripcion as 'MaterialACoahuila', T.cantidad
as 'CantidadTelevisa',
C.cantidad'CantidadCoahuila', T.razonsocial, (T.cantidad * T.CostoPorMaterial) as
'GananciaTelevisa',
(C.cantidad * C.CostoPorMaterial) as 'GananciaCoahuila'

FROM costopormaterialtelevisa as T, costopormaterialcoahuila AS C

WHERE C.razonsocial = T.razonsocial;
```

220 55 Ladrillos rojos Arena 86 152 La fragua 4730 33440 176 37.4000009536743 Tepetate Varilla 3/18 107 263 Alvin 4001.800010204315 46288	CostoCoahuilaPorMaterial	CostoTelevisaPorMaterial	MaterialATelevisa	MaterialACoahuila	CantidadTelevisa	CantidadCoahuila	razonsocial	GananciaTelevisa	GananciaCoahuila
176 37.4000009536743 Tepetate Varilla 3/18 107 263 Alvin 4001.800010204315 46288	220	55	Ladrillos rojos	Arena	86	152	La fragua	4730	33440
	176	37.40000009536743	Tepetate	Varilla 3/18	107	263	Alvin	4001.800010204315	46288

- Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo de dichas entregas por material de todos los proyectos.

```
SELECT M.descripcion, E.cantidad, M.precio+(M.impuesto) as 'CostoPorMaterial',
E.cantidad * (M.precio+(M.impuesto)) as 'CostoPorEntregas', P.denominacion
FROM materiales as M, entregan as E, proyectos as P
WHERE M.clave = E.clave AND E.numero = P.numero
ORDER BY P.denominacion;
```

descripcion	cantidad	CostoPorMaterial	CostoPorEntregas	denominacion 🔻 1
Varilla 3/16	165	110	18150	Vamos Mexico
Recubrimiento P1019	177	264	46728	Vamos Mexico
Pintura C1011	382	137.5	52525	Vamos Mexico
Varilla 4/32	523	126.5	66159.5	Tu cambio por la educación
Cantera amarilla	53	253	13409	Tu cambio por la educación
Recubrimiento P1001	407	220	89540	Tu cambio por la educación
Tubería 4.4	413	253	104489	Tu cambio por la educación
Pintura C1011	302	797.5	240845	Tu cambio por la educación
Ladrillos rojos	86	55	4730	Televisa en acción
Megablock	337	44	14828	Televisa en acción
Tezontle	546	88	48048	Televisa en acción