

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 1

з навчальної дисципліни
"Веб-програмування та веб-дизайн"

Виконав:

студент 301-ТН

Бондарець Данило Денисович

Перевірив: *Чередніков Володимир*

Миколайович

Хід роботи

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА СТУДЕНТА

Про себе

Мене звати Данило, я навчаюся на технічній спеціальності та активно опановую сучасні комп'ютерні технології. Сфера моїх інтересів охоплює розробку програмного забезпечення, комп'ютерний зір та оптимізацію робочих процесів. У вільний час я приділяю увагу регулярним фізичним тренуванням та вивченню іноземних мов, що допомагає тримати баланс між розумовою та фізичною активністю.

Особливу увагу я звертаю на вивчення системної архітектури та алгоритмів. Вважаю, що розуміння базових принципів — від найпростішої розмітки документів до обробки мультимедійних потоків — є фундаментальною навичкою для будь-якого розробника.

Моє хобі

Мой захоплення можна розділити на два ключових напрямки: спорт та йогенергія. У спорті мене приваблюють єдиноборства за його вимоги до високої концентрації, координації та швидкості прийняття рішень. Що стосується цифрового напрямку — це дослідження нових підходів у створенні прикладних інтерфейсів.

Програмування

Серед мого програмування я надаю перевагу Python завдяки його п'ячності та багатій екосистемі бібліотек. Нижче наведено фрагмент коду, який демонструє структуру простої консольної функції для обробки даних із збереженням відступів:

```
def process_coordinates(points: list[tuple[int, int]]) -> dict:
    """Process points and return dict with stats"""
    if not points:
        return {"status": "empty", "center": (0, 0)}

    total_x = sum(pt[0] for pt in points)
    total_y = sum(pt[1] for pt in points)
    count = len(points)

    center_x = round(total_x / count, 2)
    center_y = round(total_y / count, 2)

    return {
        "status": "success",
        "count": count,
        "center": (center_x, center_y)
    }

# Приклад виклику:
data = [(12, 45), (18, 50), (29, 62)]
print(f"Результат: {process_coordinates(data)}")
```

Студент групи ЗОІ-ТН Бондарець Д.Д.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Лабораторна робота №1 - Бондарець</TITLE>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<meta name="Description" content="Персональна сторінка студента: розповідь про себе, захоплення та приклад коду">

<meta name="Keywords" content="студент, хобі, програмування, python, лаб1, html">

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#181A1B" TEXT="#E0E0E0" LEFTMARGIN="40" RIGHTMARGIN="40" TOPMARGIN="25" BOTTOMMARGIN="25">

<!-- Загальний заголовок сторінки -->

<P ALIGN="CENTER">

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА СТУДЕНТА

</P>

<HR WIDTH="80%" SIZE="2" COLOR="#61AFEF">

<!-- Розділ 1: Про себе -->

<H1>Про себе</H1>

<P ALIGN="JUSTIFY">

Мене звати <I><U>Данило</U></I>, я навчаюся на технічній спеціальності та активно опановую сучасні комп'ютерні технології.

Сфера моїх інтересів охоплює розробку програмного забезпечення, комп'ютерний зір та оптимізацію робочих процесів.

У вільний час я приділяю увагу регулярним фізичним тренуванням та вивченню іноземних мов, що допомагає тримати баланс між розумовою та фізичною активністю.

</P>

<P ALIGN="JUSTIFY">

Особливу увагу я звертаю на вивчення системної архітектури та алгоритмів. Вважаю, що розуміння базових принципів — від найпростішої розмітки документів до обробки мультимедійних потоків — є фундаментальною навичкою для будь-якого розробника.

<!-- Розділ 2: Моє хобі -->

<H1>Моє хобі</H1>

<P ALIGN="JUSTIFY">

Мої захоплення можна розділити на два ключових напрямки: <I>спорт</I> та <I>інженерія</I>. У спорті мене приваблюють єдиноборства за їхню вимогу до високої концентрації, координації та швидкості прийняття рішень. Що стосується цифрового напрямку — це дослідження нових підходів у створенні прикладних інтерфейсів.

</P>

<!-- Підрозділ: Програмування -->

<H2>Програмування</H2>

<P ALIGN="JUSTIFY">

Серед мов програмування я надаю перевагу Python завдяки його гнучкості та багатій екосистемі бібліотек.

Нижче наведено фрагмент коду, який демонструє структуру простої консольної функції для обробки даних із збереженням відступів:

</P>

<!-- Відображення коду з контрастним світлим кольором шрифту -->

<PRE>

def process_coordinates(points: list[tuple[int, int]]) -> dict:

"""Обчислення центру мас набору точок."""

if not points:

return {"status": "empty", "center": (0, 0)}

total_x = sum(pt[0] for pt in points)

total_y = sum(pt[1] for pt in points)

count = len(points)

center_x = round(total_x / count, 2)

center_y = round(total_y / count, 2)

return {

"status": "success",

"count": count,

"center": (center_x, center_y)

}

Приклад виклику:

data = [(12, 45), (18, 50), (25, 62)]

print("Результат:", process_coordinates(data))

</PRE>


```
<BR>
<HR WIDTH="100%" SIZE="1" COLOR="#333333">

<!-- Підпис праворуч без зірочки -->
<P ALIGN="RIGHT">
  <FONT FACE="Arial" SIZE="3">
    <I>Студент групи 301-ТН &nbsp;Бондарець Д.Д.</I>
  </FONT>
</P>

</BODY>
</HTML>
```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було опановано базову структуру HTML-документів, принципи роботи з текстовими тегами, заголовками, шрифтами та кольорами фону/тексту. Створено персональну веб-сторінку відповідно до завдань.