

Master

Test Cases

Test Cases 5

C57: Введення коду у дозволеному (сірому) рядку редактора

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Відкритий редактор коду .
- 2. У вікни відображається стартовий код.

Steps

1	Встановити курсор у сірому рядку для введення коду.	Курсор активний у сірому рядку .
2	Ввести довільний текст або код у сірому рядку.	Введений текст відображається у сірому рядку.

C59: Відправлення коду на перевірку за допомогою кнопки "Перевірити"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1.Відкрите меню перевірки.
- 2.Редактор містить зміни.
- 2.Код коректний.

Steps

1	Натиснути кнопку "Перевірити".	Відправляється запит на сервер, відображається секція результатів.
2	Перевірити відображення результатів.	Усі пункти відображаються зеленим кольором.

3	Перевірити текст кнопки.	Текст кнопки змінюється на "Наступне питання".
---	--------------------------	--

C60: Закриття модального вікна за допомогою клавіші "Esc"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкрите меню з кодом.

Steps

1	Натиснути на кнопку "Скинути".	Відкривається модальне вікно з вибором ("Так"/"Ні").
2	Натиснути на клавішу "Esc".	Модальне вікно закривається. Зміни у редакторі коду зберігаються.

C61: Згорання та розгорання секції результатів перевірки

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Відкрите "Меню перевірки".
- 2. Редактор містить зміни (сіре поле заповнене).

Steps

1	Натиснути на кнопку "Приховати секцію результатів".	Секція результату згортається, вікно редактора коду розгортається на всю висоту тіла сторінки, меню перевірки переміщається вниз сторінки, текст кнопки змінюється на "Показати секцію результатів".
---	---	--

2	Натиснути на кнопку "Показати секцію результатів".	Секція розгортається у вихідний стан.
---	--	---------------------------------------

C62: Відкриття модального вікна "Політика конфіденційності" з футера сайту

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Відкрити "Футер" на сайті.
- 2. Знайти кнопку "Політика конфіденційності".

Steps

1	Натиснути на кнопку "Політика конфіденційності".	Відкривається модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності мовою відповідному підсвіченому індикатору локалізації в хедері.
2	Закрити модальне вікно за допомогою кнопки "Хрестик".	Модальне вікно закривається .
3	Закрити модальне вікно за допомогою натискання на "Сірий фон"	Модальне вікно закривається .
4	Закрити модальне вікно за допомогою натискання на клавіатурі кнопки "Esc"	Модальне вікно закривається .

1 more case available. Switch to compact view to see all cases.