

 Скриншот консолі браузера з підсвіченою помилкою

Як читати помилки браузера: гайд для першокурсника

Стек-трейси перестануть лякати, якщо знати, з чого вони складаються

11 травня 2026 · автор: Олена Петренко · 7 хв читання

1. DevTools — це не страшно

Перше, з чим стикається кожен веб-розробник — це панель розробника. Натискаєш F12, і відкривається інший світ. У цьому розділі ми пройдемося по найкорисніших вкладках і навчимося бачити те, що бачить браузер.

Особлива увага — вкладці Console. Саме там з'являються повідомлення про помилки в JavaScript. Кожне повідомлення має певну структуру, і коли ви її розумієте, лагодження стає просто крок за кроком.

2. Анатомія помилки

Типове повідомлення про помилку складається з кількох частин:

- Тип помилки (TypeError, ReferenceError, SyntaxError тощо)
- Опис проблеми у людських словах

Схожі статті

DevTools cheatsheet

10 трюків Console

Як читати Network

Підписка

Один лист на тиждень, по суті:

Підписатися

- Стек-трейс — ланцюжок викликів, що привів до помилки
- Посилання на конкретний файл і рядок

3. Найчастіші помилки початківця

Нижче — таблиця з помилками, які зустрічаються у 90% домашніх завдань першокурсників:

Тип	Що означає	Як виправити
ReferenceError	Звертаєтесь до неіснуючої змінної	Перевірте написання, область видимості
TypeError	Операція над неправильним типом	Подивіться, що саме у змінній на момент виклику
SyntaxError	Помилка у синтаксисі JS	Запустіть код через лінтер
404	Файл/ресурс не знайдено	Перевірте шлях у Network вкладці

«Помилка — це не покарання, це підказка. Браузер каже вам, у якому саме рядку він не зміг продовжити роботу. Це найкоштовніша інформація, яку ви можете отримати.» — Іван Коваль, ментор курсу

Звикайте відкривати консоль на кожному сайті,
який ви будете. З досвідом стек-трейси стануть для
вас читабельними так само, як ця стаття.

ТехноСтоп · 2026

Контакти: hello@technostop.ua

[Telegram](#) [YouTube](#) [GitHub](#) [Twitter](#)