# Plugin de integração EadZap com Moodle

Envios de mensagens via WhatsApp

### Índice

<ul> <li>Instalação do banco EadZap</li></ul>	3
• Configuração	4
• Configuração da CRON	5
• Configuração API de envio de mensagens (Z-api)	6
• Retorno do Moodle para o EadZap a cada ação de inscrição e criação de curso	11
• Configuração e padronização do curso do Moodle para envio via WhatsApp	12

### Script das Tabelas

Temos um arquivo com o script do bancoede dados chamado "script-sql-banco.php" o mesmo tem todas as tabelas.

Para trocar os dados de conexão para o banco de dados acessar o arquivo no seguinte caminho:

{raiz}/dao/conexao/conexao.php

Obs: para logar após a importação do banco temos um usuário de teste:

Usuário: 123

Senha: 123

Link: {HOST DO SISTEMA}/login-ead-zap.php

### Configuração do plugin do EadZap




### Cron para envio das mensagens programadas e da primeira mensagem do conteúdo do curso

- A cron pode ser configurada via url ou via comando interno do Linux
- Link via url: {HOST-DO-EadZap}/cron.php
- Acesso interno do script: {PASTA-RAIZ-DO-EadZap}/cron.php
- Para bloquear o acesso da cron via url basta habilitar o código que está comentado entre as linhas 4 e 7 do arquivo cron.php conforme o print:

```
1 <?php
2
3 /*
4 if (!defined('STDIN')) {
5    echo "Acesso a essa Cron não autorizado!";
6    exit();
7 }*/
8 require_once('../../wp-config.php');</pre>
```


### Configuração da API de envio de mensagens

• 1º Acessar o link: <a href="https://app.z-api.io/">https://app.z-api.io/</a> e logar com as credenciais do usuário;



### Configuração da API de envio de mensagens

• Acesso aos dados de token e para configurar uma instancia;



### Configuração API de envio de mensagens

Acesso ao dados de token/instancia e conectar o WhatsApp;




### Configuração API de envio de mensagens

 Para configura o retorno Webhook de mensagens recebidas para serem disparadas para o WordPress



### Configuração API de envio de mensagens

 Para configura o retorno Webhook de mensagens recebidas para serem disparadas para o EadZap



# Retorno do Moodle para o EadZap a cada ação de inscrição e criação de curso


 Ao criar um curso deve ser enviado ao WordPress um POST com os dados do novo curso criado no formato json conforme exemplo abaixo:

criado no formato json conforme exemplo abaixo: {"acao":"curso","token":"7asd16fg3e21r6t3m5n9h2qa2f4107sa","idCourse":6,"nomeCurso":"Curso de moodel","nomeCurtoCurso":"Curso de moodel","dataCriacao":" 1670328299","categoria":"Categoria 1","idCategoria":1,"codAdicional":"","dataInicio":1670382000,"dataFim":1701918000}


- Após uma nova Inscrição de um usuário a qualquer curso deve ser enviado ao WordPress um POST com os dados no formato json conforme exemplo abaixo: {"acao":"inscricao","token":"7asd16fg3e21r6t3m5n9h2qa2f4107sa","idUser":9,"celular":"(99) 9 9999-9999","username":"testecriar","nomeAluno":"teste tesste","email":"testecriar@avantebrasil.com.br","idCourse":5,"nomeCurso":"Moodle para professores na prática","dataIncricao":1670330961294}
- Os dois retornos acima devem ser disparados para o endereço web abaixo: {HOST-DO-WORDPRESS}/wp-content/plugins/mensagenswhatsmoodle/retorno\_ead.php
- OBS: o json deve ver acompanhado do token que deverá ser o mesmo onfigurado no campo Token EadZap para retorno moodle e retorno z-api das configurações do WorsPress}

- Temos 3 formas de configurar a resposta no aluno:
  - 1- FORMATO DE BOTÃO
  - 2- FORMATO DE MENU
  - 3- FORMATO DE NÚMERO (o aluno digita 1 para continuar recebendo conteúdo ou 2 para parar)


• Exemplo de como deve ser configurado o material do curso para envio:




• Exemplo 2 de como deve ser configurado o material do curso para envio:




• Exemplo 3 de como deve ser configurado o material do curso para envio:



• Padrão a criação de um questionário que o aluno deve responder via WhatsApp:



• No final do material a ser enviado deve ser criado um item com a tag **STATUS** "FINALIZADO"> Conforme mostra no print abaixo:



#### Modelos de cada curso citado

 No ambiente de teste temos 3 exemplos de cada curso com a configuração do material e tipo de resposta do usuário:

https://moodledev.eadflex.com.br/course/view.php?id=8 https://moodledev.eadflex.com.br/course/view.php?id=10 https://moodledev.eadflex.com.br/course/view.php?id=11



• Para envio do conteúdo do curso via WhatsApp primeiro o curso deve ser criado no Moodle e depois cadastrado no EadZap na opção "Curso por WhatsApp":

