

Notes

Output Created		18-SEP-2014 13:02:21
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Questionnaire over gss.uva.nl.csv
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		<p>DESCRIPTIVES VARIABLES=Dewebsiteh eefteenmooieindeling Hetregelmatigverandere nvandeachtergrondvande websiteiss Hetopdesitegebruiktekle urenpalletisaantrekkelijk Deindelingvandesiteisdu idelijk Tijdenshetgebruikvande sitekomikregelmatigope nverkeer Hetinschrijfformulierism akkelijkte vinden Hetdoorlopenvanhetinsc hrijfformulieverlooptzo nderproblem Dewebsitehelptmijomee ngoedekeuzetemen Dedesbetreffendetraject enzijnduidelijkbeschrev en Alsiktegeneenprobleem aanloopbiedtdesitemijee noplossi</p> <p>Gedurendehetinschrijft rajectwordikopdehoogte gehouden van Alsikergenseenfoutmaak wordtmedatmeteenduid elijk Hetgebruikvandezewebs itewektfrustratieop Iklaatdesitegemakkelijk doenwatikwil Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoewor dgeleid Hetdoelvandesiteissneld uidelijk /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.</p>
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

Notes

Output Created		18-SEP-2014 13:44:41
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		<p>DESCRIPTIVES</p> <p>VARIABLES=Dewebsiteh eefteenmooieindeling Hetregelmaticverandere nvandeachtergrondvand ewebsiteiss</p> <p>Hetopdesitegebruiktekle uren palletisaantrekkelijk Deindelingvandesiteisdu idelijk</p> <p>Tijdenshetgebruikvande sitekomikregelmaticgope enverkeer</p> <p>Hetinschrijfformulierism akkelijktvinden</p> <p>Hetdoorloopenvanhetinsc hrijfformuliertverlooptzo nderproblem</p> <p>Dewebsitehelptmijomee ngoedekeuzetemen</p> <p>Dedesbetreffendetraject enzinduidelijkbeschrev en</p> <p>Alsiktegeneenprobleem aanloopbiedtdesitemijee noplossi</p> <p>Gedurendehetinschrijft r ajectwordikopdehoogte gehoudenvan</p> <p>Alsikergenseenfoutmaak wordtmedatmeteenduid elijk</p> <p>Hetgebruikvandezewebs itewektfrustratieop lklaatdesitegemakkelijk doenwatikwil</p> <p>Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoewor dgeleid</p> <p>Hetdoelvandesiteissneld uidelijk</p> <p>/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.</p>
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 13:45:37
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		<p>CORRELATIONS</p> <p>/VARIABLES=Dewebsite heeft een mooie indeling Het regelmatig verandere n van de achtergrond van de website is Het op de site gebruikte kleuren pallet is aantrekkelijk De indeling van de site is duidelijk Tijdens het gebruik van de site kom ik regelmatig op een verkeerd adres terecht Het inschrijfformulier is moeilijk te vinden Het doorlopen van het inschrijfformulier verloopt zonder probleem De website helpt mij om een goede keuze te maken De desbetreffende trajecten zijn duidelijk beschreven Als ik tegeneen probleem aanloop biedt de site mij een oplossing</p> <p>Gedurende het inschrijven wordt ik op de hoogte gehouden van Als ik ergens een fout maak wordt me dat meteen duidelijk Het gebruik van de website werkt frustratie op Ik laat de site gemakkelijk doen wat ik wil Wanneer ik een link klik weet ik waar ik naartoe wordt geleid Het doel van de site is snel duidelijk /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.</p>
Resources	Processor Time	00:00:00,05
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Dewebsitehe efteenmooie ndeling	Hetregelmati gveranderen vandeachter grondvande websiteiss	Hetopdesiteg ebruiktekleur enpalletisaan trekkelijk	Deindelingva ndesiteisdui delijk
Dewebsiteheefteenmooi eindeling	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 40	,266 ,098 40	,524** ,001 40	,086 ,597 40
Hetregelmatigverandere nvandeachtergrondvand ewebsiteiss	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,266 ,098 40	1 40	,197 ,222 40	,258 ,108 40
Hetopdesitegebruiktekl eurenalletisaantrekkelij jk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,524** ,001 40	,197 ,222 40	1 40	,207 ,200 40
Deindelingvandesiteisd uidelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,086 ,597 40	,258 ,108 40	,207 ,200 40	1 40
Tijdenshetgebruikvande sitekomikregelmatigope enverkeer	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,043 ,794 40	,045 ,781 40	-,063 ,697 40	-,052 ,750 40
Hetinschrijfformulierism akkelijkte vinden	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,252 ,116 40	,110 ,498 40	,294 ,065 40	,316* ,047 40
Hetdoorlopenvanhetinsc hrijfformuliertverlooptzo nderprobleem	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,081 ,619 40	-,165 ,310 40	-,267 ,095 40	,191 ,237 40
Dewebsitehelptmijomee ngoedekeuzetemaken	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,115 ,479 40	,156 ,336 40	,053 ,745 40	,276 ,085 40
Dedesbetreffendetraject enzijnduidelijkbeschrev en	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,185 ,254 40	-,020 ,903 40	,195 ,228 40	,301 ,059 40
Alsiktegeneenprobleem aanloopbiedt desitemije enoplossi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,167 ,303 40	,045 ,783 40	,176 ,277 40	,292 ,067 40
Gedurendehetinschrijft r ajectwordikopdehoogte gehouden van	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,027 ,867 40	,186 ,251 40	-,156 ,337 40	,233 ,148 40
Alsikergenseenfoutmaa kwordtmedatmeteendui delijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,142 ,382 40	-,053 ,745 40	-,039 ,810 40	,315* ,047 40
Hetgebruikvandezeweb sitewektfrustratieop	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,082 ,614 40	,208 ,198 40	-,019 ,909 40	,167 ,303 40
Iklaatdesitegemakkelijk doenwatikwil	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,048 ,768 40	,110 ,498 40	,029 ,857 40	,334* ,035 40
Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoewor dgeleid	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,198 ,221 40	,103 ,526 40	,366* ,020 40	,611** ,000 40

Correlations

		Tijdenshetgebruikvandesitekomikregelmaticopeenverkeer	Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden	Hetdoorlopenvanhetinschrijfformuliertverlooptzonderproblem	Dewebsitehelptmijomeengoekeuzetemaken
Dewebsiteheefteenmooieindeling	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,043 ,794 40	,252 ,116 40	,081 ,619 40	,115 ,479 40
Hetregelmaticveranderingvandeachtergrondvandewebsite	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,045 ,781 40	,110 ,498 40	-,165 ,310 40	,156 ,336 40
Hetopdesitegebruikteklarenpalletisaantrekkelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,063 ,697 40	,294 ,065 40	-,267 ,095 40	,053 ,745 40
Deindelingvandesiteisduidelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,052 ,750 40	,316 [*] ,047 40	,191 ,237 40	,276 ,085 40
Tijdenshetgebruikvandesitekomikregelmaticopeenverkeer	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 ,274 40	-,177 ,274 40	-,091 ,578 40	-,026 ,872 40
Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,177 ,274 40	1 ,078 40	,282 ,078 40	,391 [*] ,013 40
Hetdoorlopenvanhetinschrijfformuliertverlooptzonderproblem	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,091 ,578 40	,282 ,078 40	1 40	,249 ,122 40
Dewebsitehelptmijomeengoekeuzetemaken	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,026 ,872 40	,391 [*] ,013 40	,249 ,122 40	1 40
Dedesbetreffendetrajectenzijnduidelijkbeschreven	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,058 ,723 40	,344 [*] ,030 40	,263 ,101 40	,672 ^{**} ,000 40
Alsiktegeneenprobleemaanloopbiedt desitemijenenoplossi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,108 ,505 40	,284 ,076 40	,025 ,879 40	,588 ^{**} ,000 40
Gedurendehetinschrijfftrajectwordikopdehoogtegehouden van	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,213 ,188 40	-,107 ,509 40	,243 ,131 40	,202 ,211 40
Alsikergenseenfoutmakwordtmedatmeteenduidelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,278 ,083 40	,200 ,215 40	,199 ,218 40	,324 [*] ,041 40
Hetgebruikvandezeweb sitewektfrustratieop	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,506 ^{**} ,001 40	-,146 ,370 40	,054 ,741 40	-,008 ,959 40
Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatikwil	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,360 [*] ,023 40	-,056 ,731 40	-,007 ,966 40	,168 ,301 40
Wanneerikopeenlinkklikweetikwaariknaartoe wordgeleid	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,189 ,244 40	,361 [*] ,022 40	,073 ,654 40	,397 [*] ,011 40

Correlations

		Dedesbetreff endetrajecte n zijnduidelij k beschreven	Alsiktegenee n probleemaa nloopbiedtde sitemijeeno plossi	Gedurendehe tinschrijft raje ctwordikopd ehoogtegeho uden van	Alsikergense enfoutmaak wordtmedat meteendui lijk
Dewebsite heeft een mooi eindeling	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,185 ,254 40	,167 ,303 40	,027 ,867 40	,142 ,382 40
Het regelmatig verandere n van de achtergrond van de website is	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,020 ,903 40	,045 ,783 40	,186 ,251 40	-,053 ,745 40
Het op de site gebruikte kl euren pallet is aantrekkelij k	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,195 ,228 40	,176 ,277 40	-,156 ,337 40	-,039 ,810 40
De indeling van de site is d uidelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,301 ,059 40	,292 ,067 40	,233 ,148 40	,315* ,047 40
Tijdens het gebruik van de site kom ik regelmatig op e en verkeer	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,058 ,723 40	,108 ,505 40	,213 ,188 40	,278 ,083 40
Het inschrijfformulier is m akkelig te vinden	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,344* ,030 40	,284 ,076 40	-,107 ,509 40	,200 ,215 40
Het doorlopen van het insc hrijfformulier verloopt zo nder probleem	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,263 ,101 40	,025 ,879 40	,243 ,131 40	,199 ,218 40
De website helpt mij om ee n goede keuze te maken	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,672** ,000 40	,588** ,000 40	,202 ,211 40	,324* ,041 40
Dedesbetreffend traject en zijnduidelijk beschrev en	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 40	,253 ,115 40	,185 ,254 40	,379* ,016 40
Als ik tegeeneen probleem aanloopbiedt desitemije enoplossi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,253 ,115 40	1 40	,160 ,325 40	,276 ,084 40
Gedurende het inschrijft raje ct word ik op de hoogte gehouden van	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,185 ,254 40	,160 ,325 40	1 40	,126 ,440 40
Als ik ergenseen fout maa k word t medat meteendui delijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,379* ,016 40	,276 ,084 40	,126 ,440 40	1 40
Het gebruik van de zeweb site wekt frustratie op	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,095 ,560 40	,109 ,504 40	-,021 ,899 40	,225 ,163 40
Ik laat de site gemakkelijk doen wat ik wil	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,238 ,140 40	,238 ,139 40	,249 ,122 40	,643** ,000 40
Wanneer ik op een link klik weet ik waar ik naartoe wor d geleid	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,485** ,002 40	,409** ,009 40	,092 ,571 40	,525** ,000 40

Correlations

		Hetgebruikvandezebsites ewektfrustratieop	Iklaatdesitegemakkelijkdoen watikwil	Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoe wordgeleid	Hetdoelvande esiteissnelduidelijk
Dewebsiteheefteenmooie indeling	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,082 ,614 40	,048 ,768 40	,198 ,221 40	,064 ,695 40
Hetregelmatigverandere nvandeachtergrondvande website	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,208 ,198 40	,110 ,498 40	,103 ,526 40	-,013 ,936 40
Hetopdesitegebruiktekl euren palletisaantrekke lijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,019 ,909 40	,029 ,857 40	,366* ,020 40	,195 ,228 40
Deindelingvande site is duidelijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,167 ,303 40	,334* ,035 40	,611** ,000 40	,409** ,009 40
Tijdenshetgebruikvande site komikregelmatigope enverkeer	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,506** ,001 40	,360* ,023 40	,189 ,244 40	,044 ,789 40
Hetinschrijfformulierism akkelijkte vinden	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,146 ,370 40	-,056 ,731 40	,361* ,022 40	,319* ,045 40
Hetdoorlopenvanhetinsc hrijfformuliertverlooptzo nderprobleem	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,054 ,741 40	-,007 ,966 40	,073 ,654 40	,240 ,136 40
Dewebsitehelptmijomee ngoedekeuzetemaken	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,008 ,959 40	,168 ,301 40	,397* ,011 40	,543** ,000 40
Dedesbetreffendetraject enzijn duidelijk beschre ven	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,095 ,560 40	,238 ,140 40	,485** ,002 40	,680** ,000 40
Alsiktegeneenprobleem aanloopbiedt desitemije enoplossi	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,109 ,504 40	,238 ,139 40	,409** ,009 40	,363* ,021 40
Gedurende hetinschrijft rajectwordikopde hoogte gehouden van	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-,021 ,899 40	,249 ,122 40	,092 ,571 40	-,057 ,726 40
Alsikergenseenfoutmaa kwordtmedatmeteendui delijk	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,225 ,163 40	,643** ,000 40	,525** ,000 40	,313* ,049 40
Hetgebruikvandeze web sitewektfrustratieop	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 40	,462** ,003 40	,107 ,510 40	,126 ,437 40
Iklaatdesitegemakkelijk doen watikwil	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,462** ,003 40	1 40	,565** ,000 40	,326* ,040 40
Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoe wordgeleid	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,107 ,510 40	,565** ,000 40	1 40	,672** ,000 40

Correlations

		Dewebsitehe fteenmooie ndeling	Hetregelmati gveranderen vandeachter grondvande websiteiss	Hetopdesiteg ebruiktekleur enpalletisaan trekkelijk	Deindelingva ndesiteisdui delijk
Hetdoelvandesiteissneld uidelijk	Pearson Correlation	,064	-,013	,195	,409**
	Sig. (2-tailed)	,695	,936	,228	,009
	N	40	40	40	40

Correlations

		Tijdenshetge bruikvandesite tekompregel matigopeenv erkeer	Hetinschrijff ormulierisma kkelijktvind en	Hetdoorlope nvanhetinsch rijfformulierv erlooptzonde rproblem	Dewebsitehel ptmijomeeng oedekeuzete maken
Hetdoelvandesiteissneld uidelijk	Pearson Correlation	,044	,319*	,240	,543**
	Sig. (2-tailed)	,789	,045	,136	,000
	N	40	40	40	40

Correlations

		Dedesbetreff endetrajecte n zijnduidelij kbeschreven	Alsiktegenee nprobleemaa nlooppbiedtde sitemijeenop lossi	Gedurendehe tinschrijfftraje ctwordikopd ehoogtegeho udenvan	Alsikergense enfoutmaak wordtmedat meteenduide lijk
Hetdoelvandesiteissneld uidelijk	Pearson Correlation	,680**	,363*	-,057	,313*
	Sig. (2-tailed)	,000	,021	,726	,049
	N	40	40	40	40

Correlations

		Hetgebruikva ndezewebsit ewektfrustrat ieop	Iklaatdesiteg emakkelijkd enwatikwil	Wanneerikop eenlinkklikw eetikwaarikn aartoewordg eleid	Hetdoelvand esiteissneld uidelijk
Hetdoelvandesiteissneld uidelijk	Pearson Correlation	,126	,326*	,672**	1
	Sig. (2-tailed)	,437	,040	,000	
	N	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Notes

Output Created		18-SEP-2014 13:54:45
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Syntax	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Dewebsiteheefteenmo oieindeling WITH Hetregelmatigverandere nvandeachtergrondvand ewebsiteiss /MISSING=LISTWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:01,03
	Elapsed Time	00:00:01,00

Notes


Output Created		18-SEP-2014 19:32:21
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Syntax	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Iklaatdesitegemakkelij kdoenwaticwil WITH Hetopdesitegebruiktekle urenpalletisaantrekkelijk /MISSING=LISTWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,31
	Elapsed Time	00:00:00,00

Graph

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:33:47
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Syntax	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Iklaatdesitegemakkelijk kdoenwatikwil WITH Hetopdesitegebruiktekle urenpalletisaantrekkelijk /MISSING=LISTWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,19
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav



```
RELIABILITY
/VARIABLES=Hetopdesitegebruiktekleurenpalletisaantrekkelijk Iklaatdesitegemakkelijkkdoenwat
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:35:35
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Hetopdesit egebruiktekleurenpalleti saantrekkelijk lklaatdesitegemakkelijk doenwatikwil /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,057	2

GRAPH


/SCATTERPLOT(BIVAR)=Hetdoelvandesiteissnelduidelijk WITH Dedesbetreffendetrajectenzijnduidic
/MISSING=LISTWISE.

Graph

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:37:05
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Syntax	GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR) =Hetdoelvandesiteissnel duidelijk WITH Dedesbetreffendetraject enzijnduidelijkbeschrev en /MISSING=LISTWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,23
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav



RELIABILITY
/VARIABLES=Hetdoelvandesiteissnelduidelijk Dedesbetreffendetrajectenzijnduidelijkbeschreven
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:38:03
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Hetdoelvan desiteissnelduidelijk Dedesbetreffendetraject enzijnduidelijkbeschreven /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,789	2

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:44:04
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		<p>CORRELATIONS</p> <p>/VARIABLES=Dewebsite heeft een mooie indeling Het regelmatig verandere n van de achtergrond van de website is Het op de site gebruikte kleuren pallet is aantrekkelijk De indeling van de site is duidelijk Tijdens het gebruik van de site kom ik regelmatig op een verkeerd adres uit De website helpt mij om een goede keuze te maken De site beschrijft de trajecten die ik heb beschreven Als ik tegeneen probleem aanloop biedt de site mij een oplossing Gedurende het inschrijven van het traject wordt ik op de hoogte gehouden van de voortgang Als ik ergens een fout maak wordt me dat meteen duidelijk</p> <p>Het gebruik van de website werkt frustrerend Ik laat de site gemakkelijk doen wat ik wil Wanneer ik een link klik weet ik waar ik naartoe wordt geleid Het doel van de site is snel duidelijk /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.</p>
Resources	Processor Time	00:00:00,04
	Elapsed Time	00:00:00,00

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:45:04
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing data for any variable listed.
Syntax		PARTIAL CORR /VARIABLES=Hetdoorlopen van het inschrijfformulier verloopt zonder probleem Het op de site gebruikte kuren pallet is aantrekkelijk BY Tijdens het gebruik van de site kom ik regelmatig op een verkeerd
		/SIGNIFICANCE=TWOTAIL
		/MISSING=LISTWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Hetinschrijfformulierismakkelijkte vinden Hetdoorlopen van het inschrijfformulierve
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:46:24
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden Hetdoorlopenvanhetinschrijfformulieverlooptzonderproblem /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden	Hetdoorlopenvanhetinschrijfformulieverlooptzonderproblem
Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden	Pearson Correlation	1	,282
	Sig. (2-tailed)		,078
	N	40	40
Hetdoorlopenvanhetinschrijfformulieverlooptzonderproblem	Pearson Correlation	,282	1
	Sig. (2-tailed)	,078	
	N	40	40

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Dewebsteheefteenmooieindeling Deindelingvandesiteisduidelijk
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:46:50
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Dewebsite heeft een mooie indeling Deindeling van de site is duidelijk /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Dewebsite heeft een mooie indeling	Deindeling van de site is duidelijk
Dewebsite heeft een mooie indeling	Pearson Correlation	1	,086
	Sig. (2-tailed)		,597
	N	40	40
Deindeling van de site is duidelijk	Pearson Correlation	,086	1
	Sig. (2-tailed)	,597	
	N	40	40

CORRELATIONS

/VARIABLES=Dewebsite helpt mij om een goede keuze te maken. De desbetreffende trajecten zijn duidelijk

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:47:07
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Dewebsitehelptmijomeengoedekeuzetemaken Dedesbetreffendetrajectenzijnduidelijkbeschreven /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Dewebsitehelptmijomeengoedekeuzetemaken	Dedesbetreffendetrajectenzijnduidelijkbeschreven
Dewebsitehelptmijomeengoedekeuzetemaken	Pearson Correlation	1	,672**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	40	40
Dedesbetreffendetrajectenzijnduidelijkbeschreven	Pearson Correlation	,672**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```
/VARIABLES=Hetgebruikvandezewebstewektfrustratieop Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatiekwil
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:47:35
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Hetgebruikvandezewebsitewektfrustratieop Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatikwil /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Hetgebruikvandezewebsitewektfrustratieop	Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatikwil
Hetgebruikvandezewebsitewektfrustratieop	Pearson Correlation	1	,462**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	40	40
Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatikwil	Pearson Correlation	,462**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```
/VARIABLES=Wanneerikopeenlinkklikweetikwaariknaartoewordgeleid Tijdens hetgebruikvandesitek  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlations

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:49:13
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Wanneerik opeenlinkklikweetikwaar iknaartoewordgeleid Tijdenshetgebruikvande sitekomikregelmatigope enverkeer /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Correlations

		Wanneerik opeenlinkklikweetikwaar iknaartoewordgeleid	Tijdenshetgebruikvandesitekomikregelmatigopeenverkeer
Wanneerikopeenlinkklikweetikwaar iknaartoewordgeleid	Pearson Correlation	1	,189
	Sig. (2-tailed)		,244
	N	40	40
Tijdenshetgebruikvandesitekomikregelmatigopeenverkeer	Pearson Correlation	,189	1
	Sig. (2-tailed)	,244	
	N	40	40

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Dewebsiteheefteenmooieindeling Deindelingvandesiteisduidelijk
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:52:01
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Dewebste heeft een mooie indeling De indeling van de site is duidelijk /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	40	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,159	2

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Hetinschrijfformulierismakkelijkte vinden Hetdoorlopenvanhetinschrijfformuliere
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:52:27
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Hetinschrijfformulierismakkelijktvinden Hetdoorlopenvanhetinschrijfformuliertverlooptzonderproblem /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	40	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,418	2

RELIABILITY

/VARIABLES=Dewebstehelptmijomeengoedekeuzetemen Dedesbetreffendetrajectenzijninduidelijkh
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:52:50
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Dewebste helptmijomeengoedeke uzetemen Dedesbetreffendetraject enzijnduidelijkbeschreven /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	40	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,802	2

RELIABILITY

```
/VARIABLES=Iklaatdesitegemakkelijkdoenwatikwil Hetgebruikvandezewebste wektfrustratieop
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:53:26
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Iklaatdesit egemakkelijkdoenwatik wil Hetgebruikvandezewebs itewektfrustratieop /SCALE('ALL VARIABLES') ALL...
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	40	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,629	2

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Tijdenshetgebruikvandesitekomikregelmaticopeenverkeer Wanneerikopeenlinkklikwee
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created		18-SEP-2014 19:53:46
Comments		
Input	Data	/Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav
	Active Dataset	DataSet8
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	40
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Tijdenshet gebruikvandesitekomikr egelmatigopeenverkeer Wanneerikopeenlinkklik weetikwaariknaartoewor dgeleid /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00,01
	Elapsed Time	00:00:00,00

[DataSet8] /Users/flemmingkaldenbach/Downloads/Untitled9.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	40	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,317	2