
1. À partir de combien de tickets un item compte-t-il comme « fréquent » ?


Plus le seuil est bas, plus on garde d'items rares. Notre approche adapte le seuil au type d'item : bas pour les rares, plus haut pour les très fréquents.



Comment lire : chaque barre est le seuil médian de la version, en nombre de tickets. Trois graphes : items rares (faible), moyens et très fréquents (forte). Vert = notre approche.

2. Combien d'items rares sont conservés ?


Notre approche garde 100 % des 61 items rares (vendus dans moins de 5 % des tickets).



Comment lire : plus la barre est longue, moins la version perd d'items rares. 100 % = aucun item rare perdu.

3. Combien de bonnes règles retrouve-t-on ?


Notre approche retrouve 99 % des règles fiables (au moins 5 tickets) que donnerait un seuil de 1 ticket.



Comment lire : la référence est la recherche la plus complète possible (seuil de 1 ticket). 100 % = aucune bonne règle manquée.

4. Parmi les règles produites, combien sont fiables ?


Une règle est fiable si elle repose sur au moins 5 tickets. Les autres sont du bruit (coïncidences).



Comment lire : plus la barre est longue, moins la version produit de règles inutiles. Entre parenthèses : le nombre total de règles.

5. Les règles trouvées sont-elles de bonne qualité ?


Mesure faite sur les règles fiables uniquement. Notre approche : confiance 92 %, lift 1,6.



Comment lire : plus c'est long, mieux c'est. Pour le lift, le trait pointillé (1) signifie « aucun lien » : au-dessus, les produits sont vraiment achetés ensemble.

6. Combien de temps le calcul prend-il ?


Notre approche : 1,11 s.



Comment lire : plus la barre est courte, plus la version est rapide. Même moteur CFP-Growth pour toutes les versions.

7. La formule originale dépend des réglages choisis à la main

Les courbes bougent selon β et LS ; notre approche (traits verts) n'a aucun réglage à choisir.



Comment lire : chaque point est un essai de la formule originale avec une valeur de β (à gauche) ou de LS (à droite). Plus la courbe est haute, mieux c'est. Les traits verts horizontaux montrent notre approche.

8. Synthèse : toutes les versions côte à côte

Fond vert = meilleure valeur de la colonne.

	Items rares conservés	Règles fiables retrouvées	Part de règles fiables	Confiance moyenne	Temps
Notre approche (automatique)	100 %	99 %	70 %	92 %	1,11 s
Originale : β = 0,05, LS = 1	100 %	89 %	70 %	92 %	1,03 s
Originale : β = 0,5, LS = 1	100 %	41 %	71 %	92 %	1,04 s
Originale : β = 0,1, LS = 110	28 %	51 %	100 %	90 %	0,86 s
Originale : β = 0,2, LS = 547	0 %	17 %	100 %	91 %	0,43 s
Aléatoire, plage large 1–60 % (moy. de 5)	10 %	10 %	100 %	91 %	1,43 s
Aléatoire, même plage que nous 0–1,57 % (moy. de 5)	65 %	70 %	99 %	91 %	2,75 s

Comment lire : chaque ligne est une version, chaque colonne une mesure expliquée dans les graphes 2 à 6. Pour les versions aléatoires, c'est la moyenne de 5 tirages.