

[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#) [Registrer](#) [Log in](#)

Search



POSTFLY
JOUW ONLINE DRUKKERIJ!

[Gratis sample map](#)[Bestel nu](#)[Vraag een offerte aan](#)



- Briefpapier
- Brochures
- Enveloppen
- Flyers
- Folders
- Posters
- Roll-up banners
- Stickers
- Visitekaartjes




Briefpapier

Briefpapier passend bij jouw huisstijl.

Vanaf €31,-

[Meer info](#)

Producten



Brochures

Voor jouw meerdere pagina's tellende drukwerk.

Vanaf €29,-

[Meer info](#)




Enveloppen

Verstuur je correspondentie met jouw eigen logo.

Vanaf €65,-

[Meer info](#)



Flyers

Promoot jouw dienst of aanbieding d.m.v. onze flyers.

Vanaf €15,-

[Meer info](#)



Folders

Net te veel info voor op een flyer, kijk eens bij de folders.

Vanaf €30,-

[Meer info](#)



Posters

Val op met een uniek design op een affiche.

Vanaf €6,50

[Meer info](#)



Roll-up banners

Herbruikbaar en handig mee te nemen.

Vanaf €43,-

[Meer info](#)



Stickers

Laat een blijvende indruk achter met onze plakkers.

Vanaf €23,-

[Meer info](#)




Visitekaartjes

Vergroot je netwerk met een opvallend visitekaartje.


Vanaf €30,-

[Meer info](#)





Flyers





Kies het papiersoort

- 135 gr Gloss
- 170 gr Mat
- 300 gr Mat **Vaak gekozen ✓**
- 170 gr Eco Offset
- 300 gr Eco Offset
- 400 gr Mat + mat vernis
- 400 gr Mat laminaat
- 400 gr Glans laminaat
- 400 gr Mat laminaat + Spot-UV
- 350 gr Mat + Folie **Uniek**

300 gr Mat

Een papier met een matte uitstraling. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld foto's vanwege de gladde structuur. Dit papier is niet geschikt om te bestempelen.

Kies het formaat



Kies je bedrukking



Kies de oplage

Oplage	Standaard levering 5 werkdagen	Snelle levering 3 werkdagen
5 stuks	€15,75 ex btw	€30,75 ex btw
10 stuks	€16,25 ex btw	€31,25 ex btw
25 stuks	€18,50 ex btw	€33,50 ex btw
50 stuks	€22,- ex btw	€37,- ex btw
75 stuks	€25,50 ex btw	€40,50 ex btw
100 stuks	€29,- ex btw	€44,- ex btw
150 stuks	€36,50 ex btw	€51,50 ex btw
200 stuks	€43,25 ex btw	€58,25 ex btw
250 stuks	€50,75 ex btw	€65,75 ex btw
500 stuks	€79,- ex btw	€94,- ex btw
1.000 stuks	€85,- ex btw ✓	€99,- ex btw
2.500 stuks	€109,- ex btw	€124,- ex btw
5.000 stuks	€149,- ex btw	€164,- ex btw
10.000 stuks	€258,- ex btw	€273,- ex btw
15.000 stuks	€367,- ex btw	€382,- ex btw
20.000 stuks	€476,- ex btw	
25.000 stuks	€585,- ex btw	
30.000 stuks	€694,- ex btw	

Bundelen

Je flyers worden netjes per 100, 250 of per 500 stuks gebundeld.

Prijsoverzicht

Product: Flyers
Papiersoort: 300 gr Mat
Bedrukking: 4/4 CMYK Dubbelzijdig bedrukt
Formaat: A5 148x210 mm
Oplage: 1.000 stuks
Afwerking: Bundelen per 100

PRIJS
Totaal ex btw €120,00
Btw €25,20

Totaal €145,20

Voeg toe aan winkelmand





Gelukt!



Je flyers zijn aan je winkelwagen toegevoegd.

Winkelwagen

Overzicht van de bestelling

Product: Flyers

Papiersoort: 300 gr Mat


Bedrukking: 4/4 CMYK Dubbelzijdig bedrukt

Formaat: A5 148x210 mm

Oplage: 1.000 stuks

Afwerking: Bundelen per 100

Prijs: €120,- ex btw

[Wijzig](#)[Delete](#)[Design uploaden](#)

Prijs overzicht

Totaal ex btw €120,00

Btw €25,20

Totaal €145,20

[Verder winkelen](#)[Afrekenen](#)

Checkout

Jouw gegevens

Orderoverzicht

Product: Flyers 300 gr mat A5 4/4 CMYK €120,-
Aantal: 1.000 stuks gebundeld per 100

Prijs

€120,-

Subtotaal: €120,-
Btw: €25,20
Eindtotaal: €145,20

Bezorg adres

Bewaar dit adres in mijn profiel

Neutraal verzenden

Ik ben geen robot!

 MM / JJ / CVC

Bestelling bewerken

Bestelling afronden

Gelukt!

Je order is met succes verwerkt.
Jou ordernummer is AMB21-7700.
Er is een bevestiging van de order
gestuurd naar:
test123@gmail.com

Bedankt voor je bestelling!

Bestelbevestiging

Order info

Ordernummer: AMB21-7700
Orderdatum: 27 augustus 2021

Order details

Product: Flyers
Papiersoort: 300 gr Mat
Bedrukking: 4/4 CMYK Dubbelzijdig bedrukt
Formaat: A5 148x210 mm
Oplage: 1.000 stuks
Afwerking: Bundelen per 100

Bezorg info

Voornaam: Daphne
Achternaam: Heimgartner-Frankhuisen
Bedrijfsnaam:
Straatnaam + huisnummer: Mijn straat 628
Postcode: 0007 JL
Plaats: Maarssen
Land: Nederland
Telefoonnummer: +31 6 123 456 78

Kostenoverzicht

Subtotaal: €120,-
Btw: €25,20
Eindtotaal: **€145,20**

[Home](#)[Dashboard](#)



Dashboard

Profiel

Log uit

Dashboard

Orders

1

In productie

1

Afgerond

0

Bestelgeschiedenis

Ordernummer	Datum	Status	Details
AMB21-77000	27 augustus 2021	In productie	

Pagina 1 van 1



Orderdetails

Order AMB21-77000 besteld op 27 augustus 2021

Bestelling

Product:	Flyers
Papiersoort:	300 gr Mat
Bedrukking:	4/4 CMYK Dubbelzijdig bedrukt
Formaat:	A5 148x210 mm
Oplage:	1.000 stuks
Afwerking:	Bundelen per 100

Bezorg info

Voornaam:	Daphne
Achternaam:	Heimgartner-Frankhuisen
Bedrijfsnaam:	
Straatnaam + huisnummer:	Mijn straat 628
Postcode:	0007 JL
Plaats:	Maarssen
Land:	Nederland
Telefoonnummer:	+31 6 123 456 78

Kostenoverzicht

Subtotaal:	€120,-
Btw:	€25,20
Eindtotaal:	€145,20

[Download design](#)[Dashboard](#)



Profiel

Profiel info

Daphne

Heimgartner

test1234@gmail.com

Bedrijfsnaam

Mijn straat 628

0007 JL

Maarssen

Nederland

+31 6 123 456 78

[Dashboard](#)

[Sla wijzigingen op](#)





- Aanleveren
- Afloop
- Bestandstype
- Diepzwart
- Inktbezetting
- Jopoptions
- Kleur
- Lettercontouren
- Opmaak folie
- Opmaak preeg
- Opmaak spotuv
- Overprint
- Resolutie
- Templates

Aanleveren



Het is belangrijk dat de digitale bestanden correct aangeleverd worden, wij zorgen voor een correcte verwerking van je bestand, maar fouten in de opmaak of in het digitaal materiaal geven geen recht op een kosteloze herdruk.

Bij het opmaken van je bestanden moet je met een aantal zaken rekening houden.

Check jouw ontwerp aan de hand van onderstaande controlelijst:

- Resolutie: 300 dpi
- Kleurinstelling: CMYK, maximale inktbezetting van 300% en geen overprint
- Alfoop: 3 mm rondom, ofwel aan alle zijdes
- Bestandstype: PDF of JPG

Je kunt als leidraad ook een **template** downloaden om te starten met je ontwerp, zorg er wel voor dat ons template niet in het uiteindelijk drukbestand zit. Want dat template wil je uiteraard niet mee gedrukt hebben!

Tips:

- Laat foto's en beelden doorlopen
- Plaats geen dunne kaders tegen de snijrand
- Zet je teksten minimaal 3mm van de snijrand af



Afloop

Ook met onze moderne computergestuurde snijmachines is de kans op een kleine snijafwijking aanwezig. Vandaar dat wij een snijmarge van 3mm naar binnen en naar buiten hanteren.

Door het niet correct aanleveren van een bestand bestaat de kans dat er een wit randje zichtbaar is op jouw drukwerk.

Om dat te voorkomen hebben we aan elke zijde 3mm extra nodig, afloop ook wel bleed genoemd.

Als voorbeeld: een A4 flyer heeft een netto formaat van 297 x 210 mm.

Door hieraan afloop te geven, krijg je een bruto formaat van 303 x 216 mm (297 x 210 mm + 3 mm aan elke zijde).

Het voorbeeld hier laat dit zien, de rode lijn is de bleed rand, laat je achtergrond doorlopen tot deze lijn. Dat voorkomt een witrandje bij een achtergrondafbeelding wanneer zich een snijafwijking voor doet.

De zwarte lijn is de snijrand en de blauwe lijn geeft de veiligheidszone aan voor het plaatsen van tekst.

Zorg dat je met teksten binnen deze veiligheidszone blijft, zo voorkom je dat teksten tegen de rand "plakken" en ben je er zeker van dat er niets wordt weggesneden.

Wij adviseren je ook geen gebruik te maken van kaders, door een mogelijke snijafwijking loop je daarmee namelijk het risico dat het kader aan de ene zijde breder is dan aan de andere zijde.





Bestandstype

Om te kunnen starten met het drukken van een ontwerp hebben wij een drukklaar bestand nodig.

Niet alle bestandstypes zijn voor ons verwerkbaar. De meeste opmaakprogramma's hebben hun eigen bestandsformaat. Je kan het herkennen aan de extensie op het einde van de bestandsnaam (bijvoorbeeld: .doc, .xls, .psd, .pub, .ai, ...).

Wij kunnen je bestanden alleen verwerken als je ze in PDF of JPG aanlevert.



Zo beperk je de grootte van het bestand en behoud je de hoge kwaliteit van de opmaak.

Tip:

Het beste gebruik je grafische programma's zoals Adobe Indesign, Adobe Photoshop of Adobe Illustrator voor je opmaak, deze programma's zijn daar specifiek voor bedoeld.





Diepzwart

In vele programma's bestaat het standaard zwart slechts uit 100% zwart. Dit is zwart, maar naast 'diepzwart' lijkt dit veel grijzer. Om diep zwart te verkrijgen moet je van elke kleur iets toevoegen.


De volgende waarden geven het mooiste resultaat: Cyan 40%, Magenta 40%, Yellow 20% en Black 100%. Zo krijg je een inktbezetting van 200% in plaats van slechts 100%.



Hoe maak je het beste diepzwart op?

In InDesign (2021) maak je een nieuwe kleur als volgt aan :


Klik in de menubalk op Window→ Colour→ Swatches (Venster→ Kleuren→ Stalen). Dan krijg je onderstaand venster te zien. Druk op het plusje rechts onder en vul de waarden in als hieronder.






Inktbezetting

Papier kan slechts een maximaal percentage aan inkt absorberen. Als er meer inkt voorzien wordt dan papier aan kan krijg je drukwerk met vuile vegen en strepen. De maximale inktbezetting bedraagt 300%. Dit kan je zelf makkelijk controleren door de waardes van de 4 drukkleuren op te tellen. In het voorbeeld hieronder maken we een nieuwe kleur aan in InDesign. Als we de 4 waardes bij elkaar optellen komen we aan een percentage van 200%. Er is dus geen kans op strepen of vlekken door een teveel aan inkt.




Hoe controleer je dit zelf?

In InDesign (2021) klik je in de menubalk op Window→Output→Separations Preview (Venster→Uitvoer→Voorvertoning scheidingen). Dan krijg je onderstaand venster te zien.



Bij view / weergave kies je de optie 'separations'. Met deze optie kunnen de waardes van de kleuren gemeten worden. Of je kan de optie "Ink Limit" kiezen. Met deze optie kan je zien waar er zich een teveel aan inkt bevindt.





Joboptions

Wat zijn joboptions?

Een joboption kan je het best vergelijken met een instellingenpakket waar reeds de juiste instellingen zijn ingesteld. Dit "pakket" noemt men een joboption.

Wij hebben er hier één die je kunt downloaden:

POSTFLY joboption

Omdat je meteen met de juiste instellingen werkt, voldoet het bestand automatisch aan onze specifieke voorwaarden en kunnen er veel fouten en vertragingen vermeden worden.

Er zijn ook enkele standaard joboptions. Zo kan je kiezen tussen een joboption die je PDF zeer klein van formaat maakt zodat je deze makkelijk naar je klant kan mailen ter goedkeuring. Verder heb je ook een "press" joboption die weer heel handig is om als algemeen drukprofiel te gebruiken. Dus met deze zit je ook steeds goed.

Let op : Je moet het bestand nog wel opmaken volgens de juiste vereisten, check hiervoor onze uitleg onder het kopje **aanleveren**.


De joboptions installeren

Wanneer je dubbel klikt op de joboption die je net gedownload hebt zal deze zichzelf installeren. Mocht dit zo niet lukken doorloop dan onderstaande stappen:




Klik in InDesign (2021) op File → Adobe PDF Presets → Define (Bestand → Adobe PDF instellingen → Definiëren)



Er verschijnt een nieuw venster waar je de verschillende standaard joboptions kan terugvinden. Klik op de knop 'Load' (Laden) om die van POSTFLY erbij te plaatsen.



Laad het bestand in wat je zojuist gedownload hebt, daarna vind je de joboptions terug in de lijst.





Kleur

Er zijn verschillende kleurinstellingen voor je bestanden mogelijk. De meest voorkomende zijn RGB, CMYK en PMS. Een juiste kleurmodus bij de start van je ontwerp is zeer belangrijk!

RGB

RGB staat voor Rood, Groen en Blauw en zijn schermkleuren. Een computerscherm is opgebouwd uit RGB en deze kleuren zorgen ervoor dat afbeeldingen weergegeven kunnen worden op het scherm. Ze zijn een stuk feller dan CMYK-kleuren. Het is dus belangrijk om in je ontwerp de juiste kleurmodus te kiezen.

Bestanden aangeleverd in RGB zijn niet correct om mee te drukken en worden automatisch door ons omgezet naar CMYK. Hou er rekening mee dat je ontwerp er opeens heel anders kan uitzien.




#30591423

CMYK

CMYK staat voor de vier drukkleuren cyaan (C), magenta (M), geel (yellow) (Y) en zwart (key) (K).

Bij het drukproces wordt er gebruik gemaakt van een drukpers die uit 4 torens bestaat. In elke toren zit één van deze 4 basiskleuren en is het hiermee mogelijk om een groot gamma aan kleuren te verkrijgen.



#26304657



RGB

#8671171


CMYK

#86711724

Zoals je ziet is het belangrijk om je bestand in de goede kleurmodus aan te leveren, POSTFLY is namelijk niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen bij onjuist aangeleverde bestanden.

Hoe kan je checken dat je in de juiste kleurmodus werkt en hoe pas je hem aan?

Open je ontwerp of afbeelding in Photoshop(2021) en klik in de menubalk op Image → Mode (Beeld → Modus). Voor een drukklaar ontwerp kies je de kleurmodus CMYK.



PMS

Tot slot heb je nog PMS, wat staat voor Pantone Matching System.

Dit is een universeel en gestandaardiseerd systeem om kleuren te benoemen. PMS- of Pantone kleuren zijn standaard op voorhand vastgelegde kleuren. De gewenste PMS-kleur kan je kiezen uit een PMS-waaier. Elke kleur heeft een unieke code die overal ter wereld hetzelfde is.

PMS kleuren worden veel gebruikt in logo's en huisstijlen om er zeker van te zijn dat de gekozen kleur steeds hetzelfde gedrukt wordt.

Wij werken echter met combinatiedrukwerk dit kan niet gecombineerd worden met PMS kleuren in een ontwerp. Indien dit toch het geval is wordt het automatisch omgezet naar CMYK, maar beter nog zet je ze zelf op voorhand om naar CMYK zodat je niet voor verrassingen komt te staan!



#258473638



Lettercontouren

Lettertypes maken het ontwerp. Er is een ruime keuze aan verschillende soorten, maar helaas heeft niet iedereen dezelfde lettertypes ter beschikking. Daardoor is het aan te raden om in je ontwerp de lettertypes om te zetten naar lettercontouren. Zo vermijd je foutmeldingen op ontbrekende lettertypes en ben je er zeker van dat ze steeds correct worden weergegeven.



Hoe zet je teksten om in lettercontouren?


Open je ontwerp in InDesign of Illustrator (2021). Selecteer de teksten en klik bovenaan in de menubalk op Type → Create Outlines (Tekst → Lettercontouren).

Bij de teksten hieronder zie je bij de tekst die omgezet is naar lettercontouren de letters afzonderlijk geselecteerd worden. Hier kan je de tekst niet meer bewerken.
Bij de tekst zonder lettercontouren gaat dat nog wel.

Tekst zonder lettercontouren



Tekst in lettercontouren





Opmaak folie



Wat is Inline Cold Foil?

Koudfolie / Cold Foil laat toe om in één enkele drukgang de drukvellen te voorzien van metallic-effecten door middel van échte folie als spot – dus plaatselijk – toegepast.

Hoe werkt Inline Cold Foil?

Op de eerste druktoren wordt de kleeflaag aangebracht. Via een standaard drukplaat wordt de kleeflaag precies daar waar de folie moet komen op het papier gedrukt. Bij de tweede druktoren wordt het drukvel tegen de folie gedrukt. De folie hecht zich haarscherp en 100% duurzaam aan de kleeflaag. Het contactloos vellentransport binnen de machine met aerodynamische luchtbanken en transferters garandeert een kras- en smetvrije drukproductie. Door de erg nauwkeurige passing kunnen de data voor de folie opgemaakt worden als data voor een bijkomende pms-kleur. Vanaf de derde druktoren start de CMYK kleurendruk. Het volledige vel kan nu verder bedrukt worden: zowel het onbedrukte als het gemitalliseerde gedeelte. En als beschermlaag wordt een dispersielak aangebracht.



Hoe lever ik Inline Cold Foil aan?

We hebben een handig document gemaakt "how to cold foil" dat je hieronder kan downloaden of kan opvragen via email. De basisaanlevering is een hoge resolutie PDF opgemaakt in 4 kleuren + een 5de kleur (voor de folie) en met de nodige afloop.

[How to cold foil](#)




Inline Cold Foil met combinatiedrukwerk?

Ook de Cold Foil bieden wij aan via combinatiedrukwerk, dit geeft jou de kans om jouw creaties te laten drukken met deze techniek. 500 visitekaartjes? 500 uitnodigingen? 1000 A5 kaarten? Een kleine oplage, met een prachtige druktechniek, voor een scherpe prijs, dat kan, je vindt de mogelijkheden op onze [producten pagina](#).

Alle items worden 5*/4 gedrukt (* 1 zijde met 'inline cold foil') + dubbelzijdig afgewerkt met matte dispersielak. Het papier is standaard een kwalitatief stevig 350 gr sulfaatkarton, uitstekend geschikt voor hoogwaardige visitekaartjes, uitnodigingen, mapjes, enz. Door het verzamelen van deze opdrachten op 1 kwalitatieve papiersoort op groot formaat 70x100 cm-vellen, geniet iedereen van een scherpe prijs. De startkosten en de drukplaatkosten worden immers door iedereen gedeeld. De oplage per besteld item is standaard 500 ex (met mogelijkheid van per 500 ex extra tot een totale oplage van 3000 ex). Bestelde items worden schoongesneden geleverd op het aangeduide formaat.

Deze opdrachten worden wekelijks verzameld en gecombineerd gedrukt en afgewerkt. Er is daardoor dus een leveringstermijn van maximaal 9 werkdagen. Uiteraard kun je altijd een **offerte** aanvragen indien jouw wensen hiervan afwijken. Op dat moment wordt jouw opdracht volledig individueel gedrukt en is een korte leveringstermijn mogelijk in overleg.





Opmaak preeg

Wil je een bepaald element zoals je logo er extra laten uitspringen? Of wil je je naamkaartje een bepaalde structuur geven? Dit is mogelijk! Aan de hand van een preeg laat je je kaartje nog extra opvallen.

Wat is een preeg precies?

Pregen is een ander woord voor reliëfdruk. Een preegvorm zorgt ervoor dat er op bepaalde delen in het papier een reliëf gedrukt wordt. De maximum afmetingen hiervoor zijn 100 x 100 mm.


Hoe maak je een preeg correct op?

Voor de preeg hebben we een drukbestand nodig en een bestand waarin de preeg apart staat. Let er op dat de preeg op exact dezelfde plaats staat als in het drukbestand. Je wilt namelijk niet dat de preeg op een heel andere plek uitkomt als je voor ogen had.


Om dit te realiseren kun je het als volgt doen:

Eerst maak je een ontwerp op zoals het normaal moet zijn. Dit zet je in een laag die je de naam 'opmaak' geeft. In het ontwerp hoef je nog geen rekening houden met wat er in reliëf komt te staan. Als het ontwerp klaar is selecteer je de elementen die in een reliëf moeten komen en kopieer ze in een nieuwe laag die je de naam 'preeg' geeft. Met de SHIFT-toets kan je meerdere elementen samen selecteren.

De reliëf elementen moeten nu enkel nog van kleur gewijzigd worden. Selecteer alle reliëf-elementen en maak deze 100% zwart. Het document opslaan doe je 2 maal. De 1ste maal als 'opmaak' en schakel de laag 'preeg' uit. De 2de maal als 'preeg' en schakel nu de laag 'opmaak' uit. Bij het plaatsen van de bestelling moet je beide bestanden uploaden.



Drukbestand




Preegbestand





Opmaak spot-uv

Wil je het logo op je naamkaartje extra laten opvallen? Dit is mogelijk! Spot-uv-lak is een extra glanzende vernislaag die op bepaalde delen van het drukwerk aangebracht kan worden. Zo kan je bepaalde elementen in het drukwerk laten uitspringen door ze extra te laten glanzen. Om het effect mat-glanzend maximaal te doen opvallen gebruiken we spot-uv-lak in combinatie met mat laminaat.



Hoe maak je een spot-uv correct op?

Voor de spot-uv hebben we een drukbestand met daarin in een aparte laag die je 'spot' noemt nodig.

Om dit te realiseren kun je het als volgt doen:

Eerst maak je een ontwerp op zoals het normaal moet zijn. Dit zet je in een laag die je de naam 'opmaak' geeft. In het ontwerp hoef je nog geen rekening houden met wat er in spot-uv komt te staan. Als het ontwerp klaar is selecteer je de elementen die met spot-uv moeten komen en kopieer ze in een nieuwe laag die je de naam 'spot' geeft. Met de SHIFT-toets kan je meerdere elementen samen selecteren.

De spot-uv elementen moeten nu enkel nog van kleur gewijzigd worden. Selecteer alle spot-uv-elementen en geef deze een steunkleur die je 'spot' noemt en zet ze in overdruk. Daarna sla je het document op.

The image consists of several panels and windows from Adobe Photoshop:

- Top Left:** A screenshot of the Photoshop interface showing the Layers panel with two layers: "spot" (top) and "opmaak" (bottom). The "spot" layer contains the logo.
- Top Middle:** The Swatches panel showing various color swatches. The "spot" swatch is highlighted.
- Top Right:** The Attributes panel showing settings for Overprint Fill (checked), Overprint Stroke (unchecked), Nonprinting (unchecked), and Overprint Gap (unchecked).
- Middle:** A comparison of the logo. On the left is the original logo. On the right is the logo with the "spot" layer applied, showing a shiny, reflective effect.
- Bottom Left:** A screenshot of the Output Preview dialog box showing the Separations tab. It lists Process Plates (Cyan, Magenta, Yellow, Black) at 0% and a "spot" plate at 0%. Total Area Coverage is set to 280%.
- Bottom Right:** Another screenshot of the Output Preview dialog box showing the same settings, but with the "spot" plate coverage increased to 100%.





Overprint

Wat is overprint?


Soms gebeuren er bizarre dingen met je ontwerp, er verdwijnen witte teksten, plots komen er andere kleuren door je afbeelding door. Dat terwijl dit helemaal niet of net wel zichtbaar was op je ontwerp. Zulke problemen komen meestal voor door het foutieve gebruik van overprint-instellingen in de oorspronkelijke opmaak.

Als er 2 objecten, beide met een verschillende kleur over elkaar heen geplaatst worden, zal daar waar ze elkaar overlappen, de kleur uitgespaard worden. De onderliggende kleur zal niet zichtbaar zijn. Bij gebruik van overprint (ook wel overdruk genoemd) is dit niet het geval. Het onderliggende zal hier wel zichtbaar worden.

Laten we het iets duidelijker maken met voorbeelden.


Voorbeeld 1 ZONDER overprint:

Het magenta vierkant is geen volledig vierkant meer, daar waar cyaan het magenta overlapte is nu een uitsparing.



Voorbeeld 2 MET overprint:


Zetten we het cyaan vlak in overprint dan gaat het magenta vlak erdoor komen. Op beide platen is een volledig vierkant zichtbaar MAAR het drukresultaat gaat anders zijn. Daar waar de kleuren elkaar overlappen is een paarse kleur te zien. Cyaan + Magenta = Paars




Dit verklaard al een hoop. Een witte tekst in overprint op een zwart vlak loopt zeker fout, want wit drukken is niet mogelijk. Een witte tekst moet daarom altijd uitgespaard worden en mag zeker niet in overprint gezet worden. Het wit van je ontwerp is namelijk het papier.

Hoe kan ik checken of er overprint is toegepast en het indien nodig gebruiken?

Het is heel makkelijk te controleren of er overprint gebruikt is in InDesign (2021) klik je bovenaan in de menubalk op View → Overprint Preview (Beeld → Overdruk voorbeeld)




Wil je gebruik maken van de overprint-opties, klik dan in de menubalk op Window → Output → Attributes (Venster → Uitvoer → Kenmerken). Er verschijnt een venster met de overprintfuncties.






Resolutie

Resolutie staat gelijk aan de kwaliteit van het beeld. Resolutie wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch). Hoe hoger het aantal "dots" (puntjes) per inch, hoe scherper en hoger de kwaliteit van het beeld. Om kwalitatief drukwerk te kunnen afleveren hebben we een bestand nodig met een resolutie van 300 dpi. Indien de resolutie te laag is krijg je een wazig of gekarteld (blokjeseffect) resultaat.



Hoe kan ik de resolutie checken of aanpassen?

Open het ontwerp of afbeelding in Photoshop. Klik in de menubalk op Image → Image Size (Beeld → Beeldgrootte). In het venster wat dan verschijnt kan je de instellingen van het ontwerp of afbeelding controleren. Zorg ervoor dat in het vakje 'Resolution' (resolutie) 300 pixels/inch staat. Mocht dat niet zo zijn dan kan je het aanpassen naar 300 pixels/inch. Na het aanpassen van de resolutie kijk je ook de afmetingen nog na. Deze moeten op ware grootte (of eventueel groter) zijn.





Templates

Op deze pagina kan je onze templates downloaden voor de meest gangbare formaten, zo heb je iets meer duidelijkheid over hoe het zit met de benodigde marges. Zorg er voor dat wanneer je het drukbestand bij ons aanlevert ons template hier niet meer in zit, het is namelijk niet de bedoeling dat dit mee gedrukt wordt.

Briefpapier

- A4 enkelzijdig bedrukt
- A4 dubbelzijdig bedrukt
- A5 enkelzijdig bedrukt
- A5 dubbelzijdig bedrukt

Brochures

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| A4 8 pagina's | A5 8 pagina's | A6 8 pagina's |
| A4 12 pagina's | A5 12 pagina's | A6 12 pagina's |
| A4 16 pagina's | A5 16 pagina's | A6 16 pagina's |
| A4 20 pagina's | A5 20 pagina's | A6 20 pagina's |
| A4 24 pagina's | A5 24 pagina's | A6 24 pagina's |
| A4 28 pagina's | A5 28 pagina's | A6 28 pagina's |
| A4 32 pagina's | A5 32 pagina's | A6 32 pagina's |
| A4 36 pagina's | A5 36 pagina's | A6 36 pagina's |
| A4 40 pagina's | A5 40 pagina's | A6 40 pagina's |
| A4 44 pagina's | A5 44 pagina's | A6 44 pagina's |
| A4 48 pagina's | A5 48 pagina's | A6 48 pagina's |

Enveloppen

- C4 C6
- C5 EA5
- US EA5/6

Flyers

- A3 US
- A4 US XL
- A5 Square S
- A6 Square M
- A7 Square L
- A17

Folders

- 4x A4 staand 3x US staand
- 3x A4 staand 2x US staand
- 2x A4 staand 2x US liggend
- 2x A4 liggend 2x Square S
- 3x A5 staand 3x Square S
- 2x A5 staand 2x Square M
- 2x A5 liggend 3x Square M
- 3x A6 staand 2x Square L
- 2x A6 staand 3x Square L
- 2x A6 liggend

Posters

- A0 B1
- A1 B2
- A2
- A3

Roll-up banners

- XXL
- Large
- Small
- Medium

Stickers

- A3 US
- A4 Square S
- A5 Square M
- A6 Square L
- A7

Visitekaartjes

- 85x55 mm
- 170x55 mm
- 110x85 mm



#44868052



Veel gestelde vragen

Algemeen ▾

Waar kan ik mijn bestelling plaatsen?

Dat gaat als volgt:

1. Ga naar onze [producten pagina](#) en voeg de producten toe die je wilt bestellen;
2. Wanneer je al je gewenste producten in de winkelwagen hebt liggen kun je daar je designs uploaden.
3. Nadat je designs geüpload zijn kan je doorgaan met afrekenen waarbij je je gegevens invult en je bestelling kunt afronden.

Waar vind ik de levertijden voor de producten?

Op onze [producten pagina](#) vind je per product de levertermijnen terug. Heb je al besteld? Dan vind je de verwachte leverdatum in de orderdetails bij je [dashboard](#) terug.

Ik heb een bestelling geplaatst, kan ik die nog wijzigen of annuleren?

Op je [persoonlijke dashboard](#) vind je een overzicht van je bestelling, zolang deze nog niet op "in productie" staat kan er wellicht nog gewijzigd of geannuleerd worden, neem daarvoor [contact](#) met ons op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Ik zie niet het formaat staan wat ik wil of heb wensen die niet op de website staan, zijn daar opties voor?

Wij hebben meer mogelijkheden dan je op de website staat, vraag daarvoor een [offerte](#) aan of neem [contact](#) met ons op.

Gelden er andere prijzen bij een herdruk van een bestelling?

Nee, ook als je exact hetzelfde drukwerk op een later tijdstip opnieuw besteld, betaal je gewoon de standaardprijs zoals vermeld op de website. De productie begint steeds van nul, de drukplateaus kunnen wegens het combinatiendrukwerk niet worden herbruikt.

Ik wil de papiersoorten zien, kan dat?

Ja zeker, vraag een [gratis sample map](#) aan en we sturen ze naar je op.

Ik heb geen idee hoe ik een bestand op maak, kan POSTFLY dat voor mij doen?

Ja dat kan, neem gerust [contact](#) met ons op voor meer informatie.

Betaling ▾

Welke betaalmogelijkheden hebben jullie?

Je plaatst je bestelling online en betaald hem met je creditcard. Heb je geen creditcard, neem dan [contact](#) met ons op, dan kunnen we kijken naar een passende oplossing.

Waar vind ik mijn factuur?

De factuur wordt, nadat wij de betaling op de bank terug zien naar je gemaild. Dit gebeurt naar het door jouw opgegeven emailadres.

Kan ik achteraf betalen?

Je besteld online en betaald met creditcard. Heb je geen creditcard, neem dan [contact](#) met ons op, dan kunnen we kijken naar een passende oplossing.

Ik heb een herinnering, aanmaning of sommatie gekregen hoe zit dat?

Als je factuur volgens ons systeem niet betaald is ontvang je van ons daarover eerst een herinnering, mochten wij daarop geen reactie of betaling krijgen, dan volgt er een aanmaning en daarna een sommatie. Klopt het volgens jou niet, neem dan gelijk [contact](#) met ons op.

Levering ▾

Wat is de levertermijn van jullie producten?

Op onze [producten pagina](#) vind je per product de levertermijnen terug. Heb je al besteld? Dan vind je de verwachte leverdatum in je besteloverzicht terug.

Op welk tijdsstip wordt mijn bestelling geleverd?

Wij maken gebruik van een koerier, DHL, PostNL en DPD, afhankelijk van de bestelling nemen we daar de best geschikte verzendoptie bij. Het tijdsstip is daarom lastig vooraf aan te geven, normaliter wordt er op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur geleverd. We hebben wel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld DHL Express, om te kijken of dat geschikt is voor jou bestelling kan je het beste [contact](#) met ons opnemen.

Kan ik mijn pakket ook in het buitenland laten leveren?

Ja daar zijn mogelijkheden voor, neem [contact](#) met ons op om dat door te spreken. De verzendkosten en levertermijnen zijn afhankelijk van het land van bestemming en het gewicht speelt hier een belangrijke rol in.

Kan mijn bestelling ook direct, neutraal naar mijn klant gestuurd worden?

Ja dat kan, je dan alleen maar deze optie aan te vinken tijdens het bestelproces.

Kan mijn bestelling ook op meerdere adressen laten leveren?

Ja dat kan, neem [contact](#) met ons op zodat we weten wat waar heen moet, hier zit wel een meerprijs aan.

Hebben jullie ook de mogelijkheid tot een spoedlevering?

Soms kan dat inderdaad, maar helaas niet altijd.

Neem [contact](#) met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



#111955946

Woordenlijst ▾

Wat is resolutie?

Resolutie staat gelijk aan de kwaliteit van het beeld. Resolutie wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch). Hoe hoger het aantal "dots" (puntjes) per inch, hoe scherper en hoger de kwaliteit van het beeld is.

Om kwalitatief drukwerk te kunnen leveren hebben we een bestand nodig met een resolutie van 300 dpi. Indien de resolutie te laag is krijg je een wazig, gekarteld ("blokjeseffect") resultaat.

Voor meer informatie over resolutie, bekijk bij [aanleveren](#) het onderdeel [resolutie](#).

Wat is afloop / bleed?

Afloop of bleed is 3 mm extra dat je moet voorzien aan alle vier de zijdes van een document om bij een snijden een wit randje te vermijden.

Voor meer informatie over afloop, bekijk bij [aanleveren](#) het onderdeel [afloop](#).

Wat is CMYK?

CMYK staat voor de vier drukkleuren cyaan (C), magenta (M), geel (yellow) (Y) en zwart (key) (K).

Voor meer informatie over afloop, bekijk bij [aanleveren](#) het onderdeel [kleur](#).

Wat is inktbezetting?

Papier kan slechts een maximaal percentage inkt absorberen. De maximale inktbezetting bedraagt 300%.

Voor meer informatie over afloop, bekijk bij [aanleveren](#) het onderdeel [inktbezetting](#).

Wat is kappen of stansen?

Drukwerk kan uitgekapt worden in een speciale vorm. Voor deze speciale vormen hebben we een kapvorm nodig. Een kapvorm wordt gemaakt van een stansmestekening, hiervan of kan manueel of met een laser een stansmes gemaakt worden. Nadat het drukwerk gedrukt is wordt met de kapvorm het ontwerp uitgekapt.

Wat is perforeren?

Perforeren houdt in dat het drukwerk een afscheurstrook krijgt. Zo kan er nadien gemakkelijk een deel van bijvoorbeeld een flyer, folder of ticket afgescheurd worden zonder de rest te beschadigen.

Wat is nummeren?

Nummeren houdt in dat het drukwerk elk afzonderlijk genummerd wordt. Standaard nummeren we oplopend met 6 cijfers. Van 000001 tot het bestelde aantal.

Wat is boren?

In het drukwerk worden één of meerdere boorgaten aangebracht, dit handig zijn bij bijvoorbeeld schoenen- of kledingtags.

Wat is pregen?

Pregen is een ander woord voor reliëfdruk. Een preegvorm zorgt ervoor dat er op bepaalde delen in het papier een reliëf gedrukt wordt. De maximum afmetingen hiervoor zijn 100 x 100mm. Houd er bij je ontwerp rekening mee dat met onze preegtechniek de preeg aan bij de zijdes zichtbaar is, aan de ene zijde zal het er op liggen, aan de andere er in.

Wat is rillen?

Rillen is dat het papier wordt voorzien van een indrukking die het vouwen makkelijker maakt. Vanaf 170 gr. papier is het aan te raden om voor de optie rillen te kiezen. Dit omdat anders het papier scheuren vertoont bij het vouwen.

Wat is het verschil tussen rillen en vouwen?

Bij rillen wordt er half diep in het papier een indrukking aangebracht die het vouwen van dikker papiersoorten makkelijker maakt. Als je de optie rillen kiest wordt het drukwerk piano geleverd en dien je deze nog handmatig dicht te vouwen. Je kan ook kiezen voor de optie rillen en vouwen.

Wat is combinatie drukwerk?

POSTFLY combineert verschillende drukopdrachten van verschillende klanten. Zo kan je als klant genieten van gedeelde kosten. Daarom werken wij met vaste papiersoorten en oplages.




[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#) [Registrer](#) [Log in](#)


Search

[Ons team](#)[Eigen drukkerij](#)[Ons concept](#)

Ons team

**Wouter Tamminga**

Wouter is niet meer weg te denken bij POSTLY en is er vanaf het begin bij. Hij is bekend met alle in's en out's van het drukwerk, van offertes en orders tot crediteurenadministratie. Maar een handje mee helpen met inpakken, verdelen of afleveren is ook geen enkel probleem.

**Daphne Heimgartner**

Daphne werkt sinds 2009 bij POSTLY. Zij startte als receptioniste, maar is inmiddels van alle martken thuis. Van artwork checken tot debiteurenadministratie, van orders verwerken tot full stack software development.

**+31 (0) 20 365 22 93**



Eigen drukkerij

POSTFLY ons verhaal

In 2001 is POSTFLY ontstaan als online drukkerij onder de hoede van Grafisch Groep Matthys.

POSTFLY is er voor al jouw combinatie drukwerk, van flyers tot posters, van visitekaartjes tot brochures.

Wij zijn begonnen met een kantoor aan de Keienbergweg in Amsterdam-Zuidoost met een team van vijf mensen. Met de verhuizing naar de Hoogorddreef in Amsterdam-Zuidoost konden we onze werkzaamheden steeds efficiënter maken. Inmiddels zijn er van het originele team nog twee leden actief en worden werkzaamheden verricht vanuit het hoofdkantoor in Turnhout, België of geheel coronaproof vanuit huis.

Grafische Groep Matthys is gevestigd in de grafische stad Turnhout in België, het staat onderleiding van 4 broers, de derde generatie van dit familiebedrijf.



Samen hebben we de expertise in huis om al jouw orders van A tot Z te begeleiden.

We beschikken over meerdere recente drukpersen, en hebben alle moderne afwerkingen in eigen huis.

Wij combineren de drukvormen zodat wij deze scherp kunnen aanbieden, maar voor specialistisch drukwerk of opvallend verpakkingsmateriaal zit je bij ons goed.

Sinds 2008 zijn wij gespecialiseerd in de "inline cold foil" techniek hiermee zijn prachtige effecten mogelijk op je drukwerk of verpakking.

Kijk gerust een op onze [productpagina](#) of vraag een [offerte](#) bij ons aan voor afwijkende of specialistische wensen!



POSTFLY
JOUW ONLINE DRUKKERIJ

grafische groep
MATTHYS

[Onze producten](#)

[Vraag een offerte aan](#)



Ons Concept



Van bits en bytes naar inkt en papier

Wij geven een duidelijke levertermijn weer voor onze producten, prijzen zijn vooraf bekend en levering op 1 adres in Nederland is kosteloos, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

We denken graag in oplossingen en streven naar snelle reacties of dat via de mail of telefoon is, dat maakt voor ons niet uit.

Omdat we klein en hecht team zijn, hebben we korte directe lijnen en een vlakke organisatiestructuur.



Het Milieu

POSTFLY en Grafische Groep Matthys vinden een gezond leefmilieu voor de volgende generaties belangrijk, daarom doen we wat we kunnen om ons steentje bij te dragen aan een gezond milieu.

Vanaf 2011 calculeren en produceren we je drukwerk uitsluitend met elektriciteit van onze zonnepanelen en groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

We beschikken over Eco-papiersoorten, dus het is geen probleem om je drukwerk goed geprijsd en ecologisch te laten drukken. Wij combineren onze orders, dit is niet alleen leuk voor jou prijstechnisch gezien, maar zorgt er ook voor dat de productie milieuvriendelijker is.

Er hoeft slechts 1 set drukplaten gebruikt worden per drukvorm. Dat materiaal wordt dus gedeeld door alle orders die op dat drukvel verzameld staan. Je verbruikt dus minder grondstoffen en vermindert de afvalberg.

Ook zijn wij FSC-gecertificeerd. FSC (Forest Stewardship Council) is een label of keurmerk op een papierproduct dat aangeeft het afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument.

Tot slot hebben we zelf de recycleerbaarheid van ons drukwerk en verpakkingen voorzien van cold foil techniek laten testen. Daaruit is gebleken dat alle varianten die we getest hebben goed gerecycled konden worden.

De aangebrachte lijminkt, dispersielak en folie werden prima door het recyclingproces afgevoerd zoals bij klassiek drukwerk het geval is en ze bleken ook geen verstoorende factor tijdens de productie van een nieuw vel papier.





Contacteer ons
Gratis sample map
Offerte aanvragen



#265615970

Contacteer ons

Jouw gegevens

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Onderwerp *

Bericht

Ik ben geen robot!

Verzenden



POSTFLY
JOUW ONLINE DRUKKERIJ

Postadres

Postbus 22921
1100 DK Amsterdam

Hoofdkantoor

Muizenvenstraat 5
2300 Turnhout
België

Telefoon

+31 (0)20 365 22 93

Mail

info@postfly.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur

Overige info

Algemene voorwaarden

[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#)[Registreer](#)[Log in](#)

Search



Vraag hier je gratis sample map aan

Jouw gegevens


Bezorg adres


 Ik ben geen robot!**Verzenden**

Besteloverzicht

**Sample map** €0,-

1 x

Subtotaal: €0,-**Verzendkosten:** €0,-**Totaal:** €0,-



offerte

Afwijkende wensen, vraag hier je offerte aan!

Jouw gegevens

Bericht


Overige gegevens

Ik ben geen robot!

Verzenden

#134489491



[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#) [Registreer](#) [Log in](#)

Search

**JOIN NOW****SIGN IN****SIGN UP****REGISTER**

**Nog geen account bij ons?
Maak hier je account aan!**

Heb je al een account? [Log dan hier in!](#)

 Gebruikersnaam * E-mailadres * E-mailadres bevestigen* Wachtwoord* Wachtwoord bevestigen***Sign up!****CREATE ACCOUNT****GET STARTED**

[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#) [Registrer](#) [Log in](#)

Search

**JOIN NOW****SIGN IN**

**Heb je al een account bij ons?
Log dan hier in!**

Heb je nog geen account? Maak dan hier een account aan!

 Gebruikersnaam of e-mailadres * Wachtwoord * **Onthoud mij****Log in!****Wachtwoord vergeten?**

SIGN UP Adobe STOCK REGISTER

CREATE ACCOUNT**GET STARTED**

[Home](#)[Producten](#)[Bestanden](#)[FAQ](#)[Over ons](#)[Contact](#) [Registrer](#) [Log in](#)

Search

**JOIN NOW****SIGN IN**

Wachtwoord vergeten?

Reset je wachtwoord

Vul je e-mailadres in hieronder en wij sturen je een e-mail om je wachtwoord te resetten.

 E-mailadres *[Terug naar log in!](#)[Reset wachtwoord!](#)

Neem contact met ons op als je problemen ervaart met het resetten van je wachtwoord.

SIGN UP Adobe STOCK REGISTER**CREATE ACCOUNT****GET STARTED**