

太陽城 行軍時間管理システム

使用手順書

ホワイトアウトサバイバル | 王城決戦サポートツール

収録機能

- 下書きモード：名前入力・ペットスキルレベル設定・実測値上書き・行軍時間の事前確認
- 決戦モード：ペットスキルのリアルタイム管理
- 決戦タイムライン：UTC 12:00～17:00の進行状況表示
- 連撃管理：複数の集結攻撃の同着タイミング自動計算
- カウントダウンカウンター：画面共有で全員が目で合わせる
- Discord Webhook連携：連撃指示をワンボタンで送信
- 構成の保存・読み込み：Supabase連携でパスワード保護付きクラウド保存
- 決戦レポート：連撃・ペットスキル使用記録をDiscordに送信
- 多言語対応：日本語・英語・中国語・韓国語の4言語切替

Ver 3.0 サーバー2304 作成者：だらだらしている

1. このツールについて

太陽城行軍時間管理システムは、ホワイトアウトサバイバルの王城決戦において、太陽城への集結攻撃を効率的に指揮するためのWebツールです。GitHubでホスティングされており、URLでアクセスするだけで動作します。インターネット接続のみ必要です。

1-1. アクセス方法

以下のURLをDiscordや別途共有し、各自のブラウザで開いてください。

https://daradara-siteiru.github.io/castle/taiyojo_grid_v3_6.html

1-2. 基本的な使い方の流れ

1. 下書きモードで各マスに集結リーダーの名前を入力し、配置を確認する
2. 決戦当日、決戦情報（サーバー番号・対戦相手・日時・Webhook URL）を入力する
3. 決戦モードに切り替え、UTC 12:00になったら「決戦開始」を押す
4. ペットスキルの使用状況をタップで管理する
5. 連撃設定でタイミングを計算し、Discordに送信する
6. 「カウント開始」で全員が画面を見て同時集結開始のタイミングを合わせる

ポイント

下書きモードで入力した名前は決戦モードでもそのまま引き継がれます。事前に配置を決めておくと当日スムーズです。

2. 画面構成

ツールは上から順に以下のエリアで構成されています。

エリア	内容
モード切替ボタン	下書きモード / 決戦モードを切り替えます
決戦情報パネル	サーバー番号・対戦相手・決戦日時（UTC）・Discord Webhook URLを入力します
サマリーバー	入力した決戦情報が1行にまとめて表示されます
コントロールエリア	各モード専用のボタンが表示されます
14×14グリッドマップ	各マスに行軍時間・ペット状態・プレイヤー名が表示されます
連撃管理エリア	設定した連撃セットが一覧表示されます（決戦モード時）

3. 下書きモード

下書きモードは、決戦前の事前準備に使用するモードです。各マスに集結リーダーの名前を入力し、行軍時間を確認しながら配置を決定します。

重要

ここで入力した各マスの名前は決戦モードにそのまま反映されます。

カウントダウン秒数設定

下書きモードの画面下部に「カウントダウン開始秒数」の入力欄があります。1～30秒の範囲で設定でき、チームの熟練度に合わせて調整してください。デフォルトは5秒です。この設定は決戦モードのカウンター機能に反映されます。

ユキヒョウスキルレベル設定

決戦前に各集結リーダーのユキヒョウスキルレベルを各マスで設定してください（デフォルト：Lv8）。レベルに応じて行軍時間が自動計算されます。

3-1. プレイヤー名の入力

- 各マスの下部にある小さな入力欄をタップ（クリック）する
- 集結リーダーの名前を入力する
- 名前の下でドロップダウンでユキヒョウスキルレベル（Lv1～Lv8）を選択する
- 全員分の名前とレベルを入力する

3-2. ユキヒョウスキルレベルと行軍時間

ユキヒョウのペットスキルは行軍速度を加算します。レベルが高いほど加算率が大きく、行軍時間が短くなります。

レベル	行軍速度加算率	備考
Lv1	15%加算	
Lv2	17%加算	
Lv3	19%加算	
Lv4	21%加算	
Lv5	23%加算	
Lv6	25%加算	
Lv7	27%加算	
Lv8	30%加算	デフォルト

計算方式

ペットスキルあり時の行軍時間 = 通常時間 × 126.1 ÷ (126.1 + 加算率) ※126.1は実測値から逆算した元速度 (%)

3-3. 行軍時間の確認と切り替え

各マスには2種類の行軍時間が表示されます。マスをタップするたびに表示が切り替わります。「全マス切り替え」ボタンで一括切替も可能です。ペットスキルあり時の秒数は設定したレベルに応じて自動計算されます。

種別	色	秒数範囲
ペットスキルなし（通常）	青	36～66秒
ペットスキルあり（Lv8基準）	オレンジ	30～54秒

4. 決戦モード

決戦モードは、実際の王城決戦（UTC 12:00～17:00の5時間）で使用するモードです。ペットスキルの使用状況をリアルタイムで管理します。

4-1. 決戦前の準備

- 決戦情報パネルに「自サーバー番号」「対戦相手」「決戦日時（UTC）」「Discord Webhook URL」を入力する
- 「 決戦モード」ボタンをタップしてモードを切り替える
- 下書きモードで入力した名前が引き継がれていることを確認する

4-2. 決戦開始・停止

- UTC 12:00になったら「▶ 決戦開始」ボタンをタップする
- タイムラインが表示され、UTC 17:00までの残り時間がリアルタイムで表示される
- 「 止める」で表示を一時非表示にできる（内部タイマーは継続）
- 「▶ 決戦再開」で再表示する（タイムラインは正しい時刻から継続）

4-3. ペットスキルの管理

各集結リーダーがペットスキル（ユキヒョウの行軍時間加速スキル）を使用したら、該当マスをタップします。

状態	マスの色	タップすると
スキルなし	暗い（デフォルト）	→ スキルあり（使用時刻を記録）
スキルあり	緑色+残り時間表示	→ スキルなし（間違い修正）
スキル使用済	グレー	→ スキルなし（リセット）

⚠ 注意

スキルありのマスは2時間後に自動で「使用済」に変わります。間違えてタップした場合はもう一度タップするとスキルなしに戻ります。

5. 連撃管理機能

連撃管理機能は、複数の集結攻撃を太陽城に同時着弾させるために、各集結リーダーがいつ集結を開始すればよいかを自動計算する機能です。

連撃の仕組み

太陽城の駐屯部隊を倒すには複数の集結攻撃を同時に着弾させる必要があります。各マスから太陽城までの行軍時間が異なるため、遠いマスの人ほど早く集結を開始する必要があります。

5-1. 連撃セットの作成手順

- 1. 決戦モードで「 連撃設定」ボタンをタップする
- 2. マスが選択モードになる（選択可能な状態になる）
- 3. 同時着弾させたいマスを複数タップして選択する（選択済みは黄色の枠）
- 4. 「この組み合わせで連撃」ボタンをタップして確定する
- 5. 連撃セットが画面下部に表示される

5-2. 生成されるテキスト例

```
【第1連撃】
▼
1. みーたん → 00秒で集結開始
2. ゆっくり → 04秒後に集結開始
3. ヤギ → 04秒後に集結開始
4. ちゃみ → 07秒後に集結開始
▼
```

5-3. 各ボタンの機能

ボタン	機能
コピー	テキストをクリップボードにコピーする
▶ カウント開始	カウントダウンカウンターを起動する
Discordに送信	Webhook URLに設定したチャンネルに連撃指示を送信する
削除	この連撃セットを削除する

6. カウントダウンカウンター

カウンターは、集結開始のタイミングを全員が目で合わせるための機能です。Discordのボイスチャットを聞きながら画面共有でこのカウンターを見ることで、全員が正確なタイミングで集結を開始できます。

6-1. カウンターの動き

連撃セットカードの「▶ カウント開始」を押すと全画面カウンターが起動します。カウントダウンの開始秒数は下書きモードで事前に設定できます（1～30秒、デフォルト5秒）。

カウントダウン 5→4→3→2→1	ゼロ 0（大きく表示）	カウントアップ 1→2→3…
-------------------	-------------	----------------

6-2. メンバー欄の表示

表示	意味
山田（あと11秒）	まだ待機中（カウンターと連動してリアルタイムで残り秒数が減る）
今！ 鈴木（+11秒）	このタイミングで集結開始！（黄色でハイライト）
佐藤	集結開始済み（グレーで打ち消し線）

画面共有での活用 Discordの画面共有機能でこのカウンター画面を全メンバーに共有することで、口頭でのカウントダウンが不要になります。

7. Discord Webhook連携

連撃セットをワンボタンでDiscordの指定チャンネルに送信できます。

7-1. Webhook URLの取得方法

1. 送信したいDiscordのテキストチャンネルを右クリック → 「チャンネルの編集」
2. 左メニューの「連携サービス」 → 「ウェブフックを作成」
3. 名前を設定（例：太陽城bot）して「ウェブフックのURLをコピー」をクリック

⚠ セキュリティ注意

Webhook URLはパスワードと同等の扱いです。Discord以外の場所には貼り付けしないでください。ツール内の入力欄は「●●●」で隠れて表示され、ブラウザを閉じると消えます。

7-2. 送信の手順

1. 決戦情報パネルの「Discord Webhook URL」欄にURLを貼り付ける
2. 連撃セットを作成する
3. 「 Discordに送信」 ボタンをタップする
4. 「 送信完了」と表示されればDiscordに投稿完了

8. 構成の保存・読み込み（Supabase連携）

下書きモードで設定した名前・ペットスキルレベル・カウントダウン秒数をクラウドに保存できます。ブラウザを閉じててもデータが消えず、メンバーが同じ構成を読み込むことができます。

8-1. 決戦情報パネルに入力する項目

項目	内容
Supabase URL	SupabaseプロジェクトのURL（https://xxxx.supabase.co）
Supabase API Key	Anonymous API Key（eyJ...で始まる文字列）
保存・読み込みパスワード	指揮官が設定するパスワード。同盟メンバーに共有する
Discord Webhook URL	連撃指示・レポートの送信先。構成の保存・読み込みと連動して管理される。 入力欄右の「 クリア」ボタンで削除可能

自動保存

Supabase URLとAPIキー・Webhook

URLはブラウザのlocalStorageに自動保存されます。次回ページを開いたとき自動で入力欄に復元されます。Webhook URLは入力欄右の「 クリア」ボタンでいつでも削除できます。

サーバー番号の使い方

「自サーバー番号」欄はサーバー番号（例：2304）だけでなく、同盟名（例：zZz）など任意のテキストをキーとして使えます。同じキーとパスワードの組み合わせでデータが管理されます。

8-2. 構成を保存する

1. 下書きモードで名前・ペットスキルレベルを入力する
2. 決戦情報パネルに自サーバー番号・Supabase URL・APIキー・パスワード・Webhook URLを入力する
3. 「 構成を保存」ボタンをタップする
4. 「 保存しました」と表示されれば完了

8-3. 構成を読み込む（メンバーの操作）

1. ツールのURLをブラウザで開く
2. 決戦情報パネルに自サーバー番号・Supabase URL・APIキー・パスワードを入力する
3. 「 構成を読み込み」ボタンをタップする
4. 正しいパスワードであればグリッドに名前・レベルが反映される

パスワード保護

異なるサーバーの指揮官が同じSupabaseを共有しても、パスワードが違えば他のサーバーのデータは読み込めません。サーバー番号とパスワードの組み合わせで保護されます。

8-4. 複数指揮官での共有

1つのSupabaseで複数のサーバーの指揮官が共存できます。自サーバー番号をキーとして保存されるため、サーバーが違えばデータは独立しています。

指揮官	サーバー番号	パスワード
指揮官A	2304	各自で設定
指揮官B	1234	各自で設定
指揮官C	5678	各自で設定

9. 決戦レポート機能

決戦モードの「レポート」ボタンを押すと、決戦中に記録された情報をまとめてレポートとして出力できます。決戦後のアフターレビューに活用できます。

8-1. 自動で記録される内容

- ・連撃セットの内容（誰と誰を組み合わせたか・各自のペットスキル使用有無）
- ・連撃カウントを開始した時刻（UTC）
- ・ペットスキルの使用開始時刻・終了時刻（UTC）
- ・決戦情報（サーバー番号・対戦相手・日時）

ポイント

記録はカウント開始ボタンを押した瞬間・ペットスキルをタップした瞬間に自動で保存されます。操作不要です。

8-2. レポートの出力

ボタン	機能
テキストをコピー	レポートテキストをクリップボードにコピーする
Discordに送信	Webhook URLに設定したチャンネルにレポートを送信する

8-3. レポート例

【決戦レポート】

サーバー：2304 vs 鉄壁同盟

決戦日時：2025/07/01 12:00 UTC

【連撃記録】

第1連撃 12:15 UTC にカウント開始

1. みーたん ペットなし
2. ゆっくり ペットあり

【ペットスキル使用記録】

ゆっくり 12:10 UTC ～ 14:10 UTC

10. 多言語対応

ツール画面上部に言語切替ボタンが設置されています。日本語・英語・中国語・韓国語の4言語に対応しており、選択した言語はブラウザに保存されるため次回以降も維持されます。

言語	ボタン	対応範囲
日本語	日本語	全機能
英語	English	全機能
中国語	中文	全機能
韓国語	한국어	全機能

対応範囲

UIテキスト（ボタン・ラベル・注記）だけでなく、Discordへの送信テキスト・決戦レポートテキストも選択した言語で出力されます。

11. 行軍時間の計算方式と実測値上書き

ペットスキルあり時の行軍時間は、実測データから逆算した計算式で算出されます。また一部のマスでは計算値と実測値に差異があるため、実測値をデフォルト値として設定しています。

11-1. 計算式

ユキヒョウのペットスキルによる行軍時間の計算式：

$$\text{ペットスキルあり時間} = \text{ceil}(\text{通常時間} \times 126.1 \div (126.1 + \text{加算率}))$$

元速度126.1について
実測データ（行軍時間18分03秒→14分52秒、Lv7）から逆算した元速度です。ceil（切り上げ）処理を採用しています。

11-2. レベル別加算率

レベル	加算率
Lv1	15%
Lv2	17%
Lv3	19%
Lv4	21%
Lv5	23%
Lv6	25%
Lv7	27%
Lv8	30%

11-3. デフォルト実測値（Lv8）

以下のマスはLv8計算値と実測値に差異があるため、実測値をデフォルトとして設定しています。Lv8以外のレベルには通常の計算式が適用されます。

通常時間	計算値（Lv8）	実測値（Lv8）	該当マス数
58秒	47秒	48秒	8マス
43秒	35秒	36秒	8マス

11-4. 実測値の手動上書き

下書きモードの各マスには「実測(秒)」入力欄があります。実測値を入力すると計算値より優先されます。空欄にすると計算式に戻ります。実測値は構成の保存・読み込みと連動して保存されます。

12. よくある操作 / トラブル対応

Q. 間違えてペットスキルありにしまった

→ もう一度同じマスをタップするとスキルなしに戻ります。

Q. 決戦を一時止めて後で再開したい

→ 「 止める」ボタンでタイムラインを非表示にできます。内部タイマーは継続しているため「▶ 決戦再開」を押すと正しい時刻から再開します。

Q. 連撃セットを間違えた

→ 各セットの「 削除」ボタンで削除し、もう一度「 連撃設定」から作り直してください。

Q. 構成を保存・読み込みできない

→ Supabase URL・APIキー・自サーバー番号・パスワードがすべて正しく入力されているか確認してください。

Q. パスワードが違いますと表示される

→ 保存時と同じパスワードを入力してください。大文字・小文字・スペースに注意してください。

Q. Discordへの送信が失敗する

→ Webhook URLが正しく入力されているか確認してください。URLは「https://discord.com/api/webhooks/...」の形式です。

Q. コピーボタンが動かない

→ ブラウザのクリップボード権限が必要な場合があります。URLでアクセスしている場合は自動でフォールバック処理が動きます。

13. 今後追加予定の機能

- ・ リアルタイム共有（指揮官の操作がメンバーの画面に即時反映）
- ・ ログイン・アクセス制限（Supabase Auth + Vercel）
- ・ 決戦履歴の保存・閲覧機能

太陽城 行軍時間管理システム 使用手順書 以上