

# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ




**INTERIOR  
DESIGN  
STUDIO  
PRIDE**

**ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ:**

№	Наименование
1	Обмерный план.
2	Планировочное решение.
3	План демонтажа.
4	План монтажа.
5	План напольных покрытий.
6	План теплого пола.
7-9	Планы напольных покрытий. Детальный чертеж по каждому помещению.
10	Раскладка плитки. Ванная комната. Пол.
11 -18	Развертки стен.
19	Раскладка плитки. Ванная комната.
20	План потолков.
21	План привязки осветительного оборудования.
22	План привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
23	План привязки электрооборудования и слаботочных сетей.
24	План привязки сантехнического оборудования.
25	Подбор сантехнического оборудования.
26	Рассчет конфигурации кухни.
27	Ведомость отделки помещений.
28 - 55	3D визуализации всех помещений.

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор					дп	00	55
Дизайнер							
Заказчик							
				Ведомость чертежей	Студия дизайна интерьера PRIDE		



## ПРИМЕЧАНИЯ:

Размеры дверных проемов даны в чистоте

Все необходимые коммуникации поднять в зону ревизионного люка

Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень. БЕЗ ПЕРЕПАДОВ.  
При заливке стяжки учесть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину.

Все размеры даны от черновых стен

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительными


Красные размеры выдержать в чистоте

В санузлах смонтировать ревизионные люки для доступа к коммуникациям.

Заказ окон и дверей осуществлять после замера специалистом

оконных и дверных проемов

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор					ДП	01	55
Дизайнер							
Заказчик							
				Обмерный план		Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>	




**ПРИМЕЧАНИЯ:**

При заказе мебели обязательно произвести дополнительные замеры  
Размеры мебели и сантехники даны ориентировочно  
Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно  
Красные размеры выдержать в чистоте!


Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДП	02	55
Дизайнер						
Заказчик						
<b>ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ</b>					Планировочное решение	Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:	
наружные стены	
несущие стены	
перегородки из пеноблока	
демонтируемые стены и перегородки	



Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ		Стадия	Лист	Листов
Архитектор						ДП	03	55
Дизайнер								
Заказчик								
План демонтажа						Студия дизайна интерьера PRIDE		






УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:		
Керамогранит URBATEK Xlight Kala White Polished A 120x250 см	7 шт.	
Керамогранит URBATEK Xlight Kala White Polished B 120x250 см	7 шт.	
Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 3x60 см на бордюры	27,10 п.м.	
Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 6x60 см на бордюры	24,90 п.м.	
Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 1x60 см	62,40 п.м.	
Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 12x12 см	12 шт	
Керамогранит Kerama Marazzi Monte Tiburio 60x60 см	6,50 м <sup>2</sup>	
Панно из керамогранита /нарезка/ см, раскладку плитки ванной	5,30 м <sup>2</sup>	
Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см	13,50 м <sup>2</sup>	
Модульная доска - 1	10,40 м <sup>2</sup>	
Модульная доска - 2	27,70 м <sup>2</sup>	
Доска	46,10 м <sup>2</sup>	
Плинтус напольный	83 п.м.	
Начало раскладки плитки		
Направление укладки напольного покрытия		

Все материалы посчитаны без учета запаса

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Напольное покрытие смонтировать в один уровень во всех помещениях, если не указано иное  
Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень, БЕЗ ПЕРЕПАДОВ. При заливке стяжки учесть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину  
Все материалы посчитаны без учета запаса  
В стыках различных напольных покрытий предусмотреть пробковый компенсатор, так же решить примыкание покрытий к приборам отопления  
Красные размеры выдержать в чистоте  
Размеры со \*(звездочкой) уточнить дополнительно  
Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета на подрезку




Узел А

Стык различных напольных покрытий в дверных проемах

Стык различных напольных покрытий выполнить со смещением 20мм в сторону открывания дверного полотна

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДП	05	55
Дизайнер						
Заказчик						
<b>ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА</b> <b>3х к. КВАРТИРЫ</b>					План напольных покрытий	
					Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:		
	Тёплый пол	17.60 м <sup>2</sup>
	Терморегулятор тёплого пола	3 шт




**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
Терморегуляторы теплого пола разместить на высоте 1200 мм от чистого пола, если не указано иное  
Размещение теплого пола 100мм от всех предметов

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДП	06	55
Дизайнер						
Заказчик						
<b>ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ</b>						
<b>План теплого пола</b>						Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Напольное покрытие смонтировать в один уровень во всех помещениях, если не указано иное  
 Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень, БЕЗ ПЕРЕПАДОВ. При заливке стяжки учтеть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину  
 Все материалы посчитаны без учета запаса  
 В стыках различных напольных покрытий предусмотреть пробковый компенсатор, так же решить примыкание покрытий к приборам отопления  
 Красные размеры выдержать в чистоте  
 Размеры со \*(звездочкой) уточнить дополнительно  
 Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
 Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета на подрезку




Ось симметрии

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished A 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished B 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 3x60 см на бордюры	7.10 п.м.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 6x60 см на бордюры	6.40 м <sup>2</sup>
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см	2.70 м <sup>2</sup>
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 1x60 см	9.00 п.м
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 12x12 см	4 шт.


Все материалы посчитаны без учета запаса

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ			Стадия	Лист	Листов
Архитектор				План напольных покрытий. Детальный чертеж. Входная группа	Студия дизайна интерьера PRIDE		ДП	07	55
Дизайнер									
Заказчик									
								Студия дизайна интерьера PRIDE	



ПРИМЕЧАНИЯ:

Напольное покрытие смонтировать в один уровень во всех помещениях, если не указано иное  
Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень, БЕЗ ПЕРЕПАДОВ. При заливке стяжки учесть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину  
Все материалы посчитаны без учета запаса  
В стыках различных напольных покрытий предусмотреть пробковый компенсатор, так же решить примыкание покрытий к приборам отопления  
Красные размеры выдержать в чистоте  
Размеры со \*(звездочкой) уточнить дополнительно  
Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета нарезки



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished A 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished B 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 3x60 см на бордюры	9.80 п.м.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 6x60 см на бордюры	9.20 п.м.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см	5.40 м <sup>2</sup>
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 1x60 см	36.30 п.м.
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 12x12 см	4 шт.

Все материалы посчитаны без учета запаса

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ			Стадия	Лист	Листов
Архитектор							ДП	08	55
Дизайнер									
Заказчик									
План напольных покрытий. Детальный чертеж. Холл								Студия дизайна интерьера PRIDE	


ПРИМЕЧАНИЯ

Напольное покрытие смонтировать в один уровень во всех помещениях, если не указано иное  
Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень, БЕЗ ПЕРЕПАДОВ. При заливке стяжки, учесть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину  
Все материалы посчитаны без учета запаса  
Встыках различных напольных покрытий предусмотреть пробковый компенсатор, так же решить примыкание покрытий к приборам отопления  
Красные размеры выдержать в чистоте  
Размеры со \*(звездочкой) уточнить дополнительно  
Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета на подрезку


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished A 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит URBATEK Xlight 120x250 Kala White Polished B 120x250 см	2 шт.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 3x60 см на бордюры	10.20 п.м.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см нарезать плитками 6x60 см на бордюры	9.30 п.м.
	Керамогранит ATLAS CONCORDE MARVEL PRO Noir St. Laurent Ribbon 60x60 см	5.40 м2
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 1x60 см	11.40 п.м.
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 10x10 см	4 шт.

Все материалы посчитаны без учета запасов




Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				План напольных покрытий. Детальный чертеж. Кухня	ДП	09	55
Дизайнер							
Заказчик							



Керамогранит URBATEK Xlight Kala White  
Polished 120x120 см

Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold  
59.55 x 59.55 см




Условные обозначения:

	Панно из керамогранита /нарезка/ см. раскладку плитки ванной	Стоя погу 5.30 м <sup>2</sup> 18 шт.
	Керамогранит URBATEK Xlight Kala White Polished A 120x250 см	1 шт.
	Керамогранит URBATEK Xlight Kala White Polished B 120x250 см	1 шт.
	Керамогранит Aparici Ceramica Omega Gold 60x60 см нарезать плитками 1x60 см	5.70 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор					DП	10	55
Дизайнер							
Заказчик							
Раскладка плитки. Ванная.						Студия дизайна интерьера PRIDE	



Условные обозначения:

Покраска - 1	21.80 м <sup>2</sup>
Гипсовое пано	1.50 м <sup>2</sup>
Зеркало	1.80 м <sup>2</sup>
Декоративный металлизированный профиль 40мм	8.00 п.м.
Молдинг, а=120мм	21.00 п.м.
Молдинг, а=60мм	17.00 п.м.
Плинтус, а=150мм	4.00 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!

ПРИМЕЧАНИЯ:


Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм



Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте



Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ			Стадия	Лист	Листов
Архитектор							дп	11	55
Дизайнер									
Заказчик									
Развёртки стен. Входная группа								Студия дизайна интерьера PRIDE	



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм

Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по тех.картам поставщика оборудования

Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте

В санузлах смонтировать ревизионные люки для доступа к коммуникациям  
Точное месторасположение уточнить по месту при согласований с заказчиком


Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учёта на подрезку

На углах плитку запилить под 45°

<u>Условные обозначения:</u>	
	Покраска - 1
	Гипсовое пано
	Декоративный металлизированный профиль 40мм
	Гладкотянутый молдинг, а=120мм
	Гладкотянутый молдинг, а=60мм
	Плинтус, а=150мм



Материалы рассчитаны без учета запасов

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				Развертки стен. Холл	ДП	12	55
Дизайнер							
Заказчик							




<u>Условные обозначения:</u>		
	Покраска-2	11.60 м <sup>2</sup>
	Обои-1	53.60 м <sup>2</sup>
	Плинтус, а=150мм	15.00 м <sup>2</sup>

Материалы рассчитаны без учета запаса!



Детская комната  
S=25.00 м<sup>2</sup>



ПРИ

Все размеры даны от уровня чистого пола 0,000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)


Высота стяжки условно принятая в 80 мм

Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно




Красные размеры выдержать в чистоте

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор					ДП	13	55
Дизайнер							
Заказчик							
					Развортки стен. Детская комната	Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>	



Условные обозначения:	
Декоративная штукатурка - 1	40.80 м <sup>2</sup>
Обои - 2	7.10 м <sup>2</sup>
Декоративное панно - 1	7.10 м <sup>2</sup>
Молдинг, а=20мм	59.00 п.м.
Плинтус, а=150мм	23.00 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000 (монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм


Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте

Выводы для ДК уточнить по тех. картам оборудования после выбора заказчиком

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДП	14	55
Дизайнер						
Заказчик						
<b>ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ</b>					<b>Развертки стен. Спальня</b>	
					Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>	



## Условные обозначения:

Покраска - 3	19.40 м <sup>2</sup>
--------------	----------------------

Материалы рассчитаны без учета запаса

## ПРИМЕЧАНИЯ:


Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм



Материалы рассчитаны без учета запас

Размеры со \* (звёздочкой) уточнить дополнитель

Красные размеры выдержать в чистоте



Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				Развертки стен. Гардеробная 1	ДП	15	55
Дизайнер							
Заказчик							
					Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>		



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм

Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звёздочкой) уточнить дополнительно


Красные размеры выдержать в чистоте

/привязку уточнить по тех.  
картам оборудования/


**Условные обозначения:**

Покраска для влажных помещений - 4	30.90 м <sup>2</sup>
Плинтус, а=150мм	3.00 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!



Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	дп	16
Дизайнер						
Заказчик						
Развёртки стен. Хоз. комнаты				Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>		



#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000 (монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм

Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по тех.картам поставщика оборудования

Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте


Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва.  
Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета на подрезку

На углах плитку запилить под 45°


#### Условные обозначения:

	Покраска - 1	23.70 м <sup>2</sup>
	Кухонный фартук	2.70 м <sup>2</sup>
	Декоративный металлизированный профиль 40мм	4.00 п.м.
	Плинтус, а=150мм	6.00 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!





Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ		Стадия	Лист	Листов
Архитектор				Развертки стен. Кухня	Студия дизайна интерьера PRIDE	дп	17	55
Дизайнер								
Заказчик								







Условные обозначения:	
Покраска - 1	28.90 м <sup>2</sup>
Стеновая панель	13.30 м <sup>2</sup>
Зеркало	2.70 м <sup>2</sup>
Металлический профиль	17.00 п.м.
Декоративный металлизированный профиль 40мм	12.00 п.м.
Молдинг, а=20мм	14.00 п.м.
Плинтус, а=150мм	19.00 п.м.

Материалы рассчитаны без учета запаса!



**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000  
(монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)  
Высота стяжки условно принята в 80 мм  
Материалы рассчитаны без учета запаса  
Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно  
Красные размеры выдержать в чистоте  
Выводы для ДК уточнить по тех. картам оборудования после выбора заказчиком

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ		Стадия	Лист	Листов
Архитектор						DП	18	55
Дизайнер								
Заказчик								
Развертки стен. Гостиная							Студия дизайна интерьера PRIDE	



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Все размеры даны от уровня чистого пола 0.000 (монтаж выравнивающей стяжки и напольного покрытия)

Высота стяжки условно принята в 80 мм

Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по тех.картам поставщика оборудования

Материалы рассчитаны без учета запаса

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте


В санузлах смонтировать ревизионные люки для доступа к коммуникациям Точное месторасположение уточнить по месту при согласовании с заказчиком

Раскладка керамогранита/керамической плитки дана без учета шва. Площадь керамогранита/керамической плитки дана без учета на подрезку

На углах плитку запилить под 45°

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ			Стадия	Лист	Листов
Архитектор				Раскладка плитки. Ванная комната	Студия дизайна интерьера PRIDE		ДП	19	55
Дизайнер									
Заказчик									

Студия дизайна интерьера PRIDE



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Оштукатурить, окрасить (-0.000)	
Утепление	
ГКЛ, покраска (-0.180°)	
ГКЛ, покраска (-0.220°)	
ГКЛ, покраска (-0.250°)	
Потолок армстронг	
ГКЛ, покраска (-0.390°)	
ГКЛ, покраска (-0.200)	
Декоративный потолочный карниз	94.00 п.м.
Декоративный потолочный молдинг, а=10мм	69 п.м.
Декоративный потолочный молдинг, а=20мм	62 п.м.
Декоративный потолочный молдинг, а=60мм	21 п.м.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Смонтировать звукоизоляцию по всей площади потолка

За отчетную отметку потолка 0.000 в проекте условно принята отметка низа плиты перекрытия

Уровень 0.000 оштукатурить и покрасить


Высота потолка взята с учетом того, что плита перекрытия смонтирована в уровень

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте!

См. совместно с инженерным проектом вентиляции и кондиционирования!

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				DП	20	55
Дизайнер						
Заказчик						
<b>ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ</b>						
<b>План потолков</b>						Студия дизайна интерьера <b>PRIDE</b>




### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	Люстра/потолочный плафон/ подвесной светильник	11 шт.
	Настольный светильник	2 шт.
	Встроенный светильник	38 шт.
	Встроенный влагозащищенный светильник	11 шт.
	Бра/настенный светильник	13 шт.
	Светильник армстронг	5 шт.


**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
В мокрых зонах использовать влагостойкие осветительные приборы  
Размеры со звёздочкой \* уточнить дополнительно  
Красные размеры выдержать в чистоте  
Концы эл. выводов оставлять не менее 1 м  
Все привязки даны до центра приборов освещения

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Стадия	Лист	Листов
Архитектор				ДП	21	55
Дизайнер						
Заказчик						
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ						
План привязки осветительного оборудования						Студия дизайна интерьера PRIDE

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:		
	Люстра/потолочный плафон/подвесной светильник	11 шт.
	Настольный светильник	2 шт.
	Встроенный светильник	38 шт.
	Встроенный влагозащищенный светильник	11 шт.
	Бра/настенный светильник	11 шт.
	Светильник армстронг	5 шт.
	Выключатель одноклавишный	5 шт.
	Выключатель двухклавишный	6 шт.
	Выключатель одноклавишный проходной	2 шт.
	Выключатель двухклавишный проходной	4 шт.
	Выключатель одноклавишный перекрестный	1 шт.
	Выключатель двухклавишный перекрестный	1 шт.
	Центральный выключатель	1 шт.
	Датчик движения	3 шт.
	Пульт управления кондиционером	3 шт.
	Пункт управления вентиляцией	1 шт.







#### ПРИМЕЧАНИЯ:

При монтаже сантехнического оборудования см. тех. карты поставщика

Установить запорную арматуру ХВС и ГВС в шахту ВК и установить счетчики, фильтра, редуктора и аквасторож (система протечки воды). При необходимости применить сварочные работы

Все необходимые коммуникации вывести в зону ревизионного люка

Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по тех.картам поставщика оборудования

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ		Стадия	Лист	Листов
Архитектор				План привязки сантехнического оборудования	Студия дизайна интерьера PRIDE	ДП	24	55
Дизайнер								
Заказчик								

№	Фото	Товар
1		Fantini ручка VENEZIA Золото Плюс
2		Fantini VENEZIA смеситель из стены для раковины Золото Плюс
3		Fantini Внутренняя часть для смесителя из стены
4		Fantini VENEZIA Термостатический встраиваемый смеситель для душа, 3/4" 3 выпуска Золото плюс
5		Fantini Внутренняя часть для термостатического смесителя
6		Fantini VENEZIA Двойной верхний душ (Дождь/Водопад) Золото плюс
7		Fantini Внутренняя часть для двойного верхнего душа
8		Fantini Душевой набор Золото плюс
9		Fantini VENEZIA Набортный смеситель для ванны Золото Плюс
10		Fantini VENEZIA Смеситель на 1 отверстие для биде Золото Плюс
11		Fantini Внутренняя часть для смесителя на биде
12		Fantini Сифон бутылочный для раковины и биде Золото плюс
13		Полотенцесушитель электрический Margaroli Concerto 832 золото
14		ТЕСЕ Дренажный канал прямой с гидроизоляцией Seal System под укладку плиткой 800 мм
15		Boherme Кнопка для инсталляции, латунь, Imperiale (рубл)
16		Devon Westminster Унитаз напольный пристенный (54,5x36,5 см) для встроенного бачка, горизонтальный выпуск, цвет: белый (рубл)
17		Devon Westminster Сиденье для унитаза из МДФ, цвет: белый лакированный/петля и золото светлое (никролифт) (рубл)
18		Devon Westminster Биде напольное (56x36 см) с 1 отверстием под смеситель, цвет: белый (рубл)
19		Смычный бачок скрытого монтажа Geberit Sigma UP320 для унитазов (рубл)
20		Отвод Geberit (рубл)
21		BETTE Select Ванна с шумоизоляцией 180x80x42, с покрытием GLASUR PLUS цвет белый (рубл)
22		BETTE Ножки для ванны (комплект) (рубл)
23		SANIT 837 слив-перелив Push-Push с жесткой переливной трубкой стандартной длины, с сифоном и отводом диаметром 40/50мм, хром (рубл)
24		Lineatre Londra Дверь в проём 90 см ручки и профиль золото

**ПРИМЕЧАНИЯ:**


При монтаже сантехнического оборудования см. тех. карты поставщика

Установить запорную арматуру ХВС и ГВС в шахту ВК и установить счетчики, фильтра, редуктора и аквасторож (система протечки воды). При необходимости применить сварочные работы

Все необходимые коммуникации вывести в зону ревизионного люка

Расположение электро- и сантех- выводов кухни уточнить по тех. картам поставщика оборудования

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ			Стадия	Лист	Листов
Архитектор				Подбор сантехнического оборудования			ДП	25	55
Дизайнер									
Заказчик									



**ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ:**

№	Наименование помещения	Периметр помещения (п.м.)	Пол		Потолок		Стены		Радиаторы	Кондиционеры	Окна
			Площадь (м <sup>2</sup> )	Вид отделки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Вид отделки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Вид отделки			
1	Входная группа	10.70	6.70 4.00	Керамогранит/керамическая плитка (кв.м.) Плинтус (п.м.)	3.70 1.10 1.90 28.00 15.00	ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.220 ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.420 Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 Дек.карниз (п.м.) Дек.молдинг (п.м.)	27.50 21.80 1.50 1.80 38.00 8.00	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 1 (кв.м.) Гипсовое панно (кв.м.) Зеркало (кв.м.) Дек.молдинг (п.м.) Декоративный профиль (п.м.)			
2	Холл	23.20	12.90 13.00	Керамогранит/керамическая плитка (кв.м.) Плинтус (п.м.)	12.30 1.80 44.00	ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.220 Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 Дек.молдинг (п.м.)	56.40 42.50 5.30 23.00 30.00	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 1 (кв.м.) Гипсовое панно (кв.м.) Дек.молдинг (п.м.) Декоративный профиль (п.м.)			
3	Детская комната	25.90	25.00 15.00	Доска (кв.м.) Плинтус (п.м.)	17.30 4.90 2.50 17.00 69.00	Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.200 Потолок армстронг (кв.м.) -0.390 Дек.карниз (п.м.) Дек.молдинг (п.м.)	73.20 11.60 53.60	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 2 (кв.м.) Обои - 1 (кв.м.)			
4	Ванная комната	13.70	9.90 4.50 7.40	Гидроизоляция (кв.м.) Теплый пол (кв.м.) Керамогранит/керамическая плитка (кв.м.)	9.70 20.00	Штукатурка, покраска вл., белый (кв.м.) -0.000 Дек.карниз (п.м.)	51.50 32.50 12.90 1	Черновая штукатурка (кв.м.) Керамическая плитка (кв.м.) Мозаика (кв.м.) Слэб из натурального камня (шт.)			
5	Спальня	23.80	5.20 26.20 5.30 23.00	Гидроизоляция (кв.м.) Доска (кв.м.) Теплый пол (кв.м.) Плинтус (п.м.)	11.60 5.20 15.00 24.00	Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 Утепление (кв.м.) ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.180 Дек.молдинг (п.м.)	60.00 40.80 7.10 7.10 59.00	Черновая штукатурка (кв.м.) Дек. штукатурка - 1 (кв.м.) Дек. панно (кв.м.) Обои - 2 (кв.м.) Дек.молдинг (п.м.)			
6	Гардеробная 1	7.40	5.30	Доска (кв.м.)	5.30	Потолок армстронг (кв.м.) -0.390	23.00 19.40	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 3 (кв.м.)			
7	Хоз.комната	12.40	6.50 3.00	Керамогранит/керамическая плитка (кв.м.) Плинтус (п.м.)	6.50	Потолок армстронг (кв.м.) -0.350	56.10 30.90	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 4 (кв.м.)			
8	Кухня	15.50	13.40 7.80 13.40 6.00	Гидроизоляция (кв.м.) Теплый пол (кв.м.) Керамогранит/керамическая плитка (кв.м.) Плинтус (п.м.)	10.40 3.00	Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) по высоте дв.наличника	30.40 23.70 2.70 4.00	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 1 (кв.м.) Фартук (кв.м.) Декоративный профиль (п.м.)			
9	Гостиная	21.20	27.70 19.00	Доска (кв.м.) Плинтус (п.м.)	27.00 0.70 29.00	Штукатурка, покраска, белый (кв.м.) -0.000 ГКЛ, покраска, белый (кв.м.) -0.200 Дек.карниз (п.м.)	44.90 28.90 13.30 2.70 26.00 17.00	Черновая штукатурка (кв.м.) Покраска - 1 (кв.м.) Стеновая панель (кв.м.) Зеркало (кв.м.) Дек.молдинг (п.м.) Декоративный профиль (п.м.)			

**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
 Объем материалов расчетан на высоту потолка 3010 мм без учета запаса  
 При заказе повторно рассчитать количество элементов у поставщика  
 Оконные откосы оштукатурить и покрасить  
 Систему вентиляции и кондиционирования развести согласно инженерному проекту

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА 3х к. КВАРТИРЫ	Стадия	Лист	Листов
Архитектор					DП	27	55
Дизайнер							
Заказчик							
				Ведомость отделки помещений		Студия дизайна интерьера PRIDE	























































