

Manual Operacional de Arbitragem

Guia de campo do Albericus para torneios presenciais.

Versao: 2026-05-31

1. Regra de autoridade

O desktop com o banco SQLite local e a fonte oficial do torneio.

QR, portal live, sincronizacao, relógios e notificacoes sao auxiliares. Eles podem receber envios ou registrar alertas, mas nao fecham rodada, nao definem WO e nao alteram resultado automaticamente.

2. Preparacao antes do torneio

2.1 Configuracao

- ☐ Abrir Torneios e selecionar o torneio correto.
- ☐ Conferir nome, local, datas, ritmo, numero de rodadas e formato.
- ☐ Abrir Config. Torneio e revisar perfil, ordenacao inicial e dados oficiais.
- ☐ Em torneios por equipes, revisar numero de tabuleiros, criterios MP/GP e ordem fixa quando aplicavel.
- ☐ Abrir Config. app e confirmar a pasta de backups.
- ☐ Clicar em Criar backup agora.

2.2 Inscritos

- ☐ Abrir Jogadores.
- ☐ Importar inscritos por CSV/XLS/XLSX, link Forms/Sheets, membros locais ou cadastro manual.
- ☐ Importar listas oficiais FIDE, CBX ou LBX quando aplicavel.
- ☐ Clicar em Comparar ratings oficiais.
- ☐ Conferir divergencias e jogadores sem correspondencia.
- ☐ Remover da selecao divergencias que exigem tratamento manual.
- ☐ Clicar em Confirmar alteracoes somente depois da revisao.
- ☐ Exportar a lista de chamada em PDF como contingencia.

O piloto automatizado importa uma base FIDE local, compara 801 inscritos sem persistir dados e confirma seletivamente 700 divergencias antes da rodada 1. Repita a revisao visual com o operador responsavel antes do evento.

2.3 Validacao federativa

- ☐ Abrir Exportar.
- ☐ Clicar em Validar TRF FIDE.
- ☐ Corrigir bloqueios estruturais antes da primeira rodada.
- ☐ Revisar avisos de dados oficiais incompletos.
- ☐ Gerar Pendencias TRF quando precisar distribuir a conferencia.

2.4 Contingencia

- ☐ Confirmar carregador e energia do computador principal.
- ☐ Manter um segundo computador apto a restaurar backup.
- ☐ Repetir a restauracao no computador fisico reserva antes do evento.
- ☐ Desligar a internet e confirmar painel, lancamentos e fechamento locais.
- ☐ Separar impressora, papel e acesso aos PDFs exportados.
- ☐ Definir quem pode operar resultados, correcoes e publicacao.

- ☐ Testar QR e portal live na rede local antes de divulgar links.

O piloto automatizado bloqueia conexões externas e valida a continuidade local em instalação isolada. Ele também simula 20 envios QR concorrentes e a aprovação pela fila do árbitro. Repita o ensaio físico porque energia, impressora e rede local do evento não são reproduzidas pelo simulador.

3. Início do evento

- ☐ Abrir Rodadas.
- ☐ Realizar a chamada inicial.
- ☐ Marcar ausentes antes de gerar a primeira rodada.
- ☐ Conferir o resumo de presentes e ausentes.
- ☐ Usar Pre-visualizar próxima rodada.
- ☐ Revisar alertas de bye, repetição, cor e float.
- ☐ Confirmar a geração da rodada.
- ☐ Exportar ou imprimir o mural PDF.
- ☐ Exportar sumulas e cartões de mesa quando utilizados.
- ☐ Publicar portal live ou site HTML quando utilizado.

4. Operação durante cada rodada

4.1 Painel do árbitro

- ☐ Abrir Painel do árbitro.
- ☐ Ajustar auto-refresh, intervalo e quantidade de mesas inline.
- ☐ Conferir mesas pendentes, byes, ausentes, correções e tempo de rodada.
- ☐ Para localizar uma mesa fora da lista inicial, preencher Buscar mesa.
- ☐ Lançar resultados inline por botões ou atalhos.
- ☐ Confirmar que a seleção avança para a próxima mesa pendente.

Atalhos inline:

Tecla	Resultado
1	1-0
-	1/2-1/2
0	0-1
Backspace ou Delete	limpar

4.2 Pendências

- ☐ Abrir Central de pendências.
- ☐ Usar filtros Todas, Decisão, QR, Sync e Relógio.
- ☐ Pesquisar pela mesa quando a fila estiver extensa.
- ☐ Aprovar ou rejeitar cada envio QR.
- ☐ Tratar eventos de relógio como alertas para decisão humana.
- ☐ Conferir pendências de sincronização quando a camada opcional estiver ativa.

4.3 Inscrição de última hora

- ☐ Abrir Jogadores e cadastrar ou importar o novo inscrito.
- ☐ Conferir status ativo e pontos por adesão tardia quando configurados.

- [] Nao alterar emparecimentos de rodadas ja fechadas.
- [] Confirmar que o jogador aparece na classificacao e na previa seguinte.

4.4 Fechamento da rodada

- ☐ Confirmar que nao existem mesas pendentes.
- ☐ Resolver envios QR aguardando revisao.
- ☐ Conferir resultados atipicos: WO, dupla ausencia e bye.
- ☐ Fechar a rodada.
- ☐ Confirmar o snapshot de classificacao e a auditoria.
- ☐ Gerar a proxima rodada somente depois do fechamento.

5. Correcoes

- [] Evitar editar diretamente o banco SQLite.
- [] Para corrigir rodada aberta, alterar o resultado pela interface normal.
- [] Para corrigir rodada fechada, habilitar explicitamente mudancas perigosas.
- [] Registrar o motivo solicitado pela interface.
- [] Conferir auditoria e classificacao depois da correcao.
- [] Republicar mural, portal ou site quando a correcao afetar informacao divulgada.

6. Encerramento do torneio

- ☐ Conferir classificacao final.
- ☐ Conferir tabela cruzada e desempates.
- ☐ Exportar classificacao, tabela cruzada e relatorio completo.
- ☐ Exportar Taxas de rating em XLSX ou PDF quando aplicavel.
- ☐ Gerar Pendencias TRF.
- ☐ Corrigir bloqueios federativos.
- ☐ Gerar Chess-Results (TRF16) quando aplicavel.
- ☐ Exportar site HTML ou JSON publico quando aplicavel.
- ☐ Conferir o relatorio de auditoria.
- ☐ Clicar em Criar backup agora.
- ☐ Arquivar backup final e exportacoes na pasta do evento.

7. Checklist rápido por rodada

Use esta seção impressa durante o evento.

Rodada	Chamada / ausencias	Previa revisada	Mural publicado	Pendientes resueltas	Rodada fechada	Backup extra
1	[]	[]	[]	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]	[]	[]	[]
4	[]	[]	[]	[]	[]	[]
5	[]	[]	[]	[]	[]	[]
6	[]	[]	[]	[]	[]	[]

