

Document d'Analyse

AGT ERP :Module 1 : RBAC + Tableau de bord squelette

Auteur	Hapket Darelle (cheffe d'équipe)
Encadrant	NOMO BODIANGA Gabriel
Semaine	S1 — 27 au 31 juillet 2026
Version	1.0
Statut	Document d'analyse — phase S1

Table des matières

1	Introduction	2
2	Identification des acteurs	2
2.1	Rôles globaux (plateforme)	2
2.2	Rôles projet (par projet)	2
3	Diagramme des cas d'utilisation	3
4	Description des cas d'utilisation principaux	3
4.1	UC — Valider / rejeter un compte	3
4.2	UC — Promouvoir / rétrograder chef de projet	4
4.3	UC — Créer un projet	4
4.4	UC — Se connecter (JWT)	4
5	Diagramme de classes métier	5
6	Diagramme de packages	5
7	Conclusion	6

1. Introduction

Ce document présente l'analyse du **Module 1** d'AGT ERP : le système de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et le squelette du tableau de bord.

AGT TaskFlow est déjà en production sur `task.ag-technologies.tech`. Le Module 1 fait évoluer le système d'authentification existant vers un RBAC à **deux niveaux indépendants** :

- **Niveau global** : rôles attachés à la plateforme (Superadmin, Admin, Chef de projet, Membre).
- **Niveau projet** : rôles attachés à un projet spécifique (Propriétaire, Manager, Contributeur).

Règle fondamentale : les deux niveaux sont indépendants. Un Membre (rôle global) peut être Propriétaire d'un projet. Un Chef de projet peut être Contributeur sur le projet d'un autre.

2. Identification des acteurs

2.1 Rôles globaux (plateforme)

Acteur	Promu par	Responsabilités
Superadmin	Créé au démarrage	Accès total. Valide et rejette les demandes de compte, suspend, réactive, supprime les comptes. Promeut et rétrograde les chefs de projet. Gère les rôles et permissions.
Admin	Superadmin	Consulte le tableau de bord en lecture seule. Valide et rejette les demandes de compte. N'a pas accès aux entités opérationnelles (tâches, projets).
Chef de projet	Superadmin	créer des projets et en devient automatiquement Propriétaire. Gère ses projets, équipes, ressources et affectations.
Membre / Employé	Tout collaborateur	Exécute ses tâches. Consulte ses données personnelles et son profil. Peut signaler une difficulté.

2.2 Rôles projet (par projet)

Acteur	Attribué par	Responsabilités
Propriétaire	Automatique au créateur	Contrôle total sur le projet : ajoute et retire des membres, attribue les rôles projet, édite et supprime le projet.
Manager	Propriétaire	Crée, modifie et supprime les tâches et activités du projet. Ajoute des membres. Consulte le tableau de bord du projet.
Contributeur	Propriétaire ou Manager	Exécute ses tâches. Met à jour le statut de ses tâches. Consulte les tâches du projet. Signale une difficulté.

3. Diagramme des cas d'utilisation




FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation — Module 1 RBAC

4. Description des cas d'utilisation principaux

4.1 UC — Valider / rejeter un compte

Acteur principal	Superadmin
Précondition	Le Superadmin est connecté. Une demande de compte est en attente.
Scénario nominal	1. Le Superadmin consulte la liste des demandes en attente. 2. Il sélectionne une demande. 3. Il choisit de valider ou rejeter. 4. Le statut du compte passe à <i>Actif</i> ou la demande est supprimée. 5. Une notification est envoyée au demandeur.
Postcondition	Le compte est actif ou la demande est rejetée.
Extension	Envoyer notification (<i>optionnel — si notifications activées</i>).

4.2 UC — Promouvoir / rétrograder chef de projet

Acteur principal	Superadmin
Précondition	Le Superadmin est connecté. Le membre cible existe et est actif.
Scénario nominal	1. Le Superadmin consulte la liste des membres. 2. Il sélectionne un membre. 3. Il modifie son rôle global en chef_projet. 4. Le membre peut désormais créer des projets. 5. Une notification est envoyée au membre promu.
Postcondition	Le rôle du membre est mis à jour.
Extension	Envoyer notification (<i>optionnel</i>).

4.3 UC — Créer un projet

Acteur principal	Chef de projet
Précondition	Le Chef de projet est connecté et a le rôle global chef_projet .
Scénario nominal	1. Le Chef de projet accède à l'onglet Projets. 2. Il clique sur <i>Nouveau projet</i>. 3. Il saisit le nom et la description. 4. Le projet est créé. Il en devient automatiquement Propriétaire.
Postcondition	Le projet existe. Le créateur a le rôle OWNER .
Extension	Attribuer rôle projet (<i>optionnel — ajouter des membres immédiatement</i>).

4.4 UC — Se connecter (JWT)

Acteur principal	Tout utilisateur
Précondition	L'utilisateur possède un compte actif.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. 2. Le backend vérifie les identifiants. 3. Un token JWT est généré avec le rôle global et les permissions. 4. Le frontend stocke le token et charge l'interface selon les permissions.
Postcondition	L'utilisateur est connecté. L'interface est conditionnée par ses permissions.
Scénario alternatif	Identifiants incorrects — message d'erreur. Compte suspendu — accès refusé.

5. Diagramme de classes métier




FIGURE 2 – Diagramme de classes métier — Module 1 RBAC

6. Diagramme de packages

Diagramme de Packages — AGT ERP (Module 1 : RBAC)




FIGURE 3 – Diagramme de packages — Module 1 RBAC

Le module 1 s'organise autour de cinq packages fonctionnels :

- **Authentification** : gestion de la connexion, déconnexion et demande de compte. Dépend de Utilisateurs / Rôles.
- **Utilisateurs / Rôles** : gestion des comptes, assignation des rôles globaux, cycle de vie des comptes. Dépend de Permissions.
- **Permissions** : définition et vérification des permissions par module. Les permissions sont seedées dans le code source.
- **Projets** : création et gestion des projets, équipes et rôles projet. Dépend de Utilisateurs / Rôles.
- **Tableau de bord** : affichage conditionné par les permissions. Sections vides en S1, remplies progressivement chaque semaine. Dépend de Utilisateurs / Rôles, Projets et Permissions.

7. Conclusion

L'analyse du Module 1 montre que le système RBAC d'AGT ERP repose sur deux niveaux indépendants : les rôles globaux (attachés à la plateforme) et les rôles projet (attachés à chaque projet). Ce découplage permet une grande flexibilité : un même utilisateur peut avoir des responsabilités différentes selon le projet sur lequel il travaille.

Le principe de découplage des permissions (copiées à l'assignation du rôle, modifiables individuellement ensuite) garantit une gestion fine des droits sans rigidité organisationnelle.

Le squelette du tableau de bord, conditionné par les permissions dès la S1, servira de conteneur pour les widgets des modules suivants (Matériel en S2, RH en S3, Finances en S4).