NodeJS

```
KOMANDOS:

pwd - parodo direktoriją, kurioje šiuo metu esame terminale

cd <lokacija> - keičia direktoriją

ls - parodo aplanko turinį (aplankai ir failai)

node programa.js - paleidžia JavaScript failą su NodeJS

npm init - projekto inicializavimas
```

- 1. Sukurkite **nodeJS** programą **hello-world.js**, kuri parašo konsolėje jūsų vardą ir pavardę.
- 2. Sukurkite **nodeJS** programą **sum.js**, kuri parašo argumentuose pateiktų parametrų sumą. *Jei parametro nepavyksta paversti į skaičių, jo reikšmę laikykime 0;*
- 3. Sukurkite **nodeJS** programą **today.js**, kuri priima parametrą rezimas=savaites_diena | menuo | menesio_diena

Priklausomai nuo parametro atspausdinti tekstą, nusakantį informaciją apie šią dieną. **Konsolės rezultato PVZ:**

```
Jei rezimas = "savaites_diena: "Šiandien - Antradienis".
```

Jei rezimas = "menuo": "Šiandien - Vasaris".

Jei rezimas = "menesio_diena": "Šiandien 18 diena".

Jei nepasirinktas nei vienas iš paminėtų rėžimų, pranešti apie tai console.log pranešimu:

"Prašome pasirinkti vieną iš pateiktų rėžimų: savaites_diena, menuo, menesio_diena".