Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления

Курс «Разработка интернет приложений»

Отчет по лабораторной работе №7 «Разработка пользовательского интерфейса для работы с REST API»

Выполнил:

студент группы ИУ5-52Б Васильченко Дарья Проверил:

преподаватель каф. ИУ5 Гапанюк Ю.Е.

Описание задания:

На основе методических указаний разработайте пользовательский интерфейс для работы с REST API. Используйте REST API, разработанный Вами в предыдущей лабораторной работе.

Файл server/index.js:

```
'use strict';

const express = require('express');
const path = require('path');
const app = express();
const htmlPath = path.resolve(__dirname, '..', 'src/index.html')
const staticPath = path.resolve(__dirname, '..', 'src')
const port = 3000;

app.use('/', express.static(staticPath));

app.all('*', (req, res) => {
    res.sendFile(htmlPath);
});

app.listen(port, () => {
    console.log(`Server listening http://localhost:${port}`);
});
```

Файл src/components/back-button/BackButtonComponent.js:

```
export class BackButtonComponent {
   constructor(parent) {
       this.parent = parent
    getHTML() {
       return '<button id="back-button" class="btn btn-primary"
type="button">Haзaд</button>'
    addListeners(listener) {
       document.getElementById("back-button").addEventListener('click',
listener)
    }
    render(listener) {
       const html = this.getHTML()
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
       this.addListeners(listener)
    }
}
```

Файл src/components/IT_Company /ITCompanyCardComponent.js:

```
export class ITCompanyCardComponent {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent
    getHTML(data) {
       return (
            <div class='card text-white text-center bg-dark'>
                <div class='card-body'>
                    <h4 class='card-title'>${data.name company}</h4>
                    <!--<p class='card-text'>${data.specialization}-->
                    <!--<p class='card-text'>${data.foundation year}-->
                    <button class='btn btn-primary', id='click-card-$</pre>
{data.id company}', data-id='${data.id company}'>Подробнее</button>
                </div>
            </div>
        )
    addListeners(data, listener) {
        console.log(document.getElementById(`click-card-${data.id company}`))
        document.getElementById(`click-card-$
{data.id company}`).addEventListener('click', listener)
    render(data, listener) {
        const html = this.getHTML(data)
        this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        this.addListeners(data, listener)
}
```

Файл src/components/IT_Company /ITCompanyComponent.js:

```
export class ITCompanyComponent {
   constructor(parent) {
      this.parent = parent
   getHTML(data) {
      return (
          <div class='card text-white bq-dark' style='width: 300px'>
              <div class="card-header">
                 IT-компания
              </div>
              <div class='card-body'>
                  <h4 class='card-title'>${data.name company}</h4>
                  ${data.specialization}
                  Год основания: $
{data.foundation year}
              </div>
          </div>
       )
   }
```

```
render(data) {
    const html = this.getHTML(data)
    this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
}
```

Файл src/modules/ajax.js:

```
class Ajax {
    async get(url) {
        const response = await fetch(url, {method: "GET"});
        const responseData = await response.json();
        return {status: response.status, data: responseData};
    }
}
export const ajax = new Ajax();
```

Файл src/modules/urls.js:

```
class Urls {
    constructor() {
        this.url = 'http://localhost:8000/';
    }

    IT_Companies() {
        return `${this.url}it_company/`
    }

    IT_Company(id) {
        return `${this.url}it_company/${id}/`
    }
}

export const urls = new Urls()
```

Файл src/pages/IT Company/ITCompanyPage.js:

```
import {ajax} from "../../modules/ajax.js";
import {urls} from "../../modules/urls.js";
import {MainPage} from "../main/MainPage.js";
import {BackButtonComponent} from
"../../components/back-button/BackButtonComponent.js";
import {ITCompanyComponent} from
"../../components/IT_company/ITCompanyComponent.js";
export class ITCompanyPage {
    constructor(parent, id) {
        this.parent = parent
        this.id = id
}
```

```
async getData() {
       return ajax.get(urls.IT Company(this.id))
   page() {
       return document.getElementById('stock-page')
    getHTML() {
       return '<div id="stock-page"></div>'
    clickBack() {
       const mainPage = new MainPage(this.parent)
       mainPage.render()
    async render() {
       this.parent.innerHTML = ''
        const html = this.getHTML()
       this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)
        const back button = new BackButtonComponent(this.page())
       back button.render(this.clickBack.bind(this))
        const data = await this.getData()
       const ITCompany card = new ITCompanyComponent(this.page())
       ITCompany card.render(data.data)
    }
}
```

Файл src/pages/main/MainPage.js:

```
import {ajax} from "../../modules/ajax.js";
import {urls} from "../../modules/urls.js";
import {ITCompanyPage} from "../IT_Company/ITCompanyPage.js";
import {ITCompanyCardComponent} from
"../../components/IT_company/ITCompanyCardComponent.js";

export class MainPage {
    constructor(parent) {
        this.parent = parent
    }

    async getData() {
        return ajax.get(urls.IT_Companies())
    }

    page() {
        return document.getElementById('main-page')
    }

    getHTML() {
        return '<div id="main-page" class="d-flex flex-wrap"><div/>'
    }

    clickCard(e) {
```

```
const cardId = e.target.dataset.id
    const itCompanyPage = new ITCompanyPage(this.parent, cardId)
    itCompanyPage.render()
}

async render() {
    this.parent.innerHTML = ''
    const html = this.getHTML()
    this.parent.insertAdjacentHTML('beforeend', html)

const data = await this.getData()
    data.data.forEach((item) => {
        const IT_Company_card = new ITCompanyCardComponent(this.page())
        IT_Company_card.render(item, this.clickCard.bind(this))
    })
}
```

Файл src/index.html:

Файл src/main.js:

```
import {MainPage} from "./pages/main/MainPage.js";
const root = document.getElementById('root');
const mainPage = new MainPage(root)
mainPage.render()
```

Пользовательский интерфейс:





