

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по учебной практике
Тема: «Минимальное остовное дерево»

Студент гр. 1384	_____	Бобков В.Д.
Студентка гр. 1384	_____	Усачева Д.В.
Студентка гр. 1384	_____	Пчелинцева К.Р.
Руководитель	_____	Фирсов М.А.

Санкт-Петербург
2023

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент Бобков В.Д. группы 1384

Студентка Усачева Д.В. группы 1384

Студентка Пчелинцева К.Р группы 1384

Тема практики: Минимальное остовное дерево

Задание на практику:

Командная итеративная разработка визуализатора алгоритма на Kotlin с графическим интерфейсом.

Алгоритм: ближайшего соседа [Prim].

Сроки прохождения практики: 30.06.2023 – 13.07.2023

Дата сдачи отчета: 00.07.2023

Дата защиты отчета: 00.07.2023

Студент	_____	Бобков В.Д.
Студентка	_____	Усачева Д.В.
Студентка	_____	Пчелинцева К.Р.
Руководитель	_____	Фирсов М.А.

АННОТАЦИЯ

Кратко (в 8-10 строк) указать цель и основное содержание практики.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
1.	Требования к программе	6
1.1.	Исходные требования к программе*	0
1.2.	Уточнение требований после сдачи прототипа	0
1.3.	Уточнение требований после сдачи 1-ой версии	0
1.4.	Уточнение требований после сдачи 2-ой версии	0
2.	План разработки и распределение ролей в бригаде	0
2.1.	План разработки	0
2.2.	Распределение ролей в бригаде	0
3.	Особенности реализации	0
3.1.	Структуры данных	0
3.2.	Основные методы	0
3.3.		0
4.	Тестирование	0
4.1.	Тестирование графического интерфейса	0
4.2.	Тестирование кода алгоритма	0
4.3.	...	0
	Заключение	0
	Список использованных источников	0
	Приложение А. Исходный код – только в электронном виде	0

ВВЕДЕНИЕ

Кратко описать цель и задачи практики, а также реализуемый алгоритм и его применение.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

1.1. Исходные Требования к программе

1.1.1. Формальная постановка задачи

Имеется следующий неориентированный взвешенный граф. Назовем остовным деревом подграф, содержащий все вершины исходного графа, который является деревом. И задача состоит в том, чтобы найти такое остовное дерево, сумма рёбер которого минимальна и визуализировать процесс его нахождения. Псевдокод рассматриваемого алгоритма представлен на рисунке 1.

```
 $T \leftarrow \{\}$   
Для каждой вершины  $i \in V$   
   $d[i] \leftarrow \infty$   
   $p[i] \leftarrow nil$   
 $d[1] \leftarrow 0$   
  
 $Q \leftarrow V$   
 $v \leftarrow Extract.Min(Q)$   
  
Пока  $Q$  не пуста  
  Для каждой вершины  $u$  смежной с  $v$   
    Если  $u \in Q$  и  $w(v, u) < d[u]$   
       $d[u] \leftarrow w(v, u)$   
       $p[u] \leftarrow v$   
     $v \leftarrow Extract.Min(Q)$   
   $T \leftarrow T + (p[v], v)$ 
```

Рисунок 1 – Псевдокод алгоритма Прима

1.1.2. Описание интерфейса

Графический интерфейс, реализуемый для решения поставленной задачи, будет представлять собой окно, на котором изображены кнопки для перехода на следующий или предыдущий шаг алгоритма, а также на первый и последний шаги, неориентированный граф, полученный на данном шаге алгоритма, с текстовым пояснением происходящего.

Также подразумевается возможность взаимодействия с графическими элементами (переход на предыдущий или на следующий шаг алгоритма, задание начальных условий – добавление вершин и ребер при помощи мышки и клавиатуры). Эскиз интерфейса представлен на рисунке 2. Описание элементов

эскиза: 1 – неориентированный граф, 2 – кнопки для перехода на следующий и предыдущий шаг алгоритма, а также на первый и последний шаги, 3 – текстовое пояснение происходящего на данном шаге, 4 – удаление элемента графа, 5 – добавление вершины, 6 – добавление ребра. Интерфейс должен быть ясным и удобным для пользователя.

Для создания графа в приложении необходимо создать некоторое количество вершин и ребер. Чтобы создать вершину пользователю необходимо нажать на кнопку добавления вершины и выбрать место для её добавления. Чтобы создать ребро пользователю необходимо нажать на кнопку добавления ребра, выбрать щелчком две вершины, между которыми будет нарисовано ребро, и ввести вес ребра». Если же пользователь хочет удалить вершину или ребро, ему необходимо нажать на кнопку удаления, а после мышкой выбрать необходимый элемент.




Рисунок 2 – Эскиз интерфейса

1.1.3. Формат входных и выходных данных

Для данной задачи должен быть предусмотрен ввод входных данных разными способами. Перед запуском приложения пользователю будут

предложены варианты вида ввода графа: ввод из файла, ввод из консоли, создание графа в приложении. При выборе первых двух вариантов приложение запустится с заданным заранее графом, который пользователь может отредактировать перед началом работы алгоритма. Если же пользователь выберет третий вариант, то ему необходимо будет полностью создать неориентированный граф.

Задаётся неориентированный взвешенный граф $G = (V, E)$ в виде квадратной симметричной матрицы смежности, где $V(|V|=n)$ – это вершины графа; $E(|E|=m)$ – это ребра между вершинами графа.

Каждому ребру m_{ij} можно сопоставить критерий выгодности маршрута – вес ребра (натуральное число, формат числа int), $m_{ij}=-1$, если $i=j$ или ребро между вершинами i и j не существует.

Входные данные задаваемые из файла также представляют собой двумерный массив – матрицу смежности, заданную вышеописанным способом.

Выходные данные должны содержать пошаговую визуализацию работы алгоритма и текстовое описание проделанных действий. На каждом шаге уже выбранные вершины и ребра будут подсвечиваться красным цветом, а множество возможных ребер для следующего выбора – синим.

Текстовые сообщения будут иметь вид: «На шаге «номер шага» была добавлена вершина «имя вершины». Ребра, рассматриваемые на данном шаге, имеют веса: «последовательность весов ребер».» для промежуточных шагов, «Вершина «имя вершины» была выбрана в качестве начальной. Ребра, рассматриваемые на данном шаге, имеют веса «последовательность весов ребер»» для начального и «На шаге «номер шага» была добавлена вершина «имя вершины». Построение минимального остовного дерева окончено.» для конечного.

1.2. Уточнения требований после сдачи 1-ой версии

- [Описать формат матрицы смежности в файле/консоли.]
- До матрицы смежности в первой строке должна быть возможность задать имена вершин.
- Возможность задать стартовую вершину щелчком мыши.
- Корректная обработка ошибки отсутствия файла.
- Увеличить размер шрифта весов ребер и чуть-чуть уменьшить размер вершин.

2. ПЛАН РАЗРАБОТКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В БРИГАДЕ

2.1. План разработки

3 июля (понедельник) – первичное согласование спецификации и плана разработки.

5 июля (среда) – согласование скорректированных спецификации и плана разработки. Первичная сдача прототипа. Прототип должен содержать рабочий код рассматриваемого алгоритма и демонтировать интерфейс без реализации основных функций. Сдача плана тестирования.

7 июля (пятница) – сдача скорректированного прототипа и плана тестирования, первичная сдача 1-ой версии . 1-ая версия демонстрирует частичный функционал графического интерфейса – перемещение между шагами работы алгоритма. Ввод в данной версии алгоритма доступен только двумя способами – из консоли и из файла. Также не предусмотрено редактирование графа в приложении перед началом работы алгоритма.

10 июля (понедельник) – сдача скорректированной 1-ой версии и первичная сдача 2-ой версии. 2-ая версия содержит дополнение функционала – задание начальных условий через графический интерфейс и предварительное редактирование графа перед запуском алгоритма.

12 июля (среда) – сдача скорректированной 2-ой версии, сдача финальной версии с отчётом. Финальная версия содержит рабочий алгоритм с корректной пошаговой визуализацией и все необходимые дополнения функционала.

13 июля (четверг) – сдача финальной версии с отчётом со всеми требуемыми правками.

2.2. Распределение ролей в бригаде

Студент Бобков В.Д. группы 1384:

- Реализация первичного графического интерфейса;
- Реализация возможности задания начальных условий через графический интерфейс.

Студентка Усачева Д.В. группы 1384:

- Реализация перемещения между шагами работы алгоритма;
- Преобразование выходных данных работы алгоритма в удобный формат для последующей визуализации.

Студентка Пчелинцева К.Р группы 1384:

- Реализация алгоритма Прима;
- Тестирование программы и создание плана тестирования.

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. Структуры данных

3.2. Основные методы

4. ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1. Первый подраздел третьего раздела

4.2. Второй подраздел третьего раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кратко подвести итоги, проанализировать соответствие поставленной цели и полученного результата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ниже представлены примеры библиографического описания, В КАЧЕСТВЕ НАЗВАНИЯ ИСТОЧНИКА в примерах приводится вариант, в котором применяется то или иное библиографическое описание.

1. Иванов И. И. Книга одного-трех авторов. М.: Издательство, 2010. 000 с.
2. Книга четырех авторов / И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров, В. В. Васильев. СПб.: Издательство, 2010. 000 с.
3. Книга пяти и более авторов / И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров и др.. СПб.: Издательство, 2010. 000 с.
4. Описание книги под редакцией / под ред. И.И. Иванова СПб., Издательство, 2010. 000 с.
5. Иванов И.И. Описание учебного пособия и текста лекций: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 000 с.
6. Описание методических указаний / сост.: И.И. Иванов, П.П. Петров. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. 000 с.
7. Иванов И.И. Описание статьи с одним-тремя авторами из журнала // Название журнала. 2010, вып. (№) 00. С. 000–000.
8. Описание статьи с четырьмя и более авторами из журнала / И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров и др. // Название журнала. 2010, вып. (№) 00. С. 000–000.
9. Иванов И.И. Описание тезисов доклада с одним-тремя авторами / Название конференции: тез. докл. III международной науч.-техн. конф., СПб, 00–00 янв. 2000 г. / СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2010, С. 000–000.
10. Описание тезисов доклада с четырьмя и более авторами / И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров и др. // Название конференции: тез. докл. III международной науч.-техн. конф., СПб, 00–00 янв. 2000 г. / СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2010, С. 000–000.
11. Описание электронного ресурса // Наименование сайта. URL: <http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm> (дата обращения: 00.00.2010).

12. ГОСТ 0.0–00. Описание стандартов. М.: Изд-во стандартов, 2010.
13. Пат. RU 000000000. Описание патентных документов / И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров. Опубл. 00.00.2010. Бюл. № 00.
14. Иванов И.И. Описание авторефератов диссертаций: автореф. дисс. канд. техн. наук / СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2010.
15. Описание федерального закона: Федер. закон [принят Гос. Думой 00.00.2010] // Собрание законодательств РФ. 2010. № 00. Ст. 00. С. 000–000.
16. Описание федерального постановления: постановление Правительства Рос. Федерации от 00.00.2010 № 00000 // Опубликовавшее издание. 2010. № 0. С. 000–000.
17. Описание указа: указ Президента РФ от 00.00.2010 № 00 // Опубликовавшее издание. 2010. № 0. С. 000–000.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

полный код программы должен быть в приложении, печатать его не надо