

Subject.

MVC Framework

Date.

Model view controller s MVC

اللہ ساختا ہے جو انسان کے بینا بنا اب تک سب کوں نہیں میں

controlled ~~optical~~ view no model obs

is not a new or original idea, but it is

وَمِنْ أَعْلَمِ الْأَعْلَمَ بِهِ مُرَاكِبُ الْمُؤْمِنِينَ

امتحانات

يُطلق على المرضيّن: المُدلّون *

کے طبق سر جانشینی کا نام

دستور سریع متعال به شفای دار نکسر داده ام منطق بینز سرمه دگرس

سیاست ملک و نایابی از این معتبرین، احتجاجات شوره را در

وَلَا يُنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ إِذَا دُعِيَتْ

Wadsworth

برنامـج View for view

۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴

کریکٹر کے لئے اسی سے اپنے ایک اور dropdown میں اپنے نام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

La evolución tiene coste, ✓

لـ ۱۵

بر داریشی آیند - داده موندانه استفاده ای از خودنمای و نشانه های اینها


وَلَا يَرْجِعُونَ إِذَا نَسِيَ الْأَفْرَادُ مِنْهُمْ فَلَمْ يَرْجِعُوا

برنامه های انتقالی می باشد که اینها را می باید در برداشت و توزیع اکسیرل

Subject.

Date.

حکم لند (از جنوبی) و پایینه داده را با صد متر بیل از
لند... کهان کنترلر حمل است برخیزیده داده هم اتفاق نداشت



in php er nvc frameworks

codeIgniter , symfony , Zend
laravel , yii , cakePHP

"balance" نامیده شده است که برای
نحوه توزیع کار برای سرورها مناسب است

برای اینکه سرورها بتوانند برابر کار کنند
آنکه هر کار را بجزئیاتی بگیرند

برای اینکه سرورها بتوانند برابر کار کنند
آنکه هر کار را بجزئیاتی بگیرند

برای اینکه سرورها بتوانند برابر کار کنند
آنکه هر کار را بجزئیاتی بگیرند

برای اینکه سرورها بتوانند برابر کار کنند
آنکه هر کار را بجزئیاتی بگیرند

برای اینکه سرورها بتوانند برابر کار کنند
آنکه هر کار را بجزئیاتی بگیرند

PAPCO

Subject.

Date.

C# = C#.NET

ک پریم ورک اسٹ کم زبان حسیل .NET

F# managed C#, VB.NET, C# .NET

ک کوئن سا جس ایسا طب سر تار نہیں (ایسی زبان حماجی تو اے
کا جس کا ایسا طب سر تار نہیں) library
کا جس کا ایسا طب سر تار نہیں

) BCL ک پریم ورک اسٹ کم .NET

(common language) CLR / (base class libraries
Runtime

و غیرہ میں سود

زبان (CIL) .NET میں language

پسیم و طابیلری کوئن کے برائی ہے اسے کم بے زبان و لحدار کیا گی
و غیرہ تو نہ کیا عاریں فرمہ

کانسٹریکٹر اسٹ .NET اسٹ پر اس میں سایت

اڑن اسٹ دیس سود میں بھیں مار دیں گے اسی میں ASP.NET اسٹ اصل

و فیڈ دیم بھیت درس لے گئے کے رہا جنہیں جا

MVC و جو دادرا ہے اور اس نکال کر دنیا داروں پر سوچ کر سرناہ

کت و سوت سرور اس open-source بس اس میں صفحات دی دیتا گیکی۔

و فرم حا (کانٹریکٹر) Windows WPF

و .NET پریزنسیشن فاؤنڈیشن (presentation Foundation
برائی) کے دلکشی کوئن کے برائی

آج باتیں اسٹ دیس اسٹ دیس اسٹ دیس اسٹ دیس

IDE visual studio

PAPCO

Subject.

Date.

تعادل سیستم کتابخانه (Library Framework)

تعادل اصلی مرکزی (Inversion of central control) است. وقتی سیستم

کتابخانه را در صفات (Properties) داشته باشد، اینها

می‌شوند در کنترل و تولید سیستم فرم و کارکرد را از اینجا خارج نمایند.

کتابخانه آن دارکرده بود که مکانیزم بسته و آنرا بگیرند

در پروتکل دارد و سیستم اینجا را که بخوبی به محترم گیرند از خود

می‌گیرند. این دلیل برای این است که بخوبی به محترم گیرند

فرم و رکورد اسدراین حالت کوادرات کارکرد سیستم را

متضمن نمایند. کاربری کاربر (Workflow) ایجاد شوند

که بخوبی با آنها عوچن اوردن آن را بگیرند.

لطفاً مذکور برنامه نویس سریع ای ارائه کنید که این را در

جهت ایجاد سیستم کتابخانه غیر ممکن (و میانجیان بر) خواهد بود.

پاپکو

Subject.

Date.

shopping card

magento / open cart

word press → woocommerce

joomla → virtuemart

brand category

under construction prop section → *

Table category:

cat_id Varchar 20

cat_name Varchar 50

cat_desc Varchar 200

cat_pic Varchar 50

Table brand : بجهات ایجاد برند

brand_id Varchar 20

brand_name Varchar 50 → brand interest

brand_logo

PAPCO...brand_desc

Subject.

Date.

حذف یا کردن ٹبلیوں کا ازیں روند ہے
unlink(\$file) → ایک فائل کا نام

back slash → \

"\$file \" "

' → string

* error-handling ← اسے مارنے کا مرکزی

@ command → not show error message

getcwd() get current working directory

ch('directory') change directory to "directory"

• file manager (laravel.php)

Subject.

Date.

shopping card ~~عکس~~ جویزی

magento / open cart

Word press → woocommerce

joomla → virtuemart

brand , category

understanding propertis ~~کارکرد~~ ~~کارکرد~~

Table category:

cat_id Varchar 20

cat_name Varchar 50

cat_desc Varchar 200

cat_pic Varchar 50

Table : ~~عکس~~ جویزی

brand_id varchar 20

brand_name varchar 50 → brand interest

brand_logo ~~عکس~~ جویزی

PAPCO..brand_desc

Subject.

Date.

کسی پاک کرنے کا ممکنہ ایسے فرمان ہے
unlink(\$file) کسی فائل کو پاک کرنے کا ساتھی

↑
back slash
" \$file \" " → string

* error-handling ← اسے بنا دیں

@ command → not show error message

getcwd() get current working directory

ch("directory") change directory to "directory"

. zip file manager (laravel PHP)

Subject.

Date.

wamp → bin → ~~php~~ wamp → php ↗
→ php ↗

۰/۰۰ } } ⇒ تکرار

۰/۰۰ } } تکرار

logo ⇒ brand logo

brand logo

brand logo

shopping-card

Grant All PRIVILEGES ON
shopping-card TO 'shopping-card'

@ 'localhost' IDENTIFIED BY
password '1';

seperator

installer

PAPCO

Subject. *

Date.

كما تغير سريرنا، تغير الضرائب

print - ~~will~~ ~~will~~ ~~will~~ ~~will~~ ~~will~~

web base Image processing file
echo get_contents via URL or

Security Imaging captcha:

brute force attack

بـ عـلـمـونـ مـدـرـسـ حـصـوـاـهـمـ وـارـدـ نـزـمـ اـنـتـارـنـ

DDoS: Denial of service

Distributed

D.o.S

brute force attack

//help attacker: social engineering

PAPCO

Subject.

CSS mask

Date.

GD:

لایس ایزی ترفیعه
pixel = pixel و عکس و عکس
که کسر بار ویرایش عکس

خط 26 هر سایت header

cache bei 25٪ نهادن

چندین دلیل پیغام داده شد عکس بود

دیگر آن خوب است که ماتریس
دانل بایم

لعداً فعل دهنده image destroy();
پس نیم آنها فقط پارسون

کارخواص نایل PHP عکس تان و مدر نیای نوشتار
دانل بایم HTML

image set pixel نقطه اضافه کردن

بررس اینجا تعاطی and () % 150 ←

کافی نظرست ۱۵۰ بین ۰ و ۱۵۰

PAPCO

Subject.

Date.

نحوه های انتخابی

نحوه انتخابی از میان روش های انتخابی

? → ^{ویت} نویسندگان

نویسنده ای که این کتاب را نوشته است

rand() تراویث می کند

bootstrap → Grid

invoice :

order :

Table products : product_id varchar 20

cat_id varchar 20

brand_id varchar 20

product_name varchar 3

product_size varchar 11

product_weight varchar 11

PAPCO

Subject.

Date.

دیگر بکار نمی رود

لایه های پردازش ✓

دستورات این کاچه سیستم (brand) ✓

پیغام

? → URL جزو ✓

ردیفیت برای کنترل

rand() تولیدکننده php → rand ✓

bootstrap → Grid

invoice :

order :

Table product : product_id varchar 20

cat_id varchar 20

brand_id varchar 20

product_name varchar 5

product_size varchar 11

product_weight varchar 11

PAPCO

Subject.

Date.

product_date	varchar	10	01/31/2022
product_price	varchar	9	1199.000000
product_warranty	"	50	

*Table customer:

customer_id	int	20	ai
customer_name	varchar	50	
customer_family	varchar	50	
customer_type	tinyint	4	0 to 1 P C
customer_company_name	varchar	50	
customer_tel	"	20	
customer_mobile	"	20	
customer_email	"	50	
customer_address	"	300	
customer_sex	"	10	
customer_photo	"	50	
customer_postal_code	"	20	

*Table invoice:

invoice_id	int	20	ai
customer_id	int	20	ai
invoice_date	varchar	19	
invoice_state	varchar	50	
PAFCO.invoice_pay	varchar	50	
invoice_address	"	200	blank def

Subject.

Date.

* invoice order نارس

order_id int 20 ai

invoice_id int 20

product_id varchar 20

order_number int 4 0.9999

ترین : اتصالات میکنیں

ایجاد نیڈیت دستوری

product_view product-add

category-view product-category-view

پریمیم Template حاصل رہئے Script

مخفون طابع ایجاد کرنے کا طریقہ

ایم بنت، ٹیکس بنت، الفون، captcha

میکر کے طریقہ

ajax : جل سوم

a synchronous javascript

and XML

ایم جسے جسون کہا جائے ایسا جسے ajax
کہا جائے

http://www.json.org/json2.js

PAFCO

Subject.

Date.

XMLErrorRequest(); object
يُعطي في المتصفح في JavaScript
التي تم تضمينها في HTTP

textDoc ; يُستخدم في Ajax \rightarrow
يُطلب من المتصفح أن يعود \rightarrow جزءاً من plain text

xhttp.open
ويُطلب

get, Get, new XMLHttpRequest
text.txt

وهي post و هي Get
"text.txt?randomGetVariable =
math.random()"

لـ new XMLHttpRequest()
ويُطلب المتصفح

ويُطلب المتصفح

ويُطلب المتصفح

send();

PAPCO

Subject.

Date.

readyState \rightarrow ترتيب التحاقنات
التي تجري في وقت معين في المتصفح
ok okay done

status code

404 \Rightarrow status failed

200 \Rightarrow ok \Rightarrow OK passed

readyState \Rightarrow ok ✓

responseText \rightarrow نص المحتوى ✓
الذي يفتح المتصفح.php
أيضاً يمكن إدخاله في المتصفح

وتحصل على النتائج التي تريدها ✓
مثلاً \rightarrow [Get Data](#)

onreadystatechange \rightarrow event لـ ✓
ما هي المتصفح الذي يتحقق منه ذلك؟
أيضاً \rightarrow [Get Data](#)

onclick \rightarrow click event ✓
ما هي javascript التي يتحقق منها
أيضاً \rightarrow [Get Data](#)

PAPCO

Subject.

Date.

جواب سؤالات مراجعة

مختصر ملخص اسفل مختصر
open و write true و
accept و insert و
reject و clear و
cancel و

اولاً $f(b)$ a $alef(b)$
 bhc bhc
و ثانياً $f(a)$ b $alef(a)$
 bhc bhc

پریمیڈ هیڈر لے پوٹ اے ✓
پوٹ پریمیڈ هیڈر اے
کالینڈریڈ هیڈر

PAPCO

Subject.

Date.

در SEO شدن در محیط اینترنت
برای سایت جوئن (اول) محتوا از تغیرات

برای رفع این مشکل از این سه روش مفید است
اـ JavaScript دیگر برقرار نماید

دوـ Full text پیغامبر فرم داده باشد ✓
پـ فرم ajax

پـ ایجاد header "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" در حالت POST
جـ جوئن از باین روش میتوان این روش را برای آسانی در اینجا معرفی کرد
پـ این روش میتواند برای آسانی در اینجا معرفی کرد

تمـ : در اینجا برای جوئن از باین روش میتوانیم برای اینجا معرفی کرد

نـ ایجاد XML و JSON
برای اینجا میتوانیم برای اینجا معرفی کرد

آـ ایجاد اسکریپت اینجا میتوانیم برای اینجا معرفی کرد

PAPCO

Subject.

Date.

Web Services : حلقة

Tablet Services : XML

Mobile Services : HTML

Smart XML Services : JSON
JavaScript Object Notation

XML Services : RSS1, RSS2
Atom

RSS parser

Atom

SVG → substandard

Tablet Services : JSON

Mobile Services : JSON

Smart XML Services : Ajax
JSON

response XML

XML API → JSON
object → array

PAPCO

Subject.

Date.

لهم انت ابرارنا فنحو خالقنا

XML → XML Dom

نحو XML DOM

لهم انت ابرارنا فنحو JSON

نحو JSON

object : json packing

لهم انت ابرارنا فنحو javascript object

نحو javascript object

لهم انت ابرارنا فنحو Ajax

لهم انت ابرارنا فنحو XMLHttpRequest

برئي

لهم انت ابرارنا فنحو Ajax

local host

PAPCO

Subject.

Date.

more designer

numbersign

1234567890

P4PCO

Subject.

ریجیسٹر

Date.

انٹل

پہلی undersore ہے نوں اک ایڈیشن
کے لئے ایک نویں نام

نام نہیں ہے ایک نام

① Fontawesome icon

کوئی undersore ہے پہلے pic ① database
کے brand & customer & product ~~کوئی~~
category

پہلی index Root در

حلہ نہم:

برقراری email: email
تین ایم ایڈیٹ کے بعد جو شخص
ایمیل جو ہے email نہ ہوں ہمارے
کوئی ایڈیٹ نہیں کروں ہے کہ email
کوئی spam نہ ہوں ہے کہ email

header ('Content-Type', 'UTF-8')

meta & header میں

اندھیں اسی سوال کا ایک جواب

کوئی ایڈیٹ کروں ہے کہ meta

PAPCO

Subject.

Date.

flush = \Rightarrow pdf فم

پہلے ہر دو کام کی وجہ سے

mail(\$to, \$subject, \$text,
\$headers);

\$ (From) اپنے email
پر لارٹھا ہوتا ہے اپنے mail میں
کو spans یا

\$headers = mime-version: 1.0

پریس سرور کے پریس کے

Apache کے نویں لایو

پریس کے نویں لایو

\$headers = Content-type: text/html

ووکی لب \Leftrightarrow pdf, plain text

لیکن جسیکہ

پیکاٹ اسی Anti-spammer

دستاں، گاندیوں اسی

PAPCO

Subject.


Date.

Spam "mysite<orders@mysite>" ↗
↓

spam و ایمیل پست اینترنتی
ایمیل های خود

VDS - VPS

http + SSL = https ↗ SSL
secure



ابزارهای آنلاین

فروش SSL = cPanel, >
بروز شارع، Host وغیره

php ، mail & ssl بود . سوال
این SSL در mail یا نه لی


PAPCO

Subject.

Date.

جیزیپلیکس \leftarrow openSSL
پاکس، وسر سایر 10 نویس!

مکالمہ میں لفظ اور سلسلہ کو اپنے
معنی کا پہنچانا کو فریض
کرنے کا ایک انتہائی سطحی اور سلسلہ
کا ایک انتہائی سطحی، سچھانک



net scope → SSL

~~© watermark~~

depth, height, width, weight, size
color, capacity, quantity, style
existing desc, extra

PAPCO

Subject.

Date.

#1

نهج

دسم	لوازم
کارہ میں	لوازم

1,2

پس ناکوئر کی مفہوم اضافہ کر

ت شہر سے سیور پر بانٹ

← تھیڈ

← تھریل

← صفحوں

حل فرم:

phpinfo(); Log کے نامیے کو ہے
newfile.php

Imagick یا گلے یا ***
ایسی php فایل کو ہے

جس کی opacity ۰.۱ پر کیا ہے: جس

وہ کیا ہے: gd **

mysql - i - بارے - دس - بارے Linux / > **

PAFCO پر نیک نام dir \w دسور **
کون سدہ cd /usr/Root ?

Subject.

Date.

Date. July 16/2016 Subject SQL
View, trigger, procedure, function
(with example)
trigger
procedure

برگردانی از Function
Function : مجموعه از procedure
(برگردان). به کمک (برگردان) کار انجام

rolebased access control: ^{admin} _{user}

access level to Role

مشخصات - خودکار - سایر
super admin - خانم خان
ویرایشی از
ویرایشی از
ویرایشی از

PAPCO

Subject.

Date.

- نکته ۱: employee \rightarrow admin
- نکته ۲: first_name
- نکته ۳: family_name
- نکته ۴: Role
- نکته ۵: Username /
- نکته ۶: pass
- نکته ۷: invoice: نام
نکته ۸: روش حفظ و قرائت
نکته ۹: order_id
- نکته ۱۰: سیزدهم dynamic چیز
- نکته ۱۱: سیزدهم تام هارا، این دستورات ایجاد کنید
- نکته ۱۲: فایل حداقت افزایش کنید
- نکته ۱۳: session: داشته باشید برای هر کاربر
- نکته ۱۴: اسکریپت qvery چه برای ساخت نام کاربری مفید است
- نکته ۱۵: در دستور رهاز شود این دستور است که کنیم تا خروجی
- نکته ۱۶: سعی بر تغیر پسورد
- نکته ۱۷: برای دستور های مخصوص ایجاد راه حل بین برای وارد و خروج
- نکته ۱۸: نظر را انته زنید. مقدار سهان دستور صدور چند دستور مخصوص ایست
- نکته ۱۹: نیمه ایست میں اول پاک روود و بعد دوباره زفرا دیس
- نکته ۲۰: بین میان جمیع را در rewrite نیم. حواکر مکن ایست
- نکته ۲۱: دلیل این اتفاق این است که این دستور هایی که در میان میگذارند
- نکته ۲۲: هم یک flag بانام صدور داشت مراری داشم اگر دستور داشت
- نکته ۲۳: اس صورت نمیگرد اگر صورت داشت upload صورت نمیگردید
- نکته ۲۴: و انتن بین صورت گرفت
- PAPCO

Subject

t. *function:

Date.

mySQL

Show CREATE Function FuncName

*Procedural:

Show CREATE procedure proc_name

تعادل مانند procedure یا $\text{procedure } \leftarrow \text{حروف}$ میکنی ات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

trigger:

ShowTrigger [Trigger-name]

ویرایشگر نیز phpmyadmin View

Standard and recommended procedures

Year 2 Fractions

[Handwritten signature]

After the introduction of the species

Unit 1: Introduction to the English Language

are in the following manner.

and the author's name is written in blue ink.

Encephalitis lethargica (sleeping sickness) - 1916-1926

PAPCO  **PCO**

Subject.

Date.

: pico جـ.

بران d ph و نرم افزارهای به این معنی سریل دستورات
یعنی عامل را لذکر و داشته باشند.
و برای ترتیب کمترین کمترین

اپنے ملکیت کی سماں

exec(calc);

```
exec(mspaint);
```

میلانو - ویرجنس مرد از درجه خاکهونش - مردن

1

میتوان دستورات تبدیل پایه در PHP

Page 10 of 10

pin چپی + سرداری

پروتکل سیم کامن سرور و فایل

`(php -o $ == 'WIN7' || php -o $ ==`

~~Super Global~~

PAPCO

Subject.

Date.

pipopen → popen ("

جوابی مکانیزم = مسند
Fgets

ob_flush();
Flush(); => header
print

polaset () از گذشت

ipconfig
gateway
domain

pre = pre formated text

لایه os front end pre
Default
برای دستورات

visual.php نظریه laravel

لینوکس اس

PAPCO

Subject.

Date.

localhost → phpinfo()

يُمكنك رؤية آن ملخص اسفل

در حافظة show localhost
آن باید ملخص اسفل

ini_set(' ', ')

تسلیت داشل این مورخانه

وام سوآسم تغیر دهن

اچارز جستجو

Apache ! php ini

نم

Apache ! restricted

داخل خود در یک htaccess

پیشنهاد می کنیم

و بر سر این اتصال این Apache

default ini htaccess

کنید

Subject.

Date.

require valid-user

کے دراز میں سے 130

.htpasswd

درخواستیں

User: رمزہنگی

:hash

encrypt! = decrypt
hash → کھڑکی

اللوریم ہر کوئی را نہ جایہ جائے

md5 ← الگوریتم برکاربر

sha1

(ھن تھے میں، رکھا تو وہ دیکھتا ہے)

DB attack

crypt-analysis md5

روشنیا =

cryptanalysis

رمز کو hash کا داللو ریم ہار پر منع کر

اکھار رکھ کر کتہ بائیں ملیسا وہ سنت: PAPCO

Subject.

Date.

Salt

سازمان سریع صدرت رزیغا

برای این مردم این روش است

که از طبقه htaccess میگذرد
و کار خود را درین صورت دارد

پس از

AA = Apache Authentication

آن دسترسی به domain باز نمیشود

و آنرا باید باز نمایند

و توانی را در بر بگیرید و این عبارت

pass type="text" به طایفه javascript ^{inject element}

برای این اخراجی است از کشت و نظر از لی خواست
که بیان شود

PAPCO

Subject.

Date.

بایو دیجیتال اکام دھن

پی ای ای دی سی ۱۵ را سیشن، کوکی

و پی ای ای دی سی ۱۵ کے لئے کامیاب کریں

آنے سے اسی طرز
میں حرفہ اس

uploaded_max_filesize ۹۲۷۷

~~postman~~

500 Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at 181.121.141.142 and inform them of the time the error occurred.
More information about this error may be available in the server error log.

PAPCO

Subject.

Date.

پیغام را در این وردپرس نمایش دهید ***

wp-content

wp-content → themes بررسی

: hidden ← hidden نفع کاربرد

صفحه فرم ^{only} صفحه فرم

نیز در کل کلمه دارکنیم میتوانیم

برای این فرم ارسال کرد

وزیریت خود را درست

و session.php است اگر این

با اعداد 16 رهم سازیم که باشد

نیز که هم ترتیب رسانده به حالت hidden

وقتی بروز شود با این مقدار توکن سرور حکایت

فقط یکبار هم دکتر کنواه درست و دوباره عنوان ترتیب نمی

ترمین: Session و hash cookie را و نیز

نمایم آنرا نه کرنیم بلکه اینجا را که آنرا نمی

اصنعتی session cookie را جلو نمایم

بسیار ساده تر نمایم

PAPCO

00909

Subject.

Page No.

Date.

Page No.

Hidden in shopping (صادرات سرمه)

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد (Self URL)

سرم در جای object چیزی که ساده است

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

نکه بی خود میگیرد تا ب این نکه میگیرد

PAPCO 03494

Subject.

Date.

if (\$con)

حل مشكله

او to suggest

Benchmarking approaches apache ارزیابی

سایت خارجی پر آنلاین

ab دو نوع حاصل نهایت حداکثری کاری کر
میکند و میتوان من بینن موقعاً باز رکور

ab -n 5 سه

Request تعداد
Time طبقه

عدوکاری صواب خوب چون

فایل به بعد خوب آنلاین رکور

block last packet last response time

و کوئری دو حمله این رکور مقدار موقب صواب

و فایل

فایل داده هر قرار (Cisco) کل پیار گیر

صرف میکند بیننی برای داده های از این رکور بررسی

PAPCO

03924

Subject.

Date.

برخورد با سایر امنیتی ها و رفع آنها در سایر کشم

* این کارها بر اثر اینکه در برخورد با سایر امنیتی ها ممکن است

Benchmark (1,000,000, 1+1)

مع توجه کردن به اینکه در برخورد با سایر امنیتی ها ممکن است

بررسی اینکه این امنیتی ها ممکن است باعث شدن تغییراتی در سایر امنیتی ها باشند

localization: بودن گزینه از زبان

poedit pro نرم افزاری CMS را خود بعنوان نظرسنجی کنم
که است روایت داده

قابل برداشتن از این نرم افزار poedit
encrypt در wordpress حفظ خالی زبان

در نه راه است که نه نگاید رو دار آرایه هست
نرم افزار php هم قابل استفاده

PAPCO

Subject.

Date.

Localization

local

redit

ملا بزم راه راه راه

ایران تر میز زنست.

ایران راه راه راه راه راه راه راه

میز زنست.

درستی حاسوسی صفحه نظریه
اوس، شریعتی

P1

P2

Pn

امنیت کار

s-session (پاس) s-hash (B پاس)

عیتی خود فرستاد بیکار ندارد post!

درین هر چه صفحه ای اطلاعات علایم

که تراویح دیدیم تی سود

پایه session ، chart < session hijacking
header

javascript

بروز روند نیست cookie! آری

session
header

PAPCO

03949

Subject.

Date.

وهي إحدى المتخصصات ← XSS فلتر

کھلکھلے بیٹھا رابینہ

۳) فرزن تکنولوژی را HTTPS برای اینجا درست نهاد

nodejs → apache Java
→ javascript

مکودر از اینگونه ساختار است که در آن یک سرور مخصوص برای یک پروتکل مخصوص مانند `http://` یا `https://` است و این سرور مخصوص میتواند چندین پروتکل را پشتیبانی کند.

pass through میتوانیم
webRTC لاین گذاری را انجام دهیم
web server را درین حالت پنهان کنیم
apache میتوانیم یک پرینتر
با استفاده از pass through

PAPCO

Subject.

Date.

الخطوة الأولى لـ injection object في
file.php هي تعيين object إلى
variable object :=
ويكتب في complier script بعد
الخطوة الأولى كالتالي

مثلاً في connect بعده ← مرات
ارسال بريد

php obfuscation: →

وهو interpretation لـ injection

ويحدث في execution في php

base64 → encode, encrypt

obfuscate

بروتوكول امني وموفر

wordpress, joamia

licensing ← base64

فديو base64 - حقائق

Subject.

Date.

zend guard ، نرم افزار دلخواه
Nginx و Apache web server
abuse ip list / proxy / php
php backup

برای تولید کدهای مسدود شده (obfuscation)
از ioncube است

نرم افزار www.base64decode.org

multilingual : متعدد زبان

مکالمه میان زبان ها (language translation)

index.php برای صفحه اصلی eng , fa

eng \$submit = 'submit' ;
fa \$submit = 'ارسال'

مقدار کم از ۱۰٪ در ترجمه این کلمات

Subject.

Date.

خطه درود mysql

میکنیم که subquery این و قریب این mysql
update joins این joins نیز query را میکنیم در
position where condition () - set
راه حل :

می باید این join را باید باشد
لی باید دلیل کنم :
IN ()

IN (Select From (Select * From
table) as a
query with که این سفر را است که این سفر
از این select در دادن .

خطه درود آرایه ها و query های خواهد
از خوبی خود را درست کنیم با این
اندازه ایم () while
الرجو این query را برای درست کنید
؛ اینجا درست کنید IN که explode
IN ('a', 'b', 'c')

\$a=explode("", "", \$array) دنبه دلیل
س IN درین دادن این ایم

IN (\$a)

این دو کشورها را باید این ایم

PAPCO

Subject.

export

Date.

mysqldump -u user -p pass

Database name > Target name . SQL

Import

Database name < File . SQL

الخطوة الأولى هي إنشاء session_start();

الخطوة الثانية (session_start());

الخطوة الثالثة final session;

الخطوة الرابعة final session_start();

الخطوة الخامسة هو إدخال جميع البيانات في session_start();

الخطوة السادسة هو إدخال session_start();

الخطوة السابعة هو إدخال session_start();

الخطوة الثامنة هو إدخال session_start();

الخطوة التاسعة هو إدخال session_start();

الخطوة العاشرة هو إدخال session_start();

الخطوة الحادية عشر هو إدخال session_start();

الخطوة الثانية عشر هو إدخال session_start();

الخطوة الثالثة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة الرابعة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة الخامسة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة السادسة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة السابعة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة الثامنة عشر هو إدخال session_start();

الخطوة العاشرة عشر هو إدخال session_start();

PAPCO

Subject.

Date.

Xampp سرور PHP چیزی کیا

خوب، میں اپنے خود میں PHP کی دو فواؤنڈیشن رکھ رہا ہوں، اور Xampp پر
نہیں جسکتی، وہ میں اپنے Thread Safe نہیں
X64 اور X86 پر کام کر سکتا۔

Load Module php5_module

"C:/xampp/php5/php5apache2-4.dll"

فونکشن httpd.conf میں
پرکس ایکسٹنشن پر php7 پر کام کر
گئی، اس کے لئے میں اسے
comment کر دیا ہوں،

extenstion_dir = "php\ext" میں اسے
comment کر دیا ہوں، اس کے لئے
میں اسے "php\ext" کے لئے
comment کر دیا ہوں،

Subject.

Date.

php OO:

مراجع参考 من php والإنجليزية

class A
\$a = new A
\$b = \$a = id → object pointer
current object چون ب'تیتیکری چلے b, a
پیوں
pointer becomes A  نیکیتہ رہا
پیوں \$d = &c
dی پیوں \$d = &c
pointer کے مفہوم ب'تیتیکری b, c

Unset (\$.) or pointwise signed in,

\$ Cen. v 11

درین حالت pointer یعنی هر دو داده ای را در یک متغیر ذخیره می کنند

Litter Cleanups - consider garbage recycling & bio
collect

P (green, \$K)

Function $F(x, y)$ depends on not only x but also y .

Function $f(8x, 8y)$: no reference to x

Name space:

راهن سرمه صفتی را کنیم و همچنان می‌دانیم دایرکتور

رسن نایل و سرمه ایل دوستاده ایل کتو مرک دوستاده ایل توین دوستاده ایل

سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی ایران در کنفرانس بین‌المللی میراث انسانی در ایران

الله يحيي الموتى

Subject.

Date.

PHP Namespace A\B\C

→ Namespace

Functions

→ Global

return \$P;

}

?>

Properties (Attributes)

Class → properties (Attributes)

→ methods (Methods)

Pseudo variable \$this

Current object لیے، پر جسے \$this

کہا جائے میں خاصاں اسے \$this

PAPCO

Subject.

Date.

role

superadmin



سائچے حوصلات دیل

تائید کنر

دائرہ حوصلات دیل سفاری سے فناکر

دیل کل حوصلات و

بینہ بینی جنگ

کنر و ناریستو (مالی)

غورنریں و ناریں کے فاصل فرش