

Paradigmas de Programación

[Inicio](#) [Integrantes](#) [Introducción](#) [Descargar](#)

1. Estructura del Documento

<html>

La etiqueta `<html>` es la etiqueta raíz que envuelve todo el documento HTML. Es el contenedor principal y acepta atributos como `lang` para especificar el idioma.

```
<html lang="es">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>
```

Atributo	Descripción	Ejemplo
<code>lang</code>	Especifica el idioma del documento (importante para SEO y lectores de pantalla)	<code>lang="es"</code>
<code>xmlns</code>	Define el namespace XML del documento (para XHTML)	<code>xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"</code>

<head>

La etiqueta `<head>` contiene metadatos e información sobre el documento que no es visible para el usuario, como el título de la página, enlaces a hojas de estilo, scripts y metadatos.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi sitio</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

</head>

<body>

La etiqueta `<body>` contiene todo el contenido visible de la página: texto, imágenes, enlaces, tablas, formularios, etc.

```
<body>
  <h1>Bienvenido</h1>
  <p>Este es el contenido visible</p>
</body>
```

[← Volver a la lista de etiquetas](#)