

Paradigmas de Programación

3. Elementos de Tabla

<table>

La etiqueta `<table>` define una tabla en HTML. Es el contenedor principal que agrupa filas y celdas.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
  </tr>
</table>
```

Atributo	Descripción	Ejemplo
<code>border</code>	Ancho del borde de la tabla	<code>border="1"</code>
<code>cellpadding</code>	Espacio interior de las celdas	<code>cellpadding="8"</code>
<code>cellspacing</code>	Espacio entre celdas	<code>cellspacing="0"</code>

<tr>

La etiqueta `<tr>` define una fila dentro de una tabla.

```
<tr>
  <td>Celda 1</td>
  <td>Celda 2</td>
</tr>
```

<td>

La etiqueta `<td>` define una celda de datos dentro de una fila de tabla.

`<td colspan="2">Celda que ocupa 2 columnas</td>`

Atributo	Descripción	Ejemplo
<code>colspan</code>	Número de columnas que ocupa la celda	<code>colspan="2"</code>
<code>rowspan</code>	Número de filas que ocupa la celda	<code>rowspan="2"</code>

<th>

La etiqueta `<th>` define una celda de encabezado dentro de una fila de tabla. El texto dentro de esta etiqueta se muestra en negrita y centrado por defecto.

`<th colspan="2">Encabezado que ocupa 2 columnas</th>`

Los atributos son los mismos que para `<td>` : `colspan` y `rowspan`.

[← Volver a la lista de etiquetas](#)