

Paradigmas de Programación

[Inicio](#) [Integrantes](#) [Introducción](#) [Descargar](#)

Manejo de HTML

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Qué es una etiqueta HTML?
3. Atributos de una etiqueta HTML
3.1. id
3.2. class
3.3. style
3.4. title
3.5. lang
3.6. hidden
4. Estructura de un documento HTML
5. Lista de etiquetas

Introducción

El lenguaje HTML es el mas utilizado para la estructuración de paginas web, practicamente no se utiliza otro lenguaje mas, En este post nos sumergiremos en la primera de las tres partes que divide el desarrollo web, deglosaremos

HTML, etiquetas, atributos, eventos, etc.

¿Que es HTML?:

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar utilizado para definir la estructura y el contenido de las páginas web mediante un sistema de etiquetas que actúan como el esqueleto del sitio. Estas etiquetas organizan elementos como encabezados, párrafos, enlaces e imágenes, permitiendo que los navegadores interpreten y presenten la información de forma jerárquica y legible.

Que es una etiqueta HTML?

Las etiquetas son palabras clave encerradas entre `<` y `>` que le dan instrucciones al navegador de como mostrar el cPtemas de codigo para pagina estilo visual studio code open sourceetición ontenido de la pagina, ejemplo: `<p>` , `<h1>` , `<div>` , etc. Se usan en pares (etiqueta de apertura y cierre) para "envolver" el contenido.

Atributos de una etiqueta HTML

Las etiquetas pueden llevar atributos, que proporcionan información adicional sobre el elemento. Siempre van dentro de la etiqueta de apertura. Existen atributos especificos para cada etiqueta como tambien atributos globales que pueden ser utilizados con cualquier etiqueta, entre estos encontramos:

- **id**

Es un identificador único. Como un número de identificación (DNI/ Cédula); no debería haber dos elementos con el mismo id en una página. Se usa mucho para aplicar estilos específicos o anclas de navegación.

```
<h1 id="titulo-principal">Bienvenido</h1>
```

- **class**

Es un identificador grupal normalmente utilizado para aplicarles estilos con CSS.

```
<p class="parrafo-destacado">Texto importante</p>
```

- **style**

Permite escribir código CSS directamente dentro de la etiqueta.

```
<p style="color: red; font-size: 18px;">Texto rojo</p>
```

- **title**

Muestra un pequeño cuadro de texto (tooltip) cuando dejas el cursor encima del elemento.

```
<a href="https://ejemplo.com" title="Visita nuestro sitio">Enlace</a>
```

- **lang**

Indica el idioma del contenido de ese elemento (muy importante para el SEO y los lectores de pantalla).

```
<p lang="es">Este texto está en español.</p>
```

- **hidden**

Un atributo booleano que, si está presente, oculta el elemento de la vista.

```
<p hidden>Este párrafo está oculto.</p>
```

Estructura de un documento HTML

La estructura básica de un documento HTML5 comienza con `<!DOCTYPE HTML>` para indicar que es un documento HTML, además, permite elegir la versión que se utilizara, seguida de la etiqueta raíz `<html>` que indica donde comienza y termina el código HTML. La siguiente etiqueta es `<head>` (metadatos, título, enlaces a estilos) por último `<body>` (contenido visible como texto, imágenes y enlaces). Es esencial para la correcta visualización en navegadores.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Metadatos de la pagina -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Titulo de la pagina</title>
</head>
<body>
  <!-- Estructura de la pagina -->
</body>
</html>
```

Lista de Etiquetas HTML

Categoría	Etiqueta
Estructura del documento	<code><html></code>
	<code><head></code>
	<code><body></code>
Enlaces e hipervínculos	<code><a></code>
	<code><link></code>
Elementos de tabla	<code><table></code>

Categoría	Etiqueta
	<u><tr></u>
	<u><td></u>
	<u><th></u>
Elementos de formulario	<u><form></u>
	<u><label></u>
	<u><input></u>
	<u><select></u>
	<u><option></u>
	<u><textarea></u>
	<u><button></u>
	<u><fieldset></u>
	<u><legend></u>
Elementos de texto	<u><p></u>
	<u>
</u>
	<u><hr></u>
Listas	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>
Multimedia y recursos	<u></u>
	<u><iframe></u>

Categoría	Etiqueta
	<u><script></u>
	<u><style></u>
Otros	<u><title></u>
	<u><div></u>

Evaluación: Manejo de HTML

1. Las etiquetas HTML siempre necesitan etiqueta de apertura y cierre.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. El atributo id puede usarse en múltiples elementos de una página.

☐ Verdadero ☐ Falso

3. La etiqueta <head> contiene el contenido visible de la página.

☐ Verdadero ☐ Falso

4. El atributo lang es importante para el SEO.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. La estructura básica de HTML5 comienza con <!DOCTYPE html>.

☐ Verdadero ☐ Falso