

Paradigmas de Programación

[Inicio](#) [Paradigmas](#) [Manejo de HTML](#) [Manejo de CSS](#) [Formularios](#)

Tabla de Contenido

1. Introducción
 2. Qué es una etiqueta HTML?
 3. Atributos de una etiqueta HTML
 - 3.1. id
 - 3.2. class
 - 3.3. style
 - 3.4. title
 - 3.5. lang
 - 3.6. hidden
 4. Estructura de un documento HTML
 5. Lista de etiquetas
 6. Formulario
- [Descargar esta pagina](#)

Manejo de HTML

Introducción

El lenguaje HTML es el mas utilizado para la estructuración de paginas web, practicamente no

se utiliza otro lenguaje mas, En este post nos sumergiremos en la primera de las tres partes que divide el desarrollo web, desglosaremos HTML, etiquetas, atributos, eventos, etc.

¿Que es HTML?:

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar utilizado para definir la estructura y el contenido de las páginas web mediante un sistema de etiquetas que actúan como el esqueleto del sitio. Estas etiquetas organizan elementos como encabezados, párrafos, enlaces e imágenes, permitiendo que los navegadores interpreten y presenten la información de forma jerárquica y legible.

Que es una etiqueta HTML?

Las etiquetas son palabras clave encerradas entre `<` y `>` que le dan instrucciones al navegador de como mostrar el contenido de la pagina. Ejemplo: `<p>` , `<h1>` , `<div>` , etc. La mayoría de etiquetas se utilizan en pares, una etiqueta de apertura y una de cierre, aunque no siempre es así.

Atributos de una etiqueta HTML

Las etiquetas pueden llevar atributos, que proporcionan información adicional sobre el elemento. Siempre van dentro de la etiqueta de apertura. Existen atributos específicos para cada etiqueta como también atributos globales que pueden ser utilizados con cualquier etiqueta, entre

estos encontramos:

- **id**

Es un identificador único. Como un número de identificación (DNI/Cédula); no debería haber dos elementos con el mismo id en una página. Se usa mucho para aplicar estilos específicos o anclas de navegación.

```
<h1 id="titulo-principal">Bienvenido</h1>
```

- **class**

Es un identificador grupal normalmente utilizado para aplicarles estilos con CSS.

```
<p class="parrafo-destacado">Texto importante</p>
```

- **style**

Permite escribir código CSS directamente dentro de la etiqueta.

```
<p style="color: red; font-size: 18px;">Texto rojo</p>
```

- **title**

Muestra un pequeño cuadro de texto (tooltip) cuando dejas el cursor encima del elemento.

```
<a href="https://ejemplo.com" title="Visita nuestro sitio">Enlace</a>
```

```
a>
```

- **lang**

Indica el idioma del contenido de ese elemento (muy importante para el SEO y los lectores de pantalla).

```
<p lang="es">Este texto está en  
español.</p>
```

- **hidden**

Un atributo booleano que, si está presente, oculta el elemento de la vista.

```
<p hidden>Este párrafo está oculto.</  
p>
```

Estructura de un documento HTML

La estructura básica de un documento HTML5 comienza con `<!DOCTYPE HTML>` para indicar que es un documento HTML, además, permite elegir la versión que se utilizara, seguida de la etiqueta raíz `<html>` que indica donde comienza y termina el código HTML. La siguiente etiqueta es `<head>` (metadatos, título, enlaces a estilos) por último `<body>` (contenido visible como texto, imágenes y enlaces). Es esencial para la correcta visualización en navegadores.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>
```

```
    <!-- Metadatos de la pagina -->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Titulo de la pagina</title>
</head>
<body>
    <!-- Estructura de la pagina -->
</body>
</html>
```

Lista de Etiquetas HTML

Categoría	Etiqueta
Estructura del documento	<u><html></u>
	<u><head></u>
	<u><body></u>
Enlaces e hipervínculos	<u><a></u>
	<u><link></u>
Elementos de tabla	<u><table></u>
	<u><tr></u>
	<u><td></u>
	<u><th></u>
Elementos de formulario	<u><form></u>
	<u><label></u>
	<u><input></u>

Categoría	Etiqueta
	<u><select></u>
	<u><option></u>
	<u><textarea></u>
	<u><button></u>
	<u><fieldset></u>
	<u><legend></u>
Elementos de texto	<u><p></u>
	<u>
</u>
	<u><hr></u>
Listas	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>
Multimedia y recursos	<u></u>
	<u><iframe></u>
	<u><script></u>
	<u><style></u>
Otros	<u><title></u>
	<u><div></u>

Evaluación: Manejo de HTML

1. Las etiquetas HTML siempre necesitan etiqueta de apertura y cierre.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. La etiqueta `<a>` se utiliza mas para enlaces externos y `<link>` para enlazar archivos internos como un stylesheet.

☐ Verdadero ☐ Falso

3. La etiqueta `<table>` no posee atributos propios, solo acepta atributos globales.

☐ Verdadero ☐ Falso

4. La etiqueta `<li>` se utiliza para crear filas en una tabla.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. La etiqueta `<!DOCTYPE html>` a HTML 5 como la version del documento por predeterminado.

☐ Verdadero ☐ Falso

[<-Regresar al inicio](#)