Ágazati alapvizsga

Weboldalak kódolása

gyakorló vizsgafeladatsor

Weboldalak kódolása – Citrusfélék **40 pont**

A forrásban található egy befejezetlen reszponzív oldal, amely részletesebben bemutatja a citrusféle gyümölcsöket. A mintának és a leírásnak megfelelően módosításokat kell elvégeznie a weboldalakon és a hozzátartozó CSS stíluslapon!

Nyissa meg az index.html, mandarin.html és style.css állományokat és a feladatleírásnak megfelelően végezze el a módosításokat!

1. A weboldalak karakterkódolása utf-8 legyen és állítsa be az oldalak nyelvezetét magyarra! A böngésző fülön megjelenő cím egyezzen meg az oldal főcímével!
2. A fejrészében helyezzen el egy-egy hivatkozást a css/style.css stíluslapra és a bootstrap/css/bootstrap.min.css Bootstrap stíluslapra!
3. A header HTML elemhez tartozó elemkijelölőt módosítsa úgy, hogy a fejléc magassága legyen 350 pixel nagyságú! A fejléc háttérképének állítsa be a bg2.jpg képfájlt!
4. A főcím elemkijelölőjében állítsa be a következőket:
    a. A háttérszín beállítását módosítsa úgy, hogy a szín 25%-ban legyen áttetsző! (vagyis 75%-ban nem az!)
    b. A főcím betűtípusa legyen Verdana, betű színe pedig zöld (#416618)!
    c. A cím legyen félkövér stílusú! A címnek legyen árnyéka: 2px-2px-el toljuk el jobbra és lefelé, 5px legyen az elmosás, és állítsa be a #*000000* színt!
5. Készítsen egy navbar nevű osztálykijelölőt, amely segítségével állítsa be a menü háttérszínét narancssárgára (#fd8800)!
6. A weboldalak menüjét egészítse ki egy új *„További információ”* menüponttal, amely https://hu.wikipedia.org/wiki/Citrusform%C3%A1k oldalra mutat! Állítsa be, hogy a linkre kattintva az oldal új lapon jelenjen meg a böngészőben!
7. A 2-es szintű címsorokra a következő formázásokat állítsa be a stíluslapon:
    a. A betű színe és szegély színe egyezzen meg a főcím betűszínével!
    b. Az alcím bal oldalára helyezzen el egy 3 pixel vastag pontozott stílusú szegélyt!
    c. Az alcím legyen kiskapitális stílusú!
    d. betűméret az alapértelmezett méret 1.5 szöröse
    e. a betűk közötti távolság 1px
    f. Az alcím belső margóját állítsa függőleges irányba 5 pixel nagyságúra, míg vízszintes irányba 15 pixelre!
8. A leggyakoribb citrusféle gyümölcsök jelenleg 2 oszlopos elrendezésben jelennek meg kisméretű, valamint nagyméretű eszközöktől felfele is (wireframe_2oszlopos.png). Módosítsa úgy a rácsszerkezetet, hogy nagyméretű eszközöktől felfele 3 oszlopos elrendezésben jelenjenek meg a gyümölcsök (wireframe_3oszlopos.png)!
9. Mindkét oldalon megjelenő képek legyenek reszponzívak (BOOTSTRAP class=”img-fluid)! Továbbá alkalmazza az *rounded-circle* osztálykijelölőt is a képekre!

10. A mandarin kimaradt sajnos a gyümölcsök közül, ezért készítse el a többi gyümölcs oszlopához hasonlóan a mandarin oszlopát is, amelyet illesszen be a citrom és pamelo gyümölcsök közé! A kimaradtgyumolcs.txt fájlban találja a szükséges szöveges forrást, a képet pedig az img mappában találja mandarin.jpg néven!
11. A *„Részletesen a mandarinról”* szöveg részletet helyezze el egy külön bekezdésbe, amelyet Bootstrap stílussal igazítson jobb oldalra! A szövegből készítsen egy hivatkozást, amely a mandarin.html fájlra mutat! A hivatkozásra alkalmazza a btn és a btn-outline-success Bootstrap osztálykijelölőket!
12. HTML tag segítségével mindkét oldalon a *„Mandarin”* alcímhez tartozó első bekezdésben emelje ki a *„mandarin”* első előfordulását félkövéren, míg a hozzátartozó, zárójelben található latin kifejezését dőlt stílussal!
13. A 3-as szintű alcímeket igazítsa középre és betűmérete az alapértelmezett betűmérethez képest 30%-kal legyen nagyobb! Az alcímek betűritkításának mértékét állítsa be 1 pixel nagyságúra!
14. Készítsen egy elemkijelölőt a bekezdésekhez! A bekezdések sorkizárt igazításúak legyenek, és első sor behúzásának mértékét állítsa be 15 pixel nagyságúra!
15. Az index.html oldal *„Különleges citrusok”* alcímhez tartozó gyümölcsökből készítsen egy számozatlan felsorolást!
16. A lista elemekhez tartozó elemkijelölőt módosítsa úgy, hogy az elemeket úsztassa balra! A lista elemek bal oldali margóját állítsa be 40 pixel nagyságúra!
17. A mandarin.html oldalon található táblázatban módosítsa a következőket:
    a. A táblázat fejlécében az adatcellákat cserélje le fejléccellákra!
    b. A táblázat fejlécének első sorában lévő cellákat egyesítse!
    c. A table HTML elemre alkalmazza a table és table-striped Bootstrap stílusokat!
    d. A stíluslapban a táblázat elsősorához tartozó stílusdefiníciót bővítse ki úgy, hogy a betűk nagybetűsek legyenek!
18. Ellenőrizze munkáját!
    a. A két HTML oldalt validálja a https://validator.w3.org/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképeket, amelyeket mentsen el indexValidalas és mandarinValidalas néven!
    b. A stíluslapot ellenőrizze https://jigsaw.w3.org/css-validator/ oldalon! Az eredményről készítsen pillanatképet és mentse el styleValidalas néven!