# Antes de continuar, respaldar su proyecto

proyecto.test/#

# College *of Music*

*best courses for you*

HOME PAGE | ABOUT | SERVICES | COURSES | CONTACTS

## Welcome to our college

**Damos clase de música**
Nuestras clase están organizadas en niveles para una mejor enseñanza/aprendizaje. | más

## Our services & courses

**Nuestros alumnos nos respaldan**
Nuestro servicio es de calidad, certificado por organismos internacionales. | más

## Latest News

**25-10-2018**
Iniciamos el primer nivel | más

**08.12.2018**
Terminamos el primer nivel | más


Copyright © Your Company Name. Designed by TemplateYes
Supported by Hosting24.com


untitled (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
web
assets
css
images
js
plantilla
fonts
html
css
images
index.html
psd
readme.html
favicon.ico
index-test.php
index.php
robots.txt
widgets
.bowerrc
.gitignore
codeception.yml
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
LICENSE.md
README.md
requirements.php
Vagrantfile
yii
yii.bat
1
web
Pegar la carpeta que contiene la nueva plantilla
Line 1, Column 1
Tab Size: 4
Plain Text

untitled (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
web
assets
css
site.css
styles.css
images
about-over.jpg
about.jpg
b_links.jpg
contacts-over.jpg
contacts.jpg
courses-over.jpg
courses.jpg
home-page-over.jpg
home-page.jpg
main-03.jpg
main-14.jpg
main-16.jpg
main-19.jpg
main-21.jpg
main-23.jpg
main.jpg
news.jpg
services-17.jpg
services-18.jpg
services-over.jpg
services.jpg
spacer.gif
wel.jpg
js
plantilla
web
Desde las carpetas:
plantilla/html/css y
plantilla/html/images
Pegar style.css
Pegar imágenes
Si no existe, crear carpeta js
Line 1, Column 1
Tab Size: 4
Plain Text

C:\WinNMP\WWW\proyecto\web\css\styles.css (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
web
assets
css
site.css
styles.css
images
about-over.jpg
about.jpg
b_links.jpg
contacts-over.jpg
contacts.jpg
courses-over.jpg
courses.jpg
home-page-over.jpg
home-page.jpg
main-03.jpg
main-14.jpg
main-16.jpg
main-19.jpg
main-21.jpg
main-23.jpg
main.jpg
news.jpg
services-17.jpg
services-18.jpg
services-over.jpg
services.jpg
spacer.gif
wel.jpg
js
styles.css
1 body {
2 margin-bottom: 0px;
3 background-color: #F4DCB6;
4 }
5 td, textarea, input, select {
6 font-family: Tahoma;
7 font-size: 10px;
8 color: #FFFFFF;
9 font-weight: normal;
10 line-height: 14px;
11 }
12
13 .frame {
14 border: 1px solid #000000;
15 }
16
17 .text1 {
18 font-family: tahoma;
19 font-size: 10px;
20 color: eed6b0;
21 font-weight: bold;
22 }
23 .text2 {
24 font-family: tahoma;
25 font-size: 10px;
26 font-weight: normal;
27 color: 294461;
28 }
29 .text3 {
30 font-family: tahoma;
31 font-size: 12px;
32 font-weight: normal;
33 color: 675f48;
34 }
35 .text4 {
36 font-family: tahoma;
37 font-size: 12px;
38 font-weight: normal;
39 color: 3e6641;
CSS
Revisar estilos de la plantilla
Line 1, Column 1
Tab Size: 4
CSS


C:\WinNMP\WWW\proyecto\web\images\wel.jpg (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
web
assets
css
images
about-over.jpg
about.jpg
b_links.jpg
contacts-over.jpg
contacts.jpg
courses-over.jpg
courses.jpg
home-page-over.jpg
home-page.jpg
main-03.jpg
main-14.jpg
main-16.jpg
main-19.jpg
main-21.jpg
main-23.jpg
main.jpg
news.jpg
services-17.jpg
services-18.jpg
services-over.jpg
services.jpg
spacer.gif
wel.jpg
js
plantilla
favicon.ico
wel.jpg
images
Welcome to our college
Revisar las imágenes de la plantilla
502x58 pixels, 4518 bytes

C:\WinNMP\WWW\proyecto\web\js\styles.js (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
web
assets
css
images
js
styles.js
plantilla
favicon.ico
index-test.php
index.php
robots.txt
widgets
.bowerrc
.gitignore
codeception.yml
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
LICENSE.md
README.md
requirements.php
Vagrantfile
yii
yii.bat
styles.js
function newImage(arg) {
if (document.images) {
rslt = new Image();
rslt.src = arg;
return rslt;
}
}
function changeImages() {
if (document.images && (preloadFlag == true)) {
for (var i=0; i<changeImages.arguments.length; i+=2) {
document[changeImages.arguments[i]].src = changeImages.arguments[i+1];
}
}
}
var preloadFlag = false;
function preloadImages() {
if (document.images) {
home_page_over = newImage("images/home-page-over.jpg");
about_over = newImage("images/about-over.jpg");
services_over = newImage("images/services-over.jpg");
courses_over = newImage("images/courses-over.jpg");
contacts_over = newImage("images/contacts-over.jpg");
preloadFlag = true;
}
}
js
Pegar style.js con el código de la Plantilla
Line 1, Column 1
Tab Size: 4
JavaScript

AppAsset.php
Agregar los **estilos** y los **códigos** de la plantilla


untitled (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
proyecto
assets
commands
components
config
controllers
mail
models
runtime
tests
vagrant
vendor
views
layouts
main.php
main_encabezado.php
main_menu.php
main_pie.php
site
web
widgets
.bowerrc
.gitignore
codeception.yml
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
LICENSE.md
README.md
requirements.php
Vagrantfile
yii
yii.bat
1
layouts
En la carpeta layouts
pegar los archivos:
main.php
main_encabezado.php
main_menu.php
main_pie.php
Line 1, Column 1
Tab Size: 4
Plain Text

# Registrar los **Assets**, con los **estilos** y **códigos** de la plantilla

C:\WinNMP\WWW\proyecto\views\layouts\main.php (proyecto) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- proyecto
  - assets
  - commands
  - components
  - config
  - controllers
  - mail
  - runtime
  - views
    - layouts
      - main.php
      - main_encabezado.php
      - main_menu.php
      - main_pie.php
    - site
  - web
  - widgets
  - .bowerrc
  - .gitignore
  - codeception.yml
  - composer.json
  - composer.lock
  - docker-compose.yml
  - LICENSE.md
  - README.md
  - requirements.php
  - Vagrantfile
  - yii
  - yii.bat

**main.php**

main.php

```
1  <?php
2  use yii\helpers\Url;
3  use yii\helpers\Html;
4  use yii\widgets\Breadcrumbs;
5  use app\assets\AppAsset;
6
7  AppAsset::register($this);
8  ?>
9  <?php $this->beginPage() ?>
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
12   <head>
13       <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
14       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
15       <?= Html::csrfMetaTags() ?>
16       <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
17       <?php $this->head() ?>
18   </head>
19
20 <body leftmargin="0" topmargin="0" onload="preloadImages();" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" marginheight="0" marginwidth=
21     <center>
22         <table class="frame" id="Table_01" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="681" width="775">
23             <tbody>
24               <?php $this->beginBody() ?>
25
26               <?php require_once('main_encabezado.php'); ?>
27               <?php require_once('main_menu.php'); ?>
28
29               <div class="content_block">
30                   <div class="wraper">
31                       <?= $content ?>
32                   </div>
33               </div>
34               <?php $this->endBody() ?>
35
36             <?php require_once('main_pie.php'); ?>
37             </tbody>
38         </table>
39     </center>
```

3 lines, 52 characters selected

Spaces: 2 PHP

# College *of Music*

*best courses for you*



## Welcome to our college

**Damos clases de música**
Nuestras clase están organizadas en niveles para una mejor enseñanza/aprendizaje. | más

## Our services & courses



**Nuestros alumnos nos respaldan**
Nuestro servicio es de calidad, certificado por organismos internacionales. | más

## Latest News

**25-10-2018**
Iniciamos el primer nivel | más

**08.12.2018**
Terminamos el primer nivel | más

# College of Music

*best courses for you*

## Autorización

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme

Inicio de sesión

# vendor\webvimark\module-user-management\views\layouts

## loginLayout.php

Registrar los **Assets**, con los **estilos** y **códigos** de la plantilla

Poner **Encabezado** y **Pie**

Copiar **main_encabezado.php** y **main_pie.php**

```php
<?php
use app\assets\AppAsset;
use webvimark\modules\UserManagement\UserManagementModule;
use yii\bootstrap\BootstrapAsset;
use yii\helpers\Html;
AppAsset::register($this);

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */
$this->title = UserManagementModule::t('front', 'Authorization');
BootstrapAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>"/>
  <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>

<?php $this->beginBody() ?>
  <center>
    <?php require_once('main_encabezado.php'); ?>
    <div class="content_block">
        <div class="wraper">
          <?= $content ?>
        </div>
    </div>
    <?php require_once('main_pie.php'); ?>
  </center>
<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>
```

# vendor\webvimark\module-user-management\views\auth

**login.php**

Cambiar la clase del botón a **inverse**

```
use webvimark\modules\UserManagement\UserManagementModule;
use yii\bootstrap\ActiveForm;
use yii\helpers\Html;
?>

<div class="container" id="login-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title"><?= UserManagementModule::t('front', 'Authorization') ?></h3>
                </div>
                <div class="panel-body">

                    <?php $form = ActiveForm::begin([
                        'id'      => 'login-form',
                        'options'=>['autocomplete'=>'off'],
                        'validateOnBlur'=>false,
                        'fieldConfig' => [
                            'template'=>"{input}\n{error}",
                        ],
                    ]) ?>

                    <?= $form->field($model, 'username')
                        ->textInput(['placeholder'=>$model->getAttributeLabel('username'), 'autocomplete'=>'off']) ?>

                    <?= $form->field($model, 'password')
                        ->passwordInput(['placeholder'=>$model->getAttributeLabel('password'), 'autocomplete'=>'off']) ?>

                    <?= (isset(Yii::$app->user->enableAutoLogin) && Yii::$app->user->enableAutoLogin) ? $form->field($model, 'rememberMe')

                    <?= Html::submitButton(
                        UserManagementModule::t('front', 'Login'),
                        ['class' => 'btn btn-lg btn-inverse btn-block']
                    ) ?>

                    <div class="row registration-block">
```