



TOYOTA
Una Vida de Confianza

HILUX



**SÓLO HILUX
SUPERA A
HILUX**





FAROS DELANTEROS

Faros halógenos tipo multireflector que brindan mayor calidad de iluminación y nitidez.

FAROS NEBLINEROS *

Equipados con una cubierta de policarbonato que ofrece mayor fortaleza y belleza. Equipo opcional en ciertas versiones.

PARACHOQUES

Diseñado para transmitir toda la fuerza mediante sus contrastes entre la parrilla y los faros.

MANIJA DE COMPUERTA DE CARGA

La manija de la Hilux en las versiones de cabina doble está incorporada en la puerta trasera y proporciona una apariencia limpia y elegante. Mientras que en las versiones de cabina simple la Hilux cuenta con cierres a los lados para brindar mayor fortaleza y funcionalidad.

PARACHOQUES POSTERIOR


El parachoques trasero resalta la elegancia y la fortaleza de su estructura.

*Según versión

FORTALEZA INNATA

Hiroki Nakajima, Ingeniero Jefe de Toyota, responsable del diseño de la nueva Hilux, combinó múltiples investigaciones en los principales mercados y desarrolló un mensaje de producción: "Más fuerte de lo imaginable".

Con esto llegaron al slogan: "Una nueva era para las Pick-ups. Cada centímetro, una Hilux". Destacando su alto valor de durabilidad y confiabilidad, que la convirtió en un punto de referencia dentro de su categoría y la llevó a un nuevo nivel.



CHASIS

Nuevo diseño de chasis que consiste en una estructura interna que absorbe todos los esfuerzos y torsiones producidos por la marcha del vehículo, además de soportar los impactos que pudieran ocurrir y sostener el resto de elementos que componen nuestro vehículo. En la Hilux encontramos el chasis independiente, usado comúnmente en vehículos todo terreno, camiones y autobuses por su buena resistencia y eficiencia de diseño, sufriendo pocos daños en caso de impacto.

FAROS POSTERIORES

Faros de gran tamaño ubicados en las esquinas, cuentan con alerones aerodinámicos y extensiones de color negro para mejorar el performance del vehículo y apariencia.



SUSPENSIÓN

Nueva configuración de suspensión permitiendo a la nueva Hilux ofrecer un gran confort al manejar en caminos ON ROAD (como una SUV) pero a su vez manteniendo su capacidad OFF ROAD. La innovación se logra por la configuración de la suspensión posterior (nuevas dimensiones y ubicaciones de los amortiguadores y muelles).

TECHO

Diseño con cortes en alto y bajo relieve brindando una mejora en el performance aerodinámico que ayuda a reducir el ruido en la cabina y las turbulencias en el espacio de carga (tolva).



AROS Y NEUMÁTICOS

La Hilux puede venir con varias combinaciones de aros y neumáticos, según la preferencia y necesidades del uso, permitiendo hasta uso de trabajo pesado, conducción en todo terreno, con un aspecto moderno y lujoso en cualquier camino.

ESPACIO DE CARGA

Creado con una estructura impresionante de acero galvanizado y cubierto con un tratamiento anticorrosivo, donde sus dimensiones de ancho y largo son uno de los mayores del segmento.



VOLANTE*

Revestido en cuero, con detalle cromado y con interruptores que brindan fácil acceso al sistema de sonido, conexión telefónica, Bluetooth y panel multi-información. Además la nueva Hilux cuenta con función de ajuste de altura y profundidad.



INSTRUMENTOS*

Panel Multi-Información de 4.2 pulgadas que te permite conducir de manera más consciente y con mejor nivel de seguridad mostrando las funciones de conducción ECO, consumo de combustible, alertas de mantenimiento, entre otras.

*Según versión

LA EVOLUCIÓN DEL CONFORT



ESPACIOS PRÁCTICOS DE ALMACENAJE

Además de la doble guantera existen múltiples espacios de almacenaje para cubrir todo tipo de necesidad, podrás guardar cualquier objeto sin problemas.



AIRE ACONDICIONADO*

Formado por tres anillos los cuales permiten un mejor funcionamiento y accionamiento rápido y seguro.

EQUIPO DE SONIDO*

Sonido claro y envolvente gracias a sus altavoces estratégicamente ubicados y una pantalla táctil para una apariencia elegante y funcional.



INTERIOR ESPACIOSO

Un nuevo diseño de asientos frontales y posteriores aseguran una posición de manejo segura, un perímetro de visión más amplio y mejor confort de espacio entre los respaldares de piloto y copiloto vs. los pasajeros del asiento posterior (60:40).



MOTOR GD

Motor 1GD-FTV de 2.8 litros que cuenta con 174.3HP de potencia y 45.7 kg-m* de torque y el 2GD-FTV de 2.4 litros tiene 148 HP de potencia y 40.7 kg-m** de torque; ambos con turbocompresor de geometría variable con intercooler, brindando una excelente respuesta en todo rango de conducción con un alto nivel de insonorización y confort, sumado a la mejora en consumo de combustible, hace de estos motores los mejores incluidos en una Hilux.

MOTOR TR

Motor de gasolina 2TR-FE que cuenta con un eficiente consumo de combustible, un menor peso y una menor fricción de sus componentes.

CAJA DE TRANSFERENCIA

Nuevo control electrónico por perilla, fuerte y confiable, que activa y desactiva la doble tracción con mayor facilidad. Una nueva tecnología que brinda una cabina más cómoda y lujosa en el área de la consola central.

TRANSMISIONES

Se optimizó la transmisión mecánica de 6 velocidades, lo cual hace la transmisión más fuerte y resistente, ideal para transportar grandes cargas y la automática de tipo 6 Super ECT (Transmisión controlada electrónicamente), la cual modifica su patrón de cambio según la forma de conducción, inclinación y nivel de carga de vehículo.



ADN DE ALTA POTENCIA



CINTURONES DE SEGURIDAD

De 3 puntos con ELR (Retractor de bloqueo de emergencia), en todos los asientos según versión y en la parte delantera equipados con pretensores y limitadores de fuerza, además las versiones doble cabina vienen equipados con anclajes para asientos infantiles tipo ISOFIX.

BOLSAS DE AIRE SRS *

La nueva generación de Hilux cuenta con 7 bolsas de aire para las versiones de doble cabina y 3 bolsas de aire para la versión de una cabina, brindando la seguridad necesaria para todos sus tripulantes.

CÁMARA DE RETROCESO*

Integrada a la manija de la compuerta trasera, ayuda a simplificar el estacionamiento preservando la estética de la parte exterior. Disponible en algunas versiones.



La instalación de jaulas, estructuras u otro equipamiento interno en el vehículo podría afectar el correcto despliegue y/o desempeño de las bolsas de aire cortina y/o laterales. Para mayor información consultar con su concesionario.



31.63 max. 34.00



44.25 max. 49.00

Frontal: 14.63 Puntos (max. 16.00)
Lateral: 16.00 Puntos (max. 16.00)


Programa de evaluación de vehículos para América Latina y El Caribe que brinda información sobre los niveles de seguridad que ofrecen los vehículos en la región. Hilux alcanzó el máximo nivel de la calificación tanto para adultos como para niños. Evaluación realizada solo a ciertas versiones de Hilux.

Mayor información en www.latinncap.com



FRENOS ABS CON EBD

Independientemente de la cantidad de carga y el control del vehículo, los frenos antibloqueo con distribución electrónica te permiten viajar con total seguridad.



ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC)*

Mantiene la fuerza de freno hasta dos segundos después de soltar el pedal, para un arranque suave en pendientes inclinadas sin desplazarse hacia atrás (según versión).

ASISTENCIA DE FRENADO*

Ayuda brindando una presión adicional al sistema de frenos en caso de emergencia o cuando el conductor no puede frenar con suficiente fuerza.

CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR*

Evita el sobreviraje controlando la respuesta del motor y los frenos gracias al Vehicle Stability Control (VSC) dándote mayor control en todo momento.



CONTROL DE BAMBOLEO*

Equipado con Trailer Sway Control (TSC) mantiene el vehículo y su carga en línea recta gracias a que compensa las variaciones en el camino de vientos cruzados y controla los frenos y respuesta del motor adecuadamente.*

CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO*

Controla la presión del frenado en cada rueda distribuyendo la fuerza y otorgando una excelente aceleración mediante el Active Traction Control.

*Según versión



¿Por qué comprar un Toyota?



GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA

Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km.⁽¹⁾

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía de la marca.



EXCELENTE VALOR DE REVENTA

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee también una gran demanda de vehículos usados, lo que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA pueda ser cubierta.



PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO CON MAF

El programa permite diseñar las condiciones de financiamiento a medida de cada cliente, otorgando la **accesibilidad** con una cuota inicial a elección desde el 10 % al 40 %, **flexibilidad** con plazos entre 24 hasta 36 meses y **confianza** para elegir una cuota final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible y única a la medida de sus necesidades específicas.



RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE PAGO

Programa que permite renovar tu vehículo por un TOYOTA completamente nuevo, y de una manera ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la operación en la red de concesionarios TOYOTA.⁽²⁾

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del concesionario.



SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la mejor experiencia de servicio y con la excelente calidad que solo TOYOTA te puede brindar.

- **Mano de Obra Calificada:**

Nuestro personal participa activamente en los programas de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, tanto para ti como para tu TOYOTA.

- **Estándares de Calidad:**

En nuestros concesionarios contamos con el exigente estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando la reparación ideal de tu vehículo.

- **Red de Concesionarios:**

Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los concesionarios autorizados de nuestra amplia red a nivel nacional.

- **Disponibilidad de Repuestos:**

Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se realizarán con repuestos legítimos.

- **Herramientas y Manuales Especializados:**

Contamos con herramientas especiales y manuales exclusivamente diseñados para cada vehículo.

- **Productos Exclusivos:⁽³⁾**

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en base a tus necesidades.

- **Pre-pagado (Toyota Value)**, programa que te permite ahorrar en tus mantenimientos.

- **Taller Móvil**, acercamos el taller al lugar donde te encuentres.

- **Mantenimiento Expreso**, te ofrecemos una opción de servicio más rápido, con la misma calidad y precio de un servicio convencional.

- **QuickPaint**, restauramos los daños ligeros de pintura en el vehículo mientras haces tu mantenimiento.

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía según el concesionario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HILUX 4X4 C/S 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD	HILUX 4X4 D/C 1GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV AT	HILUX 4X4 D/C 2TR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR AT
-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Garantía	5 años o 150,000 km
----------	---------------------

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	mm	5,335
Ancho	mm	1,800
Alto	mm	1,795
Batalla	mm	3,085
Distancia libre al suelo	mm	269
Peso bruto	kg	2,870
Peso neto	kg	1,975
Trocha delantera	mm	1,495
Trocha posterior	mm	1,510
		1,855
		1,800
		1,855
		3,090
		286
		2,910
		2,800
		2,910
		1,965
		2,085
		1,495
		1,535
		1,495
		1,535
		1,510
		1,550
		1,510
		1,550

TOLVA

Ancho / alto / longitud	mm	1,575 / 480 / 2,350	1,540 / 480 / 1,555
-------------------------	----	---------------------	---------------------

MOTOR DE GASOLINA Y TRANSMISIÓN

Tipo	2GD Turbo Diesel Intercooler			1GD Turbo Diesel Intercooler	2TR	2GD Turbo Diesel Intercooler
Cilindrada	cm³			2,393	2,755	2,694
Número de cilindros				4 cilindros en línea		2,393
Potencia	HP / RPM			147.5 / 3,400	174.3 / 3,400	163.6 / 5,200
Relación de compresión	a 1			15.6	10.2	147.5 / 3,400
Sistema de admisión de combustible				Common Rail	Inyección electrónica de combustible (EFI)	Common Rail
Transmisión	Tipo	6MT			6AT	5MT
	Secuencial	--			De 6 velocidades	--
Transfer 4x4	Electrónico (H2 - H4 - L4)	--	Electrónico (H2 - H4 - L4)			
Torque	kg·m / RPM	40.7 / 1,600 - 2,000			42.7 / 1,400 - 2,600	45.7 / 1,600 - 2,400
Válvulas		16, DOHC			24.9 / 4,000	40.7 / 1,600 - 2,000
		Dual VVT-i			16, DOHC	16, DOHC

CARROCERÍA

Aros	Medida	17"					
	Tipo	Acero	Acero Negro	Acero	Acero Negro	Aleación	Acero
Capacidad del tanque de combustible	L / gal				80 / 21.1		
Diferencial posterior		Sí			Con bloqueo electrónico	Sí	Con bloqueo electrónico
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.)		Sí	--	Sí	--	Sí	Sí
Frenos	Delanteros / posteriores	Discos ventilados / tambor					
Neumáticos	Medida	225 / 70 R17C	265 / 65 R17	225 / 70 R17C	265 / 65 R17	225 / 70 R17C	265 / 65 R17
	Tipo*	AT (All Terrain)					
Suspensión	Delantera / posterior	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera / eje rígido con muelles semi-elípticos					
Tracción	4WD	2WD posterior			4WD		
Tipo de asistencia de dirección		Hidráulica eléctricamente asistida					

*Tipo: AT, MT, HT

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Airbags	Cantidad	3	7
	Descripción**	P, C, R	P, C, L, U, R
Frenos antibloqueo (ABS)			Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD)			Sí
Asistencia al frenado (BA)			Sí
Asistencia de control de ascenso (HAC)			Sí
Control de estabilidad vehicular (VSC)			Sí
Control de tracción (TRC)		Sí	--
Control de tracción activa (A-TRC)		--	Sí
Control de bamboleo de remolque (TSC)	--		Sí

** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado	Disponibilidad	Opcional	Sí	Opcional	Sí	Opcional	Sí
	Tipo	--	Manual	--	Manual	--	Manual
Calefacción			Sí				
Alarma		--			De intrusión	--	De intrusión
Apertura remota de puertas		--	Llave	--	Llave	--	Llave
Cierre centralizado de puertas		--	Sí	--	Sí	--	Sí

	HILUX 4X4 C/S 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD	HILUX 4X4 D/C 1GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV AT	HILUX 4X4 D/C 2TR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR AT			
Asientos	Material	Vinil	Tela estándar			Tela de alta calidad		Tela estándar					
	Cantidad	3	5										
	Piloto	Abutacado, reclinable, deslizable					Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura		Abutacado, reclinable, deslizable	Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura			
	Copiloto	Abutacado, reclinable	Abutacado, reclinable, deslizable										
Apoyacabezas	Delanteros	Integrados	Regulables en altura										
	Posteriores	--	Regulables en altura										
Apoyabrazos posterior			--			Sí		--					
Entradas USB	Delanteras		1										
Cinturones de seguridad	Delanteros	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza										
	Posteriores (2*)	--	3 de 3 puntos con ELR										
Control de lunas	Delanteras	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico						
	Posteriores	--	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico					
	Función: One Touch Up/Down	--	Piloto	--	Piloto	--	Piloto	--					
	Antiatrapamiento	--	Piloto	--	Piloto	--	Piloto	--					
Control de espejos retrovisores exteriores	Control	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico		Manual	Eléctrico					
	Función	Negros, abatibles manualmente	Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales	Negros, abatibles manualmente	Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales	Cromados, abatibles electricamente con luces direccionales	Negros, abatibles manualmente	Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales					
Control de espejo retrovisor interior	Antidestello día/noche	Manual											
Cool Box (compartimento refrigerado)		--			Guantera con ventilación		--	Guantera con ventilación					
Desempañador de luna posterior	--	Sí											
Inmovilizador de motor		--					Sí	--					
Limpiaparabrisas delantero	Función	Intermitente con ajuste de velocidad					Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad	Intermitente con ajuste de velocidad					
Luz interior	Cabina	Sí											
Modos de manejo	Indicador de manejo ECO	--	Eco, Power	--	Eco, Power		--	Eco, Power					
	Pantalla multi-información	--	Estándar	--	Estándar	TFT (4.2")	--	Estándar					
Parasoles	Piloto	Sí											
	Copiloto	Sí	Con espejo	Sí	Con espejo	Con espejo	Sí	Con espejo					
Reloj digital		Sí											
Sistema de audio	Pantalla	--					Táctil 8"	--					
	Función	AM/FM, CD, MP3, USB, Bluetooth, AUX					AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX	AM/FM, CD, MP3, USB, Bluetooth, AUX					
	Parlantes	2	4	6			6	4					
Timón	Regulable	En altura y en profundidad											
	Material	Uretano					Cuero	Uretano					
	Controles	--	Audio, Bluetooth y panel multi-information	--	Audio, Bluetooth y panel multi-information		--	Audio, Bluetooth y panel multi-information					
Tomacorrientes de 12 V	Delanteros	1					2	1					

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Antena	Tipo	Estándar										
Cámaras	Retroceso	--			Sí		--					
Estríblos laterales		--			Sí		--			Sí		
Faros delanteros	Tipo	Halógenos tipo multireflector										
Faros delanteros (sistemas)	Encendido	Manual					Automático		Manual			
	Follow Me Home	--					Sí		--			
Faros neblineros	Delanteros	--	Halógenos	--	Halógenos		--					
Faros posteriores	Tipo	Halógenos										
Luces direccionales	Tipo	Halógenos	LED	Halógenos	LED	Halógenos	Halógenos	LED	Halógenos	LED		
	En espejos	--	Sí	--	Sí	--	Sí	--	Sí			
Lunas	Parabrisas	Laminado, tintado en verde										
	Laterales delanteras	Tintadas en verde, templadas										
	Laterales posteriores	--	Tintadas en verde, templadas									
	Posterior	Tintada en verde, templada										
Rejilla detrás de la cabina	Sí	--										
Manijas exteriores		Negras	De color	Negras	De color	Cromadas	Negras	De color				
Máscara delantera		Negra	De color	Negra	De color	Cromada	Negra	De color				
Neumático de repuesto	Medida / tipo	17" / acero										
	Ubicación	En la parte inferior del vehículo										
Parachoques	Delantero	Negro	De color									
	Posterior	De acero, color y con peldaño	De acero, cromado y con peldaño	De acero, color y con peldaño	De acero, cromado y con peldaño	De acero, cromado y con peldaño	De acero, color y con peldaño	De acero, color y con peldaño	De acero, cromado y con peldaño			

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones sin previo aviso.



 www.toyotaperu.com.pe

 www.facebook.com/ToyotaPeru

Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 00669

GARANTÍA

5 AÑOS

150,000 km*

* Lo que ocurra primero


TOYOTA

COM0100-0620

La garantía otorgada a la HILUX está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.

Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.