FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ _Plonger le spectateur dans un état de flux — il observe, respire, et oublie le monde autour de lui. L'interaction est une invitation, pas une obligation.

→ _____

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : fluide

Mot 2 : hypnotique

Mot 3 : vivant

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→ Mer Égée vue du bord — cercles qui se balancent sur l'eau, poteries grecques, pierre chaude et bleu profond.

2 — LE CANVAS

Dimensions

- Fixe → largeur : _____ hauteur : _____
+ Plein écran
- Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

couleur ou description _____

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
Couleur	*change si bulles proches*	*position, taille*	*palette grecque*
Cercle (bulle)	varié	position, taille, couleur	5, 8 bulles, r30 ou 80px

Mouvement	varié	offset sinusoïdal	Amplitude 40, 80px, v0.005 - 0.02

Combien d'éléments au total ? _____ Dessinés en boucle ? ☐ oui ☐ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

☐ Fixes → lesquelles : _____
☐ Aléatoires → dans quelle plage : _____
☐ Tirées d'une palette

palette 1 : Palette 1 (mer) : `#1B4F72 #2E86C1 #AED6F1 #E8D5B7 #C0392B`
palette 2 : Palette 2 (coucher) : `#2C3E50 #E74C3C #F39C12 #F5CBA7 #1ABC9C`

Opacité

- Toujours pleine
+ Variable → de 180 à 255

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

- Statique (noLoop — dessinée une seule fois)
+ Animée en boucle (draw tourne en continu)
- Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ _____

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

- Cliquer → effet : _____
+ Déplacer la souris → effet : les bulles sont attirées via `souris` et sans souris elles reviennent à leur trajectoire de base
- Appuyer sur touche → laquelle : _____ effet : _____

- Toucher l'écran → effet : _____
- Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ _____

Ce qu'il contrôle vraiment

→ _____

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

☐ Oui (même seed = même résultat)
☐ Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ nombre de bulles, palette choisie au départ

Ce qui est aléatoire

→ taille, vitesse, offset d'angle de chaque bulle

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ chevauchement total, couleurs identiques adjacentes

8 — PSEUDO-CODE

Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.

Au démarrage

→ Au démarrage : créer 6 bulles avec position, taille, vitesse, couleur aléatoires dans la palette

→

À chaque dessin

→ À chaque frame : effacer, pour chaque bulle : calculer position naturelle via sin(), si souris active → lerp() vers souris, dessiner

→

Quand l'utilisateur interagit

→ Quand souris bouge : attraction douce, si deux bulles proches → elles échangent leurs couleurs

→

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.

1. *Dans readme.md*

| Code | Corriger | "Comment faire suivre un cercle la souris de façon fluide ?" | lerp() — interpolation linéaire entre deux valeurs |

| Code | Concevoir | "Comment faire suivre chaque bulle la précédente ?" | Logique serpent — bulle[i] suit bulle[i-1] |

| Code | Corriger | "mouseOut ne fonctionne pas, comment détecter si la souris est dans le canvas ?" | Vérifier mouseX/mouseY dans draw() plutôt qu'un événement |

| Code | Concevoir | "Comment faire une transition de couleur progressive ?" | lerpColor() — même logique que lerp() mais pour les couleurs |

10 — MON PROMPT POUR L'IA

Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :

> *"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*

"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas. Intention : plonger le spectateur dans un état de flux. Ambiance : fluide, hypnotique, vivant. Canvas : plein écran, fond #0d1b2a. Éléments : 6 bulles qui oscillent via sin(), attirées par la souris en colonne via lerp(). Couleur : palette grecque, transition via lerpColor() au contact."