

개요

상담 내역 및 조치처리 관리기능으로 일반사용자가 상담내역을 등록하는 기능 및 관리자가 답변글을 등록하는 기능으로 구성되어 있다

- 기능흐름



- 상담관리
  - 개요
  - 설명
    - 패키지 참조 관계
    - 관련소스
    - 클래스 다이어그램
    - ID Generation
    - 관련테이블
  - 관련기능
    - 상담목록조회
    - 상담상세조회
    - 상담내역등록
    - 상담내역수정
    - 상담답변목록조회
    - 상담답변상세조회
    - 상담내역답변수정

설명

패키지 참조 관계

상담관리 패키지는 요소기술의 공통 패키지(cmm)와 시스템 패키지(sim)에 대해서만 직접적인 함수적 참조 관계를 가진다. 하지만, 컴포넌트 배포 시 오류 없이 실행되기 위하여 패키지 간의 참조관계에 따라 포맷/날짜/계산 패키지와 함께 배포 파일을 구성한다.


- 패키지 간 참조 관계 : [사용자지원 Package Dependency](#)


관련소스

유형	대상소스명	비고
Controller	egovframework.com.uss.ulp.cns.web.EgovCnsltManageController.java	상담관리를 위한 컨트롤러 클래스
Service	egovframework.com.uss.ulp.cns.service.EgovCnsltManageService.java	상담관리를 위한 서비스 인터페이스
ServiceImpl	egovframework.com.uss.ulp.cns.service.impl.EgovCnsltManageServiceImpl.java	상담관리를 위한 서비스 구현 클래스
VO	egovframework.com.uss.ulp.cns.service.CnsltManageVO.java	상담관리를 위한 VO 클래스
VO	egovframework.com.uss.ulp.cns.service.CnsltManageDefaultVO.java	상담관리를 위한 SearchVO 클래스
DAO	egovframework.com.uss.ulp.cns.service.imp.CnsltManageDAO.java	상담 관리를 위한 데이터처리 클래스
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltListInquire.jsp	상담관리를 위한 목록 조회 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltDetailInquire.jsp	상담관리를 위한 상세 조회 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltDtlsRegist.jsp	상담관리를 위한 등록 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltDtlsUpdt.jsp	상담관리를 위한 수정 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltAnswerListInquire.jsp	상담관리를 위한 답변 목록조회 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltAnswerDetailInquire.jsp	상담관리를 위한 답변 상세조회 페이지
JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/ulp/cns/EgovCnsltDtlsAnswerRegist.jsp	상담관리를 위한 답변 등록 페이지
		상담관리를 위한 답변

JSP	/WEB-INF/jsp/egovframework/com/uss/olp/cns/EgovCnsItDtIsAnswerUpdt.jsp	수정 페이지
Query XML	resources/egovframework/sqlmap/com/uss/olp/cns/EgovCnsItManage_SQL_Mysql.xml	상담관리(조회,등록,수정,삭제)를 위한 MySQL용 Query XML
Query XML	resources/egovframework/sqlmap/com/uss/olp/cns/EgovCnsItManage_SQL_Oracle.xml	상담관리(조회,등록,수정,삭제)를 위한 Oracle용 Query XML
Query XML	resources/egovframework/sqlmap/com/uss/olp/cns/EgovCnsItManage_SQL_Tibero.xml	상담관리(조회,등록,수정,삭제)를 위한 Tibero용 Query XML
Query XML	resources/egovframework/sqlmap/com/uss/olp/cns/EgovCnsItManage_SQL_Altibase.xml	상담관리(조회,등록,수정,삭제)를 위한 Altibase용 Query XML
Validator Rule XML	resources/egovframework/validator/validator-rules.xml	Validator Rule을 정의한 XML
Validator XML	resources/egovframework/validator/com/uss/olp/cns/EgovCnsItManage.xml	상담관리를 위한 Validator XML
Message properties	resources/egovframework/message/com/message-common_ko_KR.properties	상담관리를 위한 Message properties
Idgen XML	resources/egovframework/spring/context-idgen.xml	상담등록을 위한 Id생성 Idgen XML

## 클래스 다이어그램





## ID Generation

### ID Generation 관련 DDL 및 DML

- ID Generation Service를 활용하기 위해서 Sequence 저장테이블인 COMTECOPSEQ에 **CNSLT\_ID** 항목을 추가해야 한다.

```

CREATE TABLE COMTECOPSEQ ( table_name varchar(16) NOT NULL,
                           next_id DECIMAL(30) NOT NULL,
                           PRIMARY KEY (table_name));

INSERT INTO COMTECOPSEQ VALUES ('CNSLT_ID', '0');
  
```

### ID Generation 환경설정(context-idgen.xml)


```

<bean name="egovCnsltManageIdGnrService"
      class="egovframework.rte.fdl.idgnr.impl.EgovTableIdGnrService"
      destroy-method="destroy">
  <property name="dataSource" ref="egov.dataSource" />
  <property name="strategy" ref="cnsltManageStrategy" />
  <property name="blockSize" value="10" />
  <property name="table" value="COMTECOPSEQ" />
  <property name="tableName" value="CNSLT_ID" />
</bean>

<bean name="cnsltManageStrategy"
      class="egovframework.rte.fdl.idgnr.impl.strategy.EgovIdGnrStrategyImpl">
  <property name="prefix" value="CNSLT_" />
  <property name="cipers" value="14" />
  <property name="fillChar" value="0" />
</bean>
  
```








로그인선택시 아래와 같이 화면이 활성화 된다.



실명확인 선택 시 아래와 같은 화면이 활성화 된다



조회: 상담을 조회하기 위해서는 상단의 검색조건을 선택 후 해당하는 검색문자를 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.  
 등록: 상담을 등록하기 위해서는 상단의 등록 버튼을 통해서 **상담등록** 화면으로 이동한다.  
 목록클릭: **상담상세조회** 화면으로 이동한다.

## 상담상세조회

## 비즈니스 규칙

상담목록조회에서 목록 클릭 시 이동되는 화면으로 상담에 대한 상세정보를 보여준다.

## 관련코드

N/A


## 관련화면 및 수행매뉴얼

Action	URL	Controller method	QueryID
상세 조회	/uss/olp/cns/CnsIltDetailInquire.do	selectCnsIltListDetail	"CnsIltManageDAO.selectCnsIltListDetail"
삭제	/uss/olp/cns/CnsIltDtIsDelete.do	deleteCnsIltDtIs	"CnsIltManageDAO.deleteCnsIltDtIs"

상담 상세조회화면은 상담내역수정, 상담내역삭제, 상담목록조회를 할 수 있다.

상담 상세 조회	
<b>작성자명</b>	김기수
<b>전화</b>	010-1231-332
<b>휴대폰전화번호</b>	010-32-323
<b>이메일</b>	freeho@hanmail.net <input checked="" type="checkbox"/> 이메일답변여부
<b>작성일자</b>	2009-04-29 11:38:48
<b>조회횟수</b>	19
<b>처리상태</b>	접수
<b>상담제목</b>	거주자우선주차제에 대한..
<b>상담내용</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">           거주자우선주차제에 대한 정의는 무엇인가요?         </div>
<b>첨부파일 목록</b>	

수정 및 삭제 버튼 클릭 시 작성 비밀번호를 확인 후 상담 글을 수정 및 삭제 할 수 있도록 구성되어 있다.



수정: 수정버튼 클릭 시 상담를 수정할 수 있는 화면으로 이동한다.

**삭제:** 삭제버튼 클릭 시 삭제여부를 확인하는 메시지를 보여주고 삭제처리를 할 수 있다.

목록: **상단목록조회** 화면으로 이동한다.

## 상담내역등록

### 비즈니스 규칙

상담에 관한 기본정보를 입력 저장처리한다. 입력명 우측의 빨간\* 표시는 반드시 입력해야할 항목을 표시한다.

### 관련코드

N/A

### 관련화면 및 수행매뉴얼

Action	URL	Controller method	QueryID
등록화면	/uss/olp/cns/CnsItDtlsRegistView.do	insertCnsItDtlsView	
등록	/uss/olp/cns/CnsItDtlsRegist.do	insertCnsItDtls	"CnsItManageDAO.insertCnsItDtls"

>
**상담 등록**

작성자명 \*

김기수

작성 비밀번호 \*

●

전화번호 \*

032 - 212 - 0122

휴대폰전화번호

010 - 2550 - 0212

이메일

freeh@paran.com

☒
이메일답변여부

상담제목 \*


가로등 소등에 관한 질문

상담내용 \*

가로등 소등이 제대로 되는거 같지 않습니다..

파일첨부

파일첨부 시 찾아보기를 클릭하여 파일을 첨부할 수 있다(최대 3개 가능 - 설정가능)



목록: 상담목록조회 화면으로 이동한다.  
저장: 입력한 상담정보들이 저장 처리된다.

## 상담내역수정

## 비즈니스 규칙

입력한 상담정보들을 저장 처리한다. 입력명 우측의 빨간\* 표시는 수정 시 반드시 입력해야 할 항목을 표시한다.

## 관련코드

N/A


**관련화면 및 수행매뉴얼**

Action	URL	Controller method	QueryID
수정화면	/uss/olp/cns/CnsItDtIsUpdtView.do	updateCnsItDtIsView	"CnsItManageDAO.selectCnsItListDetail"
수정	/uss/olp/cns/CnsItDtIsUpdt.do	updateCnsItDtIs	"CnsItManageDAO.updateCnsItDtIs"

**상담내역 수정**

<b>작성자명 *</b>	<input type="text" value="김기수"/>		
<b>작성 비밀번호 *</b>	<input type="password" value="●"/>		
<b>전화번호 *</b>	<input type="text" value="032"/>	<input type="text" value="212"/>	<input type="text" value="0122"/>
<b>휴대폰전화번호</b>	<input type="text" value="010"/>	<input type="text" value="2550"/>	<input type="text" value="0212"/>
<b>이메일</b>	<input type="text" value="freeh@hanmail.com"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 이메일답변여부	
<b>상담제목 *</b>	<input type="text" value="가로등 소등에"/>		
<b>상담내용 *</b>	<div>           가로등 소등이 제대로 되는거 같지 않습니다..         </div>		
<b>첨부파일 목록</b>	문화행사.txt [8882 byte]		
<b>파일첨부</b>	<input type="text"/>	<input type="button" value="찾아보기..."/>	

파일첨부 시 찾아보기를 클릭하여 파일을 첨부할 수 있다(최대 3개 가능 - 설정가능)



수정: 수정 입력한 상담정보들이 저장 처리된다.  
 목록: **상담목록조회** 화면으로 이동한다.



## 상담답변목록조회

### 비즈니스 규칙

관리자가 답변글을 관리하기 위한 기능으로 조회조건으로 목록조회를 할 수 있고, 등록버튼을 클릭하여 상담등록 화면으로 이동하여 상담을 등록 처리 할 수 있다.

### 관련코드

N/A

### 관련화면 및 수행매뉴얼

Action	URL	Controller method	QueryID
목록조회	/uss/olp/cnm/CnsltAnswerListInquire.do	selectCnsltAnswerList	"CnsltManageDAO.selectCnsltAnswerList",
			"CnsltManageDAO.selectCnsltAnswerListTotCnt"

상담 목록은 페이지 당 10건씩 조회되며 페이지는 10페이지씩 이루어진다. 검색조건은 작성자명, 진행상태에 대해서 수행된다. 페이지 당 검색 범위를 변경하고자 하는 경우 context-properties.xml 파일의 pageUnit, pageSize를 변경한다.(단 해당 설정은 전체 공통서비스 기능에 영향을 미친다.)

⑧ 상담답변목록 조회					
		--선택하세요--		조회	
순번	상담제목	작성자	작성일자	진행상태	조회수
1	패스워드 테스트	박상수	2009-04-28	접수대기	16
2	수정테스트	박상수	2009-04-29	접수대기	5
3	상담이란	외로운녀석	2009-04-14	접수대기	11
4	상담 테스트	박상수	2009-04-17	접수대기	7
5	비밀번호	434343	2009-04-14	접수대기	2
6	밸리데이션 테스트	박상수	2009-04-17	완료	18
7	밸리데이션	박상수	2009-04-22	접수대기	1
8	마무리 테스트2	박상수	2009-04-20	완료	3
9	거주자우선주차제에 대한..	김기수	2009-04-29	접수	19
10	가로등 소등에 관한 질문	김기수	2009-04-29	접수대기	2
◀ ◁ 1 2 ▷ ▶ ▶▶					

조회: 상담를 조회하기 위해서는 상담의 검색조건을 선택 후 해당하는 검색문자를 입력 후 조회 버튼을 클릭한다.  
목록클릭: 상담상세조회 화면으로 이동한다.

## 상담답변상세조회

### 비즈니스 규칙

관리자가 작성자정보 및 답변내용상세정보를 보여준다.

### 관련코드

N/A

### 관련화면 및 수행매뉴얼

Action	URL	Controller method	QueryID
상세조회	/uss/olp/cnm/CnsltAnswerDetailInquire.do	selectCnsltAnswerListDetail	"CnsltManageDAO.selectCnsltListDetail"

상담답변상세조회화면은 상담내역답변수정, 상담답변목록조회를 할 수 있다.

**▶ 상담답변상세조회**

<b>작성자명</b>	김기수
<b>전화</b>	032-212-0122
<b>휴대폰전화번호</b>	010-2550-0212
<b>이메일</b>	freeh@paran.com <input checked="" type="checkbox"/> 이메일답변여부
<b>작성일자</b>	2009-04-29 11:50:35
<b>조회횟수</b>	2
<b>처리상태</b>	완료
<b>상담제목</b>	가로등 소등에 관한 질문
<b>상담내용</b>	가로등 소등이 제대로 되는거 같지 않습니다..
<b>답변내용</b>	담당자가 부재중이라서...
<b>담당부서</b>	문화체육과
<b>답변일자</b>	2009-04-29 12:25:03
<b>답변자</b>	박상수
<b>전화번호</b>	
<b>이메일</b>	egov@mopas.go.kr

수정목록

수정: 수정버튼 클릭 시 상담을 수정할 수 있는 화면으로 이동한다.

삭제: 삭제버튼 클릭 시 삭제여부를 확인하는 메시지를 보여주고 삭제처리를 할 수 있다.

목록: **상담답변목록조회** 화면으로 이동한다.

## 상담내역답변수정

## 비즈니스 규칙

입력한 상담정보들을 저장 처리한다. 작성자 정보는 참고만 할 수 있고, 하단의 답변내용만 입력 가능하도록 구성되어 있습니다.

## 관련코드

상담관리에서 사용되는 코드 및 그에 따른 설정 값의 반영사항은 다음과 같다.

코드분류	코드분류명	코드ID	코드명
COM028	질의응답처리상태	1	접수대기
COM028	질의응답처리상태	2	접수
COM028	질의응답처리상태	3	완료

질의응답처리상태코드를 추가하여 사용 할 수 있다.

**관련화면 및 수행매뉴얼**

Action	URL	Controller method	QueryID
수정화면	/uss/olp/cnm/CnsItDtIsAnswerUpdtView.do	updateCnsItDtIsAnswerView	
수정	/uss/olp/cnm/CnsItDtIsAnswerUpdt.do	updateCnsItDtIsAnswer	"CnsItManageDAO.updateCnsItDtIsAnswer"

<b>작성자명</b>	<input type="text" value="김기수"/>		
<b>전화번호</b>	<input type="text" value="032"/> - <input type="text" value="212"/> - <input type="text" value="0122"/>		
<b>휴대폰전화번호</b>	<input type="text" value="010"/> - <input type="text" value="2550"/> - <input type="text" value="0212"/>		
<b>이메일</b>	<input type="text" value="freeh@paran.com"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 이메일답변여부	
<b>상담제목</b>	<input type="text" value="가로등 소등에 관한 질문"/>		
<b>상담내용</b>	<input type="text" value="가로등 소등이 제대로 되는거 같지 않습니다.."/> <div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc;"></div>		
<b>진행처리상태</b>	<input type="button" value="접수 대기"/>		
<b>답변내용 *</b>	<input type="text" value="담당자가 부재중이서 그런거 같습니다..."/> <div style="height: 150px; border: 1px solid #ccc;"></div>		

수정: 수정 입력한 상담정보들이 저장 처리된다.  
 목록: **상담목록조회** 화면으로 이동한다.