Cauly SDK v1.0.8 Release Note - Android

1. SDK v1.0.8 구성

- Sample Project
- ② CaulySDK-V1.0.8.jar
- ③ Relese Note

2. 준비사항

- ① Eclipse SDK version 3.5(GALILEO)
- ② CaulySDK-V1.0.8.jar

3. SDK v1.0.8 기능

광고 종류	설 명		
CPC(배너광고)	- 광고 Reload 기능 광고 높이는 Device 세로 높이의 1/10으로 자동 설정 Device 의 가로 해상도가 320보다 낮으면 광고 노출 안됨 광고 효과 선택 가능		

※ 반드시 하나의 Layout에 광고는 1개만 허용

4. 이번 버전에서 향상된 점

① 버그 개선

5. SDK 설정 방법.

- ① 다운받은 파일의 압축을 푼다.
- ② 압축을 푼 뒤, 하여, 해당 프로젝트에 lib 폴더를 생성한 후, CaulySDK-V1.0.8.jar 파일을 복사해서 붙여 넣는다.
- ③ AndroidManifest.xml 에 다음과 같이 퍼미션을 추가한다.

```
<uses-permission android:name= "android.permission.INTERNET" |>
<uses-permission android:name= "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"|>
<uses-permission android:name= "android.permission.READ_PHONE_STATE"|></uses-permission android:name= "android.permission.READ_PHONE_STATE"|></uses-permission.READ_PHONE_STATE "|></uses-permission.READ_PHONE_STATE "|></uses-permissi
```

④ 프로젝트/res/values/attrs.xml 파일을 열어 다음을 추가한다.

```
⟨declare-styleable name="com.cauly.android.ad.AdView"⟩
⟨attr name="action" format="string" /⟩
⟨attr name="appcode" format="string" /⟩
⟨attr name="adtype" format="string" /⟩
⟨attr name="gender" format="string" /⟩
⟨attr name="age" format="string" /⟩
⟨attr name="reloadInterval" format="integer" /⟩
⟨attr name="gps" format="string" /⟩
⟨attr name="effect" format="string" /⟩
⟨attr name="effect" format="string" /⟩
⟨declare-styleable⟩
```

⑤ 광고를 삽입하고 싶은 layout 에 광고를 삽입한다.

[CPC Sample Code]

```
<com.cauly.android.ad.AdView
xmlns:app= "http://schemas.android.com/apk/res/com.cauly.adtest"
android:id= "@+id/ad"
android:layout_width= "fill_parent"
android:layout_height= "wrap_content"
android:layout_alignParentBottom= "true"
app:appcode= "CAULY"
app:adtype= "cpc"
app:gender= "all"
app:ges= "all"
app:gps= "off"
app:effect= "default"
app:reloadInterval= "30"/>
```

6. 설정방법

광고 종류	Attrs	설 명
CPC(띠 광고)	appcode	APP 등록 후 부여 받은 APP CODE (테스트시에는 "CAULY" 사용)
	adtype	CPC
	gender	male(남성) or female(여성) or all(전체)
	age	10(10 대) or 20(20 대) or 30(30 대) or 40(40 대) or 50(50 대) or all(전체)
	gps	auto(자동) or manual(수동) or off(사용안함) ※ manual 일 경우, 해당 페이지에서 setContentView 하기 전에 AdCommon.setManual_gps("위도,경도") 값을 셋팅 해준다. Ex)AdCommon.setManual_gps ("37.123456,127.123123"); off 로 설정하였을 경우에는 www.cauly.net - 광고효과 - APP 등록효과 - 지역정보를 사용할 수 없다.
	effect	circle (한바퀴 롤링) half (반바퀴 롤링) bottom_slide (아래서 위로 슬라이드) top_slide (위에서 아래로 슬라이드) left_slide (왼쪽에서 오른쪽으로 슬라이드), default (기본)

reloadInterva	0(0 초) or 30(30 초) or 90(90 초) or 120(120 초) ※ 0 일때는 롤링 안함.
---------------	--

● Cauly SDK 설치 관련하여 문의사항은 고객센터 1544-8867 또는 <u>Cauly@futurestream.co.kr</u> 로 문의 주시면 빠르게 응대해드리도록 하겠습니다.

감사합니다.