

# QT寻源数据规则（供应商用）

## QT 寻源数据规则（供应商用）

### 一、九桶总览与人称配额

| 桶        | 标签 | 一句话定义                                      | 目标总量 | 第一人称 | 第三人称 | 第一人称占比 | 硬约束                                 |
|----------|----|--------------------------------------------|------|------|------|--------|-------------------------------------|
| 1 高动态+载具 | T1 | 主体运动幅度大：极限运动、载具、飞行、赛车                      | 660  | 132  | 528  | 20%    | 全实拍；时长≥5s，三档覆盖                      |
| 2 万能交互   | T2 | 科幻/魔幻题材影视实拍中的触发式交互（主体触发机关/装置/能力，产生明确可视化反馈） | 282  | 85   | 197  | 30%    | 全实拍（含影视特效合成）；时长≥5s，三档覆盖；每条必写if→then |

|        |    |                   |     |     |     |     |                                                                                         |
|--------|----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 社交交互 | T3 | 人与人/<br>人与动物的互动   | 610 | 427 | 183 | 70% | 全实拍；<br>第一人称<br>视角占比<br>≥70%；<br>时长<br>≥5s，三<br>档覆盖                                     |
| 4 日常操作 | T4 | 手部操作物体并产生状态变化     | 610 | 427 | 183 | 70% | 全实拍；<br>第一人称<br>视角占比<br>≥70%；<br>时长<br>≥5s，三<br>档覆盖                                     |
| 5 环境动态 | T5 | 背景人群、自然事件、交通、动物群体 | 640 | 94  | 546 | 15% | 全实拍；<br>第三人称<br>视角占比<br>≥85%；<br>时长<br>≥5s，三<br>档覆盖                                     |
| 6 空间探索 | T6 | 身体位移+空间连续性的漫游     | 640 | 94  | 546 | 15% | 全实拍；<br>第三人称<br>≥85%；<br>每条含<br>360°环视<br>或二次回访段<br>(6.3/6.8<br>豁免)；时<br>长 ≥5s，<br>三档覆盖 |

|        |    |                           |      |      |      |       |                                           |
|--------|----|---------------------------|------|------|------|-------|-------------------------------------------|
| 7 物理   | T7 | 物理反馈（碰撞/形变/流体等）为主看点       | 660  | 94   | 566  | 14%   | 全实拍；第三人称≥85%；物理反馈标签非空；主体锚定 R11；时长≥5s，三档覆盖 |
| 8 影视美感 | T8 | 电影级短镜头，光影构图精美             | 600  | 28   | 572  | 5%    | 全实拍；第三人称≥95%；时长≥5s，三档覆盖                   |
| 9 风格化  | T9 | 非写实渲染风格的运动画面（动画/粘土/油画/像素） | 298  | 15   | 283  | 5%    | 动画类；第三人称≥95%；风格类型属于「风格化」；时长≥5s，三档覆盖       |
| 合计     |    |                           | 5000 | 1396 | 3604 | 27.9% | 第三人称<br>72.1%<br>✓ 达标<br>(有 104 条缓冲)      |

**桶级人称配额是硬约束：**供应商在同一个桶内可以在单元之间调剂人称数量（例如把 1.1 的第三人称挪几条给 1.2），但桶级第一人称条数不得超出上表配额，否则整桶不达标。

## 二、通用红线（一票否决）

以下规则适用于**所有桶、所有视频**，触犯任何一条直接不收：

| 编号 | 规则                                | 常见踩坑说明                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | 单镜头，无切镜                           | 整段视频必须是一个连续不间断的镜头。对话来回切（正反打）、多画面拼接（蒙太奇）、多机位切换全部不收                                                                            |
| R2 | 横屏，宽高比 1.5~2                      | 竖屏不收。常见合格比例：16:9、3:2、1.85:1、2:1                                                                                              |
| R3 | 镜头稳定，无畸变，无运动模糊                    | 手持稳定器级别为底线；鱼眼/广角畸变不收；任何后期动态模糊伪影不收                                                                                            |
| R4 | 无水印/字幕/弹幕/UI 叠加/ HUD/鼠标/黑边/台标/马赛克 | 可通过后期裁切去除的水印可豁免（需额外标注「裁切去水印」），但裁切后画质仍须达标                                                                                     |
| R5 | 必须有音频，全程不静默                       | <b>底线：</b> 视频必须有音轨且全程不静默，音画同步（延迟<100ms）。 <b>最佳：</b> 保留原声——即现场真实录制的声音（脚步声、碰撞声、环境声等交互音效清晰可闻）。纯背景音乐覆盖原声的不优先；如果 BGM 完全盖住了交互音效则不收 |
| R6 | 动画/特效合成无穿模、瞬移、反重力、光影突变            | 「穿模」= 物体互相穿透的渲染错误（如手臂穿过墙壁）。人物运动无崩坏抽搐、无时序不一致；特效合成边界干净、无明显抠像残留                                                                 |
| R7 | 内容合规，规避政治敏感                       | —                                                                                                                            |
| R8 | 文件可正常播放，信息完整                      | 损坏文件、缺少必要信息不收                                                                                                                |

|     |                     |                                                                                                                              |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R9  | 画面清晰：无失焦/过曝/过暗/严重色偏 | 必须原生分辨率，不接受「升源」（把低清视频用算法放大冒充高清）                                                                                              |
| R10 | 起止干净，无卡顿/跳帧/闪屏/变速   | 禁止快放/延时/慢放等后期变速处理（桶 8.4 慢动作摄影除外）                                                                                             |
| R11 | 镜头锚定主体              | 第一人称视角（镜头=主角的眼睛）或第三人称跟随（镜头跟着主角走）。主体必须持续在画面内；没有明确跟随对象的纯风景/固定监控机位不收                                                            |
| R12 | 背景不能虚化              | 画面中背景必须清晰可辨，禁止浅景深大光圈造成的背景模糊效果                                                                                                |
| R13 | 地面视角，不接受俯拍          | <b>豁免场景：</b> 桶 1.7 空中载具、桶 6.3 飞行探索、桶 6.8 垂直空间移动允许非地面视角；其余全部必须地面拍摄                                                            |
| R14 | 画面中必须有活性物体          | 如飞翔的鸟、飘动的旗帜、流动的人群、溪流瀑布等——纯静态场景不收                                                                                             |
| R15 | 禁止变焦                | 不接受通过镜头变焦（光学变焦或数码变焦）造成画面中物体放大/缩小的视频。画面中物体的大小变化只能来自实际距离改变（走近/走远），不能来自拧变焦环                                                     |
| R16 | 素材类型合规              | <b>桶 1-8 必须实拍</b> （含影视作品中的特效合成实拍，如科幻电影的机甲/飞船/超能力镜头）； <b>桶 9 必须动画/风格化</b> 。 <b>全部数据不接受游戏录制</b> （含 FPS/TPS 游戏画面、游戏过场动画、游戏录像片段） |

|     |      |                                                                                                                                                      |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R17 | 时长合规 | 所有视频时长 $\geq 5$ 秒（硬底线，不足 5 秒一律不收）；<br>每桶内三档时长（5–15s / 15–30s / 30–60s）都要覆盖， <b>每档不得低于该桶总量的 20%</b> （防止某档严重偏少）。超过 60s 的长镜头允许交付，计入 30–60s 长档（备注注明实际时长） |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 三、通用规格

### 3.1 时长要求

核心原则：

- 硬底线：**所有视频时长  $\geq 5$  秒，不足 5 秒一律不收（R17）。
- 三档全覆盖：**每桶内必须同时包含短档、中档、长档三种时长的视频，**每档不得低于该桶总量的 20%**。
- 推荐配比：**短档 40% / 中档 35% / 长档 25%（短档为主，因为短视频更容易找到；允许  $\pm 10\%$  浮动）。
- 单镜头连续：**不允许通过切镜拼接凑长度（R1）；起止干净（R10）。
- 超长允许：**超过 60s 的长镜头允许交付，计入长档（30–60s），备注注明实际时长。

三档定义：

| 档位 | 时长范围            | 推荐占比 | 硬底线         | 说明                    |
|----|-----------------|------|-------------|-----------------------|
| 短档 | 5–15 秒          | 40%  | $\geq 20\%$ | 电影级短镜头、单一动作/交互、快速场景切换 |
| 中档 | 15–30 秒         | 35%  | $\geq 20\%$ | 完整动作链条、一段交互过程、中等长度漫游  |
| 长档 | 30–60 秒（含 >60s） | 25%  | $\geq 20\%$ | 长镜头、完整事件过程、多点交互漫游     |

**每桶三档条数参考**（按推荐配比 40/35/25 计算，供应商可在  $\pm 10\%$  内浮动，但每档不得低于该桶总量的 20%）：

| 桶  | 总量          | 短档 5–15s     | 中档 15–30s    | 长档 30–60s    |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| T1 | 660         | ~264         | ~231         | ~165         |
| T2 | 282         | ~113         | ~99          | ~70          |
| T3 | 610         | ~244         | ~214         | ~152         |
| T4 | 610         | ~244         | ~214         | ~152         |
| T5 | 640         | ~256         | ~224         | ~160         |
| T6 | 640         | ~256         | ~224         | ~160         |
| T7 | 660         | ~264         | ~231         | ~165         |
| T8 | 600         | ~240         | ~210         | ~150         |
| T9 | 298         | ~119         | ~104         | ~75          |
| 合计 | <b>5000</b> | <b>~2000</b> | <b>~1750</b> | <b>~1250</b> |

## 3.2 技术规格

| 类型        | 分辨率           | 帧率                  |
|-----------|---------------|---------------------|
| 实拍（桶 1–8） | 2K 及以上（优先 4K） | $\geq 24\text{fps}$ |
| 风格化（桶 9）  | 1080P 可接受     | 按原作帧率               |

「原生分辨率」= 拍摄/录制时的实际分辨率。**不接受升源**（低清放大）、**不接受插帧**（用算法在帧之间插入假帧提高帧率）。

## 3.3 人称视角定义与判定（重要）

**第一人称视角（POV）**：镜头 = 主角的眼睛。观众看不到主角本人的脸/身体（或只能看到自己的手/脚/工具/武器/载具仪表盘）。典型形态：

- GoPro 头盔/胸带拍摄（跑酷、跳伞、潜水、骑行）
- 驾驶位视角（汽车/摩托/飞机/船的第一视角）
- 手部操作特写（镜头在操作者头部/胸部位置，只看到手和物体）
- 影视作品中的主观镜头（POV shot，镜头完全代表角色的视线）

**第三人称视角：**镜头在主角外部，观众能看到主角的身体（全身/半身/背影均可）。典型形态：

- 跟拍/跟随镜头（相机跟着主角移动）
- 旁观视角（相机固定或摇摄，主角进入/经过/离开画面）
- 纪录片式追踪拍摄（BBC/国家地理风格）
- 影视运镜（轨道/摇臂/稳定器/无人机跟拍）
- 过肩镜头（能看到主角的背影/侧影与前方场景）

**判定优先级：**

1. **看镜头位置：**镜头是否等同于主角的眼睛？是 → 第一人称；否 → 第三人称。
2. **看主角身体可见性：**主角的脸/身体是否在画面内持续可见？可见 → 第三人称；不可见（或只看到自己的手/脚） → 第一人称。
3. **一条视频只能有一种人称：**单镜头内既有 POV 又有跟拍的（如相机从背后绕过主角切到主观视角） → 违反 R1，不收。

## 四、各桶单元规则

**每个单元表两列人称配额：**「第一人称」「第三人称」= 该单元的具体人称条数配额。桶内单元之间可以调剂，桶级不得超出总览表配额。**除桶 9 外，全部单元均为实拍**（含影视作品中的特效合成实拍）；括号内的原「实拍≥X」下限已废弃，全桶统一实拍要求。**时长口径统一：**所有单元均按 §3.1 的三档覆盖要求执行（≥5s 硬底线，短/中/长三档各 ≥20%，推荐 40/35/25），不再设桶级或单元级时长档位。

### 桶 1 · 高动态+载具（全实拍，第一人称 132 / 第三人称 528）

主体运动幅度大的视频：极限运动、载具奔跑、飞行、赛车；影视动作片/科幻片中的高动态段落同样归入本桶。

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|               |    |    |    |                                |                                                 |                             |
|---------------|----|----|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 奔跑/跑酷/越障  | 85 | 19 | 66 | 平地快跑、加速减速急停转向、跳跃攀爬翻越、连续跑酷、落地缓冲 | 主体运动占画面≥60%；落地缓冲段完整；存在连续运动变化；POV 或跟拍均可          | 步行慢跑、站定不动、纯赛事转播、关键动作被剪掉     |
| 1.2 球类/骑行运动   | 66 | 5  | 61 | 球类（跟球挥拍运球射门）、骑行（自行车滑板轮滑）       | 能明显看到：人体动作+运动物体/器材+空间位置变化；动作连续完整；以第三人称跟拍/赛事视角为主 | 纯观赛转播大远景（主体无法辨认）、机动载具（归1.6） |
| 1.3 高速失重/空中滑翔 | 80 | 24 | 56 | 过山车、蹦极、跳伞（三项必须各有）、翼装滑翔、无人机贴地飞越 | 失重/加速段完整；允许轻度抖动；POV 与外部跟拍均可                     | —                           |

|             |     |    |    |                                                        |                                                                  |                                      |
|-------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.4 战斗与激烈规避 | 75  | 14 | 61 | 影视动作片/武打片/战争片/特技实拍中的战斗镜头：潜行躲闪、近战挥砍、格斗对打、受击倒地、爆破规避、追车枪战 | 攻击/规避必须有明显视觉反馈；题材不限（冷兵器/热兵器/徒手格斗/战争场面均可）；第三人称跟拍优先；来自电影/剧集/特技团队实拍 | 动画/CG战斗（归T9）；游戏录制战斗画面（R16）；纯特效堆砌无实拍底 |
| 1.5 水下/潜水   | 66  | 23 | 43 | 水中游动、下潜上浮、潜水视角、水下物体运动、人与水流互动                           | 保留光影变化段（光影变化/水体扰动/气泡/悬浮物/水流影响）                                   | 主体长时间静止、画面严重浑浊无法判断运动状态、单纯水下风景        |
| 1.6 地面载具    | 104 | 19 | 85 | 城市与高速行驶、泊车、摩托电动车骑行；驾驶位 POV 与外部跟拍均可                     | 速度感与空间位移清晰；外部跟拍优先                                                | 幻想载具（归1.9）                           |
| 1.7 空中载具    | 80  | 14 | 66 | 穿越飞行、无人机、直升机驾驶位；POV 与外部航拍均可                            | R13 豁免：允许空中视角                                                    | —                                    |

|               |    |   |    |                                                                    |                                             |                              |
|---------------|----|---|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1.8 水上载具      | 52 | 5 | 47 | 船、摩托艇甲板与驾驶位，低频颠簸；外部跟拍为主                                            | 水面动态与载具运动清晰                                 | —                            |
| 1.9 幻想载具/上下过渡 | 52 | 9 | 43 | 科幻电影/剧集中的机甲、飞船、幻想载具镜头（实物道具+特效合成，如《阿凡达》《钢铁侠》《星球大战》《沙丘》等）；含上下舱/模式切换段 | 上下切换过程完整；第三人称优先；必须来自影视实拍（含特效合成），特效边界干净无抠像残留 | 动画片（归T9）；纯CG无实拍底；游戏录制画面（R16） |

**T1 合计：**660（第一人称 132，第三人称 528）

## 桶 2 · 万能交互（全实拍·科幻/魔幻题材，第一人称 85 / 第三人称 197）

**科幻/魔幻题材影视作品中的实拍交互场景（含特效合成）：**主体（人/角色）触发一个非现实的机关/装置/能力，产生明确的可视化反馈。每条视频必须能够写清「如果...则...」的触发-反馈规则；单部作品覆盖多种动作与场景，交互不重复。

**典型题材参考：**

- 靠近自动闸门/力场门，门自动开启（如《星际穿越》《银翼杀手》）
- 挥手/意念触发远程攻击或能量释放（如《星球大战》原力、《奇异博士》魔法）
- 按按钮/触摸全息屏启动装置（如《钢铁侠》实验室交互）
- 身份识别扫描后开启通道（如《碟中谍》《速度与激情》）
- 魔法施放：咒语/手势触发视觉特效（如《哈利·波特》《巫师》）
- 超能力触发：意念移物、能量护盾、瞬移（如《X 战警》《超体》）

| 单元                  | 数量  | 第一人称 | 第三人称 | 找什么                                                                        | 合格标准                                                                                                                                                                            | 不合格/排除                                                                    |
|---------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 触发式交互（机关/装置/能力） | 141 | 57   | 84   | 影视实拍中的 <b>明确触发-反馈交互</b> ：靠近闸门自动开启、按按钮启动装置、挥手触发远程攻击、身份扫描开门、力场激活、传送门启动、魔法施放等 | <p>①<b>每条必写 if→then 交互规则文本</b><br/>（例：如果主体靠近闸门，则闸门自动打开）</p> <p>②单部作品 ≥8 种动作、≥4 种场景，交互不重复</p> <p>③触发→反馈在同一镜头内完整呈现</p> <p>④反馈必须是<b>世界内可视变化</b>（光效/机械运动/能量释放/物体位移），不接受纯字幕/音效提示</p> | <p>游戏录制画面（R16）；动画/CG（归T9）；触发无视觉反馈；反馈只有音效无画面变化；纯特效堆砌无实拍底；特效边界脏（明显抠像残留）</p> |

|              |     |    |     |                                                                                                  |                                                                |                                                 |
|--------------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.2 开放场景自由交互 | 141 | 28 | 113 | 科幻/魔幻影视作品中的 <b>开放场景漫游与多点交互</b> ：太空站/未来城市/魔法世界的自由漫游（触摸全息屏、操控悬浮物、与机器人/AI 对话、魔法施放、能量装置操作等）；第三人称跟拍优先 | ①单部作品 ≥8 种动作、≥4 种场景 ②镜头锚定主体 (R11) ③漫游过程有明确的空间位移与交互动作 ④交互有可视化反馈 | 静态菜单/HUD 界面；游戏录制 (R16)；镜头无主体；纯过场动画（无交互）；无交互只有跑图 |
|--------------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**T2 合计：**282（第一人称 85，第三人称 197）

**T2 交付必填字段**（供应商需在采集表中填写）：**作品名**（电影/剧集名，如《星际穿越》《奇异博士》）、**单元类型**（2.1/2.2）、**if→then 交互规则描述**、**单部覆盖动作数**、**单部覆盖场景数**、**时长**、**人称视角**、**特效类型**（机械/能量/魔法/超能力等）。

### 桶 3 · 社交交互（全实拍，第一人称 427 / 第三人称 183）

主体与其他人/动物的互动。**第一人称占比 ≥70%（硬约束）**。

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|              |     |     |    |                       |                                                                          |                                                                                            |
|--------------|-----|-----|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 近身触觉亲密互动 | 145 | 122 | 23 | 拥抱、拍肩、握手；撸猫撸狗、喂食、洗澡梳毛 | ①明确接触动作（手/身体与对象物理接触）②接触过程完整（接近→接触→持续→分开）③对象有可读出回应（蹭头/摇头/回抱/点头）④镜头锚定发起接触方 | 只是走近没碰到；一上来手已在对方身上（R10）；对象无反应；旁观固定机位（R11）；接触对象是玩偶/物体（必须是活的生命体）                             |
| 3.2 面对面站定    | 122 | 75  | 47 | 对话对位、身体朝向微调、保持一臂社交距离  | ①双方站定/停步（非行走中）②面对面（身体朝向90°-180°相对）③有朝向微调/重心转移/手势④注视与对位关系可读               | 边走边聊（归3.3）；同向并排站立（归3.3）；两人如雕塑静止；超过3人的会议圆桌；只有一人在画面另一人纯画外音。 <b>R1 高发</b> ：必须双人同框或第一人称视角单向看对方 |

|                 |     |    |    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|-----------------|-----|----|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 并肩/<br>跟随漫步 | 122 | 75 | 47 | 跟随同<br>行、速度<br>动态匹<br>配、行走<br>中转头交<br>流 | ①双方持<br>续行走/移<br>动 ②同行<br>关系可见<br>(画面上<br>能找到同<br>伴身体) ③有动态<br>匹配证据<br>(等待/放<br>慢/侧头说<br>话/间距调<br>整) ④完<br>整行走片<br>段不断                 | 站定聊天<br>(归<br>3.2) ; 全<br>程只有自<br>己的脚与<br>路(归桶<br>6) ; 两人<br>各走各的<br>无呼应;<br>走两步就<br>切镜<br>(R1) |
| 3.4 与人类<br>协作   | 122 | 85 | 37 | 指引手<br>势、搀扶<br>队友、将<br>物品抛给<br>同伴       | ①有协作<br>动作(指<br>向/拉起/抛<br>掷/掩护) ②对方有<br>明确回应<br>(接住/被<br>拉起/朝所<br>指方向移<br>动) ③触<br>发→过程<br>→反馈同<br>一镜头内<br>④画面无<br>任何<br>UI/HUD 叠<br>加 | 单纯并排<br>站着各干<br>各的; 抛<br>出物品无<br>人接; 镜<br>头切走没<br>拍到反<br>馈; 任何<br>UI/HUD<br>叠加或菜<br>单界面         |

|              |    |    |    |                     |                                                                                         |                                                                                                                                              |
|--------------|----|----|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 目光相接无声交流 | 99 | 70 | 29 | 注视与对视、视线转移、眨眼、微表情回应 | <p>①明确目光交流（对视≥2秒或「看→移开→再看回」完整变化）②对方有回应（眨眼/嘴角变化/点头）③面部特写清晰（对焦在眼睛，五官细节可辨）④全程同一单镜头同一景别</p> | <p>各看各的无眼神接触；单方凝视无回应；远景看不清眼睛；有切镜/变焦跳。<b>R1 最高风险：</b>禁止眼睛特写 A→眼睛特写 B 来回切，必须双方面部同框。时长注意：自然对视通常只有 3-8 秒，需找连续长镜头（对视+持续凝视+微表情变化），禁止多段拼接/慢放/定格</p> |
|--------------|----|----|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**T3 合计：**610（第一人称 427，第三人称 183）

#### 桶 4 · 日常操作（全实拍，第一人称 427 / 第三人称 183）

写实手部主导物体操作，接触后产生明确状态变化。**第一人称占比 ≥70%（硬约束）。**

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|               |     |     |    |                         |                                                |                                                |
|---------------|-----|-----|----|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.1 自我摄入与生活沉浸 | 122 | 108 | 14 | 吃饭、饮酒、看书、玩手机等日常         | 镜头在操作者头部/胸部位置（第一人称），能看到手在操作；动作有沉浸感             | 第三人称拍别人吃东西（本单元只留少量）；纯食物/手机特写无手操作；动作没做完就结束（R10） |
| 4.2 状态改变和创造   | 183 | 131 | 52 | 刀切、勺搅、笔写、螺丝刀拧、清洁去污、完整烹饪 | 因果完整：必须看到「手接触→物体发生变化」；动作必须有结果（切菜必须切下去，倒水必须倒出来） | 物体没有发生状态变化；只拍了结果没拍过程                           |

|          |     |     |    |                   |                           |                                                                               |
|----------|-----|-----|----|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 台面操作 | 160 | 108 | 52 | 拿放移动、递出、收纳、容器倾倒灌注 | 重点是「手」和「物体」的相对运动（物体换了位置）  | 手在空气里挥动（无物体交互）；物体自己动（机器人送东西）无人手参与。 <b>注意与4.2区分：</b> 此单元只收「物体位移」，物体本身状态改变归4.2  |
| 4.4 开合类  | 145 | 80  | 65 | 门/抽屉/柜子/冰箱/窗户的开与关 | 每类开合双向各≥1（既有开也有关）；镜头跟着手操作 | 穿门进新空间为主要内容（归桶6.4）；门开了人走过去但镜头没跟。 <b>区分：</b> 此桶收「手操作门把手/推门」动作本身，不收「人穿过门走到另一房间」 |

**T4 合计：**610（第一人称 427，第三人称 183）

**桶 5 · 环境动态（全实拍，第三人称 546 / 第一人称 94）**

背景人群流动、自然事件、交通穿行、动物群体与连锁反应。**第三人称占比 ≥85%（硬约束）。**

| 单元           | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么                          | 合格标准                                             | 不合格/排除                 |
|--------------|----|------|------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 5.1 场景过渡     | 80 | 23   | 57   | 载具行驶/移动中周边环境明显变化（城市→郊区、隧道明暗） | 载具发生明确位移；周边环境/空间关系持续变化；首尾画面有明显差异；驾驶位 POV 与外部跟拍均可 | 环境没有变化；原地不动            |
| 5.2 自然剧烈事件   | 99 | 0    | 99   | 海浪拍岸、瀑布急流、狂风暴雨、火山火灾、烟雾扩散、雪崩  | 能看到事件发生→增强→扩散或消退过程，至少呈现两个变化阶段；纯第三人称旁观视角          | 静态风景无变化过程；POV 涉险拍摄     |
| 5.3 多主体活动与演绎 | 99 | 5    | 94   | 球类比赛、舞蹈戏剧、街头艺人、动物表演、团队操演     | 至少 2 个有效主体共同参与；存在协作/对抗/配合/连续表演；主体间互动关系明确         | 单主体独舞独奏（归其他桶）；主体间无互动关系 |

|                         |     |    |    |                                             |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------|-----|----|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5.4 交通与<br>载具穿行<br>(旁观) | 80  | 0  | 80 | 城市路口<br>与高速车<br>流、港口<br>机场作<br>业、赛车<br>观赛   | 旁观视角<br>(本单元<br>强制第三<br>人称)；<br>能看到载<br>具进入→<br>经过→驶<br>离；运动<br>路线及周<br>边交通关<br>系明确   | 驾驶位<br>POV (归<br>5.1 或桶<br>1.6)                 |
| 5.5 场景内<br>因果交互<br>动态   | 80  | 5  | 75 | 多米诺连<br>锁、球类<br>回合传<br>递、抛接<br>接力、流<br>水线协作 | 不少于 2<br>个传递节<br>点；能看<br>出「触发<br>→传递→<br>结果」完<br>整因果链                                 | 因果链不<br>完整；只<br>有单一动<br>作无传递                    |
| 5.6 市集与<br>庆典           | 103 | 23 | 80 | 集市夜<br>市、节庆<br>游行、烟<br>花灯光<br>秀、大型<br>演出散场  | 持续看到<br>人群/摊位/<br>巡游/灯光<br>等环境动<br>态；整体<br>覆盖昼夜<br>及亮度变<br>化；POV<br>穿行与外<br>部拍摄均<br>可 | 无人机视<br>角<br>(R13,<br>本单元不<br>豁免)；<br>纯静态布<br>景 |

|               |    |    |    |                              |                                                            |           |
|---------------|----|----|----|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7 人群流动与动物群体 | 99 | 38 | 61 | 街道/地铁/机场人流、观众席、广场集会；鸟群鱼群兽群迁徙 | 形成可识别群体；能看到聚集/迁移/分流/转向/队形变化；至少一次明显方向变化；覆盖低中高三档密度；POV穿行人群允许 | 个体分散无群体行为 |
|---------------|----|----|----|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|

**T5 合计：640（第一人称 94，第三人称 546）**

## 桶 6 · 空间探索（全实拍，第三人称 546 / 第一人称 94）

身体位移与空间连续性为主的漫游。**第三人称占比 ≥85%（硬约束）**；除 6.3/6.8 外，每条含 360°环视或二次回访段。

**什么是环视/回访？** 环视 = 主体在原地或移动中镜头做 360° 水平扫视，把周围空间完整拍一遍；回访 = 主体在一段位移后再次回到同一空间/同一标志物，让观众感知空间连续性。

| 单元          | 数量  | 第一人称 | 第三人称 | 找什么                       | 合格标准                                            | 不合格/排除         |
|-------------|-----|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 6.1 著名景点/地标 | 108 | 24   | 84   | 自由女神像、埃菲尔铁塔等可识别地标/景区/知名场景 | 画面中有明确可辨识的地标建筑或景点；第一/第三人称漫游均可；备注地点名称；遵循环视/回访硬约束 | 静态照片式空镜；地标不可辨认 |

|                 |    |    |    |                          |                                                      |                  |
|-----------------|----|----|----|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 6.2 经典影视场景      | 61 | 9  | 52 | 高辨识度影视场景的第一/第三人称漫游       | 与玩法清单对齐；遵循环视/回访硬约束                                   | —                |
| 6.3 飞行探索        | 75 | 28 | 47 | 无人机视角漫游                  | R13 豁免；不需要环视/回访；POV与外部航拍均可                           | —                |
| 6.4 空间切换（开关门驱动） | 80 | 5  | 75 | 通过开关门进入不同空间，完成空间切换       | 完整的空间切换过程（如：室内→开门→室外）；遵循环视/回访硬约束                     | 只拍开关门动作本身（归桶4.4） |
| 6.5 娱乐和奇观探索     | 75 | 9  | 66 | 游乐园鬼屋、科幻奇幻场景、过山车车厢内、迷宫摸索 | 含视线受限与环境明暗剧变段（设计性明暗过渡可以，渲染缺陷级光影突变按 R6 排除）；遵循环视/回访硬约束 | —                |
| 6.6 写实室外行走      | 85 | 9  | 76 | 街道、公园、校园步行，含过马路与人行道切换    | 第一/第三人称漫游；遵循环视/回访硬约束                                 | —                |

|            |    |   |    |                       |                           |                 |
|------------|----|---|----|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 6.7 写实室内行走 | 80 | 5 | 75 | 家居、办公室、酒店走廊的平稳行走与转头扫视 | 第一/第三人称漫游；遵循环视/回访硬约束      | —               |
| 6.8 垂直空间移动 | 38 | 5 | 33 | 上下楼、电梯进出、扶梯、坡道        | R13 豁免；不需要环视/回访           | —               |
| 6.9 空间探索扫视 | 38 | 0 | 38 | 站定或慢走的左右环视、上下打量       | 第三人称优先（本单元强制）；实拍扫视转速不设硬要求 | 纯 POV 转头（本单元不收） |

**T6 合计：**640（第一人称 94，第三人称 546）

## 桶 7 · 物理（全实拍，第三人称 566 / 第一人称 94）

交互引发的物理反馈 + 环境自发物理现象。**第三人称占比 ≥85%（硬约束）**；物理反馈标签非空；物理现象为主看点。

**核心判断标准：**

1. 视频的主要看点是不是「物理现象」本身。
2. 必须遵循主体锚定（R11）——画面中要有明确的跟随主体，不能只拍物理现象的特写镜头而看不到是谁/什么在引发这个现象。简单说：**既要看到物理现象，也要看到产生这个现象的主体**。第三人称视角更容易同时满足这两点。

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|             |     |    |    |                          |                                                                                           |                      |
|-------------|-----|----|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.1 留痕与涂写   | 90  | 14 | 76 | 地面画痕、墙面涂鸦、雪地脚印、沙滩写字、车辙轮印 | 物理反馈<br>标签填<br>「涂写留痕」或<br>「地形碾压」或<br>「污渍附着」；画面主看点是「留下痕迹」这个物理过程； <b>必须看到是谁/什么在留痕（主体锚定）</b> | 只拍痕迹结果的特写，看不到留痕过程和主体 |
| 7.2 物体位移与碰撞 | 109 | 10 | 99 | 推倒物体、弹球碰撞、抛物着陆           | 物理反馈<br>标签填<br>「物体位移」；物理后果为主看点。 <b>与 5.5 区分：多个物体依次传递为主看点归 5.5，单次物理碰撞/推倒归这里；必须看到施加力的主体</b> | 只拍碰撞结果特写，看不到谁推的/谁扔的  |

|            |     |   |    |                                                 |                                                                                |                          |
|------------|-----|---|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7.3 形变与破坏  | 108 | 9 | 99 | 弯折断裂、玻璃破碎、纸张撕裂、柔体形变、建筑拆解、堆积塑形、燃烧老化              | 物理反馈<br>标签填<br>「破坏碎裂」或<br>「堆积塑形」或<br>「腐蚀老化」； <b>必须看到施加外力的主体或明确的受力过程</b>        | 纯特写镜头只看到物体碎了但不知道被什么力作用   |
| 7.4 自然物理现象 | 66  | 0 | 66 | 液体流动<br>溅射、火焰燃烧传播、烟雾扩散、光线折射反射；自发清洁现象（雨水冲刷、海浪冲蚀） | 物理反馈<br>标签填对应的物理现象类型；自发清洁填<br>「自然清洁」；环境自发为主（无需人为主体，但仍需 R11 的镜头锚定——如锚定在水流/火焰本身） | —                        |
| 7.5 贴合地形移动 | 66  | 9 | 57 | 坡地/台阶/崎岖地形贴合移动（主体起伏/姿态调整/车轮滚动）、支撑被移除失衡掉落        | 地形尽量崎岖不平坦； <b>必须看到移动的主体全身或载具全貌</b> （非纯地面特写）                                    | 平坦地面无起伏变化；只拍地面/轮胎特写看不到主体 |

|                  |    |    |    |                           |                                                              |                  |
|------------------|----|----|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.6 液体界面移动       | 94 | 38 | 56 | 脚踩水坑、车压水坑、马过小溪、人物/载具出水入水  | 画面要能体现液体飞溅或水面被打破； <b>必须看到涉水的主体</b> （人/车/动物）；本单元 POV 脚踩水坑视角较多 | 只拍水面波纹特写看不到是谁造成的 |
| 7.7 太空失重/水中移动    | 66 | 9  | 57 | 太空环境行走/跳跃/漂浮、水中上浮/下潜/移动   | <b>必须看到移动的物体</b> （宇航员/潜水员/生物）                                | 纯太空环境/水下环境镜头无主体  |
| 7.8 连接/运动约束/装配拆卸 | 61 | 5  | 56 | 抽屉滑动、阀门旋转、铰链/绳索牵引、插接、组装拆卸 | <b>必须看到操作的手或主体</b>                                           | 只拍物体连接处特写看不到操作者  |

**T7 合计：660（第一人称 94，第三人称 566）**

## 桶 8 · 影视美感（全实拍，第三人称 572 / 第一人称 28）

电影级单镜头，跟踪拍摄，光影构图精美。**第三人称占比 ≥95%（硬约束）**。

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|              |     |    |     |                             |                                                         |                                                                               |
|--------------|-----|----|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 影视经典镜头   | 178 | 14 | 164 | 高辨识度影视作品的单镜头段落，跟踪拍摄与光影表现力突出 | 备注作品名；优先系列大片标志性动作/追逐/情绪镜头                               | 对话来回切（正反打，违反R1）；纯静态空镜；特效堆砌但构图平庸。<br><b>与 6.2 区分：</b> 桶 8 侧重画面美感表现力，桶 6 侧重空间探索 |
| 8.2 地标风光纪实   | 145 | 5  | 140 | 著名地标的电影级运镜，覆盖日出/金色时刻/暮色等光照  | 备注地标名；运镜有明显技术表现力（航拍稳定运镜/摇臂/轨道镜头）；注意采集时段分布               | 游客打卡视角；带导游解说字幕宣传片；手持随走旅游记录；单一光照类型占比过高                                         |
| 8.3 动物与人物纪录片 | 160 | 5  | 155 | 动物追踪拍摄与人物跟拍，BBC/国家地理级画质     | 来源优先BBC、国家地理、Netflix 等专业纪录片；必须为相机跟随主体的追踪跟拍镜头；色彩达院线纪录片水准 | 远距离监控式画面；新闻采访；静止对谈；动物园笼舍内拍摄                                                   |

|                  |     |   |     |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|------------------|-----|---|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8.4 高美感<br>跟拍与光影 | 117 | 4 | 113 | 慢动作、<br>逆光剪<br>影、移动<br>长镜头等<br>纯视觉表<br>现力段落 | 逆光剪影<br>允许主体<br>细节不清<br>晰但轮廓/<br>动作可<br>辨；运镜<br>达到轨道/<br>无人机/稳<br>定器级平<br>滑度；包<br>含至少一<br>种高级摄<br>影技法；<br>明暗对比<br>强烈（高<br>光不过曝/<br>暗部有细<br>节）。<br><b>R10 豁免：</b> 本单<br>元允许刻<br>意慢速摄<br>影（慢动<br>作） | 普通日常<br>记录慢<br>放；无技<br>术含量纯<br>黑/白场转<br>场；带品<br>牌标志广<br>告片 |
|------------------|-----|---|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**T8 合计：600（第一人称 28，第三人称 572）**

## 桶 9 · 风格化（动画/非写实渲染，第三人称 283 / 第一人称 15）

非写实渲染风格的运动画面。分辨率 1080P 可接受。**第三人称占比 ≥95%（硬约束）**。本桶是**唯一非实拍的桶**，全部为动画/风格化作品。

| 单元 | 数量 | 第一人称 | 第三人称 | 找什么 | 合格标准 | 不合格/排除 |
|----|----|------|------|-----|------|--------|
|----|----|------|------|-----|------|--------|

|                 |    |    |    |                          |                                                             |                                         |
|-----------------|----|----|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9.1 3D 动画（迪士尼风） | 89 | 10 | 79 | 皮克斯/迪士尼级全3D 渲染运动画面       | 全电脑生成动画，角色有柔和光照和逼真皮肤质感；动作连续无跳帧；镜头语言偏电影化                     | 建筑漫游/产品渲染（无角色表演）                        |
| 9.2 2D 动画（日系手绘） | 74 | 5  | 69 | 汤浅政明、宫崎骏、新海诚画风，含水彩与赛璐珞风格 | 帧数为有限动画（8-12 帧感）或剧场版全动画（24 帧）；背景与角色分层，背景精度高于角色              | 运动曲线过于平滑缺少手绘逐帧感；静态插画加平移缩放效果冒充动画         |
| 9.3 粘土/定格动画     | 45 | 0  | 45 | 定格拍摄手工质感，阿德曼/莱卡风格        | 逐格拍摄（通常 12 帧或更低）；可见手工痕迹（指纹/粘土接缝/织物纤维/微小抖动）；光源为实物打光；运动有轻微顿挫感 | 毛绒玩具/手办广告产品展示；延时摄影/抽帧造成的非逐格视频；木偶戏连续表演录像 |

|             |    |   |    |                |                                  |                                  |
|-------------|----|---|----|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9.4 油画/水彩风格 | 45 | 0 | 45 | 油画笔触或水彩渲染的运动画面 | 笔触清晰可见，有颜料堆叠厚度感或水渍晕染边缘；运动由逐帧重绘驱动 | 静态油画+镜头平移缩放（摄影机在动≠画面在动）；对实拍视频加滤镜 |
| 9.5 横版和像素风格 | 45 | 0 | 45 | 横版卷轴或像素风格动态画面  | 像素块清晰可辨，无抗锯齿                     | —                                |

**T9 合计：**298（第一人称 15，第三人称 283）

## 五、供应商作业要求

### 5.1 找片渠道

优先渠道：

- YouTube**（首要渠道）——搜索时使用英文关键词组合，如 `parkour POV 4K`、`BBC earth documentary`、`drone flight 4K`、`street food first person`、`sci-fi movie scene gate opens`、`magic spell VFX shot`。
- Vimeo**——影视级短片、纪录片、动画作品。
- 专业纪录片源**：BBC、National Geographic、Netflix、Discovery。
- 科幻/魔幻影视源**（T1.4 / T1.9 / T2 主要来源）：Netflix、Disney+、HBO、Amazon Prime、Apple TV+ 等流媒体的科幻/魔幻题材电影与剧集；YouTube 上的官方片段/预告片/花絮/幕后特辑；蓝光原盘/4K HDR 修复版。**优先作品参考**：《星际穿越》《银翼杀手 2049》《沙丘》《阿凡达》《钢铁侠》《奇异博士》《星球大战》系列、《哈利·波特》系列、《X 战警》、《碟中谍》、《速度与激情》、漫威/DC 电影宇宙等。
- 动画/风格化**（T9）：官方动画作品、独立动画短片、动画节参展作品（Annecy、萨格勒布、广岛等）、动画工作室官方频道（皮克斯、迪士尼、吉卜力、阿德曼、莱卡等）。

禁止渠道：

- 抖音/快手/B 站短视频（多为竖屏、有水印、时长不足、切镜频繁）。
- 图片素材站（Pexels/Pixabay/Shutterstock）中带明显水印或时长<5s 的片段。
- 任何游戏录制来源**（Twitch、YouTube 游戏频道、游戏录像、游戏过场动画）——按 R16 一票否决。

- 任何来源不明、无法追溯版权的视频。

## 5.2 剪片要求（供应商需完成的裁剪工作）

供应商交付的必须是「可直接使用的成片片段」，不是原始长视频。每条视频在提交前必须完成以下裁剪与处理：

1. **单镜头切分**：从原始长视频中切出单镜头连续片段，绝对不能包含切镜/蒙太奇/多机位（R1）。
2. **起止干净**：起始帧和结束帧不能有黑场、闪屏、卡顿、跳帧（R10）；起始不突兀（避免动作已经进行到一半才开始），结束不戛然而止（避免动作没做完就切断）。
3. **时长档位对齐（v4 重写）**：按 §3.1 的三档覆盖要求裁剪——所有视频 **≥5 秒**（硬底线，R17）；每桶内短档（5–15s）、中档（15–30s）、长档（30–60s）三档都要有，**每档不得低于该桶总量的 20%**；推荐配比 40% / 35% / 25%（短档为主，允许 ±10% 浮动）。超过 60s 的长镜头允许交付，计入长档，备注注明实际时长。**不再设桶级或单元级时长档位**（原「桶 1/2 ≥60s」「桶 3/4 30–60s」「桶 8 80% 短档 + 20% 中长档」「桶 9 5–30s」等口径全部废弃）。
4. **水印处理**：可通过画面裁切去除的水印（如角落台标）允许裁切，但裁切后：①画面主体不能被切掉 ②画质仍须达到 2K 及以上 ③宽高比仍在 1.5~2 之间 ④在提交时**必须标注「裁切去水印」**。无法通过裁切去除的水印（如全屏半透明水印、居中 LOGO）→ 直接放弃这条视频。
5. **字幕/UI 处理**：内嵌字幕、弹幕、任何 UI/HUD 叠加一律不能通过后期遮罩/模糊处理来"消除"——只能选择本身就没有字幕/UI 的原始片段（R4）。特别是 **T2 万能交互**，影视片段中如出现片头/片尾字幕、剧名字卡、演职员表等，**必须剪掉，只保留纯画面段**。
6. **禁止的处理**：变速（快放/慢放/延时，桶 8.4 慢动作摄影除外）、插帧、升源（低清放大）、画面翻转、镜像、加滤镜调色（风格化本身除外）、AI 增强/超分。
7. **音频保留**：保留原声（现场真实录制的声音），不要替换为纯 BGM；如果原视频 BGM 完全盖住了交互音效，放弃这条（R5）。
8. **文件规格**：MP4 容器，H.264 或 H.265 编码；分辨率 2K 及以上（桶 9 允许 1080P）；帧率按 §3.2；单文件大小无上限，但必须能正常上传与播放。
9. **素材类型自检**：交付前逐条自查——桶 1–8 是否为实拍（含影视特效合成实拍）、桶 9 是否为动画/风格化，**任何游戏录制画面按 R16 一票否决**。
10. **时长三档自检（v4 新增）**：每次交付前自查该桶当前累计的短档/中档/长档条数是否都在 20% 以上，防止某档严重偏少；推荐按 40/35/25 配比交付。

## 5.3 标注字段（每条视频提交时必填）

供应商在采集表中每条视频必须填写以下字段：

| 字段        | 填写要求               |
|-----------|--------------------|
| 视频文件 / 链接 | 上传到指定位置或提供可访问的下载链接 |

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 所属桶   | T1-T9（对照§一的一句话定义）                                       |
| 所属单元  | 精确到子单元编号（如 1.1、3.2、7.5）                                 |
| 人称视角  | 第一人称 / 第三人称（对照 §3.3 判定，二选一，不能填「混合」）                     |
| 素材类型  | 实拍 / 动画（桶 1-8 一律实拍；桶 9 一律动画；填「实拍」时若为影视特效合成需在备注注明）       |
| 时长（秒） | 实际交付片段的时长，精确到秒； <b>必须 ≥5 秒</b> （R17）                    |
| 时长档位  | 短档（5-15s） / 中档（15-30s） / 长档（30-60s，含 >60s）——三选一，对照 §3.1 |
| 分辨率   | 如 3840×2160、2560×1440                                   |
| 帧率    | 如 24fps、30fps、60fps                                     |

## 5.4 提交方式

1. **交付节奏**：按周提交，每周一交付上一周完成的视频清单（含视频文件 + 采集表元信息）。
2. **交付量控制**：按桶级人称配额 + 时长三档配额交付——每次交付前自查该桶当前累计的第一人称/第三人称条数是否仍在配额内，以及短档/中档/长档三档条数是否都在 20% 以上，超出配额或某档不足的额外视频不计入交付量。
3. **交付形式**：视频文件上传至指定 OSS/云盘目录（我方提供上传凭证），采集表按约定模板填写（钉钉在线表格）。
4. **不合格处理**：验收不合格的视频会退回并注明原因，供应商需在下一交付周期内补足数量。
5. **配额调剂**：桶内单元之间的人称数量可以调剂（如 1.1 少找 5 条 POV，1.3 多找 5 条 POV），但桶级第一人称/第三人称总数不得超出§一总览表。跨桶调剂不允许。时长三档在桶内可以调剂（如短档多找几条、长档少找几条），但**每档不得低于该桶总量的 20%**。

## 5.5 人称配额与时长配额的执行方式（重点）

**为什么定这个配额？** 业务侧当前的模型训练更需要第三人称数据（外部视角观察主体动作与场景交互），因此总盘第三人称占比要求 ≥70%。T3/T4 因为强调「主观沉浸感」保留了第一人称 ≥70% 的口径，其余桶都压低了第一人称配额。时长三档覆盖是为了让模型学习不同

时序依赖的场景：短档适合快速动作/单一交互，中档适合完整动作链条，长档适合长时序依赖与空间连续性。

#### 执行原则：

- **优先找第三人称**：每开始一个新单元，先按第三人称配额找片；第三人称配额找满后再补第一人称。
- **三档均衡找片**：不要只找短档（容易找到）而忽略长档（稀缺）；每开始一个新桶，先按三档配比规划找片数量，防止某档严重偏少。
- **不要「先找再看」**：不要先大量收集视频再来分类，容易第一人称超配额或某档时长超配额。找片前先看该单元的第一/第三人称剩余配额与该桶的三档剩余配额。
- **超配额视频不计入**：桶级第一人称超配额或某档时长超配额的额外视频不计入交付量（我方不结算），供应商自行承担成本。
- **欠配额可延期**：桶级第三人称欠配额或某档时长欠配额可以在下一周期补足，但**总盘5000条最终必须全部达标**。

## 5.6 OSS 交付物整理规范

供应商将数据上传至我方指定的 OSS 平台（上传路径与凭证稍后提供），**按同类别（桶）及人称视角分文件夹**，根据数据实际情况进行上传。

### 一、OSS 文件夹结构（两级）

复制代码

QT寻源数据

T1\_高动态载具

第一人称

第三人称

T2\_万能交互

第一人称

第三人称

T3\_社交交互

第一人称

第三人称

T4\_日常操作

第一人称

第三人称

T5\_环境动态

第一人称

第三人称

T6\_空间探索

第一人称

第三人称

T7\_物理

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  |   | — 第一人称/  |
|  |   | — 第三人称/  |
|  | — | T8_影视美感/ |
|  |   | — 第一人称/  |
|  |   | — 第三人称/  |
|  | — | T9_风格化/  |
|  |   | — 第一人称/  |
|  |   | — 第三人称/  |

规则：

- 一级文件夹 = 桶编号 + 桶名称（T1~T9），按 §一 总览表命名
- 二级文件夹 = 人称视角（第一人称 / 第三人称），视频文件按 §3.3 人称判定结果归入对应文件夹
- 视频文件直接放在二级文件夹内，**不再建三级文件夹**
- 文件命名建议： 统合单元\_序号\_简述.mp4 （例： T1.1\_001\_城市跑步跟拍.mp4 ），方便对账

## 二、交付信息表（每批次必填）

供应商每次上传完成后，需同步提交一份交付信息表（钉钉在线表格或 Excel），包含以下字段：

| 字段     | 填写说明                         | 示例                                        |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 人称     | 第一人称 / 第三人称（按 §3.3 判定）       | 第三人称                                      |
| OSS 路径 | 视频在 OSS 上的完整路径               | /QT寻源数据/T1_高动态载具/第三人称/T1.1_001_城市跑步跟拍.mp4 |
| 交付时间   | 上传完成日期（YYYY-MM-DD）           | 2026-09-10                                |
| 统合单元   | 桶编号 + 单元编号（如 T1.1、T2.2、T7.3） | T1.1                                      |
| 分辨率    | 视频实际分辨率（宽×高）                 | 3840×2160                                 |
| 时长     | 视频实际时长（秒，保留一位小数）             | 12.5                                      |

补充说明：

1. 一行一条视频：交付信息表中每行对应一条视频文件，不合并不拆行。

2. **OSS 路径必须与实际上传路径一致**：验收时逐条核对路径可达性，路径错误视为未交付。
3. **统合单元必须与 §四 各桶单元规则对应**：填写该视频归属的具体子单元编号（T1.1<sub>T1.9、T2.1</sub>、T2.2、T3.1<sub>T3.6、T4.1</sub>、T4.6、T5.1<sub>T5.5、T6.1</sub>、T6.9、T7.1<sub>T7.5、T8.1</sub>、T8.5、T9.1~T9.4）。
4. **分辨率不得低于 §3.2 技术规格要求**（2K 以上优先 4K，桶 9 风格化可接受 1080P）。
5. **时长必须 ≥5 秒**（R17 硬底线），且需与 §5.3 标注字段中的「时长档位」一致（短档 5–15s / 中档 15–30s / 长档 30–60s，>60s 计入长档）。
6. **人称与文件夹归属必须一致**：交付表中标注「第一人称」的视频，OSS 路径必须在对应桶的「第一人称/」文件夹内；标注「第三人称」的必须在「第三人称/」文件夹内。
7. **按实际数据情况上传**：不需要凑满配额才上传，有多少交多少，按周交付节奏提交即可；但需注意人称配额与时长三档配额的总量控制（见 §5.4/§5.5）。

### 三、交付流程总结

∨

复制代码

找片 → 判桶/判单元/判人称/判时长档位（§七）

- 剪片处理（§5.2）
- 上传至 OSS 对应文件夹（桶/人称两级）
- 填写交付信息表（人称/OSS路径/交付时间/统合单元/分辨率/时长）
- 同步填写 §5.3 标注字段（采集表）
- 提交验收

## 六、已确认的特殊口径

| 问题       | 结论                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材类型统一口径 | <b>桶 1–8 全部实拍</b> （含影视作品中的特效合成实拍，如科幻电影的机甲/飞船/超能力/魔法镜头）； <b>桶 9 全部动画/风格化</b> 。 <b>全部数据不接受游戏录制</b> （含 FPS/TPS 游戏画面、游戏过场动画、游戏录像片段），触犯按 R16 一票否决 |

|                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时长统一口径（v4 新增）          | 所有视频 $\geq 5$ 秒（硬底线，R17）；每桶内三档时长（5–15s / 15–30s / 30–60s）都要覆盖，每档不得低于该桶总量的 20%；推荐配比 40% / 35% / 25%（短档为主，允许 $\pm 10\%$ 浮动）。超过 60s 的长镜头允许交付，计入长档。原桶级时长档位（ $\geq 60s$ / 30–60s / 5–15s+中长档 / 5–30s 等）全部废弃 |
| 桶 2 万能交互题材             | 科幻/魔幻题材影视实拍；每条必写 if→then 触发-反馈规则；反馈必须是世界内可视变化（光效/机械运动/能量释放/物体位移），不接受纯字幕/音效提示                                                                                                                           |
| 桶 9 风格化视频难以找到 2K 以上    | 仅限风格化数据可接受 1080P                                                                                                                                                                                       |
| 桶 3.5 目光相接自然对视只有 3-8 秒 | 需找连续长镜头（对视+持续凝视+微表情变化），禁止拼接/慢放/定格凑时长；注意：自然对视通常不足 5 秒，需找到 $\geq 5$ 秒的连续对视片段才符合 R17 硬底线                                                                                                                  |
| 桶 8.4 慢动作摄影是否违反 R10    | 桶 8.4 是 R10 的唯一豁免单元，允许刻意慢速摄影                                                                                                                                                                           |
| 桶 6.3/6.8 是否需要环视/回访    | 豁免，不需要                                                                                                                                                                                                 |
| R13 地面视角豁免场景           | 桶 1.7 空中载具、桶 6.3 飞行探索、桶 6.8 垂直空间移动                                                                                                                                                                     |

## 七、快速判断流程

拿到一条视频，按以下顺序判断：

1. 过红线：逐条检查 R1–R17，任何一条不合格 → 直接不收（R16 素材类型合规特别注意：桶 1–8 必须实拍，桶 9 必须动画，全部不收游戏录制；R17 时长合规特别注意： $\geq 5$  秒硬底线，三档覆盖每档  $\geq 20\%$ ）。
2. 定桶：根据视频主要内容判断归属哪个桶（看§一「一句话定义」）。
3. 定单元：在桶内找到最匹配的单元（看「找什么」列）。
4. 查单元规则：对照该单元的「合格标准」确认符合，对照「不合格/排除」确认不属于排除情况。
5. 判人称：按 §3.3 的定义判定第一人称 / 第三人称，检查该单元该人称是否还有剩余配额。

6. **判时长档位：**按 §3.1 判定短档（5–15s） / 中档（15–30s） / 长档（30–60s），检查该桶该档是否还有剩余配额（每档  $\geq 20\%$  硬底线）。
7. **确认规格：**分辨率/帧率是否达标。
8. **剪片处理：**按 §5.2 完成裁剪、水印处理、起止修剪、素材类型自检、时长三档自检。
9. **填表提交：**按 §5.3 填写全部标注字段（含时长档位），链接填入采集表。