QUINTA DO BOLÃO, LDA

CAMPO DO BOLÃO

DOCUMENTO INTERNO / EM PREPARAÇÃO

COIMBRA

3020-300

| | | | | Pág. | Condiç | ão de Pagame | ento | | Data E | ntrega | Data Doc. | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Original - 2ªVia Nº de Contribuinte 502776722 | | | | 1 / 2 PAG. A 30 DIAS | | | | 20-04-2020 | | 20-04-2020 | | |
| | | Cliente N° Desc. 2.018 0,00 | | Nº Requ | Nº Requisição Data Re | | ata Req. Moeda | Câmbio | Vend. | Encome | nda Interna Pro | oduçã |
| | | | | | | 20-04-2020 | EUR | 1,000000 | 1 | | | 82 |
| Arm Local | | Cód. Artigo Descrição | | | | | | | Data Ent. | Qtd. | Un | |
| | | | | armazem 6X17 | 7.5X3.5 | | | | | | | |
| | | 111R0 | 0901110 A | BRAÇADEIRA | MULTIUSO | S (60x60)x50 2 FE | RRO GALV. Z2 | 75 | | 20-04-2020 | 12,000 | U |
| | | 111R00 | | BRAÇADEIRA ERRO GALV. 2 | | ÇÃO P/ TRAVAÇÃ | O 60X60 PILAR | FRONTAL 2.5 | | 20-04-2020 | 4,000 | U |
| | | 111R00 | 0702110 A | ABRAÇADEIRA U DE LIGAÇAO P/TRAVAÇAO 60X60 PILAR LATERAL / CENTRAL 2.5 FERRO GALV. Z275 | | | | | | 20-04-2020 | 4,000 | U |
| | | 110100 | 20111F A | ABRAÇADEIRA 60 FECHADA C/ U SOLD. | | | | | | 20-04-2020 | 10,000 | U |
| 110L00401117 U | | | UNIAO DE CALHA 35x140 2 FERRO GALV. Z275 2 FUROS | | | | | | 20-04-2020 | 135,000 | U | |
| 110L00201116 U | | | UNIAO DE CALHA 35x55 2 FERRO GALV. Z275 1 FURO | | | | | | 20-04-2020 | 34,000 | | |
| | | | ABRAÇADEIRA U60 PENDULO 2 FERRO GALV. Z275 | | | | | | 20-04-2020 | 3,000 | | |
| | | | | ABRAÇADEIRA 60x40 2 FERRO GALV. Z275 U | | | | | | 20-04-2020 | 30,000 | |
| | | ABRAÇADEIRA 60x40 2 FERRO GALV. Z275 FECHADA | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | | | |
| | | | ABRAÇADEIRA 40x40 2 FERRO GALV. Z275 FECHADA TERMINAL CALEIRA PRIF. FERRO GALV. C/ DESCARGA | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | 20-04-2020 20-04-2020 | 2,000 | |
| | | | | | | . FERRO GALV. S/ SENTIDO 80 2 FE | | 75 | | 20-04-2020 | 2,000 12,000 | |
| | | | | | | 0 LADO 80 2.5 FEF | | | | 20-04-2020 | 8.000 | |
| | | | | , | , | SEXTAVADO 29x3 | | | | 20-04-2020 | 314,000 | |
| | | | | RAVAÇAO 32x | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | |
| | | 111U00 | 0407120 B | BARRA DE CUL | TIVO P/ ES | TUFA DE 6M 40x5 | 860 FERRO GA | ALV | | 20-04-2020 | 3,000 | U |
| | | 111C00 |)J01120 P | PILAR (80x60)x4 | 4700 2 FERF | RO GALV | | | | 20-04-2020 | 8,000 | U |
| | | 111C00 | Q01120 P | PILAR (80x60)x | 5000 2 FERF | RO GALV | | | | 20-04-2020 | 4,000 | U |
| | | 111C00 | 0401120 P | PILAR (80x60)x | 4200 2 FERF | RO GALV | | | | 20-04-2020 | 8,000 | U |
| | | 120200 | J01141 T | UBO QUAD. (6 | 60x60)x5600 | 1.5 FERRO GALV | DX51D | | | 20-04-2020 | 3,000 | U |
| | | 120100 | | , | , | 1.5 FERRO GALV | | | | 20-04-2020 | 7,000 | u |
| | | 120200 | 1801131 T | UBO QUAD. (6 | 60x60)x4100 | 1.5 FERRO GALV | . Z275 DX51D | | | 20-04-2020 | 4,000 | U |
| | | 110200 | C0112E A | SNA 60x6450 | 1.5 FERRO | GALV ESTUFA PR | RI MULT 6M | | | 20-04-2020 | 8,000 | U |

A transportar

1.282,45

Emitido por programa certificado nº 0181/AT

Obs.:

Meio de Expedição:

Local de Carga:

Local de Descarga:

QUINTA DO BOLÃO, LDA

CAMPO DO BOLÃO

DOCUMENTO INTERNO / EM PREPARAÇÃO

COIMBRA

3020-300

| | | | | Pág. | Condi | ção de Pagame | ento | | Data | Entrega | Data Doc. | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------------------|-----------|-----|
| Original - 2ªVia | | | | 2/2 | | PAG. A 30 DI | AS | | 2 | 0-04-2020 | 20-04-20 | 020 |
| Nº de Contribuinte | | e Cliente Nº Desc. | | . Nº Requisição | | Data Req. | Moeda | Câmbio | Vend. | nd. Encomenda Interna Prod | | |
| | 502776722 | 2.018 0,00 | | 20-04-2020 EUR 1,000000 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| Arm Local | | | Cód. Artigo | | Descrição | | | | | Data Ent. | Qtd. | Un |
| | | • | | | | | | | | Transporte | 1.282,45 | |
| 4 | | 111 | E00101112 P | ERFIL METALIO | CO (35x35) |)x7500 1.2 FERRO | GALV. Z275 P. | CHAPA | | 20-04-2020 | 25,000 | UI |
| 4 | | 111 | E00201112 P | ERFIL METALIO | CO (35x35 |)x5000 1.2 FERRO | GALV. Z275 P. | CHAPA | | 20-04-2020 | 3,000 | |
| 4 | | 111 | | ERFIL METALIO IAVE 6 MTS 2 U | • |)x6500 1.2 FERRO | GALV. Z275 P. | CHAPA ARQ 65 | 00 | 20-04-2020 | 13,000 | |
| 4 | | 111 | | | |)x6000 1.2 FERRO | | 20-04-2020 20-04-2020 | 5,000 | | | |
| 4 | | 110 | 0400400125 C | CALEIRA 5000x2 DIR. PRIF. | | | | | | | 3,000 | |
| 4 | | | | CALEIRA 5000x2 ESQ. PRIF. | | | | | | | 3,000 | |
| 4 | | | | CALEIRA 2500x2 FERRO GALV ESQ. PRIF. | | | | | | 20-04-2020 | 1,000 | |
| 4 | | 110 |)400900135 C | ALEIRA 2500x2 | 2 FERRO | GALV DIR. PRIF. | | | | 20-04-2020 | 1,000 | UI |
| 4 | | 310 | | | | 20 SEXT. AÇO ZIN | | | | 20-04-2020 | 1.300,000 | |
| 4 | | | | PARAF. AUTO PERF. 6.3x50 SEXT. AÇO ZINC. PRAT. DIN 7504 K | | | | | | 20-04-2020 | 30,000 | |
| 4 | 310300602323 | | | PARAF. AUTO PERF. 4.8x45 QUEIJO C/ PHILIPS AÇO ZINC. PRAT. DIN 7504N | | | | | | 20-04-2020 | 50,000 | |
| 4 | | | | | | 20 SEXT. AÇO ZIN | | | | 20-04-2020 | 12,000 | |
| 4 | | 110 |)M0000212I A | BRAÇADEIRA | SEPARAD | ORA DE PERFIL 8 | 0x60 PRIF. | | | 20-04-2020 | 98,000 | UI |
| 4 | | 111 | H00501111 S | UPORTE ASNA | A PILAR SI | MPLES (80x60) 2 F | PRIF. | | | 20-04-2020 | 16,000 | |
| 4 | | | | | | A C/ 4 FUROS 80x | 60 PRIF. | | | 20-04-2020 | 16,000 | |
| 4 | | 111 | 800302212 A | BRAÇADEIRA (| 60 2 P/ AR | CO PRIF. | | | | 20-04-2020 | 16,000 | UI |
| 4 | | 310 |)100602223 P | ORCA M8xSEX | T. C/ FLAN | NGE AÇO ZINC. PF | RAT. DIN 6923 | | | 20-04-2020 | 806,000 | UI |
| 4 | | 310 | B00101113 P | ARAF. DIN 692 | 1 M8x30x3 | 30 SEXT. C/ FLANG | SE AÇO ZINC. I | PRAT. 8.8 | | 20-04-2020 | 350,000 | UI |
| 4 | | 310 |)200I01323 P | ARAF. DIN 933 | M8x60x60 | SEXT. AÇO ZINC. | PRAT. 8.8 | | | 20-04-2020 | 80,000 | UI |
| 4 | | 310 |)200401323 P | ARAF. DIN 933 | M8x40x40 | SEXT. AÇO ZINC. | PRAT. 8.8 | | | 20-04-2020 | 314,000 | UI |
| 4 | | 310 |)200V01323 P | ARAF. DIN 933 | M8x80x80 | SEXT. AÇO ZINC. | PRAT. 8.8 | | | 20-04-2020 | 50,000 | |
| 4 | | 810 | Z00101100 S | ILICONE ACET | ATO TRAN | NSP. 300ml | | | | 20-04-2020 | 2,000 | UI |
| 4 | | 907 | 70001 2 | 2»13»ANILHA (| COM REFO | DRÇO - PRIF. | | | | 20-04-2020 | 100,000 | UI |
| 4 | | F80 |)100101110 T | ELHA POLICAF | RBONATO | 8/15 OPACO OME | GA 1.12L 6.6N | I=16 und | | 20-04-2020 | 138,720 | М |
| 4 | | F80 | 0300100001 R | EFLECTIX PLU | IS 1.25x48 | (R60m²) 3 ROLO | os | | | 20-04-2020 | 180,000 | M |

Emitido por programa certificado nº 0181/AT

Obs.:

Meio de Expedição:

Local de Carga:

Local de Descarga:

Resumo de Impostos

| Taxa | Incidência | Imposto | Retenção |
|-------|------------|---------|----------|
| 23,00 | 3.416,34 | 785,76 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Preparado e Conferido por: | |
|----------------------------|--|
| Expedido por: | |

QUINTA DO BOLÃO, LDA

CAMPO DO BOLÃO

DOCUMENTO INTERNO / EM PREPARAÇÃO

COIMBRA

3020-300

| | | | | Pág. | Condiç | ão de Pagame | ento | | Data E | ntrega | Data Doc. | |
|---------------------------------|--|----------------------|--|---|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Duplicado - 2ªVia | | 1 / 2 PAG. A 30 DIAS | | | | | 20-04-2020 | | 20-04-2020 | | | |
| Nº de Contribuinte 502776722 | | Cliente Nº Desc. | | . Nº Requisição Data Req. Moeda Câmbio | | | | Vend. | nd. Encomenda Interna Pro | | | |
| | | 2.018 | 0,00 | | | 20-04-2020 | EUR | 1,000000 | 1 | | | 8 |
| Arm Local | | Cód | . Artigo | Descrição | | | | | | Data Ent. | Qtd. | Un |
| | | | | armazem 6X17 | .5X3.5 | | | | | • | | |
| ļ | | 111R00 | 901110 A | BRAÇADEIRA | MULTIUSO | S (60x60)x50 2 FE | RRO GALV. Z2 | 75 | | 20-04-2020 | 12,000 | U |
| | | 111R00 | | BRAÇADEIRA ERRO GALV. Z | | ÇÃO P/ TRAVAÇÃ | O 60X60 PILAF | R FRONTAL 2.5 | | 20-04-2020 | 4,000 | L |
| | | 111R00 | | ABRAÇADEIRA U DE LIGAÇAO P/ TRAVAÇAO 60X60 PILAR LATERAL / CENTRAL 2.5 FERRO GALV. Z275 | | | | | | 20-04-2020 | 4,000 | L |
| | | 110100 | 20111F A | ABRAÇADEIRA 60 FECHADA C/ U SOLD. | | | | | | 20-04-2020 | 10,000 | ι |
| 110L00401117 U | | | UNIAO DE CALHA 35x140 2 FERRO GALV. Z275 2 FUROS | | | | | | 20-04-2020 | 135,000 | ι | |
| 110L00201116 U | | | | UNIAO DE CALHA 35x55 2 FERRO GALV. Z275 1 FURO | | | | | | 20-04-2020 | 34,000 | ι |
| | | | ABRAÇADEIRA U60 PENDULO 2 FERRO GALV. Z275 | | | | | | 20-04-2020 | 3,000 | ι | |
| | | | | ABRAÇADEIRA 60x40 2 FERRO GALV. Z275 U | | | | | | 20-04-2020 | 30,000 | ι |
| | | | | ABRAÇADEIRA 60x40 2 FERRO GALV. Z275 FECHADA | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | ι |
| | | | ABRAÇADEIRA 40x40 2 FERRO GALV. Z275 FECHADA TERMINAL CALEIRA PRIF. FERRO GALV. C/ DESCARGA | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | ι | |
| | | 110J000 | | | | | | | | 20-04-2020 | 2,000 | l |
| | | 110J000 | | | | . FERRO GALV. S | | | | 20-04-2020 | 2,000 | l. |
| | | 111R00 | | | | SENTIDO 80 2 FE | | | | 20-04-2020 | 12,000 | l. |
| 1 | | 111R00 111D00 | | , | ` , | 0 LADO 80 2.5 FEI SEXTAVADO 29x3 | | | | 20-04-2020 20-04-2020 | 8,000 314,000 | U |
| | | 110K01 | | RAVAÇAO 32x | | | | | | 20-04-2020 | 6,000 | L |
| | | 111U00 | 407120 B | ARRA DE CUL | TIVO P/ ES | TUFA DE 6M 40x5 | 860 FERRO GA | ALV | | 20-04-2020 | 3,000 | L |
| | | 111C00 | J01120 P | ILAR (80x60)x4 | 1700 2 FERI | RO GALV | | | | 20-04-2020 | 8,000 | ι |
| | | 111C00 | Q01120 P | PILAR (80x60)x5000 2 FERRO GALV | | | | | | 20-04-2020 | 4,000 | L |
| | | 111C00 | 401120 P | ILAR (80x60)x4 | 1200 2 FERI | RO GALV | | | | 20-04-2020 | 8,000 | U |
| | | 120200 | | | | 1.5 FERRO GALV | | | | 20-04-2020 | 3,000 | ι |
| | | 120100 | | , | , | 1.5 FERRO GALV | | | | 20-04-2020 | 7,000 | |
| ŀ | | 1202008 | 801131 T | UBO QUAD. (6 | 0x60)x4100 | 1.5 FERRO GALV | . Z275 DX51D | | | 20-04-2020 | 4,000 | |
| ļ | | 110200 | C0112E A | SNA 60x6450 1 | 1.5 FERRO | GALV ESTUFA PF | RI MULT 6M | | | 20-04-2020 | 8,000 | ι |

A transportar

1.282,45

Emitido por programa certificado nº 0181/AT

Obs.:

Meio de Expedição:

Local de Carga:

Local de Descarga:

QUINTA DO BOLÃO, LDA

CAMPO DO BOLÃO

DOCUMENTO INTERNO / EM PREPARAÇÃO

COIMBRA

3020-300

Condição de Pagamento Data Entrega Pág. Data Doc. Duplicado - 2ªVia 2/2 PAG. A 30 DIAS 20-04-2020 20-04-2020 Cliente Nº Nº de Contribuinte Desc Nº Requisição Data Req. Moeda Câmbio Vend Encomenda Interna Produção 502776722 2.018 0,00 20-04-2020 **EUR** 1,000000 1 82 Data Ent. Arm Cód. Artigo Qtd. Un Local Descrição Transporte 1.282,45 PERFIL METALICO (35x35)x7500 1.2 FERRO GALV. Z275 P/ CHAPA 111E00101112 20-04-2020 25.000 UN 111E00201112 PERFIL METALICO (35x35)x5000 1.2 FERRO GALV. Z275 P/ CHAPA 4 20-04-2020 3.000 UN 4 111E00401112 PERFIL METALICO (35x35)x6500 1.2 FERRO GALV. Z275 P/ CHAPA ARQ 6500 20-04-2020 13,000 МТ NAVE 6 MTS 2 UND 111E00501112 PERFIL METALICO (35x35)x6000 1.2 FERRO GALV. Z275 P/ CHAPA 20-04-2020 5,000 UN 110400400125 CALEIRA 5000x2 DIR. PRIF. 20-04-2020 3,000 UN 110400400124 CALEIRA 5000x2 ESQ. PRIF 20-04-2020 3,000 UN 110400900134 CALEIRA 2500x2 FERRO GALV ESQ. PRIF. 20-04-2020 1,000 UN 110400900135 CALEIRA 2500x2 FERRO GALV DIR. PRIF. 20-04-2020 1,000 UN 310300801322 PARAF. AUTO PERF. 6.3x20 SEXT. AÇO ZINC. PRAT. PCL 9761 20-04-2020 1.300.000 UN 310300C01321 PARAF, AUTO PERF, 6.3x50 SEXT, ACO ZINC, PRAT, DIN 7504 K 20-04-2020 30.000 UN 310300602323 PARAF, AUTO PERF, 4.8x45 QUEIJO C/ PHILIPS ACO ZINC, PRAT, DIN 7504N 20-04-2020 50.000 UN 310200W01323 PARAF, DIN 933 M8x120x120 SEXT, ACO ZINC, PRAT, 8.8 12.000 20-04-2020 UN ABRAÇADEIRA SEPARADORA DE PERFIL 80x60 PRIF. 110M0000212I 20-04-2020 98.000 UN 4 111H00501111 SUPORTE ASNA PILAR SIMPLES (80x60) 2 PRIF. 20-04-2020 16 000 UN 110M0000212F ABRAÇADEIRA QUADRADA C/4 FUROS 80x60 PRIF. 20-04-2020 16,000 UN 111800302212 ABRAÇADEIRA 60 2 P/ ARCO PRIF. 20-04-2020 16,000 UN 310100602223 PORCA M8xSEXT. C/ FLANGE AÇO ZINC. PRAT. DIN 6923 20-04-2020 806,000 UN 310B00101113 PARAF. DIN 6921 M8x30x30 SEXT. C/ FLANGE AÇO ZINC. PRAT. 8.8 20-04-2020 350,000 UN 310200101323 PARAF. DIN 933 M8x60x60 SEXT. AÇO ZINC. PRAT. 8.8 20-04-2020 80,000

PARAF. DIN 933 M8x40x40 SEXT. AÇO ZINC. PRAT. 8.8

PARAF. DIN 933 M8x80x80 SEXT. AÇO ZINC. PRAT. 8.8

TELHA POLICARBONATO 8/15 OPACO OMEGA 1.12L 6.6M=16 und

SILICONE ACETATO TRANSP. 300ml

22»13»ANILHA COM REFORÇO - PRIF

REFLECTIX PLUS 1.25x48 (R60m²) 3 ROLOS

Emitido por programa certificado nº 0181/AT

Obs.:

Meio de Expedição:

Local de Carga:

Local de Descarga:

Resumo de Impostos

| Descrição | Taxa | Incidência | Imposto | Retenção |
|-----------|-------|------------|---------|----------|
| IVA | 23,00 | 3.416,34 | 785,76 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

310200401323

310200V01323

810Z00101100

F80100101110

F80300100001

90770001

| Preparado e Conferido por: | |
|----------------------------|--|
| Expedido por: | |

20-04-2020

20-04-2020

20-04-2020

20-04-2020

20-04-2020

20-04-2020

314,000

50,000

100,000

138.720

180.000

2,000

UN UN

UN

М2

М2