

DocRAGenslate

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корпоративный инструмент перевода и анализа
технической документации

по техническому заданию № 3086-СлЗап(333) · on-premise

СОДЕРЖАНИЕ

01

ВХОД В СИСТЕМУ

Единый корпоративный вход и переход в библиотеку

02

ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТА

Добавление файла в библиотеку и контроль обработки

03

ПЕРЕВОД И ПРОСМОТР

Параллельный просмотр: слева оригинал, справа перевод на

04

ПРАВКА ПЕРЕВОДА И ИСТОРИЯ

Исправление перевода во вьюере и возврат к прежним

05

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Смена парсера, распознавание и пересборка — с

06

ЭКСПОРТ И ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК

Скачивание перевода и перевод документа на английский

07

ПОИСК ПО БИБЛИОТЕКЕ

Одно поле: поиск по содержанию документов и по имени

08

ПАПКИ

Группировка документов по папкам

09

ЧАТ С ДОКУМЕНТАМИ

Анализ документов вопросами на русском — со ссылками на

10

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Сведение данных из документов в таблицу с выгрузкой в

11

АССИСТЕНТ В ДОКУМЕНТЕ

Вопросы по открытому документу — со ссылками на разделы

12

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПАМЯТЬ

Профиль, роль и долговременная память между сессиями


13

БРАУЗЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Быстрый перевод прямо в браузере, без перехода в полную

1. ВХОД В СИСТЕМУ


Единый корпоративный вход и переход в библиотеку



ШАГ 1

Открыть форму входа

При первом обращении открывается форма единого входа с заголовком «DOCRAGENSLATE — ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТАЦИИ». Введите корпоративный логин в поле «Username or email» и пароль в поле «Password».



ШАГ 2

Войти

Нажмите кнопку «Sign In». Используются те же учётные данные, что и для других корпоративных систем — отдельная регистрация не нужна.

ШАГ 3

Открылась библиотека


После входа открывается личная библиотека. В правом верхнем углу — ваша учётная запись и кнопка «Выйти», сверху — разделы «Библиотека» и «Чат».

ПРИМЕР

После входа в правом верхнем углу видны учётная запись и роль (например, «администратор»), а в библиотеке — только доступные вам документы.

2. ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТА

Добавление файла в библиотеку и контроль обработки



ШАГ 1

Добавить файл

Перетащите документ в область «Перетащите документ сюда или кликните» или нажмите на неё и выберите файл. Поддерживаются PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, TXT; сканы и изображения распознаются автоматически.

ШАГ 2

Дождаться статуса «готов»

Система сама извлекает текст, таблицы и структуру и переводит документ. На карточке появляется зелёная отметка «готов» и число страниц (например, «20 стр.»).

ШАГ 3

Проверить числа


Если при сверке чисел оригинала и перевода найдены расхождения, на карточке появляется пометка «⚠ проверить числа» с их количеством.

ПРИМЕР

Загружен файл «epc_turnkey_contract.pdf»: на карточке — «готов», «20 стр.» и «⚠ проверить числа: 4».

3. ПЕРЕВОД И ПРОСМОТР

Параллельный просмотр: слева оригинал, справа перевод на русском



ШАГ 1

Открыть документ

Нажмите «Просмотр» на карточке. Перевод уже выполнен: слева — оригинал (помечен «оригинал»), справа — перевод на русском, страница напротив страницы («стр. 1 / 20»).

ШАГ 2

Переключить режим

Кнопками «документ (PDF)» и «текст» выберите вид: с исходной вёрсткой или построчно. Для офисных файлов доступен режим «как в Microsoft».

ШАГ 3

Листать и сверять


Кнопками «←» и «→» переходите по страницам — оба окна листаются синхронно. Заголовки, нумерация и таблицы сохранены, числа и единицы измерения сверены с оригиналом.

ПРИМЕР

Оригинал: «Engineering, Procurement and Construction (EPC)/Turnkey» → перевод: «Инжиниринг, закупки и строительство (ЕРС)/Под ключ».

4. ПРАВКА ПЕРЕВОДА И ИСТОРИЯ

Исправление перевода во вьювере и возврат к прежним версиям



ШАГ 1

Исправить текст

В правом окне перевода нажмите на нужный сегмент и отредактируйте текст. Каждое исправление сохраняется как отдельная версия.

ШАГ 2

Открыть историю

Рядом с сегментом нажмите кнопку «история» — откроется список версий: исходный и новый текст, автор и время.

ШАГ 3

Восстановить версию



В списке версий выберите нужный вариант и верните его — перевод сегмента заменится на выбранный ранее.

ПРИМЕР

Сегмент правят с «...устанавливается на трубопроводе» на «...монтируется на трубопроводе»; кнопка «история» хранит обе версии с автором и временем, прежнюю можно вернуть.

5. ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Смена парсера, распознавание и пересборка — с обязательным подтверждением необратимых операций



ШАГ 1

Сменить парсер

В тулбаре вьювера списком «парсер: ...» выберите движок разбора: «MinerU+добр», «dots.mocr» или «PaddleOCR-VL 1.6» — документ будет полностью переработан выбранным парсером.

ШАГ 2

Распознать заново (OCR)

Если у PDF нечитаемый текстовый слой, нажмите «OCR-распознавание»: документ распознаётся постранично заново, затем переводится и пересобирается.

ШАГ 3

Пересобрать экспорт

Кнопка «Пересобрать экспорт» заново собирает перевод и файлы (DOCX/PDF) из текущих сегментов — например, после правок.

ШАГ 4

Подтвердить операцию


Каждая такая операция необратима и открывает строгое модальное окно с описанием последствий («Текущие сегменты, перевод и экспорт будут заменены») и кнопками «Отмена» / подтверждения. Так же подтверждается удаление документа.

ПРИМЕР

Нажатие «OCR-распознавание» открывает окно «Переработать через OCR-распознавание?»: «Документ распознаётся заново постранично (OCR)», предупреждение «Текущие сегменты, перевод и экспорт будут заменены» и кнопки «Отмена» / «Переработать (OCR)».

6. ЭКСПОРТ И ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК

Скачивание перевода и перевод документа на английский или китайский



ШАГ 1

Открыть «Действия»

На карточке документа нажмите «Действия» — откроется меню с разделами «Скачать перевод», «Перевести на язык», «Переместить в папку» и пунктом «Удалить».

ШАГ 2

Скачать в нужном формате

В разделе «Скачать перевод» выберите «Перевод — DOCX», «Перевод — PDF (рус.)», двуязычный «Перевод — PDF (англ.+рус.)» или «Оригинал (как загружен)».

ШАГ 3

Перевести на другой язык


В разделе «Перевести на язык» выберите «English» или «китайский (упрощённый)» — будет создан перевод на этот язык; числа, единицы и обозначения стандартов сохраняются.

ПРИМЕР

Для «epc_turnkey_contract.pdf» выбираем «Перевод — PDF (англ.+рус.)» — скачивается двуязычный PDF с чередованием оригинала и перевода по страницам.

7. ПОИСК ПО БИБЛИОТЕКЕ

Одно поле: поиск по содержанию документов и по имени файла



ШАГ 1

Ввести запрос

В поле «Поиск по библиотеке: по содержанию и имени файла...» введите выражение и нажмите «Найти». Поиск идёт одновременно по смыслу содержимого и по именам файлов.

ШАГ 2

Изучить результаты

Под полем появляются фрагменты документов: имя файла, раздел и фрагмент текста. Нажатие открывает документ на нужной странице.

ШАГ 3

Сузить фильтрами


При необходимости отберите выдачу по «Тип: ...» и диапазону «Дата загрузки от / до».

ПРИМЕР

Запрос «критерии оценки» → фрагмент в «epc_turnkey_contract.docx», раздел «К. Award of Contract» со ссылкой «Раздел III. Критерии оценки и квалификации ... 50» (переход на страницу).

8. ПАПКИ

Группировка документов по папкам



ШАГ 1

Создать папку

Над списком нажмите «+ папка» и задайте имя (например, «алла»). Папка появляется отдельным значком рядом со значком «Все».

ШАГ 2

Положить документ в папку

На карточке откройте «Действия» → «Переместить в папку» и выберите папку; пункт «Без папки» возвращает документ в общий список.

ШАГ 3

Открыть и удалить папку


Нажмите значок папки — останутся только её документы. Крестик на значке удаляет папку; сами документы при этом сохраняются.

ПРИМЕР

Папка «алла» содержит 1 документ, значок «Все 4» показывает все документы. Удаление папки «алла» оставляет её документы в библиотеке без папки.

9. ЧАТ С ДОКУМЕНТАМИ

Анализ документов вопросами на русском — со ссылками на источники



ШАГ 1


Выбрать область

Кнопкой выбора области укажите, где искать: «Вся библиотека», папка из раздела «Папки» или отдельные документы из «Документы (можно несколько)».

ШАГ 2

Задать вопрос

В поле «Например: сравни требования к испытаниям и сведи в таблицу» напишите запрос и нажмите «Спросить». Флажок «Временный чат» отключает запись в долговременную память.



ШАГ 3

Перейти по цитате


В ответе каждое утверждение помечено цитатой [n]; нажатие открывает документ на нужной странице. Переписку можно сохранить кнопками «MD» или «DOCX».

ПРИМЕР

Область «Вся библиотека», вопрос «О чём этот документ?» → ответ «Стандартные процедуры закупок для проектов ЕРС/Под ключ [2]»; клик по [2] открывает источник на стр. 1.

10. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Сведение данных из документов в таблицу с выгрузкой в Excel



ШАГ 1

Выбрать область и нажать «Таблица»

Выберите документы или папку, опишите, что свести, и нажмите кнопку «Таблица» в чате. Система пройдет по выбранным документам.

ШАГ 2

Проверить таблицу и источники

Появляется структурированная таблица; у строк — ссылки на источник (документ и страница) для проверки значений.

ШАГ 3

Выгрузить в XLSX


Готовую таблицу можно скачать одной кнопкой в формате XLSX и открыть в табличном редакторе.

ПРИМЕР

По спецификациям получаем таблицу со столбцами «Наименование», «Диаметр», «Толщина стенки», «Марка стали», «Источник» и выгрузкой в XLSX.

11. АССИСТЕНТ В ДОКУМЕНТЕ

Вопросы по открытому документу — со ссылками на разделы и страницы



ШАГ 1

Открыть «Ассистент»

Во вьювере нажмите «Ассистент». Панель «Ассистент по документу» показывает текущую страницу («стр. 1 · ...»); помощник видит документ целиком.

ШАГ 2

Задать вопрос

В поле «Объясни таблицу на стр. 1...» впишите вопрос и нажмите «Спросить» — можно объяснить таблицу, перевести фрагмент, найти раздел.

ШАГ 3

Получить ответ с цитатами


Ответ строится по содержанию документа и сопровождается ссылками [n] на разделы и страницы; кнопка «Новый» начинает новый диалог.

ПРИМЕР

Вопрос «О чём этот документ и какие основные разделы?» → ответ про «Стандартные процедуры закупок (EPC/Под ключ)» с таблицей разделов I-VI и цитатами [2] стр. 1, [4] стр. 4.

12. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПАМЯТЬ

Профиль, роль и долговременная память между сессиями



ШАГ 1

Открыть кабинет

Нажмите на имя в правом верхнем углу. Показаны профиль и роль («администратор»), кнопка «Выйти» и раздел «Память».

ШАГ 2

Просмотреть и найти память

Раздел «Память» хранит факты и предпочтения. Используйте «Поиск по памяти...» и фильтры «Все области» / «Все типы» (Глоссарий, Факт, Предпочтение, Правило).

ШАГ 3

Добавить, выгрузить, очистить


Добавьте запись (поле «Например: отчёты присылать в формате XLSX» → «Добавить»), выгрузите всё кнопкой «Экспорт» или удалите всё кнопкой «Очистить всё».

ПРИМЕР

Запись «Предпочтение · Пользователь: технические отчёты для проекта Oron всегда предоставлять в формате XLSX» — система учитывает её в новых ответах по проекту.

13. БРАУЗЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ


Быстрый перевод прямо в браузере, без перехода в полную версию



ШАГ 1

Вход и адрес сервера


В окне расширения войдите и укажите адрес сервера в поле «Адрес API». Доступны «Перевести страницу», «Открыть веб-приложение» и загрузка файла в библиотеку, а также «История переводов».



ШАГ 2

Перевод выделения

Выделите текст на странице — рядом появится кнопка перевода; перевод откроется во всплывающей подсказке прямо у текста.



ШАГ 3

Перевод всей страницы

Кнопка «Перевести страницу» заменяет текст на русский прямо на месте (страница целиком на сервер не выгружается); вернуть оригинал можно одной кнопкой.

ПРИМЕР

Выделили на странице «Pipeline integrity assessment» → во всплывающей подсказке: «Оценка целостности трубопровода».