

DocRAGenslate

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корпоративный инструмент перевода и анализа
технической документации

по техническому заданию № 3086-СлЗап(333) · on-premise

СОДЕРЖАНИЕ

01

ВХОД В СИСТЕМУ

Единый корпоративный вход и переход в библиотеку

02

ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТА

Добавление файла в библиотеку и контроль обработки

03

ПЕРЕВОД И ПРОСМОТР

Параллельный просмотр: слева оригинал, справа перевод на

04

ПРАВКА ПЕРЕВОДА И ИСТОРИЯ

Исправление перевода во вьюере и возврат к прежним

05

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Смена парсера, распознавание и пересборка — с

06

ЭКСПОРТ И ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК

Скачивание перевода и перевод документа на английский

07

ПОИСК ПО БИБЛИОТЕКЕ

Одно поле: поиск по содержанию документов и по имени

08

ПАПКИ

Группировка документов по папкам

09

ЧАТ С ДОКУМЕНТАМИ

Анализ документов вопросами на русском — со ссылками на

10

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Сведение данных из документов в таблицу с выгрузкой в

11

АССИСТЕНТ В ДОКУМЕНТЕ

Вопросы по открытому документу — со ссылками на разделы

12

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПАМЯТЬ

Профиль, роль и долговременная память между сессиями


13

БРАУЗЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Быстрый перевод прямо в браузере, без перехода в полную

1. ВХОД В СИСТЕМУ


Единый корпоративный вход и переход в библиотеку



ШАГ 1

Открыть форму входа

При первом обращении открывается форма единого входа с заголовком «DOCRAGENSLATE — ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТАЦИИ». Введите корпоративный логин в поле «Username or email» и пароль в поле «Password».



ШАГ 2

Войти

Нажмите кнопку «Sign In». Используются те же учётные данные, что и для других корпоративных систем — отдельная регистрация не нужна.

ШАГ 3

Открылась библиотека


После входа открывается личная библиотека. В правом верхнем углу — ваша учётная запись и кнопка «Выйти», сверху — разделы «Библиотека» и «Чат».

ПРИМЕР

После входа в правом верхнем углу видны учётная запись и роль (например, «администратор»), а в библиотеке — только доступные вам документы.

2. ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТА

Добавление файла в библиотеку и контроль обработки



ШАГ 1

Добавить файл

Перетащите документ в область «Перетащите документ сюда или кликните» или нажмите на неё и выберите файл. Поддерживаются PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG, TXT; сканы и изображения распознаются автоматически.

ШАГ 2

Дождаться статуса «готов»

Система сама извлекает текст, таблицы и структуру и переводит документ. На карточке появляется зелёная отметка «готов» и число страниц (например, «20 стр.»).

ШАГ 3

Проверить числа


Если при сверке чисел оригинала и перевода найдены расхождения, на карточке появляется пометка «⚠ проверить числа» с их количеством.

ПРИМЕР

Загружен файл «epc_turnkey_contract.pdf»: на карточке — «готов», «20 стр.» и «⚠ проверить числа: 4».

3. ПЕРЕВОД И ПРОСМОТР

Параллельный просмотр: слева оригинал, справа перевод на русском



ШАГ 1

Открыть документ

Нажмите «Просмотр» на карточке. Перевод уже выполнен: слева — оригинал (помечен «оригинал»), справа — перевод на русском, страница напротив страницы («стр. 1 / 20»).

ШАГ 2

Переключить режим

Кнопками «документ (PDF)» и «текст» выберите вид: с исходной вёрсткой или построчно. Для офисных файлов доступен режим «как в Microsoft».

ШАГ 3

Листать и сверять


Кнопками «←» и «→» переходите по страницам — оба окна листаются синхронно. Заголовки, нумерация и таблицы сохранены, числа и единицы измерения сверены с оригиналом.

ПРИМЕР

Оригинал: «Engineering, Procurement and Construction (EPC)/Turnkey» → перевод: «Инжиниринг, закупки и строительство (ЕРС)/Под ключ».

4. ПРАВКА ПЕРЕВОДА И ИСТОРИЯ

Исправление перевода во вьювере и возврат к прежним версиям



ШАГ 1

Исправить текст

В правом окне перевода нажмите на нужный сегмент и отредактируйте текст. Каждое исправление сохраняется как отдельная версия.

ШАГ 2

Открыть историю

Рядом с сегментом нажмите кнопку «история» — откроется список версий: исходный и новый текст, автор и время.

ШАГ 3

Восстановить версию



В списке версий выберите нужный вариант и верните его — перевод сегмента заменится на выбранный ранее.

ПРИМЕР

Сегмент правят с «...устанавливается на трубопроводе» на «...монтируется на трубопроводе»; кнопка «история» хранит обе версии с автором и временем, прежнюю можно вернуть.

5. ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Смена парсера, распознавание и пересборка — с обязательным подтверждением необратимых операций



ШАГ 1

Сменить парсер

В тулбаре вьювера списком «парсер: ...» выберите движок разбора: «MinerU+добор» или «PaddleOCR-VL 1.6» — документ будет полностью переработан выбранным парсером.

ШАГ 2

Распознать заново (OCR)

Если у PDF нечитаемый текстовый слой, нажмите «OCR-распознавание»: документ распознаётся постранично заново, затем переводится и пересобирается.

ШАГ 3

Пересобрать экспорт

Кнопка «Пересобрать экспорт» заново собирает перевод и файлы (DOCX/PDF) из текущих сегментов — например, после правок.

ШАГ 4

Подтвердить операцию


Каждая такая операция необратима и открывает строгое модальное окно с описанием последствий («Текущие сегменты, перевод и экспорт будут заменены») и кнопками «Отмена» / подтверждения. Так же подтверждается удаление документа.

ПРИМЕР

Нажатие «OCR-распознавание» открывает окно «Переработать через OCR-распознавание?»: «Документ распознаётся заново постранично (OCR)», предупреждение «Текущие сегменты, перевод и экспорт будут заменены» и кнопки «Отмена» / «Переработать (OCR)».

6. ЭКСПОРТ И ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ЯЗЫК

Скачивание перевода и перевод документа на английский или китайский



ШАГ 1

Открыть «Действия»

На карточке документа нажмите «Действия» — откроется меню с разделами «Скачать перевод», «Перевести на язык», «Переместить в папку» и пунктом «Удалить».

ШАГ 2

Скачать в нужном формате

В разделе «Скачать перевод» выберите «Перевод — DOCX», «Перевод — PDF (рус.)», двуязычный «Перевод — PDF (англ.+рус.)» или «Оригинал (как загружен)».

ШАГ 3

Перевести на другой язык


В разделе «Перевести на язык» выберите «English» или «китайский (упрощённый)» — будет создан перевод на этот язык; числа, единицы и обозначения стандартов сохраняются.

ПРИМЕР

Для «epc_turnkey_contract.pdf» выбираем «Перевод — PDF (англ.+рус.)» — скачивается двуязычный PDF с чередованием оригинала и перевода по страницам.

7. ПОИСК ПО БИБЛИОТЕКЕ

Одно поле: поиск по содержанию документов и по имени файла



ШАГ 1

Ввести запрос

В поле «Поиск по библиотеке: по содержанию и имени файла...» введите выражение и нажмите «Найти». Поиск идёт одновременно по смыслу содержимого и по именам файлов.

ШАГ 2

Изучить результаты

Под полем появляются фрагменты документов: имя файла, раздел и фрагмент текста. Нажатие открывает документ на нужной странице.

ШАГ 3

Сузить фильтрами


При необходимости отберите выдачу по «Тип: ...» и диапазону «Дата загрузки от / до».

ПРИМЕР

Запрос «критерии оценки» → фрагмент в «epc_turnkey_contract.docx», раздел «K. Award of Contract» со ссылкой «Раздел III. Критерии оценки и квалификации ... 50» (переход на страницу).

8. ПАПКИ

Группировка документов по папкам



ШАГ 1

Создать папку

Над списком нажмите «+ папка» и задайте имя (например, «алла»). Папка появляется отдельным значком рядом со значком «Все».

ШАГ 2

Положить документ в папку

На карточке откройте «Действия» → «Переместить в папку» и выберите папку; пункт «Без папки» возвращает документ в общий список.

ШАГ 3

Открыть и удалить папку


Нажмите значок папки — останутся только её документы. Крестик на значке удаляет папку; сами документы при этом сохраняются.

ПРИМЕР

Папка «алла» содержит 1 документ, значок «Все 4» показывает все документы. Удаление папки «алла» оставляет её документы в библиотеке без папки.

9. ЧАТ С ДОКУМЕНТАМИ


Анализ документов вопросами на русском — со ссылками на источники



ШАГ 1

Выбрать область

Кнопкой выбора области укажите, где искать: «Вся библиотека», папка из раздела «Папки» или отдельные документы из «Документы (можно несколько)».



ШАГ 2

Задать вопрос

В поле «Например: сравни требования к испытаниям и сведи в таблицу» напишите запрос и нажмите «Спросить». Флажок «Временный чат» отключает запись в долговременную память.

ШАГ 3

Перейти по цитате


В ответе каждое утверждение помечено цитатой [n]; нажатие открывает документ на нужной странице. Переписку можно сохранить кнопками «MD» или «DOCX».

ПРИМЕР

Область «Вся библиотека», вопрос «О чём этот документ?» → ответ «Стандартные процедуры закупок для проектов ЕРС/Под ключ [2]»; клик по [2] открывает источник на стр. 1.

10. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТАБЛИЦ

Сведение данных из документов в таблицу с выгрузкой в Excel



ШАГ 1

Выбрать область и нажать «Таблица»

Выберите документы или папку, опишите, что свести, и нажмите кнопку «Таблица» в чате. Система пройдет по выбранным документам.

ШАГ 2

Проверить таблицу и источники

Появляется структурированная таблица; у строк — ссылки на источник (документ и страница) для проверки значений.

ШАГ 3

Выгрузить в XLSX

Готовую таблицу можно скачать одной кнопкой в формате XLSX и открыть в табличном редакторе.

ПРИМЕР

По спецификациям получаем таблицу со столбцами «Наименование», «Диаметр», «Толщина стенки», «Марка стали», «Источник» и выгрузкой в XLSX.

11. АССИСТЕНТ В ДОКУМЕНТЕ

Вопросы по открытому документу — со ссылками на разделы и страницы

The screenshot shows the DocRAGenslate web interface. On the left, a document titled "Request for Proposals Works" is displayed, with the subtitle "Engineering, Procurement and Construction (EPC)/Turnkey (Single-stage Request for Proposals, after Initial Selection)". Below this, it says "For Projects with Project Concept Notes (PCN) Decision Notes on or before October 1, 2018". On the right, the assistant window is open, showing a table of contents for the document. The table lists sections V and VI with their respective page numbers 114 and 115. Below the table, there is a section titled "Дополнительная информация:" which contains a list of bullet points describing the document's content and purpose. At the bottom of the assistant window, there is a text input field with the placeholder "Объясни таблицу на стр. 1..." and a "Спросить" button.

Раздел	Страницы, имеющие право на участие	Номер
Раздел V	Страницы, имеющие право на участие	114
Раздел VI	Мошеничество и коррупция	115

Дополнительная информация:

- Документ включает «Общие условия» (часть «Серебряной книги» FIDIC, 2017) и «Особые условия» [4].
- Содержит положения, направленные на снижение рисков, связанных с окружающей средой (E5) [4].
- Предназначен для использования в международных конкурентных закупках после первоначального отбора [4].

[2] стр. 1 [4] стр. 4

Объясни таблицу на стр. 1... Спросить

ШАГ 1

Открыть «Ассистент»

Во выювере нажмите «Ассистент». Панель «Ассистент по документу» показывает текущую страницу («стр. 1 · ...»); помощник видит документ целиком.

ШАГ 2

Задать вопрос

В поле «Объясни таблицу на стр. 1...» впишите вопрос и нажмите «Спросить» — можно объяснить таблицу, перевести фрагмент, найти раздел.

ШАГ 3

Получить ответ с цитатами


Ответ строится по содержанию документа и сопровождается ссылками [n] на разделы и страницы; кнопка «Новый» начинает новый диалог.

ПРИМЕР

Вопрос «О чём этот документ и какие основные разделы?» → ответ про «Стандартные процедуры закупок (EPC/Под ключ)» с таблицей разделов I-VI и цитатами [2] стр. 1, [4] стр. 4.

12. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПАМЯТЬ

Профиль, роль и долговременная память между сессиями



ШАГ 1

Открыть кабинет

Нажмите на имя в правом верхнем углу. Показаны профиль и роль («администратор»), кнопка «Выйти» и раздел «Память».

ШАГ 2

Просмотреть и найти память

Раздел «Память» хранит факты и предпочтения. Используйте «Поиск по памяти...» и фильтры «Все области» / «Все типы» (Глоссарий, Факт, Предпочтение, Правило).

ШАГ 3

Добавить, выгрузить, очистить


Добавьте запись (поле «Например: отчёты присылать в формате XLSX» → «Добавить»), выгрузите всё кнопкой «Экспорт» или удалите всё кнопкой «Очистить всё».

ПРИМЕР

Запись «Предпочтение · Пользователь: технические отчёты для проекта Oron всегда предоставлять в формате XLSX» — система учитывает её в новых ответах по проекту.

13. БРАУЗЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ


Быстрый перевод прямо в браузере, без перехода в полную версию



ШАГ 1

Вход и адрес сервера


В окне расширения войдите и укажите адрес сервера в поле «Адрес API». Доступны «Перевести страницу», «Открыть веб-приложение» и загрузка файла в библиотеку, а также «История переводов».



ШАГ 2

Перевод выделения

Выделите текст на странице — рядом появится кнопка перевода; перевод откроется во всплывающей подсказке прямо у текста.



ШАГ 3

Перевод всей страницы

Кнопка «Перевести страницу» заменяет текст на русский прямо на месте (страница целиком на сервер не выгружается); вернуть оригинал можно одной кнопкой.

ПРИМЕР

Выделили на странице «Pipeline integrity assessment» → во всплывающей подсказке: «Оценка целостности трубопровода».